LED impressions
catalog

2015

Alle Preise sind empf. Brutto-Verkaufspreise inkl. MwSt. Es gelten unsere Allg. Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Lieferbarkeit vorbehalten.
Alle Artikel werden grundsätzlich ohne Leuchtmittel ausgeliefert, es sei denn die Produktbeschreibung sieht etwas anderes vor.

Inhaltsverzeichnis

4 Profile
4-47 Profile - reprofil Einbau / Aufbau
48-55 Profile - Einbau / Aufbau / Komplettset

56 Stripes / Modular Systeme / Sets
58-59 Stripes flexibel 2200K bis 6750K
60-65 Stripes flexibel Warmweiß 12V DC
66-71 Stripes flexibel Warmweiß 24V DC
72-73 Stripes flexibel Neutralweiß 12V DC
74-77 Stripes flexibel Kaltweiß 12V DC
78-81 Stripes flexibel Kaltweiß 24V DC
82-85 Stripes flexibel Warm-/Kaltweiß Farbmischung
86-87 Stripes ultraflexibel Warm-/Kaltweiß 24V DC
88-93 Stripes flexibel Sideview IN/OUT
94-99 Stripes flexibel Einzelfarbe Amber/Rot/Grün/Gelb/Blau
100-102 Stripes flexibel RGB Farbmischung 12V DC
102-105 Stripes flexibel RGB Farbmischung 24V DC
106-109 Stripes flexibel RGB + CW/WW/ Amber Farbmischung
110-113 Modular Systeme -Einzelfarben / RGB Farbmischung
114-115 Tubes-Einzelfarben / RGB Farbmischung
116-117 Bars Einzelfarben / RGB Farbmischung
118-127 Komplettsets Mixit Set RF & Pro
128-129 Komplettset PlayLED (WiFi Komplettset, App)

130 Controller
132-133 Controller Übersicht
134-136 Kapego RF-Controller 1 - 2 CH
137-139 Kapego RF-Controller 3 - 4 CH
140-143 Kapego XS-Pro Controller (IR) 1-4 CH
144-145 Kapego Controller manuell
146-159 DMX-Controller

160 Leuchten
162-169 Pendelleuchten
170-173 Pendelleuchten Shop / Industrie
174-183 Deckenaufbauleuchten feststehend/schwenkbar
184-219 Deckeneinbauleuchten feststehend/schwenkbar
220-227 Büroleuchten/ Rasterleuchten/ LED Panels
228-236 Möbelaufbauleuchten
237-239 Möbeleinbauleuchten
240-255 Wandaufbauleuchten
256-259 Wandaufbauleuchten Gips

Leuchten
260-263 Wandleseleuchten
264-267 Wandeinbauleuchten
268-271 Tisch- und Stehleuchten
272-275 Displayleuchten

276 Stromschienen
278-281 Stromschienensystem ONE 230V + Spots
282-291 Stromschienen 3-Phasen 230V + Spots
292-295 Stromschienensystem 3-Phasen 230V Zubehör

296 Aussenleuchten
296-307 Stehleuchten
308-327 Aufbauleuchten (Decke, Wand, Boden)
328-331 Wall Washer
332-353 Bodeneinbauleuchten
354-359 Unterwasserleuchten
360-371 Wandaufbauleuchten
372-373 Deckenaufbauleuchte
374-377 Wandeinbauleuchten
378-384 Dekorative Leuchten
385-387 Zubehör

388 Trafos & Netzteile
390-393 Schaltnetzteile Innenbereich
394-395 LED-Netzgeräte (dimmbar)
396-397 Schaltnetzteile Außenbereich

398 Leuchtmittel
398-399 G4
400-401 MR 16 (GU5.3)
402-403 G53 (AR111)
404-404 G9
405-406 GU10
407-408 GU10 (ES111)
408-408 GX53
409-410 E14
411-413 E27
414-415 E27 (PAR30/PAR38)
416-418 Allgemeine Informationen
419-422 Register

reprofil
AU-01 serie

Profile

4-47 Profile - reprofil Einbau / Aufbau
48-55 Profile - Einbau / Aufbau / Komplettset

reprofil

Profil AU-01-08

flaches U-Profil für 8 - 9,3 mm LED Stripes

Informationen
- für LED Stripes bis 9,3 mm Breite
- in 2 verschiedenen Längen 1m / 2m
- in 4 verschiedenen Farben
- eine Profilhöhe von nur 7 mm
- hochwertige Aluminum-Profile
- hohe Form und Passgenauigkeit
- Aufbauprofil zur schnellen Montage
- für die Beleuchtung von Innenräumen
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- großes Zubehör Sortiment

Anwendungsbeispiele
- indirekte Beleuchtung, Akzentbeleuchtung
- Architektur
- Wand, Decke, Boden, Fliesen
- Möbel, Küchen
- Messe, Werbung

Vorteile
- Markenqualität aus dem Hause Reprofil
- stetige Qualitätskontrolle, hochwertiges Aluminium
- homogene Lichtwirkung, kein blenden durch passende Abdeckungen
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- klein in der Vermaßung
- hochwertig modernes und zeitloses Design
- leichte Montage
- auf Wunschmaß, selbst leicht kürzbar

Befestigung
- Halteklammern (müssen separat bestellt werden)
- Durch Montageklebstoff, wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband oder Senkkopfschrauben möglich.

Profil AU-01

970000	1m, Aluminium eloxiert	11,00 €
970001	2m, Aluminium eloxiert	22,00 €
970002	1m, matt-schwarz gebürstet	14,00 €
970003	2m, matt-schwarz gebürstet	28,00 €
970004	1m, matt-weiß	12,00 €
970005	2m, matt-weiß	24,00 €
970006	1m, Aluminium gebürstet	12,50 €
970007	2m, Aluminium gebürstet	25,00 €

Abdeckungen

Endkappen

P-01-08 - Plan

95 % klar	75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
983000 1m	983002 1m	983004 1m	je 6,50 €	978000	978001	978002
983001 2m	983003 2m	983005 2m	je 13,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

F-01-08 - Flach

95 % klar	75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
983500 1m	983502 1m	983504 1m	je 6,50 €	978500	978501	978502
983501 2m	983503 2m	983505 2m	je 13,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

H-01-08 - Hoch

75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
984002 1m	984004 1m	je 9,00 €	979080	979081	979082
984003 2m	984005 2m	je 18,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

R-01-08 - Rund

75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
984502 1m	984504 1m	je 9,00 €	979580	979581	979582
984503 2m	984505 2m	je 18,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

Halteklammer - 08

987002 Set, 2 Stück 3,60 €

reprofil

Profil AU-01-10

flaches U-Profil für 10 - 11,3 mm LED Stripes

Informationen
- für LED Stripes bis 11,3 mm Breite
- in 2 verschiedenen Längen 1m / 2m
- in 4 verschiedenen Farben
- eine Profilhöhe von nur 7 mm
- hochwertige Aluminum-Profile
- hohe Form und Passgenauigkeit
- Aufbauprofil zur schnellen Montage
- für die Beleuchtung von Innenräumen
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- großes Zubehör Sortiment

Anwendungsbeispiele
- indirekte Beleuchtung, Akzentbeleuchtung
- Architektur
- Wand, Decke, Boden, Fliesen
- Möbel, Küchen
- Messe, Werbung

Vorteile
- Markenqualität aus dem Hause Reprofil
- stetige Qualitätskontrolle, hochwertiges Aluminium
- homogene Lichtwirkung, kein blenden durch passende Abdeckungen
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- klein in der Vermaßung
- hochwertig modernes und zeitloses Design
- leichte Montage
- auf Wunschmaß, selbst leicht kürzbar

Befestigung
- Halteklammern (müssen separat bestellt werden)
- Durch Montageklebstoff, wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband oder Senkkopfschrauben möglich.

Profil AU-01

970020	1m, Aluminium eloxiert	11,00 €
970021	2m, Aluminium eloxiert	22,00 €
970022	1m, matt-schwarz gebürstet	14,00 €
970023	2m, matt-schwarz gebürstet	28,00 €
970024	1m, matt-weiß	12,50 €
970025	2m, matt-weiß	25,00 €
970026	1m, Aluminium gebürstet	14,00 €
970027	2m, Aluminium gebürstet	28,00 €

Abdeckungen

Endkappen

P-01-10 - Plan

95 % klar

983010 1m
983011 2m

75 % matt

983012 1m
983013 2m

40 % milchig

983014 1m
983015 2m

je 6,50 €
je 13,00 €

weiß

978010

grau

978011
Set, 2 Stück

schwarz

978012
3,60 €

F-01-10 - Flach

95 % klar

983510 1m
983511 2m

75 % matt

983512 1m
983513 2m

40 % milchig

983514 1m
983515 2m

je 6,50 €
je 13,00 €

weiß

978510

grau

978511
Set, 2 Stück

schwarz

978512
3,60 €

H-01-10 - Hoch

75 % matt

984012 1m
984013 2m

40 % milchig

984014 1m
984015 2m

je 9,00 €
je 18,00 €

weiß

979000

grau

979001
Set, 2 Stück

schwarz

979002
3,60 €

R-01-10 - Rund

75 % matt

984512 1m
984513 2m

40 % milchig

984514 1m
984515 2m

je 9,00 €
je 18,00 €

weiß

979500

grau

979501
Set, 2 Stück

schwarz

979502
3,60 €

L-01-10 - Linse

95 % klar | Abstrahlwinkel 45°

985010 1m
985011 2m

je 10,00 €
je 20,00 €

weiß

980000

grau

980001
Set, 2 Stück

schwarz

980002
3,60 €

Halteklammer - 10

987004 Set, 2 Stück 3,60 €

Musterkoffer - 10

930010 4 Profile
11 Abdeckungen 50,00 €

reprofil

Profil AU-01-12

flaches U-Profil für 12 - 13,3 mm LED Stripes

Informationen
- für LED Stripes bis 13,3 mm Breite
- in 2 verschiedenen Längen 1m / 2m
- in 4 verschiedenen Farben
- eine Profilhöhe von nur 7 mm
- hochwertige Aluminum-Profile
- hohe Form und Passgenauigkeit
- Aufbauprofil zur schnellen Montage
- für die Beleuchtung von Innenräumen
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- großes Zubehör Sortiment

Anwendungsbeispiele
- indirekte Beleuchtung, Akzentbeleuchtung
- Architektur
- Wand, Decke, Boden, Fliesen
- Möbel, Küchen
- Messe, Werbung

Vorteile
- Markenqualität aus dem Hause Reprofil
- stetige Qualitätskontrolle, hochwertiges Aluminium
- homogene Lichtwirkung, kein blenden durch passende Abdeckungen
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- klein in der Vermaßung
- hochwertig modernes und zeitloses Design
- leichte Montage
- auf Wunschmaß, selbst leicht kürzbar

Befestigung
- Halteklammern (müssen separat bestellt werden)
- Durch Montageklebstoff, wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband oder Senkkopfschrauben möglich.

Profil AU-01

970040	1m, Aluminium eloxiert	13,00 €
970041	2m, Aluminium eloxiert	26,00 €
970042	1m, matt-schwarz gebürstet	17,50 €
970043	2m, matt-schwarz gebürstet	35,00 €
970044	1m, matt-weiß	14,00 €
970045	2m, matt-weiß	28,00 €
970046	1m, Aluminium gebürstet	15,00 €
970047	2m, Aluminium gebürstet	30,00 €

Abdeckungen

Endkappen

P-01-12 - Plan

95 % klar	75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
983020 1m	983022 1m	983024 1m	je 6,50 €	978020	978021	978022
983021 2m	983023 2m	983025 2m	je 13,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

F-01-12 - Flach

95 % klar	75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
983520 1m	983522 1m	983524 1m	je 6,50 €	978520	978521	978522
983521 2m	983523 2m	983525 2m	je 13,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

H-01-12 - Hoch

75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
984022 1m	984024 1m	je 9,00 €	979010	979011	979012
984023 2m	984025 2m	je 18,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

R-01-12 - Rund

75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
984522 1m	984524 1m	je 9,00 €	979510	979511	979512
984523 2m	984525 2m	je 18,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

Halteklammer - 12

987006 Set, 2 Stück 3,60 €

reprofil

Profil AU-01-15

flaches U-Profil für 15 - 16,3 mm LED Stripes

Informationen
- für LED Stripes bis 16,3 mm Breite
- in 2 verschiedenen Längen 1m / 2m
- in 4 verschiedenen Farben
- eine Profilhöhe von nur 7 mm
- hochwertige Aluminum-Profile
- hohe Form und Passgenauigkeit
- Aufbauprofil zur schnellen Montage
- für die Beleuchtung von Innenräumen
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- großes Zubehör Sortiment

Anwendungsbeispiele
- indirekte Beleuchtung, Akzentbeleuchtung
- Architektur
- Wand, Decke, Boden, Fliesen
- Möbel, Küchen
- Messe, Werbung

Vorteile
- Markenqualität aus dem Hause Reprofil
- stetige Qualitätskontrolle, hochwertiges Aluminium
- homogene Lichtwirkung, kein blenden durch passende Abdeckungen
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- klein in der Vermaßung
- hochwertig modernes und zeitloses Design
- leichte Montage
- auf Wunschmaß, selbst leicht kürzbar

Befestigung
- Halteklammern (müssen separat bestellt werden)
- Durch Montageklebstoff, wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband oder Senkkopfschrauben möglich.

Profil AU-01

970060	1m, Aluminium eloxiert	13,00 €
970061	2m, Aluminium eloxiert	26,00 €
970062	1m, matt-schwarz gebürstet	16,50 €
970063	2m, matt-schwarz gebürstet	33,00 €
970064	1m, matt-weiß	14,00 €
970065	2m, matt-weiß	28,00 €
970066	1m, Aluminium gebürstet	15,50 €
970067	2m, Aluminium gebürstet	31,00 €

Abdeckungen

Endkappen

P-01-15 - Plan

95 % klar	75 % matt	40 % milchig	
983030 1m	983032 1m	983034 1m	je 7,50 €
983031 2m	983033 2m	983035 2m	je 15,00 €

weiß	grau	schwarz
978030	978031	978032
	Set, 2 Stück	3,60 €

F-01-15 - Flach

95 % klar	75 % matt	40 % milchig	
983530 1m	983532 1m	983534 1m	je 7,50 €
983531 2m	983533 2m	983535 2m	je 15,00 €

weiß	grau	schwarz
978530	978531	978532
	Set, 2 Stück	3,60 €

H-01-15 - Hoch

75 % matt	40 % milchig	
984032 1m	984034 1m	je 10,00 €
984033 2m	984035 2m	je 20,00 €

weiß	grau	schwarz
979090	979091	979092
	Set, 2 Stück	4,00 €

R-01-15 - Rund

75 % matt	40 % milchig	
984532 1m	984534 1m	je 10,00 €
984533 2m	984535 2m	je 20,00 €

weiß	grau	schwarz
979590	979591	979592
	Set, 2 Stück	4,00 €

Halteklammer - 15

987008 Set, 2 Stück 3,60 €

reprofil

AU-02 serie

reprofil

Profil AU-02-08

hohes U-Profil für 8 - 9,3 mm LED Stripes

Informationen
- für LED Stripes bis 9,3 mm Breite
- in 2 verschiedenen Längen 1m / 2m
- in 4 verschiedenen Farben
- eine Profilhöhe von nur 15 mm
- hochwertige Aluminum-Profile
- hohe Form und Passgenauigkeit
- Aufbauprofil zur schnellen Montage
- für die Beleuchtung von Innenräumen
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- großes Zubehör Sortiment

Anwendungsbeispiele
- indirekte Beleuchtung, Akzentbeleuchtung
- Architektur
- Wand, Decke, Boden, Fliesen
- abdecken von Stoßkanten, Lichtleiste
- Möbel, Küchen
- Messe, Werbung

Vorteile
- Markenqualität aus dem Hause Reprofil
- stetige Qualitätskontrolle, hochwertiges Aluminium
- homogene Lichtwirkung, kein blenden durch passende Abdeckungen
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- klein in der Vermaßung
- hochwertig modernes und zeitloses Design
- leichte Montage
- auf Wunschmaß, selbst leicht kürzbar

Befestigung
- Halteklammern (müssen separat bestellt werden)
- Durch Montageklebstoff, wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband oder Senkkopfschrauben möglich.

Profil AU-02

970100	1m, Aluminium eloxiert	13,00 €
970101	2m, Aluminium eloxiert	26,00 €
970102	1m, matt-schwarz gebürstet	17,00 €
970103	2m, matt-schwarz gebürstet	34,00 €
970104	1m, matt-weiß	15,00 €
970105	2m, matt-weiß	30,00 €
970106	1m, Aluminium gebürstet	15,50 €
970107	2m, Aluminium gebürstet	31,00 €

Abdeckungen

Endkappen

P-01-08 - Plan

95 % klar	75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
983000 1m	983002 1m	983004 1m	je 6,50 €	978040	978041	978042
983001 2m	983003 2m	983005 2m	je 13,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

F-01-08 - Flach

95 % klar	75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
983500 1m	983502 1m	983504 1m	je 6,50 €	978540	978541	978542
983501 2m	983503 2m	983505 2m	je 13,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

H-01-08 - Hoch

75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
984002 1m	984004 1m	je 9,00 €	979100	979101	979102
984003 2m	984005 2m	je 18,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

R-01-08 - Rund

75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
984502 1m	984504 1m	je 9,00 €	979600	979601	979602
984503 2m	984505 2m	je 18,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

Halteklammer - 08

987002 Set, 2 Stück 3,60 €

reprofil

Profil AU-02-10

hohes U-Profil für 10 - 11,3 mm LED Stripes

Informationen
- für LED Stripes bis 11,3 mm Breite
- in 2 verschiedenen Längen 1m / 2m
- in 4 verschiedenen Farben
- eine Profilhöhe von nur 15 mm
- hochwertige Aluminum-Profile
- hohe Form und Passgenauigkeit
- Aufbauprofil zur schnellen Montage
- für die Beleuchtung von Innenräumen
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- großes Zubehör Sortiment

Anwendungsbeispiele
- indirekte Beleuchtung, Akzentbeleuchtung
- Architektur
- Wand, Decke, Boden, Fliesen
- Möbel, Küchen
- Messe, Werbung

Vorteile
- Markenqualität aus dem Hause Reprofil
- stetige Qualitätskontrolle, hochwertiges Aluminium
- homogene Lichtwirkung, kein blenden durch passende Abdeckungen
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- klein in der Vermaßung
- hochwertig modernes und zeitloses Design
- leichte Montage
- auf Wunschmaß, selbst leicht kürzbar

Befestigung
- Halteklammern (müssen separat bestellt werden)
- Durch Montageklebstoff, wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband oder Senkkopfschrauben möglich.

Profil AU-02

970120	1m, Aluminium eloxiert	14,00 €
970121	2m, Aluminium eloxiert	28,00 €
970122	1m, matt-schwarz gebürstet	18,00 €
970123	2m, matt-schwarz gebürstet	36,00 €
970124	1m, matt-weiß	15,50 €
970125	2m, matt-weiß	31,00 €
970126	1m, Aluminium gebürstet	16,50 €
970127	2m, Aluminium gebürstet	33,00 €

Abdeckungen

P-01-10 - Plan

95 % klar

983010 1m
983011 2m

75 % matt

983012 1m
983013 2m

40 % milchig

983014 1m
983015 2m

je 6,50 €
je 13,00 €

F-01-10 - Flach

95 % klar

983510 1m
983511 2m

75 % matt

983512 1m
983513 2m

40 % milchig

983514 1m
983515 2m

je 6,50 €
je 13,00 €

H-01-10 - Hoch

75 % matt

984012 1m
984013 2m

40 % milchig

984014 1m
984015 2m

je 9,00 €
je 18,00 €

R-01-10 - Rund

75 % matt

984512 1m
984513 2m

40 % milchig

984514 1m
984515 2m

je 9,00 €
je 18,00 €

L-01-10 - Linse

95 % klar | Abstrahlwinkel 45°

985010 1m
985011 2m

je 10,00 €
je 20,00 €

Endkappen

P-01-10 - Plan

weiß

978050

grau

978051
Set, 2 Stück

schwarz

978052
3,60 €

F-01-10 - Flach

weiß

978550

grau

978551
Set, 2 Stück

schwarz

978552
3,60 €

H-01-10 - Hoch

weiß

979020

grau

979021
Set, 2 Stück

schwarz

979022
3,60 €

R-01-10 - Rund

weiß

979520

grau

979521
Set, 2 Stück

schwarz

979522
3,60 €

L-01-10 - Linse

weiß

980010

grau

980011
Set, 2 Stück

schwarz

980012
3,60 €

Halteklammer - 10

987004 Set, 2 Stück 3,60 €

Musterkoffer - 10

930010 4 Profile
11 Abdeckungen 50,00 €

reprofil

Profil AU-02-12

hohes U-Profil für 12 - 13,3 mm LED Stripes

Informationen
- für LED Stripes bis 13,3 mm Breite
- in 2 verschiedenen Längen 1m / 2m
- in 4 verschiedenen Farben
- eine Profilhöhe von nur 15 mm
- hochwertige Aluminum-Profile
- hohe Form und Passgenauigkeit
- Aufbauprofil zur schnellen Montage
- für die Beleuchtung von Innenräumen
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- großes Zubehör Sortiment

Anwendungsbeispiele
- indirekte Beleuchtung, Akzentbeleuchtung
- Architektur
- Wand, Decke, Boden, Fliesen
- Möbel, Küchen
- Messe, Werbung

Vorteile
- Markenqualität aus dem Hause Reprofil
- stetige Qualitätskontrolle, hochwertiges Aluminium
- homogene Lichtwirkung, kein blenden durch passende Abdeckungen
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- klein in der Vermaßung
- hochwertig modernes und zeitloses Design
- leichte Montage
- auf Wunschmaß, selbst leicht kürzbar

Befestigung
- Halteklammern (müssen separat bestellt werden)
- Durch Montageklebstoff, wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband oder Senkkopfschrauben möglich.

Profil AU-02

970140	1m, Aluminium eloxiert	14,00 €
970141	2m, Aluminium eloxiert	28,00 €
970142	1m, matt-schwarz gebürstet	17,50 €
970143	2m, matt-schwarz gebürstet	35,00 €
970144	1m, matt-weiß	16,00 €
970145	2m, matt-weiß	32,00 €
970146	1m, Aluminium gebürstet	16,50 €
970147	2m, Aluminium gebürstet	33,00 €

Abdeckungen

Endkappen

P-01-12 - Plan

95 % klar	75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
983020 1m	983022 1m	983024 1m	je 6,50 €	978060	978061	978062
983021 2m	983023 2m	983025 2m	je 13,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

F-01-12 - Flach

95 % klar	75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
983520 1m	983522 1m	983524 1m	je 6,50 €	978560	978561	978562
983521 2m	983523 2m	983525 2m	je 13,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

H-01-12 - Hoch

75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
984022 1m	984024 1m	je 9,00 €	979030	979031	979032
984023 2m	984025 2m	je 18,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

R-01-12 - Rund

75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
984522 1m	984524 1m	je 9,00 €	979530	979531	979532
984523 2m	984525 2m	je 18,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

Halteklammer - 12

987006 Set, 2 Stück 3,60 €

reprofil

Profil AU-02-15

hohes U-Profil für 15 - 16,3 mm LED Stripes

Informationen
- für LED Stripes bis 16,3 mm Breite
- in 2 verschiedenen Längen 1m / 2m
- in 4 verschiedenen Farben
- eine Profilhöhe von nur 15 mm
- hochwertige Aluminum-Profile
- hohe Form und Passgenauigkeit
- Aufbauprofil zur schnellen Montage
- für die Beleuchtung von Innenräumen
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- großes Zubehör Sortiment

Anwendungsbeispiele
- indirekte Beleuchtung, Akzentbeleuchtung
- Architektur
- Wand, Decke, Boden, Fliesen
- Möbel, Küchen
- Messe, Werbung

Vorteile
- Markenqualität aus dem Hause Reprofil
- stetige Qualitätskontrolle, hochwertiges Aluminium
- homogene Lichtwirkung, kein blenden durch passende Abdeckungen
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- klein in der Vermaßung
- hochwertig modernes und zeitloses Design
- leichte Montage
- auf Wunschmaß, selbst leicht kürzbar

Befestigung
- Halteklammern (müssen separat bestellt werden)
- Durch Montageklebstoff, wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband oder Senkkopfschrauben möglich.

Profil AU-02

970160	1m, Aluminium eloxiert	15,00 €
970161	2m, Aluminium eloxiert	30,00 €
970162	1m, matt-schwarz gebürstet	18,50 €
970163	2m, matt-schwarz gebürstet	37,00 €
970164	1m, matt-weiß	16,50 €
970165	2m, matt-weiß	33,00 €
970166	1m, Aluminium gebürstet	17,00 €
970167	2m, Aluminium gebürstet	34,00 €

Abdeckungen

Endkappen

P-01-15 - Plan

95 % klar	75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
983030 1m	983032 1m	983034 1m	je 7,50 €	978070	978071	978072
983031 2m	983033 2m	983035 2m	je 15,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

F-01-15 - Flach

95 % klar	75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
983530 1m	983532 1m	983534 1m	je 7,50 €	978570	978571	978572
983531 2m	983533 2m	983535 2m	je 15,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

H-01-15 - Hoch

75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
984032 1m	984034 1m	je 10,00 €	979110	979111	979112
984033 2m	984035 2m	je 20,00 €		Set, 2 Stück	4,00 €

R-01-15 - Rund

75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
984532 1m	984534 1m	je 10,00 €	979610	979611	979612
984533 2m	984535 2m	je 20,00 €		Set, 2 Stück	4,00 €

Halteklammer - 15

987008 Set, 2 Stück 3,60 €

reprofil

ET-01 serie

reprofil

Profil ET-01-08

flaches T-Profil für 8 - 9,3 mm LED Stripes

Informationen
- für LED Stripes bis 9,3 mm Breite
- in 2 verschiedenen Längen 1m / 2m
- in 4 verschiedenen Farben
- eine Profilhöhe von nur 7 mm
- hochwertige Aluminum-Profile
- hohe Form und Passgenauigkeit
- Einbauprofil zur schnellen Montage
- für die Beleuchtung von Innenräumen
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- großes Zubehör Sortiment

Anwendungsbeispiele
- indirekte Beleuchtung, Akzentbeleuchtung
- Architektur
- Wand, Decke, Boden
- abdecken von Stoßkanten, Lichtleiste
- Möbel, Küchen
- Messe, Werbung

Vorteile
- Markenqualität aus dem Hause Reprofil
- stetige Qualitätskontrolle, hochwertiges Aluminium
- homogene Lichtwirkung, kein blenden durch passende Abdeckungen
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- klein in der Vermaßung
- hochwertig modernes und zeitloses Design
- leichte Montage
- auf Wunschmaß, selbst leicht kürzbar

Befestigung
- Halteklammern (müssen separat bestellt werden)
- Durch Montageklebstoff, wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband oder Senkkopfschrauben möglich.

Profil ET-01

975000	1m, Aluminium eloxiert	13,00 €
975001	2m, Aluminium eloxiert	26,00 €
975002	1m, matt-schwarz gebürstet	16,50 €
975003	2m, matt-schwarz gebürstet	33,00 €
975004	1m, matt-weiß	14,00 €
975005	2m, matt-weiß	28,00 €
975006	1m, Aluminium gebürstet	15,50 €
975007	2m, Aluminium gebürstet	31,00 €

Abdeckungen

Endkappen

P-01-08 - Plan

95 % klar	75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
983000 1m	983002 1m	983004 1m	je 6,50 €	978080	978081	978082
983001 2m	983003 2m	983005 2m	je 13,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

F-01-08 - Flach

95 % klar	75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
983500 1m	983502 1m	983504 1m	je 6,50 €	978580	978581	978582
983501 2m	983503 2m	983505 2m	je 13,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

H-01-08 - Hoch

75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
984002 1m	984004 1m	je 9,00 €	979120	979121	979122
984003 2m	984005 2m	je 18,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

R-01-08 - Rund

75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
984502 1m	984504 1m	je 9,00 €	979620	979621	979622
984503 2m	984505 2m	je 18,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

Halteklammer - 08

987002 Set, 2 Stück 3,60 €

reprofil

Profil ET-01-10

flaches T-Profil für 10 - 11,3 mm LED Stripes

Informationen
- für LED Stripes bis 11,3 mm Breite
- in 2 verschiedenen Längen 1m / 2m
- in 4 verschiedenen Farben
- eine Profilhöhe von nur 7 mm
- hochwertige Aluminum-Profile
- hohe Form und Passgenauigkeit
- Einbauprofil zur schnellen Montage
- für die Beleuchtung von Innenräumen
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- großes Zubehör Sortiment

Anwendungsbeispiele
- indirekte Beleuchtung, Akzentbeleuchtung
- Architektur
- Wand, Decke, Boden
- abdecken von Stoßkanten, Lichtleiste
- Möbel, Küchen
- Messe, Werbung

Vorteile
- Markenqualität aus dem Hause Reprofil
- stetige Qualitätskontrolle, hochwertiges Aluminium
- homogene Lichtwirkung, kein blenden durch passende Abdeckungen
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- klein in der Vermaßung
- hochwertig modernes und zeitloses Design
- leichte Montage
- auf Wunschmaß, selbst leicht kürzbar

Befestigung
- Halteklammern (müssen separat bestellt werden)
- Durch Montageklebstoff, wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband oder Senkkopfschrauben möglich.

Profil ET-01

975020	1m, Aluminium eloxiert	14,00 €
975021	2m, Aluminium eloxiert	28,00 €
975022	1m, matt-schwarz gebürstet	17,00 €
975023	2m, matt-schwarz gebürstet	34,00 €
975024	1m, matt-weiß	15,50 €
975025	2m, matt-weiß	31,00 €
975026	1m, Aluminium gebürstet	16,00 €
975027	2m, Aluminium gebürstet	32,00 €

Abdeckungen

Endkappen

P-01-10 - Plan

95 % klar	75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
983010 1m	983012 1m	983014 1m	je 6,50 €	978090	978091	978092
983011 2m	983013 2m	983015 2m	je 13,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

F-01-10 - Flach

95 % klar	75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
983510 1m	983512 1m	983514 1m	je 6,50 €	978590	978591	978592
983511 2m	983513 2m	983515 2m	je 13,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

H-01-10 - Hoch

75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
984012 1m	984014 1m	je 9,00 €	979040	979041	979042
984013 2m	984015 2m	je 18,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

R-01-10 - Rund

75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
984512 1m	984514 1m	je 9,00 €	979540	979541	979542
984513 2m	984515 2m	je 18,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

L-01-10 - Linse

95 % klar | Abstrahlwinkel 45°

		weiß	grau	schwarz
985010 1m	je 10,00 €	980040	980041	980042
985011 2m	je 20,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

Halteklammer - 10

987004 Set, 2 Stück 3,60 €

Musterkoffer - 10

930010 4 Profile
11 Abdeckungen 50,00 €

reprofil

Profil ET-01-12

flaches T-Profil für 12 - 13,3 mm LED Stripes

Informationen
- für LED Stripes bis 13,3 mm Breite
- in 2 verschiedenen Längen 1m / 2m
- in 4 verschiedenen Farben
- eine Profilhöhe von nur 7 mm
- hochwertige Aluminum-Profile
- hohe Form und Passgenauigkeit
- Einbauprofil zur schnellen Montage
- für die Beleuchtung von Innenräumen
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- großes Zubehör Sortiment

Anwendungsbeispiele
- indirekte Beleuchtung, Akzentbeleuchtung
- Architektur
- Wand, Decke, Boden
- abdecken von Stoßkanten, Lichtleiste
- Möbel, Küchen
- Messe, Werbung

Vorteile
- Markenqualität aus dem Hause Reprofil
- stetige Qualitätskontrolle, hochwertiges Aluminium
- homogene Lichtwirkung, kein blenden durch passende Abdeckungen
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- klein in der Vermaßung
- hochwertig modernes und zeitloses Design
- leichte Montage
- auf Wunschmaß, selbst leicht kürzbar

Befestigung
- Halteklammern (müssen separat bestellt werden)
- Durch Montageklebstoff, wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband oder Senkkopfschrauben möglich.

Profil ET-01

975040	1m, Aluminium eloxiert	14,00 €
975041	2m, Aluminium eloxiert	28,00 €

975042	1m, matt-schwarz gebürstet	17,50 €
975043	2m, matt-schwarz gebürstet	35,00 €

975044	1m, matt-weiß	15,50 €
975045	2m, matt-weiß	31,00 €

975046	1m, Aluminium gebürstet	16,50 €
975047	2m, Aluminium gebürstet	33,00 €

Abdeckungen

Endkappen

P-01-12 - Plan

95 % klar	75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
983020 1m	983022 1m	983024 1m	je 6,50 €	978100	978101	978102
983021 2m	983023 2m	983025 2m	je 13,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

F-01-12 - Flach

95 % klar	75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
983520 1m	983522 1m	983524 1m	je 6,50 €	978600	978601	978602
983521 2m	983523 2m	983525 2m	je 13,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

H-01-12 - Hoch

75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
984022 1m	984024 1m	je 9,00 €	979050	979051	979052
984023 2m	984025 2m	je 18,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

R-01-12 - Rund

75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
984522 1m	984524 1m	je 9,00 €	979550	979551	979552
984523 2m	984525 2m	je 18,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

Halteklammer - 12

987006 Set, 2 Stück 3,60 €

reprofil

Profil ET-01-15

flaches T-Profil für 15 - 16,3 mm LED Stripes

Informationen
- für LED Stripes bis 16,3 mm Breite
- in 2 verschiedenen Längen 1m / 2m
- in 4 verschiedenen Farben
- eine Profilhöhe von nur 7 mm
- hochwertige Aluminum-Profile
- hohe Form und Passgenauigkeit
- Einbauprofil zur schnellen Montage
- für die Beleuchtung von Innenräumen
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- großes Zubehör Sortiment

Anwendungsbeispiele
- indirekte Beleuchtung, Akzentbeleuchtung
- Architektur
- Wand, Decke, Boden
- abdecken von Stoßkanten, Lichtleiste
- Möbel, Küchen
- Messe, Werbung

Vorteile
- Markenqualität aus dem Hause Reprofil
- stetige Qualitätskontrolle, hochwertiges Aluminium
- homogene Lichtwirkung, kein blenden durch passende Abdeckungen
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- klein in der Vermaßung
- hochwertig modernes und zeitloses Design
- leichte Montage
- auf Wunschmaß, selbst leicht kürzbar

Befestigung
- Halteklammern (müssen separat bestellt werden)
- Durch Montageklebstoff, wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband oder Senkkopfschrauben möglich.

Profil ET-01

975060	1m, Aluminium eloxiert	15,00 €
975061	2m, Aluminium eloxiert	30,00 €
975062	1m, matt-schwarz gebürstet	19,00 €
975063	2m, matt-schwarz gebürstet	38,00 €
975064	1m, matt-weiß	16,50 €
975065	2m, matt-weiß	33,00 €
975066	1m, Aluminium gebürstet	17,50 €
975067	2m, Aluminium gebürstet	35,00 €

Abdeckungen

Endkappen

P-01-15 - Plan

95 % klar	75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
983030 1m	983032 1m	983034 1m	je 7,50 €	978110	978111	978112
983031 2m	983033 2m	983035 2m	je 15,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

F-01-15 - Flach

95 % klar	75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
983530 1m	983532 1m	983534 1m	je 7,50 €	978610	978611	978612
983531 2m	983533 2m	983535 2m	je 15,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

H-01-15 - Hoch

75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
984032 1m	984034 1m	je 10,00 €	979130	979131	979132
984033 2m	984035 2m	je 20,00 €		Set, 2 Stück	4,00 €

R-01-15 - Rund

75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
984532 1m	984534 1m	je 10,00 €	979630	979631	979632
984533 2m	984535 2m	je 20,00 €		Set, 2 Stück	4,00 €

Halteklammer - 15

987008 Set, 2 Stück 3,60 €

reprofil

ET-02 serie

reprofil

Profil ET-02-08

hohes T-Profil für 8 - 9,3 mm LED Stripes

Informationen
- für LED Stripes bis 9,3 mm Breite
- in 2 verschiedenen Längen 1m / 2m
- in 4 verschiedenen Farben
- eine Profilhöhe von nur 15 mm
- hochwertige Aluminum-Profile
- hohe Form und Passgenauigkeit
- Einbauprofil zur schnellen Montage
- für die Beleuchtung von Innenräumen
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- großes Zubehör Sortiment

Anwendungsbeispiele
- indirekte Beleuchtung, Akzentbeleuchtung
- Architektur
- Wand, Decke, Boden
- abdecken von Stoßkanten, Lichtleiste
- Möbel, Küchen
- Messe, Werbung

Vorteile
- Markenqualität aus dem Hause Reprofil
- stetige Qualitätskontrolle, hochwertiges Aluminium
- homogene Lichtwirkung, kein blenden durch passende Abdeckungen
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- klein in der Vermaßung
- hochwertig modernes und zeitloses Design
- leichte Montage
- auf Wunschmaß, selbst leicht kürzbar

Befestigung
- Halteklammern (müssen separat bestellt werden)
- Durch Montageklebstoff, wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband oder Senkkopfschrauben möglich.

Profil ET-02

975100	1m, Aluminium eloxiert	15,00 €
975101	2m, Aluminium eloxiert	30,00 €
975102	1m, matt-schwarz gebürstet	19,00 €
975103	2m, matt-schwarz gebürstet	38,00 €
975104	1m, matt-weiß	16,50 €
975105	2m, matt-weiß	33,00 €
975106	1m, Aluminium gebürstet	17,00 €
975107	2m, Aluminium gebürstet	34,00 €

Abdeckungen

Endkappen

P-01-08 - Plan

95 % klar	75 % matt	40 % milchig	
983000 1m	983002 1m	983004 1m	je 6,50 €
983001 2m	983003 2m	983005 2m	je 13,00 €

weiß	grau	schwarz
978120	978121	978122
	Set, 2 Stück	3,60 €

F-01-08 - Flach

95 % klar	75 % matt	40 % milchig	
983500 1m	983502 1m	983504 1m	je 6,50 €
983501 2m	983503 2m	983505 2m	je 13,00 €

weiß	grau	schwarz
978620	978621	978622
	Set, 2 Stück	3,60 €

H-01-08 - Hoch

75 % matt	40 % milchig	
984002 1m	984004 1m	je 9,00 €
984003 2m	984005 2m	je 18,00 €

weiß	grau	schwarz
979140	979141	979142
	Set, 2 Stück	3,60 €

R-01-08 - Rund

75 % matt	40 % milchig	
984502 1m	984504 1m	je 9,00 €
984503 2m	984505 2m	je 18,00 €

weiß	grau	schwarz
979640	979641	979642
	Set, 2 Stück	3,60 €

Halteklammer - 08

987002 Set, 2 Stück 3,60 €

reprofil

Profil ET-02-10

hohes T-Profil für 10 - 11,3 mm LED Stripes

Informationen
- für LED Stripes bis 11,3 mm Breite
- in 2 verschiedenen Längen 1m / 2m
- in 4 verschiedenen Farben
- eine Profilhöhe von nur 15 mm
- hochwertige Aluminum-Profile
- hohe Form und Passgenauigkeit
- Einbauprofil zur schnellen Montage
- für die Beleuchtung von Innenräumen
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- großes Zubehör Sortiment

Anwendungsbeispiele
- indirekte Beleuchtung, Akzentbeleuchtung
- Architektur
- Wand, Decke, Boden
- abdecken von Stoßkanten, Lichtleiste
- Möbel, Küchen
- Messe, Werbung

Vorteile
- Markenqualität aus dem Hause Reprofil
- stetige Qualitätskontrolle, hochwertiges Aluminium
- homogene Lichtwirkung, kein blenden durch passende Abdeckungen
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- klein in der Vermaßung
- hochwertig modernes und zeitloses Design
- leichte Montage
- auf Wunschmaß, selbst leicht kürzbar

Befestigung
- Halteklammern (müssen separat bestellt werden)
- Durch Montageklebstoff, wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband oder Senkkopfschrauben möglich.

Profil ET-01

975120	1m, Aluminium eloxiert	15,00 €
975121	2m, Aluminium eloxiert	30,00 €
975122	1m, matt-schwarz gebürstet	20,00 €
975123	2m, matt-schwarz gebürstet	40,00 €
975124	1m, matt-weiß	17,00 €
975125	2m, matt-weiß	34,00 €
975126	1m, Aluminium gebürstet	17,50 €
975127	2m, Aluminium gebürstet	35,00 €

Abdeckungen

P-01-10 - Plan

95 % klar

983010 1m
983011 2m

75 % matt

983012 1m
983013 2m

40 % milchig

983014 1m
983015 2m

je 6,50 €
je 13,00 €

F-01-10 - Flach

95 % klar

983510 1m
983511 2m

75 % matt

983512 1m
983513 2m

40 % milchig

983514 1m
983515 2m

je 6,50 €
je 13,00 €

H-01-10 - Hoch

75 % matt

984012 1m
984013 2m

40 % milchig

984014 1m
984015 2m

je 9,00 €
je 18,00 €

R-01-10 - Rund

75 % matt

984512 1m
984513 2m

40 % milchig

984514 1m
984515 2m

je 9,00 €
je 18,00 €

L-01-10 - Linse

95 % klar | Abstrahlwinkel 45°

985010 1m
985011 2m

je 10,00 €
je 20,00 €

Endkappen

P-01-10 - Plan

weiß

978130

grau

978131

schwarz

978132

Set, 2 Stück 3,60 €

F-01-10 - Flach

weiß

978630

grau

978631

schwarz

978632

Set, 2 Stück 3,60 €

H-01-10 - Hoch

weiß

979060

grau

979061

schwarz

979062

Set, 2 Stück 3,60 €

R-01-10 - Rund

weiß

979560

grau

979561

schwarz

979562

Set, 2 Stück 3,60 €

L-01-10 - Linse

weiß

980060

grau

980061

schwarz

980062

Set, 2 Stück 3,60 €

Halteklammer - 10

987004 Set, 2 Stück 3,60 €

Musterkoffer - 10

930010 4 Profile
11 Abdeckungen 50,00 €

reprofil

Profil ET-02-12

hohes T-Profil für 12 - 13,3 mm LED Stripes

Informationen
- für LED Stripes bis 13,3 mm Breite
- in 2 verschiedenen Längen 1m / 2m
- in 4 verschiedenen Farben
- eine Profilhöhe von nur 15 mm
- hochwertige Aluminum-Profile
- hohe Form und Passgenauigkeit
- Einbauprofil zur schnellen Montage
- für die Beleuchtung von Innenräumen
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- großes Zubehör Sortiment

Anwendungsbeispiele
- indirekte Beleuchtung, Akzentbeleuchtung
- Architektur
- Wand, Decke, Boden
- abdecken von Stoßkanten, Lichtleiste
- Möbel, Küchen
- Messe, Werbung

Vorteile
- Markenqualität aus dem Hause Reprofil
- stetige Qualitätskontrolle, hochwertiges Aluminium
- homogene Lichtwirkung, kein blenden durch passende Abdeckungen
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- klein in der Vermaßung
- hochwertig modernes und zeitloses Design
- leichte Montage
- auf Wunschmaß, selbst leicht kürzbar

Befestigung
- Halteklammern (müssen separat bestellt werden)
- Durch Montageklebstoff, wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband oder Senkkopfschrauben möglich.

Profil ET-02

975140	1m, Aluminium eloxiert	16,00 €
975141	2m, Aluminium eloxiert	32,00 €
975142	1m, matt-schwarz gebürstet	20,00 €
975143	2m, matt-schwarz gebürstet	40,00 €
975144	1m, matt-weiß	17,50 €
975145	2m, matt-weiß	35,00 €
975146	1m, Aluminium gebürstet	18,00 €
975147	2m, Aluminium gebürstet	36,00 €

Abdeckungen

Endkappen

P-01-12 - Plan

95 % klar	75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
983020 1m	983022 1m	983024 1m	je 6,50 €	978140	978141	978142
983021 2m	983023 2m	983025 2m	je 13,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

F-01-12 - Flach

95 % klar	75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
983520 1m	983522 1m	983524 1m	je 6,50 €	978640	978641	978642
983521 2m	983523 2m	983525 2m	je 13,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

H-01-12 - Hoch

75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
984022 1m	984024 1m	je 9,00 €	979070	979071	979072
984023 2m	984025 2m	je 18,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

R-01-12 - Rund

75 % matt	40 % milchig		weiß	grau	schwarz
984522 1m	984524 1m	je 9,00 €	979570	979571	979572
984523 2m	984525 2m	je 18,00 €		Set, 2 Stück	3,60 €

Halteklammer - 12

987006 Set, 2 Stück 3,60 €

reprofil

Profil ET-02-15

hohes T-Profil für 15 - 16,3 mm LED Stripes

Informationen
- für LED Stripes bis 16,3 mm Breite
- in 2 verschiedenen Längen 1m / 2m
- in 4 verschiedenen Farben
- eine Profilhöhe von nur 15 mm
- hochwertige Aluminum-Profile
- hohe Form und Passgenauigkeit
- Einbauprofil zur schnellen Montage
- für die Beleuchtung von Innenräumen
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- großes Zubehör Sortiment

Anwendungsbeispiele
- indirekte Beleuchtung, Akzentbeleuchtung
- Architektur
- Wand, Decke, Boden
- abdecken von Stoßkanten, Lichtleiste
- Möbel, Küchen
- Messe, Werbung

Vorteile
- Markenqualität aus dem Hause Reprofil
- stetige Qualitätskontrolle, hochwertiges Aluminium
- homogene Lichtwirkung, kein blenden durch passende Abdeckungen
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- klein in der Vermaßung
- hochwertig modernes und zeitloses Design
- leichte Montage
- auf Wunschmaß, selbst leicht kürzbar

Befestigung
- Halteklammern (müssen separat bestellt werden)
- Durch Montageklebstoff, wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband oder Senkkopfschrauben möglich.

Profil ET-02

975160	1m, Aluminium eloxiert	16,50 €
975161	2m, Aluminium eloxiert	33,00 €
975162	1m, matt-schwarz gebürstet	21,00 €
975163	2m, matt-schwarz gebürstet	42,00 €
975164	1m, matt-weiß	17,50 €
975165	2m, matt-weiß	35,00 €
975166	1m, Aluminium gebürstet	19,00 €
975167	2m, Aluminium gebürstet	38,00 €

Abdeckungen

Endkappen

P-01-15 - Plan

95 % klar	75 % matt	40 % milchig	
983030 1m	983032 1m	983034 1m	je 7,50 €
983031 2m	983033 2m	983035 2m	je 15,00 €

weiß	grau	schwarz
978150	978151	978152
	Set, 2 Stück	3,60 €

F-01-15 - Flach

95 % klar	75 % matt	40 % milchig	
983530 1m	983532 1m	983534 1m	je 7,50 €
983531 2m	983533 2m	983535 2m	je 15,00 €

weiß	grau	schwarz
978650	978651	978652
	Set, 2 Stück	3,60 €

H-01-15 - Hoch

75 % matt	40 % milchig	
984032 1m	984034 1m	je 10,00 €
984033 2m	984035 2m	je 20,00 €

weiß	grau	schwarz
979150	979151	979152
	Set, 2 Stück	4,00 €

R-01-15 - Rund

75 % matt	40 % milchig	
984532 1m	984534 1m	je 10,00 €
984533 2m	984535 2m	je 20,00 €

weiß	grau	schwarz
979650	979651	979652
	Set, 2 Stück	4,00 €

Halteklammer - 15

987008 Set, 2 Stück 3,60 €

reprofil

Passende LED Stripes für Auf- und Einbauprofile

AU-01-08	AU-01-10	AU-01-12	AU-01-15	AU-02-08	AU-02-10	AU-02-12	AU-02-15	ET-01-08	ET-01-10	ET-01-12	ET-01-15	ET-02-08	ET-02-10	ET-02-12	ET-02-15	Breite	Länge	Bezeichnung	Seite	Code
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5mm	3000mm	LED Stripe, 3528 SMD 3000K, 360 LEDs, 24V	66	840001
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5mm	3000mm	LED Stripe, 3528 SMD 6500K, 360 LEDs, 24V	78	840002
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5mm	3000mm	LED Stripe, 3528 SMD 2700K, 225 LEDs, 24V	87	840041
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5mm	3000mm	LED Stripe, 3528 SMD 2700K, 225 LEDs, 24V	87	840042
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8mm	3000mm	LED Stripe, 335 SMD 3000K, 360 LEDs, 24V	92	212321
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8mm	3000mm	LED Stripe, 335 SMD 6500-7000K, 360 LEDs, 24V	93	222321
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8mm	3000mm	LED Stripe, 3528 SMD 2700K, 360 LEDs, 12V	61	840022
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8mm	3000mm	LED Stripe, 3528 SMD 3000K, 540 LEDs, 24V	68	840037
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8mm	3000mm	LED Stripe, 3528 SMD 6000K, 540 LEDs, 24V	78	840038
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8mm	3000mm	LED Stripe, 3528 SMD 6000-6500K, 360 LEDs, 12V	75	840053
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8mm	3000mm	LED Stripe, 3528 SMD 3000-3300K, 360 LEDs, 12V	62	840057
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8mm	5000mm	LED Stripe, 3528 SMD 3000-6500K, 600 LEDs, 12V	83	840097
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9mm	3000mm	LED Stripe, 335 SMD 2700K, 360 LEDs, 12V	90	840023
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9mm	3000mm	LED Stripe, 335 SMD 4200K, 360 LEDs, 12V	91	840024
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9mm	3000mm	LED Stripe, 335 SMD 6500K, 360 LEDs, 12V	91	840025
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10mm	3000mm	LED Stripe, 3528 SMD 3000K, 720 LEDs, 24V	68	312321
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10mm	3000mm	LED Stripe, 3528 SMD 6500-7000K, 720 LEDs, 24V	79	312322
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10mm	5000mm	LED Stripe, 5050 SMD BLAU, 150 LEDs, 12V	99	840097
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10mm	5000mm	LED Stripe, 5050 SMD GRÜN, 150 LEDs, 12V	98	840099
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10mm	5000mm	LED Stripe, 5050 SMD ROT, 150 LEDs, 12V	98	840100
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10mm	5000mm	LED Stripe, 5050 SMD GELB, 150 LEDs, 12V	99	840109
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10mm	3000mm	LED Stripe, 5050 SMD 3000K, 180 LEDs, 24V	68	512321
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10mm	3000mm	LED Stripe, 5050 SMD 3000K, 90 LEDs, 24V	71	512351
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10mm	5000mm	LED Stripe, 5050 SMD 3000K, 150 LEDs, 24V	71	512551
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10mm	3000mm	LED Stripe, 5050 SMD 6500-7000K, 180 LEDs, 24V	79	522321
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10mm	3000mm	LED Stripe, 5050 SMD 6500-7000K, 90 LEDs, 24V	81	522351
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10mm	5000mm	LED Stripe, 5050 SMD 6500-7000K, 150 LEDs, 24V	81	522551
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10mm	3000mm	LED Stripe, 5050 SMD RGB, 90 LEDs, 24V	104	532351
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10mm	5000mm	LED Stripe, 5050 SMD RGB, 150 LEDs, 24V	104	532551
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10mm	3000mm	LED Stripe, 3014 SMD 3000K, 360 LEDs, 24V	66	840003
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10mm	3000mm	LED Stripe, 3014 SMD 6000K, 360 LEDs, 24V	78	840004
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10mm	5000mm	LED Stripe, 5050 SMD AMBER, 300 LEDs, 24V	95	840005
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10mm	3000mm	LED Stripe, 335 SMD 3000K, 360 LEDs, 12V	90	840008
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	3000 mm	LED Stripe, 5050 SMD Violett, 180 LEDs, 12V	97	840010
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	3000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 2700K, 216 LED's, 12V	64	840012
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	3000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 4200K, 216 LED's, 12V	73	840013
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	3000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 6500K, 216 LED's, 12V	77	840014
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	3000 mm	LED Stripe, 5050 SMD RGB, 180 LED's, 24V	104	840015
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	5000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 2700K, 150 LEDs, 12V	64	840016

Die mit (X) gekennzeichneten Felder, sind Profil und LED Stripe kompatibel und können zusammen verbaut werden.

Passende LED Stripes für Auf- und Einbauprofile

AU-01-08	AU-01-10	AU-01-12	AU-01-15	AU-02-08	AU-02-10	AU-02-12	AU-02-15	ET-01-08	ET-01-10	ET-01-12	ET-01-15	ET-02-08	ET-02-10	ET-02-12	ET-02-15	Breite	Länge	Bezeichnung	Seite	Code
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	3000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 2700K, 180 LEDs, 12V	62	840017
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	5000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 2700K, 300 LEDs, 24V	68	840018
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	5000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 6500K, 300 LEDs, 24V	79	840019
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	5000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 2700K, 300 LEDs, 24V	71	840020
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	5000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 6500K, 300 LEDs, 24V	81	840021
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	3000 mm	LED Stripe, 335 SMD 2700K, 360 LEDs, 12V	90	840026
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	3000 mm	LED Stripe, 335 SMD 4200K, 360 LEDs, 12V	91	840027
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	3000 mm	LED Stripe, 335 SMD 6500K, 360 LEDs, 12V	91	840028
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	3000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 6500-7000K, 90 LEDs, 12V	77	840073
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	3000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 3000K, 90 LEDs, 12V	64	840078
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	5000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 6500-7000K, 150 LEDs, 12V	77	840093
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	5000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 3000K, 150 LEDs, 12V	64	840105
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	3000 mm	LED Stripe, 5050 SMD RGB, 90 LEDs, 12V	102	840075
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	5000 mm	LED Stripe, 5050 SMD RGB, 150 LEDs, 12V	102	840101
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	3000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 6500-7000K, 180 LEDs, 12V	75	840074
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	3000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 3000K, 180 LEDs, 12V	62	840079
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	5000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 2200K, 150 LEDs, 12V	58	840081
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	5000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 2300-2400K, 150 LEDs, 12V	58	840082
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	5000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 2600-2700K, 150 LEDs, 12V	59	840083
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	5000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 2700-2800K, 150 LEDs, 12V	59	840084
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	5000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 2900-2970K, 150 LEDs, 12V	59	840085
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	5000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 2970-3050K, 150 LEDs, 12V	59	840086
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	5000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 3050-3170K, 150 LEDs, 12V	58	840087
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	5000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 4100-4300K, 150 LEDs, 12V	58	840088
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	5000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 4300-4500K, 150 LEDs, 12V	59	840089
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	5000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 5200-5400K, 150 LEDs, 12V	59	840090
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	5000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 6000-6250K, 150 LEDs, 12V	59	840091
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	5000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 6500-6750K, 150 LEDs, 12V	59	840092
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	3000 mm	LED Stripe, 5050 SMD RGB, 180 LEDs, 12V	101	840076
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	3000 mm	LED Stripe, 5050 SMD RGB, 180 LEDs, 24V	103	840077
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	5000 mm	LED Stripe, 3528 SMD 3000-6500K, 600 LEDs, 12V	84	840044
	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	10 mm	5000 mm	LED Stripe, 3528 SMD 2800-7000K, 600 LEDs, 12V	84	840045
		X	X			X	X			X	X			X	X	12 mm	3000 mm	LED Stripe, 335 SMD 2700K, 360 LEDs, 12V	90	840029
		X	X			X	X			X	X			X	X	12 mm	3000 mm	LED Stripe, 335 SMD 4200K, 360 LEDs, 12V	91	840030
		X	X			X	X			X	X			X	X	12 mm	3000 mm	LED Stripe, 335 SMD 6500K, 360 LEDs, 12V	91	840031
		X	X			X	X			X	X			X	X	12 mm	5000 mm	LED Stripe, 5050 SMD RGB, 150 LEDs, 12V	101	843213
		X	X			X	X			X	X			X	X	12 mm	5000 mm	LED Stripe, 5050 SMD RGB, 150 LEDs, 24V	102	843246
		X	X			X	X			X	X			X	X	12 mm	5000 mm	LED Stripe, 5050 SMD RGB, 90 LEDs, 12V	101	843901
		X	X			X	X			X	X			X	X	12 mm	5000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 6100-6500K, 90 LEDs, 12V	75	843902

Die mit (X) gekennzeichneten Felder, sind Profil und LED Stripe kompatibel und können zusammen verbaut werden.

reprofil

Passende LED Stripes für Auf- und Einbauprofile

AU-01-08	AU-01-10	AU-01-12	AU-01-15	AU-02-08	AU-02-10	AU-02-12	AU-02-15	ET-01-08	ET-01-10	ET-01-12	ET-01-15	ET-02-08	ET-02-10	ET-02-12	ET-02-15	Breite	Länge	Bezeichnung	Seite	Code
		X	X			X	X			X	X			X	X	12 mm	5000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 3000-3200K, 90 LEDs, 12V	61	843903
		X	X			X	X			X	X			X	X	12 mm	3000 mm	LED Stripe, 3528 SMD 6000-6500K, 360 LEDs, 12V	76	840054
		X	X			X	X			X	X			X	X	12 mm	3000 mm	LED Stripe, 3528 SMD 6000-6500K, 720 LEDs, 12V	76	840055
		X	X			X	X			X	X			X	X	12 mm	3000 mm	LED Stripe, 3528 SMD 3000-3300K, 360 LEDs, 12V	63	840058
		X	X			X	X			X	X			X	X	12 mm	3000 mm	LED Stripe, 3528 SMD 3000-3300K, 720 LEDs, 12V	63	840059
		X	X			X	X			X	X			X	X	12 mm	10000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 6000-7000K, 300 LEDs, 24V	79	840070
		X	X			X	X			X	X			X	X	12 mm	10000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 2800-3200K, 300 LEDs, 24V	69	840072
		X	X			X	X			X	X			X	X	12 mm	10000 mm	LED Stripe, 5050 SMD RGB, 300 LEDs, 24V	103	840071
		X	X			X	X			X	X			X	X	12 mm	5000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 6100-6500K, 150 LEDs, 12V	75	840095
		X	X			X	X			X	X			X	X	12 mm	5000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 6500-7000K, 150 LEDs, 12V	77	840096
		X	X			X	X			X	X			X	X	12 mm	5000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 3000-3200K, 150 LEDs, 12V	61	840107
		X	X			X	X			X	X			X	X	12 mm	5000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 3000K, 150 LEDs, 12V	65	840108
		X	X			X	X			X	X			X	X	12 mm	3000 mm	LED Stripe, 3528 SMD 3000-6500K, 720 LEDs, 12V	83	840056
		X	X			X	X			X	X			X	X	12 mm	5000 mm	LED Stripe, 5050 SMD RGB, 150 LEDs, 12V	102	840103
		X	X			X	X			X	X			X	X	12 mm	5000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 6100-6500K, 150 LEDs, 24V	78	840094
		X	X			X	X			X	X			X	X	12 mm	5000 mm	LED Stripe, 3528 SMD RGB+6500K, 720 LEDs, 12V	108	840102
		X	X			X	X			X	X			X	X	12 mm	5000 mm	LED Stripe, 3528 SMD RGB+3000K, 720 LEDs, 12V	107	840104
		X	X			X	X			X	X			X	X	12 mm	5000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 3000-3200K, 150 LEDs, 24V	66	840106
			X				X				X				X	14 mm	5000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 2800-7000K, 300 LEDs, 12V	84	840098
			X				X				X				X	14 mm	5000 mm	LED Stripe, 3528 SMD RGB+6500K, 720 LEDs, 12V	108	840102
			X				X				X				X	14 mm	5000 mm	LED Stripe, 3528 SMD RGB+3000K, 720 LEDs, 12V	107	840052
			X				X				X				X	15 mm	3000 mm	LED Stripe, 335 SMD 3000K, 720 LEDs, 24V	92	712321
			X				X				X				X	15 mm	3000 mm	LED Stripe, 335 SMD 6500-7000K, 720 LEDs, 24V	93	722321
			X				X				X				X	15 mm	3000 mm	LED Stripe, 5050 SMD Violett, 360 LEDs, 24V	97	840011
			X				X				X				X	15 mm	3000 mm	LED Stripe, 335 SMD 2700K, 360 LEDs, 12V	90	840032
			X				X				X				X	15 mm	3000 mm	LED Stripe, 335 SMD 4200K, 360 LEDs, 12V	91	840033
			X				X				X				X	15 mm	3000 mm	LED Stripe, 335 SMD 6500K, 360 LEDs, 12V	91	840034
			X				X				X				X	15 mm	15000 mm	LED Stripe, 5050 SMD RGB, 450 LEDs, 24V	103	840039
			X				X				X				X	15 mm	15000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 2700K, 450 LEDs, 24V	69	840040
			X				X				X				X	15 mm	3000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 6500-7000K, 180 LEDs, 12V	76	840062
			X				X				X				X	15 mm	3000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 3000K, 180 LEDs, 12V	63	840068
			X				X				X				X	15 mm	3000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 6500-7000K, 360 LEDs, 24V	80	840063
			X				X				X				X	15 mm	3000 mm	LED Stripe, 5050 SMD 3000K, 360 LEDs, 24V	70	840069

Die mit (X) gekennzeichneten Felder, sind Profil und LED Stripe kompatibel und können zusammen verbaut werden.

TRIADA AUFBAUPROFIL

Information
- für LED Beleuchtung mit flexiblen LED Stripes bis 12,8 mm Breite
- für Beleuchtung von Innenräumen, nur 9 mm Profilhöhe
- höhere Lichtausbeute, da 3 Stripes nebeneinander verbaut werden können

Anwendungsbeispiele
- Akzentbeleuchtung, indirekte Beleuchtung in Nischen, Küchen, Möbel, Treppen, Messen, Bühnendekoration, Werbung

Befestigung (nicht im Sortiment)
- z.B.: Montageklebstoff, wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband oder mittels 7 mm Senkkopfschrauben

Vorteile
- klein in der Vermaßung
- leichtes Nachrüsten bei bestehenden Objekten
- gute Wärmeabgabe, einfache Montage, leicht, umweltfreundlich

Lieferung erfolgt ohne Zubehör

TRIADA AUFBAUPROFIL

Aluminium eloxiert

990093	1m	69,00 €
990105	2m	149,00 €

ABDECKUNG HS

990102	1m, satiniert	8,00 €
990107	2m, satiniert	16,00 €
990101	1m, transparent	8,00 €
990108	2m, transparent	16,00 €

PROFILBLENDE

990094	Stück	5,00 €

TRIADA EINBAUPROFIL

Information
- für LED Beleuchtung mit flexiblen LED Stripes bis 12,8 mm Breite
- für Beleuchtung von Innenräumen, nur 9 mm Profilhöhe
- höhere Lichtausbeute da 3 Stripes nebeneinander verbaut werden können

Anwendungsbeispiele
- Akzentbeleuchtung, indirekte Beleuchtung in Nischen und Nuten, Küchen, Möbel, Treppen, Messen, Bühnendekoration, Werbung

Befestigung (nicht im Sortiment)
- z.B.: Montageklebstoff oder wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband

Vorteile
- die speziellen Seitenflügel decken unästhetische Kanten ab
- gute Wärmeabgabe, einfache Montage, leicht, umweltfreundlich

Lieferung erfolgt ohne Zubehör

TRIADA EINBAUPROFIL

Aluminium eloxiert

990099	1m	69,00 €
990106	2m	149,00 €

ABDECKUNG HS

990102	1m, satiniert	8,00 €
990107	2m, satiniert	16,00 €
990101	1m, transparent	8,00 €
990108	2m, transparent	16,00 €

PROFILBLENDE

990100	Stück	5,00 €

STOS - ALU

Information
- für LED Beleuchtung mit flexiblen LED Stripes bis 12,8 mm Breite
- Aufbauprofil für Beleuchtung von Innenräumen, nur 7 mm Profilhöhe

Anwendungsbeispiele
- Akzentbeleuchtung, indirekte Beleuchtung in Nischen, Küchen, Möbel, Treppen, Messen, Bühnendekoration, Werbung

Befestigung (nicht im Sortiment)
- z.B.: Montageklebstoff, wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband oder mittels 4-5 mm Senkkopfschrauben

Vorteile
- klein in der Vermaßung
- leichtes Nachrüsten bei bestehenden Objekten möglich
- gute Wärmeabgabe, einfache Montage, leicht, umweltfreundlich

Lieferung erfolgt ohne Zubehör

STOS - ALU

Aluminium eloxiert

990089	1m	29,00 €
990104	2m	69,00 €

ABDECKUNG HS

990102	1m, satiniert	8,00 €
990107	2m, satiniert	16,00 €
990101	1m, transparent	8,00 €
990108	2m, transparent	16,00 €

PROFILBLENDE

990092	geschlossen/Stück	4,00 €

PAC - ALU

Information
- für LED Beleuchtung mit flexiblen LED Stripes bis 12,8 mm Breite
- ideal zur Montage in Raumecken geeignet
- Einbau- sowie Aufbauprofil für Beleuchtung von Innenräumen und Objekten

Anwendungsbeispiele
- Akzentbeleuchtung, indirekte Beleuchtung in Küchen, Möbel, Messen, Bühnendekoration, Werbung

Befestigung (nicht im Sortiment)
- z.B.: Montageklebstoff oder mittels 7 mm Senkkopfschrauben

Vorteile
- klein in der Vermaßung
- gute Wärmeabgabe, einfache Montage, leicht, umweltfreundlich, modernes Design

Lieferung erfolgt ohne Zubehör

PAC - ALU

Aluminium eloxiert

990087	1m	29,00 €
990103	2m	69,00 €

ABDECKUNG HS

990102	1m, satiniert	8,00 €
990107	2m, satiniert	16,00 €
990101	1m, transparent	8,00 €
990108	2m, transparent	16,00 €

PROFILBLENDE

990088	geschlossen/Stück	4,00 €

MICRO - ALUMINIUM

Information
- für LED Beleuchtung mit flexiblen LED Stripes bis 10,8 mm Breite
- für Beleuchtung von Innenräumen, nur 6 mm Profilhöhe

Anwendungsbeispiele
- Akzentbeleuchtung, indirekte Beleuchtung in Nischen und Nuten, Küchen, Möbel, Treppen, Messen, Bühnendekoration, Werbung

Befestigung
- Befestigungsklammern

Vorteile
- klein in der Vermaßung (für den Einbau mit geringen Einbautiefen geeignet)
- die ebene Oberfläche ermöglicht ein sauberes und bündiges Einbetten des Profils
- gute Wärmeabgabe, einfache Montage, leicht, umweltfreundlich

MICRO - ALUMINIUM

Lieferung erfolgt ohne Zubehör

Aluminium eloxiert

990001	1m	25,00 €
990002	2m	50,00 €

ABDECKUNG HS

990050	1m, satiniert	8,00 €
990051	2m, satiniert	16,00 €
990052	1m, transparent	8,00 €
990053	2m, transparent	16,00 €

PROFILBLENDE

990070	geschlossen	3,50 €
990071	mit Kabelausgang	3,50 €
990072	mit Stromversorgung	9,00 €

BEFESTIGUNGSKLAMMER

990091	verzinkt/Stück	3,50 €

PDS4 - ALUMINIUM

Information
- für LED Beleuchtung mit flexiblen LED Stripes bis 10,8 mm Breite
- für Beleuchtung von Innenräumen, 12 mm Profilhöhe

Anwendungsbeispiele
- Akzentbeleuchtung, indirekte Beleuchtung in Nischen und Nuten, Küchen, Möbel, Treppen, Messen, Bühnendekoration, Werbung

Befestigung
- Befestigungsklammern

Vorteile
- die ebene Oberfläche ermöglicht ein sauberes und bündiges Einbetten des Profils
- gute Wärmeabgabe, einfache Montage, leicht, umweltfreundlich

PDS4 - ALUMINIUM

Lieferung erfolgt ohne Zubehör

Aluminium eloxiert

990005	1m	25,00 €
990006	2m	50,00 €

ABDECKUNG HS

990050	1m, satiniert	8,00 €
990051	2m, satiniert	16,00 €
990052	1m, transparent	8,00 €
990053	2m, transparent	16,00 €

PROFILBLENDE

990075	geschlossen	3,50 €
990076	mit Kabelausgang	3,50 €
990077	mit Stromversorgung	9,00 €

BEFESTIGUNGSKLAMMER

990091	verzinkt/Stück	3,50 €

MICRO - K

Information
- für LED Beleuchtung mit flexiblen LED Stripes bis 10,8 mm Breite
- für Beleuchtung von Innenräumen nur 6 mm Profilhöhe

Anwendungsbeispiele
- Akzentbeleuchtung, indirekte Beleuchtung in Nischen und Nuten, Küchen, Möbel, Treppen, Messen, Bühnendekoration, Werbung
- kann in einer Nut montiert werden (in Möbelplatten mit kleinem Querschnitt, Gipsdielen, Steinwänden)

Befestigung (nicht im Sortiment)
- z.B.: Montageklebstoff oder wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband

Vorteile
- die speziellen Seitenflügel decken unästhetische Kanten ab
- klein in der Vermaßung (für den Einbau mit geringen Einbautiefen geeignet)
- gute Wärmeabgabe, einfache Montage, leicht, umweltfreundlich

Lieferung erfolgt ohne Zubehör

MICRO - K

Aluminium eloxiert

990003	1m	25,00 €
990004	2m	50,00 €

ABDECKUNG HS

990050	1m, satiniert	8,00 €
990051	2m, satiniert	16,00 €
990052	1m, transparent	8,00 €
990053	2m, transparent	16,00 €

PROFILBLENDE

990073	geschlossen/Stück	3,50 €
990074	mit Kabelausgang	3,50 €

PDS4 - K

Information
- für LED Beleuchtung mit flexiblen LED Stripes bis 10,8 mm Breite
- für Beleuchtung von Innenräumen, 12 mm Profilhöhe

Anwendungsbeispiele
- Akzentbeleuchtung, indirekte Beleuchtung in Nischen und Nuten, Küchen, Möbel, Treppen, Messen, Bühnendekoration, Werbung
- kann in einer Nut montiert werden (Möbelplatten, Gipsdielen, Steinwänden)

Befestigung (nicht im Sortiment)
- z.B.: Montageklebstoff oder wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband

Vorteile
- die speziellen Seitenflügel decken unästhetische Kanten ab
- gute Wärmeabgabe, einfache Montage, leicht, umweltfreundlich

Lieferung erfolgt ohne Zubehör

PDS4 - K

Aluminium eloxiert

990007	1m	25,00 €
990008	2m	50,00 €

ABDECKUNG HS

990050	1m, satiniert	8,00 €
990051	2m, satiniert	16,00 €
990052	1m, transparent	8,00 €
990053	2m, transparent	16,00 €

PROFILBLENDE

990078	geschlossen/Stück	3,50 €
990079	mit Kabelausgang	3,50 €

PDS - 0

Information
- für LED Beleuchtung mit flexiblen LED Stripes bis 10,8 mm Breite
- Aufbaumontage möglich, für Beleuchtung von Innenräumen und Objekten

Anwendungsbeispiele
- Akzentbeleuchtung, indirekte Beleuchtung in Nischen, Küchen, Möbel, Messen, Bühnendekoration, Werbung

Befestigung
- Befestigungsklammern

Vorteile
- klein in der Vermaßung
- gute Wärmeabgabe, einfache Montage, leicht, umweltfreundlich, modernes Design

PDS - 0

Lieferung erfolgt ohne Zubehör

Aluminium eloxiert

990009	1m	30,00 €
990010	2m	60,00 €

ABDECKUNG HS

990050	1m, satiniert	8,00 €
990051	2m, satiniert	16,00 €
990052	1m, transparent	8,00 €
990053	2m, transparent	16,00 €

PROFILBLENDE

990080	geschlossen/Stück	3,50 €
990081	mit Kabelausgang	3,50 €
990082	mit Stromversorgung	9,00 €

BEFESTIGUNGSKLAMMER

990091	verzinkt/Stück	3,50 €

45 - ALUMINIUM

Information
- für LED Beleuchtung mit flexiblen LED Stripes bis 10,8 mm Breite
- Lichtausfallwinkel: 45° (für ein Ausleuchten ohne geblendet zu werden, kein direkter Sichtkontakt in die Lichtquelle)
- für Aufbaumontage in Ecken geeignet
- für Beleuchtung von Innenräumen und Objekten

Anwendungsbeispiele
- Akzentbeleuchtung, indirekte Beleuchtung speziell in Nischen und Ecken, Küchen, Möbel, Messen, Bühnendekoration, Werbung

Befestigung
- Befestigungsklammern

Vorteile
- leichtes Nachrüsten bei bestehenden Objekten möglich
- klein in der Vermaßung
- gute Wärmeabgabe, einfache Montage, leicht, umweltfreundlich, modernes Design

45 - ALUMINIUM

Lieferung erfolgt ohne Zubehör

Aluminium eloxiert

990011	1m	30,00 €
990012	2m	60,00 €

ABDECKUNG HS

990050	1m, satiniert	8,00 €
990051	2m, satiniert	16,00 €
990052	1m, transparent	8,00 €
990053	2m, transparent	16,00 €

PROFILBLENDE

990083	geschlossen/Stück	3,50 €
990084	mit Kabelausgang	3,50 €

BEFESTIGUNGSKLAMMER

990090	verzinkt/Stück	3,50 €

HR - ALUMINIUM

Information
- für LED Beleuchtung mit flexiblen LED Stripes bis 10,8 mm Breite
- für Wand- und Bodenmontage geeignet (begehbar)
- für Feuchträume und Beleuchtung von Innen- und Außenbereichen geeignet (nur bei entsprechendem IP-Schutz)

Anwendungsbeispiele
- Akzentbeleuchtung, dekorative Beleuchtung, Lichtlinienmarkierung, Schwimmbäder, Tiefbau, Gebäudefassaden

Befestigung (nicht im Sortiment)
- z.B.: Montageklebstoff, Fliesenkleber

End – Abschlüsse (nicht im Sortiment)
- wir empfehlen Silikonklebstoff (DOW Corning 794, farblos)

Vorteile
- für Schutzklasse IP67 vorgesehen
- klein in der Vermaßung, begehbar
- gute Wärmeabgabe, einfache Montage, leicht, umweltfreundlich, modernes Design

Lieferung erfolgt ohne Zubehör

HR - ALUMINIUM

Aluminium

990015	1m	25,00 €
990016	2m	50,00 €

ABDECKUNG HR

990056	1m, satiniert	8,00 €
990057	2m, satiniert	16,00 €

HR - LINE

Information
- für LED Beleuchtung mit flexiblen LED Stripes bis 11,5 mm Breite
- für Wand- und Bodenmontage geeignet (befahrbar) bis max. 1 Tonne (bei größerer Belastung empfehlen wir als Dämpfung unsere passende Schaumstoffunterlage - Artikel 990095)
- für Feuchträume und für Beleuchtung von Innen- und Außenbereichen geeignet (nur bei entsprechendem IP-Schutz)

Anwendungsbeispiele
- Montage in Pflastersteinwegen (Zufahrten, Parkplätzen, etc.)
- Lichtlinienmarkierung, Schwimmbäder, Tiefbau, Gebäudefassaden, Akzentbeleuchtung, dekorative Beleuchtung

Befestigung ((nicht im Sortiment)
- Mörtelbeton, Keramikklebstoff (elastisch, frostbeständig)

End – Abschlüsse
- wir empfehlen Silikonklebstoff (DOW Corning 794, farblos)

Vorteile
- für Schutzklasse IP67 vorgesehen
- homogene Ausleuchtung durch tief sitzende LED-Stripes
- befahrbar, gute Wärmeabgabe, einfache Montage, leicht, umweltfreundlich, modernes Design

Lieferung erfolgt ohne Zubehör

HR - LINE

Aluminium

990013	1m	79,00 €
990014	2m	158,00 €

ABDECKUNG HR

990054	1m, satiniert	8,00 €
990055	2m, satiniert	16,00 €

PROFILBLENDE

990085	geschlossen/Stück	3,50 €
990086	mit Kabelausgang	3,50 €

SCHAUMSTOFFUNTERLAGE (Kunststoff Hartschaum)

990095	124cm	9,00 €

HR - Line Komplett Set IP67 Warmweiß oder Kaltweiß

Bei dem HR-Line Komplett Set in Warmweiß oder Kaltweiß handelt es sich um ein fertig konfektioniertes LED Profil für eine einfache Montage (Schiene muss nicht in Eigenarbeit abgedichtet werden).

Information
- Set bestehend aus: Aluminiumprofil, eingebautem LED Stripe, Abdeckung, Endkappen und Anschlusskabel (ca.1m)
- Profil nach Schutzklasse IP67 vergossen
- Schaltnetzteil und Controller werden separat benötigt
- für Wand- und Bodenmontage geeignet (befahrbar), bis max. 1 Tonne (bei größerer Belastung empfehlen wir als Dämpfung unsere passende Schaumstoffunterlage - Artikel **990095**)

Anwendungsbeispiele
- Montage in Pflastersteinwegen (Zufahrten, Parkplätzen, etc.)
- Lichtlinienmarkierung, Schwimmbäder, Tiefbau, Gebäudefassaden, Akzentbeleuchtung, dekorative Beleuchtung

Befestigung (nicht im Sortiment)
- Mörtelbeton, Keramikklebstoff (elastisch, frostbeständig)

Vorteile
- LED Stripe fertig verbaut
- einfaches Handling und eine schnelle Montage der Schiene
- homogene Ausleuchtung durch tief sitzende LED-Stripes
- gute Wärmeabgabe, einfache Montage, leicht, umweltfreundlich, modernes Design

Profil

inkl. 1m Anschlusskabel
Aluminium eloxiert

990020	**1m Warmweiß**	**189,00 €**
990022	**1m Kaltweiß**	**189,00 €**

Betriebsspannung	12V
Leistung ges	4,8W
LEDs	57
IP Klasse	IP67
Material	Aluminium
Farbtemperatur / Lumen	2900-3100K / 260 lm 4500-5000K / 280 lm
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzklasse	A
Maße	1000 x 26 x 26 mm

Profil

inkl. 1m Anschlusskabel
Aluminium eloxiert

990021	**2m Warmweiß**	**319,00 €**
990023	**2m Kaltweiß**	**319,00 €**

Betriebsspannung	12V
Leistung ges	9,6W
LEDs m	117
IP Klasse	IP67
Material	Aluminium
Farbtemperatur / Lumen	2900-3100K / 520 lm 4500-5000K / 560 lm
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzklasse	A
Maße	2000 x 26 x 26 mm

HR-Line Komplett Set IP67 RGB

Bei dem HR-Line Komplett Set in RGB handelt es sich um ein fertig konfektioniertes LED Profil für eine einfache Montage (Schiene muss nicht in Eigenarbeit abgedichtet werden).

Information
- Set bestehend aus: Aluminiumprofil, eingebautem LED Stripe, Abdeckung, Endkappen und Anschlusskabel (ca.1m)
- Profil nach Schutzklasse IP67 vergossen
- Schaltnetzteil und Controller werden separat benötigt
- für Wand- und Bodenmontage geeignet (befahrbar), bis max. 1 Tonne (bei größerer Belastung empfehlen wir als Dämpfung unsere passende Schaumstoffunterlage - Artikel **990095**)

Anwendungsbeispiele
- Montage in Pflastersteinwegen (Zufahrten, Parkplätzen, etc.)
- Lichtlinienmarkierung, Schwimmbäder, Tiefbau, Gebäudefassaden, Akzentbeleuchtung, dekorative Beleuchtung

Befestigung (nicht im Sortiment)
- Mörtelbeton, Keramikklebstoff (elastisch, frostbeständig)

Vorteile
- LED Stripe fertig verbaut
- einfaches Handling und eine schnelle Montage der Schiene
- homogene Ausleuchtung durch tief sitzende LED-Stripes
- gute Wärmeabgabe, einfache Montage, leicht, umweltfreundlich, modernes Design

Profil

inkl. 1m Anschlusskabel
Aluminium eloxiert

990028 1m RGB **249,00 €**

Betriebsspannung	12V
Leistung ges	14,4W
LEDs	57
IP Klasse	IP67
Material	Aluminium
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Verbindung Stripe	4 Kabel (R, G, B, V+)
Energieeffizienzklasse	A
Maße	1000 x 26 x 26 mm

Profil

inkl. 1m Anschlusskabel
Aluminium eloxiert

990029 2m RGB **405,00 €**

Betriebsspannung	12V
Leistung ges	28,8W
LEDs	117
IP Klasse	IP67
Material	Aluminium
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Verbindung Stripe	4 Kabel (R, G, B, V+)
Energieeffizienzklasse	A
Maße	2000 x 26 x 26 mm

Stripes / Modular Systeme / Sets

Stripes / Modular Systeme / Sets

58-59	Stripes flexibel 2200K bis 6750K
60-65	Stripes flexibel Warmweiß 12V DC
66-71	Stripes flexibel Warmweiß 24V DC
72-73	Stripes flexibel Neutralweiß 12V DC
74-77	Stripes flexibel Kaltweiß 12V DC
78-81	Stripes flexibel Kaltweiß 24V DC
82-85	Stripes flexibel Warm-/Kaltweiß Farbmischung
86-87	Stripes ultraflexibel Warm-/Kaltweiß 24V DC
88-93	Stripes flexibel Sideview IN/OUT
94-99	Stripes flexibel Einzelfarbe Amber/Rot/Grün/Gelb/Blau
100-102	Stripes flexibel RGB Farbmischung 12V DC
102-105	Stripes flexibel RGB Farbmischung 24V DC
106-109	Stripes flexibel RGB + CW/WW/ Amber Farbmischung
110-113	Modular Systeme -Einzelfarben / RGB Farbmischung
114-115	Tubes-Einzelfarben / RGB Farbmischung
116-117	Bars Einzelfarben / RGB Farbmischung
118-127	Komplettsets Mixit Set RF & Pro
128-129	Komplettset PlayLED (WiFi Komplettset, App)

LED Stripes

Stripes flexibel 2200K - 6750K

Flexibler LED Stripe

weiß mit 12 Farbtemperaturen

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	7,2W / 36W
LEDs m / Stripe	30 / 150
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 3 LED
Maße	5000 x 10 x 3 mm

LED Farbe	weiß
Farbtemp.	2200K
Lumen/m	360-420
Lumen/Stripe	1800-2100
840081	**149,00 €**
(alte Nr.: 50505BIN22)	

LED Farbe	weiß
Farbtemp.	2300-2400K
Lumen/m	360-420
Lumen/Stripe	1800-2100
840082	**149,00 €**
(alte Nr.: 50505BIN23)	

LED Farbe	weiß
Farbtemp.	3050-3170K
Lumen/m	450-480
Lumen/Stripe	2250-2400
840087	**149,00 €**
(alte Nr.: 50505BIN31)	

LED Farbe	weiß
Farbtemp.	4100-4300K
Lumen/m	480-510
Lumen/Stripe	2400-2550
840088	**149,00 €**
(alte Nr.: 50505BIN41)	

LED Farbe	weiß
Farbtemp.	2600-2700K
Lumen/m	420-450
Lumen/Stripe	2100-2250

840083 **149,00 €**
(alte Nr.: 50505BIN26)

LED Farbe	weiß
Farbtemp.	2700-2800K
Lumen/m	420-450
Lumen/Stripe	2100-2250

840084 **149,00 €**
(alte Nr.: 50505BIN27)

LED Farbe	weiß
Farbtemp.	2900-2970K
Lumen/m	450-480
Lumen/Stripe	2250-2400

840085 **149,00 €**
(alte Nr.: 50505BIN29)

LED Farbe	weiß
Farbtemp.	2970-3050K
Lumen/m	450-480
Lumen/Stripe	2250-2400

840086 **149,00 €**
(alte Nr.: 50505BIN30)

LED Farbe	weiß
Farbtemp.	4300-4500K
Lumen/m	480-510
Lumen/Stripe	2400-2550

840089 **149,00 €**
(alte Nr.: 50505BIN43)

LED Farbe	weiß
Farbtemp.	5200-5400K
Lumen/m	480-510
Lumen/Stripe	2400-2550

840090 **149,00 €**
(alte Nr.: 50505BIN52)

LED Farbe	weiß
Farbtemp.	6000-6250K
Lumen/m	510-540
Lumen/Stripe	2550-2700

840091 **149,00 €**
(alte Nr.: 50505BIN60)

LED Farbe	weiß
Farbtemp.	6500-6750K
Lumen/m	510-540
Lumen/Stripe	2550-2700

840092 **149,00 €**
(alte Nr.: 50505BIN65)

LED Stripes

Warmweiß

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß

843903 **5m / 90 LED** **69,00 €**

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	216-240/1080-1200
Leistung m / ges	4,3W / 21,5W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	18 / 90	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	kupfer
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warmweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 16,7 cm / 3 LED
Farbtemperatur	3000-3200K	Maße	5000 x 12 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß

840107 **5m / 150 LED** **99,00 €**

(alte Nr.: 50505WW-IP20)

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	330-360/1650-1800
Leistung m / ges	7,2W / 36W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	30 / 150	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	kupfer
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warmweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 3 LED
Farbtemperatur	3000-3200K	Maße	5000 x 12 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß

840022 **3m / 360 LED** **69,00 €**

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	660/1980
Leistung m / ges	9,6W / 28,8W	LED Typ	SMD 3528
LEDs m / Stripe	120 / 360	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warmweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 2,5 cm / 3 LED
Farbtemperatur	2700K (+/- 150K)	Maße	3000 x 8 x 3 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß

840057 **3m / 360 LED** **69,00 €**

(alte Nr.: 353WW120-8M)

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	390/1180
Leistung m / ges	9,6W / 28,8W	LED Typ	SMD 3528
LEDs m / Stripe	120 / 360	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warmweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 2,5 cm / 3 LED
Farbtemperatur	3000-3300K	Maße	3000 x 8 x 3 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß

840017 **3m / 180 LED** **139,00 €**

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	900/2700
Leistung m / ges	14,4W / 43,2W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	60/180	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warmweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 5 cm / 3 LED
Farbtemperatur	2700K (+/- 150K)	Maße	3000 x 10 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß

840079 **3m / 180 LED** **139,00 €**

(alte Nr.: 50503WW-60)

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	960/2880
Leistung m / ges	14,4W / 43,2W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	60 / 180	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warmweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 5 cm / 3 LED
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)	Maße	3000 x 10 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß

840058 **3m / 360 LED** **69,00 €**

(alte Nr.: 353WW120L2)

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	390/1180
Leistung m / ges	9,6W / 28,8W	LED Typ	SMD 3528
LEDs m / Stripe	120 / 360	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	2	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warmweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 5 cm / 6 LED
Farbtemperatur	3000-3300K	Maße	3000 x 12 x 3 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß

840068 **3m / 180 LED** **129,00 €**

(alte Nr.: 503WW30L2)

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	960/2880
Leistung m / ges	14,4W / 43,2W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	60 / 180	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	2	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warmweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 6 LED
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)	Maße	3000 x 15 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß

840059 **3m / 720 LED** **129,00 €**

(alte Nr.: 353WW240L2)

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	690/2060
Leistung m / ges	19,2W / 57,6W	LED Typ	SMD 3528
LEDs m / Stripe	240 / 720	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	2	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warmweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 2,5 cm / 6 LED
Farbtemperatur	3000-3300K	Maße	3000 x 12 x 3 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß

840078 **3m / 90 LED** **99,00 €**

(alte Nr.: 50503WW)

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	480/1440
Leistung m / ges	7,2W / 21,6W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	30 / 90	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP33	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warmweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 3 LED
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)	Maße	3000 x 10 x 3 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß

840105 **5m / 150 LED** **165,00 €**

(alte Nr.: 50505WW)

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	480/2400
Leistung m / ges	7,2W / 36W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	30 / 150	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP33	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warmweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 3 LED
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)	Maße	5000 x 10 x 3 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß

840016 **5m / 150 LED** **165,00 €**

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	450/2250
Leistung m / ges	7,2W / 36W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	30 / 150	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP33	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	Silikon	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warmweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 3 LED
Farbtemperatur	2700K (+/- 150K)	Maße	5000 x 10 x 3 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß

840012 **3m / 216 LED** **175,00 €**

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	1080 / 3240
Leistung m / ges	17,3W / 52W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	72 / 216	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP33	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warmweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 1,4 cm / 1 LED
Farbtemperatur	2700K (+/- 150K)	Maße	3000 x 10 x 3 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß

840108 **5m / 150 LED** **199,00 €**

(alte Nr.: 50505WW-IP67)

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	7,2W / 36W
LEDs m / Stripe	30 / 150
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP67
Material / Eigenschaften	Silikonschlauch / flexibel
LED Farbe	Warmweiß
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)
Lumen m / Stripe	480/2400
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	inkl. Montageset
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 3 LED
Maße	5000 x 12 x 4 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß

611361 **3m / 180 LED** **199,00 €**

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	14,4W / 43,2W
LEDs m / Stripe	60 / 180
LED Reihen	2
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP67
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel
LED Farbe	Warmweiß
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)
Lumen m / Stripe	960/2880
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Montageset
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 6 LED
Maße	3000 x 18 x 4 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß

840106 **5m / 150 LED** **99,00 €**

(alte Nr.: 50505WW-24-IP20)

Betriebsspannung	24V	Lumen m / Stripe	330-360 / 1650-1800
Leistung m / ges	7,2W / 36W		
LEDs m / Stripe	30 / 150	LED Typ	SMD 5050
LED Reihen	1	Abstrahlverhalten LED	120°
Anzahl Kanäle	1	Gehäusefarbe	kupfer
IP Klasse	IP20	Befestigung	Klebeband Rückseite
Material / Eigenschaften	flexibel	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
LED Farbe	Warmweiß	Energieeffizienzindex	A
Wellenlänge	----	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Farbtemperatur	3000-3200K	Schnittmöglichkeit	nach 20,0 cm / 6 LED
		Maße	5000 x 12 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß

840001 **3m / 360 LED** **79,00 €**

Betriebsspannung	24V	Lumen m/ Stripe	720/2160
Leistung m/gesamt	9,3 / 28W	LED Typ	SMD 3528
LEDs m / Stripe	120 / 360	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-,V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warmweiß	Arbeitstemperatur	-5°C +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 5 cm / 6 LED
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)	Maße	3000 x 5 x 3 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß

840003 **3m / 360 LED** **139,00 €**

Betriebsspannung	24V	Lumen m/ Stripe	1080/3240
Leistung m/gesamt	13,3 / 40W	LED Typ	SMD 3014
LEDs m / Stripe	120 / 360	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-,V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A+
LED Farbe	Warmweiß	Arbeitstemperatur	-5°C +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 5 cm / 6 LED
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)	Maße	3000 x 10 x 2 mm

Restaurant & Snack
Zu den Zimmern

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß

840037 **3m / 540 LED** **99,00 €**

Betriebsspannung	24V	Lumen m / Stripe	1080/3240
Leistung m / ges	14,4W / 43,2W	LED Typ	SMD 3528
LEDs m / Stripe	180 / 540	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warmweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 3,4 cm / 6 LED
Farbtemperatur	3000 (+/- 150K)	Maße	3000 x 8 x 3 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß

512321 **3m / 180 LED** **139,00 €**

Betriebsspannung	24V	Lumen m / Stripe	960/2880
Leistung m / ges	14,4W / 43,2W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	60 / 180	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warmweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 6 LED
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)	Maße	3000 x 10 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß

840018 **5m / 300 LED** **199,00 €**

Betriebsspannung	24V	Lumen m / Stripe	900/4500
Leistung m / ges	14,4W / 72W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	60 / 300	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warmweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 6 LED
Farbtemperatur	2700K (+/- 150K)	Maße	5000 x 10 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß

312321 **3m / 720 LED** **159,00 €**

Betriebsspannung	24V	Lumen m / Stripe	960/2280
Leistung m / ges	19,2W / 57,6W	LED Typ	3528
LEDs m / Stripe	240 / 720	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warmweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 2,5 cm / 6 LED
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)	Maße	3000 x 10 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß

840072 **10m / 300 LED** **395,00 €**

(alte Nr.: 505010WW-24)

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	8W / 80W
LEDs m / Stripe	30 / 300
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Warmweiß
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	2800-3200K
Lumen m / Stripe	480/4800
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 16,7 cm / 5 LED
Maße	10000 x 12 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß

840040 **15m / 450 LED** **549,00 €**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	8,6W / 129W
LEDs m / Stripe	30 / 450
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Warm-/Kaltweiß
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	2700K
Lumen m / Stripe	450/6750
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	inkl. Montageset
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 16 cm / 5 LED
Maße	15000 x 15 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß

840069 **3m / 360 LED** **199,00 €**

(alte Nr.: 503WW60L2-24)

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	28,8W / 86,4W
LEDs m / Stripe	120 / 360
LED Reihen	2
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Warmweiß
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)
Lumen m / Stripe	1920/5760
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 5 cm / 6 LED
Maße	3000 x 15 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß

840006 **2m / 480 LED** **239,00 €**

Betriebsspannung	24V
Leistung m/gesamt	55W / 110W
LEDs m / Stripe	240/480
LED Reihen	3
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Warmweiß
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)
Lumen m/ Stripe	3840/7680
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverh. LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-,V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 2,5 cm / 6 LED
Maße	2000 x 36 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß

512351 **3m / 90 LED** **99,00 €**

Betriebsspannung	24V	Lumen m / Stripe	480/1440
Leistung m / ges	7,2W / 21,6W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	30 / 90	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP33	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel	Energieeffizienzindex	A
		Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
LED Farbe	Warmweiß	Schnittmöglichkeit	nach 16,6 cm / 5 LED
Wellenlänge	----	Maße	3000 x 10 x 3 mm
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)		

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß

512551 **5m / 150 LED** **165,00 €**

Betriebsspannung	24V	Lumen m / Stripe	480/2400
Leistung m / ges	7,2W / 36W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	30 / 150	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP33	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel	Energieeffizienzindex	A
		Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
LED Farbe	Warmweiß	Schnittmöglichkeit	nach 16,6 cm / 5 LED
Wellenlänge	----	Maße	5000 x 10 x 3 mm
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)		

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß

840020 **5m / 300 LED** **219,00 €**

Betriebsspannung	24V	Lumen m / Stripe	900/4500
Leistung m / ges	14,4W / 72W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	60 / 300	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP33	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel	Energieeffizienzindex	A
		Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
LED Farbe	Warmweiß	Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 6 LED
Wellenlänge	----	Maße	5000 x 10 x 3 mm
Farbtemperatur	2700K (+/- 150K)		

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß

412361 **3m / 720 LED** **199,00 €**

Betriebsspannung	24V	Lumen m / Stripe	960 / 2880
Leistung m / ges	19,2W / 57,6W	LED Typ	SMD 3528
LEDs m / Stripe	240 / 720	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	2	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Montageset
IP Klasse	IP67	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	Silikonschlauch / flexibel	Energieeffizienzindex	A
		Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
LED Farbe	Warmweiß	Schnittmöglichkeit	nach 5 cm / 12 LED
Wellenlänge	----	Maße	3000 x 18 x 5 mm
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)		

LED Stripes

Neutralweiß

FLEXIBLER LED-STRIPE in Neutralweiß

840013 **3m / 216 LED** **175,00 €**

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	17,3W / 52W
LEDs m / Stripe	72 / 216
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP33
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel
LED Farbe	Neutralweiß
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	4200K (+/- 150K)
Lumen m / Stripe	1080/3240
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 1,4 cm / 1 LED
Maße	3000 x 10 x 3 mm

LED Stripes
Kaltweiß

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiß

♦ 843902 **5m / 90 LED** **69,00 €**

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	240/1200
Leistung m / ges	4,3W / 21,6W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	18 / 90	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	kupfer
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Kaltweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 16,7 cm / 3 LED
Farbtemperatur	6100-6500K	Maße	5000 x 12 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiß

840095 **5m / 150 LED** **99,00 €**

(alte Nr.: 50505CW-IP20)

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	360/1800
Leistung m / ges	7,2W / 36W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	30 / 150	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	kupfer
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Kaltweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 3 LED
Farbtemperatur	6100-6500K	Maße	5000 x 12 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiß

840053 **3m / 360 LED** **69,00 €**

(alte Nr.: 353CW120-8M)

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	470/1410
Leistung m / ges	9,6W / 28,8W	LED Typ	SMD 3528
LEDs m / Stripe	120 / 360	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Kaltweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 2,5 cm / 3 LED
Farbtemperatur	6000-6500K	Maße	3000 x 8 x 3 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiß

840074 **3m / 180 LED** **139,00 €**

(alte Nr.: 50503CW-60)

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	1080/3240
Leistung m / ges	14,4W / 43,2W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	60 / 180	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Kaltweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 5 cm / 3 LED
Farbtemperatur	6500-7000K	Maße	3000 x 10 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiß

840054 **3m / 360 LED** **69,00 €**

(alte Nr.: 353CW120L2)

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	470/1410
Leistung m / ges	9,6W / 28,8W	LED Typ	SMD 3528
LEDs m / Stripe	120 / 360	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	2	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Kaltweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 5 cm / 6 LED
Farbtemperatur	6000-6500K	Maße	3000 x 12 x 3 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiß

♦ 840062 **3m / 180 LED** **129,00 €**

(alte Nr.: 503CW30L2)

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	1080/3240
Leistung m / ges	14,4W / 43,2W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	60 / 180	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	2	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Kaltweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 6 LED
Farbtemperatur	6500-7000K	Maße	3000 x 15 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiß

840055 **3m / 720 LED** **129,00 €**

(alte Nr.: 353CW240L2)

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	720/2160
Leistung m / ges	19,2W / 57,6W	LED Typ	SMD 3528
LEDs m / Stripe	240 / 720	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	2	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Kaltweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 2,5 cm / 6 LED
Farbtemperatur	6000-6500K	Maße	3000 x 12 x 3 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiß

840073 **3m / 90 LED** **99,00 €**

(alte Nr.: 50503CW)

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	540/1620
Leistung m / ges	7,2W / 21,6W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	30 / 90	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP33	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel	Energieeffizienzindex	A
		Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
LED Farbe	Kaltweiß	Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 3 LED
Wellenlänge	----	Maße	3000 x 10 x 3 mm
Farbtemperatur	6500-7000K		

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiß

840093 **5m / 150 LED** **165,00 €**

(alte Nr.: 50505CW)

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	540/2700
Leistung m / ges	7,2W / 36W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	30 / 150	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP33	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel	Energieeffizienzindex	A
		Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
LED Farbe	Kaltweiß	Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 3 LED
Wellenlänge	----	Maße	5000 x 10 x 3 mm
Farbtemperatur	6500-7000K		

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiß

840014 **3m / 216 LED** **175,00 €**

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	1296/3888
Leistung m / ges	17,3W / 52W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	72 / 216	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP33	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel	Energieeffizienzindex	A
		Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
LED Farbe	Kaltweiß	Schnittmöglichkeit	nach 1,4 cm / 1 LED
Wellenlänge	----	Maße	3000 x 10 x 3 mm
Farbtemperatur	6500K (+/- 150K)		

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiß

840096 **5m / 150 LED** **199,00 €**

(alte Nr.: 50505CW-IP67)

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	540/2700
Leistung m / ges	7,2W / 36W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	50 / 150	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	inkl. Montageset
IP Klasse	IP67	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	Silikonschlauch / flexibel	Energieeffizienzindex	A
		Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
LED Farbe	Kaltweiß	Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 3 LED
Wellenlänge	----	Maße	5000 x 12 x 4 mm
Farbtemperatur	6500-7000K		

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiß

840094 **5m / 150 LED** **99,00 €**

(alte Nr.: 50505CW-24-IP20)

Betriebsspannung	24V	Lumen m / Stripe	360/1800
Leistung m / ges	7,2W / 36W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	30 / 150	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	kupfer
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Kaltweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 20,0 cm / 6 LED
Farbtemperatur	6100-6500K	Maße	5000 x 12 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiß

840002 **3m / 360 LED** **79,00 €**

Betriebsspannung	24V	Lumen m/ Stripe	840/2520
Leistung m/gesamt	9,3W / 28W	LED Typ	SMD 3528
LEDs m / Stripe	120/360	Abstrahlverh. LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-,V+)
Material Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A+
LED Farbe	Kaltweiß	Arbeitstemperatur	-5°C +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 5 cm / 6LED
Farbtemperatur	6500K (+/- 150K)	Maße	3000 x 5 x 3 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiß

840004 **3m / 360 LED** **139,00 €**

Betriebsspannung	24V	Lumen m/ Stripe	1200/3600
Leistung m/gesamt	10W / 30W	LED Typ	SMD 3014
LEDs m / Stripe	120/360	Abstrahlverh. LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-,V+)
Material Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A+
LED Farbe	Kaltweiß	Arbeitstemperatur	-5°C +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 5 cm / 6 LED
Farbtemperatur	6000K (+/- 150K)	Maße	3000 x 10 x 3 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiß

840038 **3m / 540 LED** **99,00 €**

Betriebsspannung	24V	Lumen m / Stripe	1080/3240
Leistung m / ges	14,4W / 43,20W	LED Typ	SMD 3528
LEDs m / Stripe	180 / 540	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Kaltweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 3,4 cm / 6 LED
Farbtemperatur	6000K	Maße	3000 x 8 x 3 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiß

522321 **3m / 180 LED** **139,00 €**

Betriebsspannung	24V	Lumen m / Stripe	1080/3240
Leistung m / ges	14,4W / 43,2W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	60 / 180	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Kaltweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 6 LED
Farbtemperatur	6500-7000K	Maße	3000 x 10 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiß

840019 **5m / 300 LED** **199,00 €**

Betriebsspannung	24V	Lumen m / Stripe	1080/5400
Leistung m / ges	14,4W / 72W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	60 / 300	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Kaltweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 6 LED
Farbtemperatur	6500K (+/- 150K)	Maße	5000 x 10 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiß

312322 **3m / 720 LED** **159,00 €**

Betriebsspannung	24V	Lumen m / Stripe	1440/4320
Leistung m / ges	19,2W / 57,6W	LED Typ	3528
LEDs m / Stripe	240 / 720	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Kaltweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 2,5 cm / 6 LED
Farbtemperatur	6500-7000K	Maße	3000 x 10 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiß

840070 **10m / 300 LED** **395,00 €**

(alte Nr.: 505010CW-24)

Betriebsspannung	24V	Lumen m / Stripe	540/5400
Leistung m / ges	8W / 80W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	30 / 300	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Kaltweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 16,7 cm / 5 LED
Farbtemperatur	6000-7000K	Maße	10000 x 12 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiß

840063 **3m / 360 LED** **199,00 €**

(alte Nr.: 503CW60L2-24)

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	28,8W / 86,4W
LEDs m / Stripe	120 / 360
LED Reihen	2
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Kaltweiß
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	6500-7000K
Lumen m / Stripe	2160/6480
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 5 cm / 6 LED
Maße	3000 x 15 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiß

840007 **2m / 480 LED** **239,00 €**

Betriebsspannung	24V
Leistung m/gesamt	55W / 110W
LEDs m / Stripe	240/480
LED Reihen	3
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material Eigenschaften	Flexibel
LED Farbe	Kaltweiß
Wellenlänge	---
Farbtemperatur	6500K (+/- 150K)
Lumen m/ Stripe	4320/8640
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverh. LED	120°
Gehäusefarbe	Kupfer
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-,V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 2,5 cm / 6LED
Maße	2000 x 36 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiß

♦ 522351 **3m / 90 LED** **99,00 €**

Betriebsspannung	24V	Lumen m / Stripe	540/1620
Leistung m / ges	7,2W / 21,6W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	30 / 90	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP33	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel	Energieeffizienzindex	A
		Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
LED Farbe	Kaltweiß	Schnittmöglichkeit	nach 16,6 cm / 5 LED
Wellenlänge	----	Maße	3000 x 10 x 3 mm
Farbtemperatur	6500-7000K		

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiß

522551 **5m / 150 LED** **165,00 €**

Betriebsspannung	24V	Lumen m / Stripe	540/2700
Leistung m / ges	7,2W / 36W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	30 / 150	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP33	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel	Energieeffizienzindex	A
		Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
LED Farbe	Kaltweiß	Schnittmöglichkeit	nach 16,6 cm / 5 LED
Wellenlänge	----	Maße	5000 x 10 x 3 mm
Farbtemperatur	6500-7000K		

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiß

840021 **5m / 300 LED** **219,00 €**

Betriebsspannung	24V	Lumen m / Stripe	1080/5400
Leistung m / ges	7,2W / 36W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	60 / 300	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP33	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel	Energieeffizienzindex	A
		Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
LED Farbe	Kaltweiß	Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 6 LED
Wellenlänge	----	Maße	5000 x 10 x 3 mm
Farbtemperatur	6500K (+/- 150K)		

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiß

422361 **3m / 720 LED** **199,00 €**

Betriebsspannung	24V	Lumen m / Stripe	1440/4320
Leistung m / ges	19,2W / 57,6W	LED Typ	SMD 3528
LEDs m / Stripe	240 / 720	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	2	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Montageset
IP Klasse	IP67	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	Silikonschlauch / flexibel	Energieeffizienzindex	A
		Arbeitstemperatur	-5°C - +40°
LED Farbe	Kaltweiß	Schnittmöglichkeit	nach 5 cm / 12 LED
Wellenlänge	----	Maße	3000 x 18 x 5 mm
Farbtemperatur	6000K (+/- 150K)		

LED Stripes

Warmweiß / Kaltweiß

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß/Kaltweiß

840097 **5m / 600 LED** **139,00 €**

(alte Nr.: 50505CW-WW120)

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	400/2000
Leistung m / ges	9,6W / 48W	LED Typ	SMD 3528
LEDs m / Stripe	120 / 600	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	2	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	3 Kabel (WW, CW, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warm-/Kaltweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 5 cm / 6 LED
Farbtemperatur	Mischbar 3000-6500K	Maße	5000 x 8 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß/Kaltweiß

840064 **3m / 180 LED** **139,00 €**

(alte Nr.: 503CW-WW30L2)

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	1020/3060
Leistung m / ges	14,4W / 43,2W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	60 / 180	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	2	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	2	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	3 Kabel (WW, CW, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warm-/Kaltweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 6 LED
Farbtemperatur	Mischbar 3000-7000K	Maße	3000 x 19 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß/Kaltweiß

840056 **3m / 720 LED** **129,00 €**

(alte Nr.: 353CW-WW240L2)

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	693/2080
Leistung m / ges	19,2W / 57,6W	LED Typ	SMD 3528
LEDs m / Stripe	240 / 720	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	2	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	2	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	3 Kabel (WW, CW, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warm-/Kaltweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 2,5 cm / 6 LED
Farbtemperatur	Mischbar 3000-6500K	Maße	3000 x 12 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß/Kaltweiß

840065 **3m / 360 LED** **229,00 €**

(alte Nr.: 503W-CW60L2-24)

Betriebsspannung	24V	Lumen m / Stripe	2040/6120
Leistung m / ges	28,8W / 86,4W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	120 / 360	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	2	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	2	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	3 Kabel (WW, CW, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warm-/Kaltweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 12 LED
Farbtemperatur	Mischbar 3000-7000K	Maße	3000 x 19 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß/Kaltweiß

♦ 840044 **5m / 600 LED** **199,00 €**

(alte Nr.: 35285CW-WW-IP65)

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	360-400/1800-2000
Leistung m / ges	9,6W / 48W	LED Typ	SMD 3528
LEDs m / Stripe	120 / 600	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	2	Befestigung	inkl. Montageset
IP Klasse	IP65	Verbindung Stripe	3 Kabel (WW, CW, V+)
Material / Eigenschaften	Silikonschlauch	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warm-/Kaltweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 5 cm / 6 LED
Farbtemperatur	Mischbar 3000-6500K	Maße	5000 x 10 x 4 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß/Kaltweiß

840045 **5m / 600 LED** **219,00 €**

(alte Nr.: 35285CW-WW-IP67)

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	540/2700
Leistung m / ges	8,6W / 43W	LED Typ	SMD 3528
LEDs m / Stripe	120 / 600	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	2	Befestigung	inkl. Montageset
IP Klasse	IP67	Verbindung Stripe	3 Kabel (WW, CW, V+)
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel	Energieeffizienzindex	A
		Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
LED Farbe	Warm-/Kaltweiß	Schnittmöglichkeit	nach 5 cm / 6 LED
Wellenlänge	----	Maße	5000 x 10 x 4 mm
Farbtemperatur	Mischbar 2800-7000K		

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß/Kaltweiß

840098 **5m / 300 LED** **239,00 €**

(alte Nr.: 50505CW-WW-IP67)

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	780/3900
Leistung m / ges	14,4W / 72W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	60 / 300	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	2	Befestigung	inkl. Montageset
IP Klasse	IP67	Verbindung Stripe	3 Kabel (WW, CW, V+)
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel	Energieeffizienzindex	A
		Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
LED Farbe	Warm-/Kaltweiß	Schnittmöglichkeit	nach 3,3 cm / 2 LED
Wellenlänge	----	Maße	5000 x 14 x 4 mm
Farbtemperatur	Mischbar 2800-7000K		

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß/Kaltweiß

♦ 621362 **3m / 180 LED** **149,00 €**

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	14,4W / 43,2W
LEDs m / Stripe	60 / 180
LED Reihen	2
Anzahl Kanäle	2
IP Klasse	IP67
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel
LED Farbe	Warm-/Kaltweiß
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	Mischbar 3000-7000K
Lumen m / Stripe	1020/3060
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	inkl. Montageset
Verbindung Stripe	3 Kabel (WW, CW, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 6 LED
Maße	3000 x 18 x 5 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß/Kaltweiß

462361 **3m / 720 LED** **179,00 €**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	19,2W / 57,6W
LEDs m / Stripe	240 / 720
LED Reihen	2
Anzahl Kanäle	2
IP Klasse	IP67
Material / Eigenschaften	Silikonschlauch / flexibel
LED Farbe	Warm-/Kaltweiß
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	Mischbar 3000-7000K
Lumen m / Stripe	1200/3600
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	inkl. Montageset
Verbindung Stripe	3 Kabel (WW, CW, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 5 cm / 12 LED
Maße	3000 x 18 x 5 mm

LED Stripes ultra flexibel

Warmweiß / Kaltweiß

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiß

840041 **3m / 225 LED** **149,00 €**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	4,5W / 13,5W
LEDs m / Stripe	75 / 225
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Warmweiß
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000 K (+/- 150K)
Lumen m / Stripe	450/1350
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A+
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 4 cm / 3 LED
Maße	3000 x 5 x 3 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiß

840042 **3m / 225 LED** **149,00 €**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	4,5W / 13,50W
LEDs m / Stripe	75 / 225
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Kaltweiß
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	6000 K (+/- 150K)
Lumen m / Stripe	450/1350
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A+
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 4 cm / 3 LED
Maße	3000 x 5 x 3 mm

LED Stripes Sideview IN/OUT

Warmweiß / Kaltweiß

SIDEVIEW IN

Dieser Stripe verwendet eine invertierte Bauweise des bekannten Sideview Stripes. Durch die nach innen gerichteten LEDs schafft dieser Stripe bereits bei einer Profiltiefe von 5mm eine fast 100% homogene Ausleuchtung der Aluminium Profile.

Weitere hervorragende Eigenschaften bietet diesem Stripe eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten, im Bereich Möbel-, Laden- und Messebau sowie jegliche Art der Hinterleuchtung.

SIDEVIEW OUT

Dieser Stripe eignet sich für die indirekte Beleuchtung von Objekten, ohne den Betrachter zu blenden (z.B. Glasvitrinen).

Weitere hervorragende Eigenschaften bietet auch diesem Stripe eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten für z. B. Vitrinen, Regale, Schubladen und Präsentationen in Geschäften.

FLEXIBLE LED STRIPES SIDEVIEW IN DOUBLE

IN 3 LICHTFARBEN UND 4 BREITEN

FLEXIBLER LED-STRIPE SIDEVIEW IN Double in Warmweiß

♦ 840008 **3m / 360 LED** **169,00 €**

Betriebsspannung	12V
Leistung m/gesamt	7,3W / 22W
LEDs m / Stripe	120 / 360
LED Reihen	2
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material Eigenschaften	Flexibel
LED Farbe	Warmweiß
Wellenlänge	---
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)
Lumen m/ Stripe	780/2340
LED Typ	SMD 335
Abstrahlverh. LED	120°
Gehäusefarbe	Kupfer
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-,V+)
Energieeffizienzindex	A+
Arbeitstemperatur	-5°C +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 5 cm / 6LED
Maße	3000 x 10 x 2 mm

Maße	3000 x 9 x 2 mm
Farbtemperatur	2700K (+/- 150K)
LED Farbe	warmweiß

840023 **169,00 €**

Maße	3000 x 10 x 2 mm
Farbtemperatur	2700K (+/- 150K)
LED Farbe	warmweiß

840026 **169,00 €**

Maße	3000 x 12 x 2 mm
Farbtemperatur	2700K (+/- 150K)
LED Farbe	warmweiß

840029 **169,00 €**

Maße	3000 x 15 x 2 mm
Farbtemperatur	2700K (+/- 150K)
LED Farbe	warmweiß

840032 **169,00 €**

Maße	3000 x 9 x 2 mm
Farbtemperatur	4200K (+/- 150K)
LED Farbe	neutralweiß
840024	**169,00 €**

Maße	3000 x 10 x 2 mm
Farbtemperatur	4200K (+/- 150K)
LED Farbe	neutralweiß
840027	**169,00 €**

Maße	3000 x 9 x 2 mm
Farbtemperatur	6500K (+/- 150K)
LED Farbe	kaltweiß
840025	**169,00 €**

Maße	3000 x 10 x 2 mm
Farbtemperatur	6500K (+/- 150K)
LED Farbe	kaltweiß
840028	**169,00 €**

Maße	3000 x12 x 2 mm
Farbtemperatur	4200K (+/- 150K)
LED Farbe	neutralweiß
840030	**169,00 €**

Maße	3000 x 15 x 2 mm
Farbtemperatur	4200K (+/- 150K)
LED Farbe	neutralweiß
840033	**169,00 €**

Maße	3000 x 12 x 2 mm
Farbtemperatur	6500K (+/- 150K)
LED Farbe	kaltweiß
840031	**169,00 €**

Maße	3000 x 15 x 2 mm
Farbtemperatur	6500K (+/- 150K)
LED Farbe	kaltweiß
840034	**169,00 €**

FLEXIBLER LED-STRIPE SIDEVIEW OUT Single in Warmweiß

212321 **3m / 360 LED** **149,00 €**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	9,6W / 28,8W
LEDs m / Stripe	120 / 360
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Warmweiß
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)
Lumen m / Stripe	480/1440
LED Typ	335 Sideview
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 5,0 cm / 6 LED
Maße	3000 x 8 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE SIDEVIEW OUT Double in Warmweiß

712321 **3m / 720 LED** **298,00 €**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	19,2W / 57,6W
LEDs m / Stripe	240 / 720
LED Reihen	2
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Warmweiß
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)
Lumen m / Stripe	960/2880
LED Typ	335 Sideview
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 5,0 cm / 12 LED
Maße	3000 x 15 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE SIDEVIEW OUT Single in Kaltweiß

222321 **3m / 360 LED** **149,00 €**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	9,6W / 28,8W
LEDs m / Stripe	120 / 360
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Kaltweiß
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	6500-7000K
Lumen m / Stripe	600/1800
LED Typ	335 Sideview
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 5,0 cm / 6 LED
Maße	3000 x 8 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE SIDEVIEW OUT Double in Kaltweiß

722321 **3m / 720 LED** **298,00 €**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	19,2W / 57,6W
LEDs m / Stripe	240 / 720
LED Reihen	2
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Kaltweiß
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	6500-7000K
Lumen m / Stripe	1200/3600
LED Typ	335 Sideview
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 5,0 cm / 12 LED
Maße	3000 x 15 x 2 mm

LED Stripes

Einzelfarben

FLEXIBLER LED-STRIPE in Amber

840005 **5m / 300 LED** **199,00 €**

Betriebsspannung	24V
Leistung m/gesamt	12W / 60W
LEDs m / Stripe	60 / 300
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP33
Material Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Amber
Wellenlänge	585-590nm
Farbtemperatur	----
Lumen m/ Stripe	120/600
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverh. LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-,V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 6 LED
Maße	5000 x 10 x 3 mm

LAST NIGHT A DJ SAVED MY LIFE

FLEXIBLER LED-STRIPE Schwarzlicht

840010 **3m / 180 LED** **139,00 €**

Betriebsspannung	12V
Leistung m/gesamt	13,3W / 40W
LEDs m / Stripe	60 / 180
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material Eigenschaften	Flexibel
LED Farbe	Violett
Wellenlänge	395-400nm
Farbtemperatur	----
Lumen m/ Stripe	120/360
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverh. LED	120°
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-,V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 5 cm / 3 LED
Maße	3000 x 10 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE Schwarzlicht

840011 **3m / 360 LED** **279,00 €**

Betriebsspannung	24V
Leistung m/gesamt	26,6W / 80W
LEDs m / Stripe	120 / 360
LED Reihen	2
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material Eigenschaften	Flexibel
LED Farbe	Violett
Wellenlänge	395-400nm
Farbtemperatur	----
Lumen m/ Stripe	240/720
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverh. LED	120°
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-,V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 5 cm / 6 LED
Maße	3000 x 15 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Rot

840100 **5m / 150 LED** **165,00 €**

(alte Nr.: 50505R)

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	7,2W / 36W
LEDs m / Stripe	30 / 150
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP33
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel
LED Farbe	Rot
Wellenlänge	620~625nm
Farbtemperatur	----
Lumen m / Stripe	240/1200
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	B
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 3 LED
Maße	5000 x 10 x 3 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Grün

840099 **5m / 150 LED** **165,00 €**

(alte Nr.: 50505G)

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	7,2W / 36W
LEDs m / Stripe	30 / 150
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP33
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel
LED Farbe	Grün
Wellenlänge	520~525nm
Farbtemperatur	----
Lumen m / Stripe	330/1650
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 3 LED
Maße	5000 x 10 x 3 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Gelb

840109 **5m / 150 LED** **165,00 €**

(alte Nr.: 50505Y)

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	7,2W / 36W
LEDs m / Stripe	30 / 150
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP33
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel
LED Farbe	Gelb
Wellenlänge	585~590nm
Farbtemperatur	----
Lumen m / Stripe	240/1200
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	B
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 3 LED
Maße	5000 x 10 x 3 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Blau

840080 **5m / 150 LED** **165,00 €**

(alte Nr.: 50505B)

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	7,2W / 36W
LEDs m / Stripe	30 / 150
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP33
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel
LED Farbe	Blau
Wellenlänge	465~470nm
Farbtemperatur	----
Lumen m / Stripe	270/1350
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 3 LED
Maße	5000 x 10 x 3 mm

LED Stripes
RGB

FLEXIBLER LED-STRIPE in RGB

843901 **5m / 90 LED** **69,00 €**

Betriebsspannung	12V	Lumen/Stripe	----
Leistung m / ges	4,3W / 21,5W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	18 / 90	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	kupfer
Anzahl Kanäle	3	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	4 Kabel (R,G,B, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	RGB	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	450~630nm	Schnittmöglichkeit	nach 16,7 cm / 3 LED
Farbtemperatur	----	Maße	5000 x 12 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in RGB

843213 **5m / 150 LED** **99,00 €**

Betriebsspannung	12V	Lumen/Stripe	----
Leistung m / ges	7,2W / 36W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	30 / 150	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	kupfer
Anzahl Kanäle	3	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	4 Kabel (R,G,B, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	RGB	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	450~630nm	Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 3 LED
Farbtemperatur	----	Maße	5000 x 12 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in RGB

840076 **3m / 180 LED** **139,00 €**
(alte Nr.: 50503RGB-60)

Betriebsspannung	12V	Lumen/Stripe	----
Leistung m / ges	14,4W / 43,2W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	60 / 180	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	3	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	4 Kabel (R,G,B, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	RGB	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	450~630nm	Schnittmöglichkeit	nach 5 cm / 3 LED
Farbtemperatur	----	Maße	3000 x 10 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in RGB

840075 **3m / 90 LED** **99,00 €**

(alte Nr.: 50503RGB)

Betriebsspannung	12V	Lumen/Stripe	----
Leistung m / ges	7,2W / 21,6W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	30 / 90	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	3	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP33	Verbindung Stripe	4 Kabel (R,G,B, V+)
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel	Energieeffizienzindex	A
		Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
LED Farbe	RGB	Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 3 LED
Wellenlänge	450~630nm	Maße	3000 x 10 x 3 mm
Farbtemperatur	----		

FLEXIBLER LED-STRIPE in RGB

840101 **5m / 150 LED** **165,00 €**

(alte Nr.: 50505RGB)

Betriebsspannung	12V	Lumen/Stripe	----
Leistung m / ges	7,2W / 36W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	30 / 150	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	3	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP33	Verbindung Stripe	4 Kabel (R,G,B, V+)
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel	Energieeffizienzindex	A
		Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
LED Farbe	RGB	Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 3 LED
Wellenlänge	450~630nm	Maße	5000 x 10 x 3 mm
Farbtemperatur	----		

FLEXIBLER LED-STRIPE in RGB

840103 **5m / 150 LED** **199,00 €**

(alte Nr.: 50505RGB-IP67)

Betriebsspannung	12V	Lumen/Stripe	----
Leistung m / ges	7,2W / 36W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	30 / 150	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	3	Befestigung	inkl. Montageset
IP Klasse	IP67	Verbindung Stripe	4 Kabel (R,G,B, V+)
Material / Eigenschaften	Silikonschlauch / flexibel	Energieeffizienzindex	A
		Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
LED Farbe	RGB	Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 3 LED
Wellenlänge	450~630nm	Maße	5000 x 12 x 4 mm
Farbtemperatur	----		

FLEXIBLER LED-STRIPE in RGB

843246 **5m / 150 LED** **99,00 €**

Betriebsspannung	24V	Lumen m / Stripe	----
Leistung m / ges	7,2W / 36W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	30 / 150	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	kupfer
Anzahl Kanäle	3	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	4 Kabel (R,G,B, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	RGB	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	450~630nm	Schnittmöglichkeit	nach 20 cm / 6 LED
Farbtemperatur	----	Maße	5000 x 12 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in RGB

840077 **3m / 180 LED** **139,00 €**

(alte Nr.: 50503RGB-60-24)

Betriebsspannung	24V	Lumen/Stripe	----
Leistung m / ges	14,4W / 43,2W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	60 / 180	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	3	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	4 Kabel (R,G,B, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	RGB	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	450~630nm	Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 6 LED
Farbtemperatur	----	Maße	3000 x 10 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in RGB

840071 **10m / 300 LED** **445,00 €**

(alte Nr.: 505010RGB-24)

Betriebsspannung	24V	Lumen/Stripe	----
Leistung m / ges	8W / 80W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	30 / 300	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	3	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	4 Kabel (R,G,B, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	RGB	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	450~630nm	Schnittmöglichkeit	nach 16,7 cm / 5 LED
Farbtemperatur	----	Maße	10000 x 12 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in RGB

840039 **15m / 450 LED** **549,00 €**

Betriebsspannung	24V	Lumen m / Stripe	----
Leistung m / ges	8,6W / 129W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	30 / 450	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	3	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	3	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	4 Kabel (R,G,B, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	RGB	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	460~6627nm	Schnittmöglichkeit	nach 16,6 cm / 5 LED
Farbtemperatur	----	Maße	15000 x 15 x 2 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in RGB

942321 **3m / 1080 LED** **199,00 €**

Betriebsspannung	24V	Lumen m / Stripe	----
Leistung m / ges	28,8W / 86,4W	LED Typ	SMD 3528
LEDs m / Stripe	360 / 1080	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	3	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	3	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	4 Kabel (R,G,B, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	RGB	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	450~630nm	Schnittmöglichkeit	nach 5 cm / 18 LED
Farbtemperatur	----	Maße	3000 x 19 x 3 mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in RGB

532351 **3m / 90 LED** **99,00 €**

Betriebsspannung	24V	Lumen m / Stripe	----
Leistung m / ges	7,2W / 21,6W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	30 / 90	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	3	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP33	Verbindung Stripe	4 Kabel (R,G,B, V+)
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel	Energieeffizienzindex	A
		Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
LED Farbe	RGB	Schnittmöglichkeit	nach 16,6 cm / 5 LED
Wellenlänge	450~630nm	Maße	3000 x 10 x 3 mm
Farbtemperatur	----		

FLEXIBLER LED-STRIPE in RGB

532551 **5m / 150 LED** **165,00 €**

Betriebsspannung	24V	Lumen m / Stripe	----
Leistung m / ges	7,2W / 36W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	30 / 150	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	3	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP33	Verbindung Stripe	4 Kabel (R,G,B, V+)
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel	Energieeffizienzindex	A
		Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
LED Farbe	RGB	Schnittmöglichkeit	nach 16,6 cm / 5 LED
Wellenlänge	450~630nm	Maße	5000 x 10 x 3 mm
Farbtemperatur	----		

FLEXIBLER LED-STRIPE in RGB

840015 **3m / 180 LED** **175,00 €**

Betriebsspannung	24V	Lumen/Stripe	----
Leistung m / ges	14,4W / 43,2W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	60 / 180	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	kupfer
Anzahl Kanäle	3	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP33	Verbindung Stripe	4 Kabel (R,G,B, V+)
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel	Energieeffizienzindex	A
		Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
LED Farbe	RGB	Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 6 LED
Wellenlänge	450~630nm	Maße	3000 x 10 x 3 mm
Farbtemperatur	----		

LOUNGE

LED Stripes

RGB + Warmweiß / RGB + Kaltweiß

Flexibler LED-STRIPE in RGB + Warmweiß

840066 **3m / 180 LED** **139,00 €**

(alte Nr.: 503W-RGB30L2)

Betriebsspannung	12V	Lumen m/Stripe	480/1440
Leistung m / ges	14,4W / 43,2W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	60 / 180	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	2	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	4	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	5 Kabel
Material / Eigenschaften	flexibel		(R,G,B, WW, V+)
LED Farbe	RGB+Warmweiß	Energieeffizienzindex	A
Wellenlänge	450~630nm	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Farbtemperatur	3000K	Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 6 LED
		Maße	3000 x 19 x 2 mm

Flexibler LED-STRIPE in RGB + Warmweiß

840067 **3m / 360 LED** **229,00 €**

(alte Nr.: 503W-RGB60L2-24)

Betriebsspannung	24V	Lumen m/Stripe	960/2880
Leistung m / ges	28,8W / 86,4W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	120 / 360	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	2	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	4	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	5 Kabel
Material / Eigenschaften	flexibel		(R,G,B, WW, V+)
LED Farbe	RGB+Warmweiß	Energieeffizienzindex	A
Wellenlänge	450~630nm	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Farbtemperatur	3000K	Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 12 LED
		Maße	3000 x 19 x 2 mm

Flexibler LED-STRIPE in RGB + Warmweiß

840104 **5m / 720 LED** **179,00 €**

(alte Nr.: 50505RGB-WW-144)

Betriebsspannung	12V	Lumen m/Stripe	170/850
Leistung m / ges	11,5W / 57,5W	LED Typ	SMD 3528
LEDs m / Stripe	144 / 720	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	2	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	4	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	5 Kabel
Material / Eigenschaften	flexibel		(R,G,B, WW, V+)
LED Farbe	RGB+Warmweiß	Energieeffizienzindex	A
Wellenlänge	450~630nm	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Farbtemperatur	3000-3200K	Schnittmöglichkeit	nach 8,5 cm / 12 LED
		Maße	5000 x 12 x 2 mm

Flexibler LED-STRIPE in RGB + Warmweiß

840052 **5m / 720 LED** **199,00 €**

(alte Nr.: 35285RGB-WW-IP65)

Betriebsspannung	12V	Lumen m/Stripe	170/850
Leistung m / ges	11,5W / 57,5W	LED Typ	SMD 3528
LEDs m / Stripe	144 / 720	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	2	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	4	Befestigung	inkl. Montageset
IP Klasse	IP65	Verbindung Stripe	5 Kabel
Material / Eigenschaften	Silikonschlauch		(R,G,B, WW, V+)
LED Farbe	RGB+Warmweiß	Energieeffizienzindex	A
Wellenlänge	450~630nm	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Farbtemperatur	3000-3200K	Schnittmöglichkeit	nach 8,5 cm / 12 LED
		Maße	5000 x 14 x 4 mm

Flexibler LED-STRIPE in RGB + Kaltweiß

840060 **3m / 180 LED** **139,00 €**

(alte Nr.: 503C-RGB30L2)

Betriebsspannung	12V	Lumen m/Stripe	540/1620
Leistung m / ges	14,4W / 43,2W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	60 / 180	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	2	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	4	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	5 Kabel (R,G,B, CW, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	RGB+Kaltweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	450~630nm	Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 6 LED
Farbtemperatur	6500-7000K	Maße	3000 x 19 x 2 mm

Flexibler LED-STRIPE in RGB + Kaltweiß

840061 **3m / 360 LED** **229,00 €**

(alte Nr.: 503C-RGB60L2-24)

Betriebsspannung	24V	Lumen m/Stripe	1080/3240
Leistung m / ges	28,8W / 86,4W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	120 / 360	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	2	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	4	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	5 Kabel (R,G,B, CW, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	RGB+Kaltweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	450~630nm	Schnittmöglichkeit	nach 10 cm / 12 LED
Farbtemperatur	6500-7000K	Maße	3000 x 19 x 2 mm

Flexibler LED-STRIPE in RGB + Kaltweiß

840102 **5m / 720 LED** **179,00 €**

(alte Nr.: 50505RGB-CW-144)

Betriebsspannung	12V	Lumen m/Stripe	170/850
Leistung m / ges	11,5W / 57,5W	LED Typ	SMD 3528
LEDs m / Stripe	144 / 720	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	2	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	4	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	5 Kabel (R,G,B, CW, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	RGB+Kaltweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	465~640nm	Schnittmöglichkeit	nach 8,5 cm / 12 LED
Farbtemperatur	6100-6500K	Maße	5000 x 12 x 2 mm

Flexibler LED-STRIPE in RGB + Kaltweiß

840051 **5m / 720 LED** **199,00 €**

(alte Nr.: 35285RGB-CW-IP65)

Betriebsspannung	12V	Lumen m/Stripe	170/850
Leistung m / ges	11,5W / 57,5W	LED Typ	SMD 3528
LEDs m / Stripe	144 / 720	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	2	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Kanäle	4	Befestigung	inkl. Montageset
IP Klasse	IP65	Verbindung Stripe	5 Kabel (R,G,B, CW, V+)
Material / Eigenschaften	Silikonschlauch	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	RGB+Kaltweiß	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	450~630nm	Schnittmöglichkeit	nach 8,5 cm / 12 LED
Farbtemperatur	6100-6500K	Maße	5000 x 14 x 4 mm

Flexibler LED-STRIPE in 6 Kanal Farbmischung (Rot + Grün + Blau + Amber + Warmweiß + Kaltweiß)

843245 **3m / 288 LED** **219,00 €**

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	23W / 69W
LEDs m / Stripe	96 / 288
LED Reihen	2
Anzahl Kanäle	6
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	R+G+B+A+WW+CW
Wellenlänge	R 620~640nm G 520~525nm B 465~470nm A 585~590nm
Farbtemperatur	WW 3000K CW 6500-7000K
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	7 Kabel (R,G,B, A, WW, CW, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 12,5 cm / 12 LED
Maße	3000 x 19 x 2 mm

Zubehör für alle IP65/IP67 Stripes

Endkappenset bestehend aus 10 Endkappen.

840046
(alte Nr.: 35285IP65-END)
für 10 mm Stripes **2,00 €**

840047
(alte Nr.: 35285IP65-END-12MM)
für 12 mm Stripes **2,00 €**

Befestigungsset bestehend aus 15 Befestigungs-Clips inkl. Montageschrauben.

840048
(alte Nr.: 35285IP65-SET)
für 10 mm Stripes **3,00 €**

840049
(alte Nr.: 35285IP65-SET-12MM)
für 12 mm Stripes **3,00 €**

840050
(alte Nr.: 35285IP65-SET-15MM)
für 15 mm Stripes **3,00 €**

Modular Panels

RGB, Warmweiß + Kaltweiß

LED Modular Panel in Warmweiß

843272 **2800-3000K** **39,00 €**

Betriebsspannung	24V	LED Typ	SMD 5050
Leistung	6W	Befestigung	Montageplatte
LEDs	16	Verbindung Modul	Verbindungskabel
IP Klasse	IP20	Energieeffizienzindex	A
Material / Eigenschaften	Platine	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
LED Farbe	Warmweiß	max. Anzahl in Reihe	30
Wellenlänge	----	Maße Modul	165 x 165 x 15 mm
Farbtemperatur	2800-3000K	Abstand LED-Mitte	bis LED-Mitte
Lumen pro Panel	280		50 mm

LED Modular Panel in Kaltweiß

843271 **6000-6500K** **39,00 €**

Betriebsspannung	24V	LED Typ	SMD 5050
Leistung	6W	Befestigung	Montageplatte
LEDs	16	Verbindung Modul	Verbindungskabel
IP Klasse	IP20	Energieeffizienzindex	A
Material / Eigenschaften	Platine	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
LED Farbe	Kaltweiß	max. Anzahl in Reihe	30
Wellenlänge	----	Maße Modul	165 x 165 x 15 mm
Farbtemperatur	6000-6500K	Abstand LED-Mitte	bis LED-Mitte
Lumen pro Panel	320		50 mm

LED Modular Panel in RGB

843270 **RGB** **39,00 €**

Betriebsspannung	24V	LED Typ	SMD 5050
Leistung	5W	Befestigung	Montageplatte
LEDs	16	Verbindung Modul	Verbindungskabel
IP Klasse	IP20	Energieeffizienzindex	A
Material / Eigenschaften	Platine	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
LED Farbe	RGB	max. Anzahl in Reihe	30
Wellenlänge	460~630nm	Maße Modul	165 x 165 x 15 mm
Farbtemperatur	----	Abstand LED-Mitte	bis LED-Mitte
Lumen pro Panel	280		50 mm

LED Modular Systeme

RGB

LED Modular Systeme in RGB

843211 **690 cm / 50 Module** **179,00 €**

Betriebsspannung	12V
Leistung Gesamt	36W
LEDs Gesamt	150
IP Klasse	IP20
Material/Eigenschaften	Kunststoff
LED Farbe	RGB 3in1
Wellenlänge	450~630nm
LED Typ	SMD 5050
Module pro VPE	50
Befestigung	verschraubbar, Klebeband Rückseite
Verbindung Modul	4 Kabel (R,G,B,V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach jedem Modul
Modul	30 x 35 x 5 mm
Länge Gesamt	690 cm

LED Modular Systeme in RGB

843212 **740 cm / 50 Module** **179,00 €**

Betriebsspannung	12V
Leistung Gesamt	36W
LEDs Gesamt	150
IP Klasse	IP55
Material/Eigenschaften	Alurahmen silikoniert
LED Farbe	RGB 3in1
Wellenlänge	450~630nm
LED Typ	SMD 5050
Module pro VPE	50
Befestigung	verschraubbar, Klebeband Rückseite
Verbindung Modul	4 Kabel (R,G,B,V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach jedem Modul
Modul	60 x 18 x 10 mm
Länge Gesamt	740 cm

Tubes

RGB Farbmischung

LED Mini Tube in RGB

845867 52 cm / 24 LED 29,00 €

Betriebsspannung	24V
Leistung Tube	5,8W
LEDs pro Tube	24
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	Kunststoffrohr
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	466~628nm
Farbtemperatur	----
Lumen pro Tube	----
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	3 Befestigungsclips
Verbindung Tube	4 Kabel (R,G,B,V+) Steckverbinder
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
max. Anzahl in Reihe	10
Maße	Länge 520 mm Rohrdurchmesser 16 mm Höhe inkl. Clips 22 mm

Zubehör:

- **845863 25 cm Verbindungskabel 2,00 €**
- **845862 50 cm Verbindungskabel 4,00 €**

Bars

Einzelfarben / RGB Farbmischung

LED ALUMINIUM BAR in Warmweiß

843252	**30 cm / 6W / 24 LED**	**29,00 €**
843220	**60 cm /12W / 48 LED**	**59,00 €**

Betriebsspannung	24V
Lumen 30 / 60cm Bar	400 / 800
max. Anzahl in Reihe	30 cm Bar: 8
max. Anzahl in Reihe	60 cm Bar: 4
IP Klasse	IP65
Material / Eigenschaften	Aluminium
LED Farbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000-3300K
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Montageset + Klebeband Rückseite
Verbindung Bar	Steckverbinder
Energieeffizienzindex	A
Maße	300 / 600 x 17,5 x 10 mm

Verbindungskabel

843266	**30 cm Anschlusskabel einseitig offen**	**3,00 €**
843267	**30 cm Verlängerungskabel**	**3,00 €**
843253	**50 cm Verlängerungskabel**	**3,25 €**
843254	**100 cm Verlängerungskabel**	**3,50 €**
843255	**200 cm Verlängerungskabel**	**4,25 €**
843257	**Ersatzhalteclip für LED Stripe (10 Stk.)**	**1,50 €**

LED ALUMINIUM BAR in Warmweiß

843222	**90 cm / 18W / 72 LED**	**79,00 €**
843224	**120 cm / 24W / 96 LED**	**89,00 €**

Betriebsspannung	24V
Lumen 90 / 120 Bar	1200 / 1600
max. Anzahl in Reihe	90 cm Bar: 3
max. Anzahl in Reihe	120 cm Bar: 2
IP Klasse	IP65
Material / Eigenschaften	Aluminium
LED Farbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000-3300K
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Montageset + Klebeband Rückseite
Verbindung Bar	Steckverbinder
Energieeffizienzindex	A
Maße	900 / 1200 x 17,5 x 10 mm

Netzteile

♦ **843263**	**24 Volt**	**6 Watt**	**12,50 €**
843264	**24 Volt**	**12 Watt**	**15,00 €**
843265	**24 Volt**	**24 Watt**	**19,00 €**
843256	**24 Volt**	**36 Watt**	**26,00 €**

LED ALUMINIUM BAR in Kaltweiß

843251	**30 cm / 6W / 24 LED**	**29,00 €**
843219	**60 cm / 12W / 48 LED**	**59,00 €**

Betriebsspannung	24V
Lumen 30 / 60cm Bar	480 / 960
max. Anzahl in Reihe	30 cm Bar: 8
max. Anzahl in Reihe	60 cm Bar: 4
IP Klasse	IP65
Material / Eigenschaften	Aluminium
LED Farbe	Kaltweiß
Farbtemperatur	6000-6500K
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Montageset + Klebeband Rückseite
Verbindung Bar	Steckverbinder
Energieeffizienzindex	A
Maße	300 / 600 x 17,5 x 10 mm

Verbindungskabel

843266	**30 cm Anschlusskabel einseitig offen**	**3,00 €**
843267	**30 cm Verlängerungskabel**	**3,00 €**
843253	**50 cm Verlängerungskabel**	**3,25 €**
843254	**100 cm Verlängerungskabel**	**3,50 €**
843255	**200 cm Verlängerungskabel**	**4,25 €**
843257	**Ersatzhalteclip für LED Stripe (10 Stk.)**	**1,50 €**

LED ALUMINIUM BAR in Kaltweiß

843221	**90 cm / 18W / 72 LED**	**79,00 €**
843223	**120 cm / 24W / 96 LED**	**89,00 €**

Betriebsspannung	24V
Lumen 90 / 120 Bar	1440 / 1920
max. Anzahl in Reihe	90 cm Bar: 3
max. Anzahl in Reihe	120 cm Bar: 2
IP Klasse	IP65
Material / Eigenschaften	Aluminium
LED Farbe	Kaltweiß
Farbtemperatur	6000-6500K
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Montageset + Klebeband Rückseite
Verbindung Bar	Steckverbinder
Energieeffizienzindex	A
Maße	900 / 1200 x 17,5 x 10 mm

Netzteile

♦ **843263**	**24 Volt**	**6 Watt**	**12,50 €**
843264	**24 Volt**	**12 Watt**	**15,00 €**
843265	**24 Volt**	**24 Watt**	**19,00 €**
843256	**24 Volt**	**36 Watt**	**26,00 €**

LED ALUMINIUM BAR in RGB

843225	**30 cm / 6W / 24 LED**	**29,00 €**
843226	**60 cm / 12W / 48 LED**	**59,00 €**

Betriebsspannung	24V
max. Anzahl in Reihe	30 cm Bar: 8 / 60cm Bar: 4
IP Klasse	IP65
Material / Eigenschaften	Aluminium
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	450–630nm
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Montageset + Klebeband Rückseite
Verbindung Bar	Steckverbinder
Energieeffizienzindex	A
Maße	300 / 600 x 17,5 x 10 mm

Verbindungskabel

843258	**30 cm Anschlusskabel einseitig offen**	**2,25 €**
843259	**30 cm Verlängerungskabel**	**2,25 €**
843260	**50 cm Verlängerungskabel**	**2,50 €**
843261	**100 cm Verlängerungskabel**	**2,75 €**
843262	**200 cm Verlängerungskabel**	**3,50 €**

LED ALUMINIUM BAR in RGB

843227	**90 cm / 18W / 72 LED**	**79,00 €**
843228	**120 cm / 24W / 96 LED**	**89,00 €**

Betriebsspannung	24V
max. Anzahl in Reihe	90 cm Bar: 3 / 120cm Bar: 2
IP Klasse	IP65
Material / Eigenschaften	Aluminium
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	450–630nm
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Montageset + Klebeband Rückseite
Verbindung Bar	Steckverbinder
Energieeffizienzindex	A
Maße	900 / 1200 x 17,5 x 10 mm

Netzteile

♦ **843263**	**24 Volt**	**6 Watt**	**12,50 €**
843264	**24 Volt**	**12 Watt**	**15,00 €**
843265	**24 Volt**	**24 Watt**	**19,00 €**
843256	**24 Volt**	**36 Watt**	**26,00 €**

LED Mixit Set RF & Pro

kapego
LED CONTROLLER
RF WHITE / MINI
2.4GHz

5V DC 500mA | 2,4 GHz | 90 mm L 65 mm B 15 mm H

Optionales Zubehör

KAPEGO WIFI BOX

Mit dieser WiFi Box ergeben sich weitere Steuerungsmöglichkeiten via App für Smartphones und Tablets. Somit lassen sich die RF Mixit Sets, RF Controller und LED RF Bulbs über Fernbedienung und gleichzeitig über Smartphones / Tablets steuern.

843155 72,50 €

LED Mixit Set RF Single

Funktionsübersicht:
Inkl. Touch-Funkfernbedienung.
- dimmbar
- 4 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Reichweite ca. 20m
- mehrere Controller können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)
- Memory-Effekt, behält die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall

LED MIXIT SET RF Single in Warmweiß

843172 2,5m / 300 LED 99,00 €

Betriebsspannung	230V
Leistung ges.	24W
LEDs pro Set	300
IP Klasse	IP33
Material	silikoniert / flexibel
LED Farbe	Single
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	2700K
Lumen pro Set	1800
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Maße	2500 x 8 x 3 mm

LED MIXIT SET RF Single in Warmweiß

843173 4m / 480 LED 149,00 €

Betriebsspannung	230V
Leistung ges.	38W
LEDs pro Set	480
IP Klasse	IP33
Material	silikoniert / flexibel
LED Farbe	Single
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	2700K
Lumen pro Set	2280
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Maße	4000 x 8 x 3 mm

LED Mixit Set RF White

Funktionsübersicht:
Inkl. Touch-Funkfernbedienung.
- dimmbar
- 8 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Reichweite ca. 20m
- mehrere Controller können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)
- Memory-Effekt, behält die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall

5V DC 500mA | 2,4 GHz | 90 mm L 65 mm B 15 mm H

Optionales Zubehör

KAPEGO WIFI BOX

Mit dieser WiFi Box ergeben sich weitere Steuerungsmöglichkeiten via App für Smartphones und Tablets. Somit lassen sich die RF Mixit Sets, RF Controller und LED RF Bulbs über Fernbedienung und gleichzeitig über Smartphones / Tablets steuern.

843109 **72,50 €**

LED MIXIT SET RF White in Warmweiß / Kaltweiß
843174 **2,5m / 300 LED** **99,00 €**

Betriebsspannung	230V
Leistung ges.	24W
LEDs pro Set	300
IP Klasse	IP33
Material	silikoniert / flexibel
LED Farbe	Warm- / Kaltweiß
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	2700-6000K
Lumen pro Set	----
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Maße	2500 x 8 x 3 mm

LED MIXIT SET RF White in Warmweiß / Kaltweiß
843175 **4m / 480 LED** **149,00 €**

Betriebsspannung	230V
Leistung ges.	38W
LEDs pro Set	480
IP Klasse	IP33
Material	silikoniert / flexibel
LED Farbe	Warm- / Kaltweiß
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	2700-6000K
Lumen pro Set	----
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Maße	4000 x 8 x 3 mm

5V DC 500mA | 2,4 GHz | 90 mm L 65 mm B 15 mm H

Optionales Zubehör

KAPEGO WIFI BOX

Mit dieser WiFi Box ergeben sich weitere Steuerungsmöglichkeiten via App für Smartphones und Tablets. Somit lassen sich die RF Mixit Sets, RF Controller und LED RF Bulbs über Fernbedienung und gleichzeitig über Smartphones / Tablets steuern.

843109 **72,50 €**

LED Mixit Set RF Color

Funktionsübersicht:
Inkl. Touch-Funkfernbedienung.
- dimmbar
- 13 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Reichweite ca. 20m
- mehrere Controller können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)
- Memory-Effekt, behält die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall

LED MIXIT SET RF Color in RGB

843163 **2,5m / 75 LED** **99,00 €**

Betriebsspannung	230V/12V Adapter
Leistung ges.	18W
LEDs pro Set	75
IP Klasse	IP33
Material	silikoniert / flexibel
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	450-630nm
Farbtemperatur	----
Lumen pro Set	----
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Maße	2500 x 10 x 3 mm

LED MIXIT SET RF Color in RGB

843164 **4m / 120 LED** **149,00 €**

Betriebsspannung	230V/12V Adapter
Leistung ges.	24W
LEDs pro Set	120
IP Klasse	IP33
Material	silikoniert / flexibel
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	450-630nm
Farbtemperatur	----
Lumen pro Set	----
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Maße	4000 x 10 x 3 mm

LED Mixit Set RF Color & White

Funktionsübersicht:
Inkl. Touch-Funkfernbedienung.
- dimmbar
- 12 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Reichweite ca. 20m
- mehrere Controller können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)
- Memory-Effekt, behält die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall

5V DC 500mA | 2,4 GHz | 90 mm L 65 mm B 15 mm H

Optionales Zubehör

KAPEGO WIFI BOX

Mit dieser WiFi Box ergeben sich weitere Steuerungsmöglichkeiten via App für Smartphones und Tablets. Somit lassen sich die RF Mixit Sets, RF Controller und LED RF Bulbs über Fernbedienung und gleichzeitig über Smartphones / Tablets steuern.

843155 **72,50 €**

LED MIXIT SET RF Color & White in RGB / Warmweiß

843176 **2,5m / 150 LED** **109,00 €**

Betriebsspannung	230V
Leistung ges.	28W
LEDs pro Set	150
IP Klasse	IP33
Material	silikoniert /flexibel
LED Farbe	RGB / Warmweiß
Wellenlänge	450-630nm
Farbtemperatur	2700K
Lumen pro Set	1500
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Maße	2500 x 10 x 3 mm

LED MIXIT SET RF Color & White in RGB / Warmweiß

843177 **4m / 240 LED** **149,00 €**

Betriebsspannung	230V
Leistung ges.	72W
LEDs pro Set	240
IP Klasse	IP33
Material	silikoniert / flexibel
LED Farbe	RGB / Warmweiß
Wellenlänge	450-630nm
Farbtemperatur	2700K
Lumen pro Set	2400
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Maße	4000 x 10 x 3 mm

LED Mixit Set Pro

warmweiß

Funktionsübersicht
- Inklusive externem Mikrophon und IR-Empfänger (steckbar)
- Dimmer stufenlos oder in 8 Schritten
- Strobefunktion 1,2,5 und 10Hz
- 4 Effektprogramme mit regelbarer Geschwindigkeit
- 4 Sound Programme mit Empfindlichkeitseinstellung des Mikros
- Coming Home Funktion (Licht geht an bei Geräusch)
- Holdfunktion (speichert alle Programmänderungen zur Personalisierung)
- Intuitive Bedienung und formschönes Design
- Programmknopf für direkte Bedienung am Controller

LED MIXIT SET PRO in Warmweiß

843113 **1,5m / 45 LED** **67,00 €**

Betriebsspannung	230V/12V Adapter
Leistung ges.	11W
LEDs pro Set	45
IP Klasse	IP33
Material	silikoniert / flexibel
LED Farbe	Warmweiß
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000-3300K
Lumen pro Set	400
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Maße	1500 x 12 x 3 mm

LED MIXIT SET PRO in Warmweiß

843114 **2,5m / 75 LED** **89,00 €**

Betriebsspannung	230V/12V Adapter
Leistung ges.	16W
LEDs pro Set	75
IP Klasse	IP33
Material	silikoniert / flexibel
LED Farbe	Warmweiß
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000-3300K
Lumen pro Set	670
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Maße	2500 x 12 x 3 mm

LED MIXIT SET PRO in Warmweiß

843115 **4,0m / 120 LED** **139,00 €**

Betriebsspannung	230V/12V Adapter
Leistung ges.	24W
LEDs pro Set	120
IP Klasse	IP33
Material	silikoniert / flexibel
LED Farbe	Warmweiß
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000-3300K
Lumen pro Set	1080
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Maße	4000 x 12 x 3 mm

LED Mixit Set Pro

warmweiß, kaltweiß Farbmischung

Funktionsübersicht
- Inklusive externem Mikrophon und IR-Empfänger
- 6 feste Weißtöne
- Warmweiß und Kaltweiß einzeln dimmbar und mischbar im gesamten Weißspektrum
- Master Dimmer stufenlos oder in 12 Schritten
- 9 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit und Holdzeit
- 4 Sound Programme mit Empfindlichkeitseinstellung des Mikros
- Coming Home Funktion (Licht geht an bei Geräusch)
- Coming In Funktion (Türinnenbeleuchtung beim Öffnen der Tür)
- Holdfunktion (speichert alle Programmänderungen zur Personalisierung)
- Clear Taste (zum einfachen Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)
- Intuitive Bedienung und formschönes Design
- Programmknopf für direkte Bedienung am Controller

LED MIXIT SET PRO in Warmweiß / Kaltweiß
843116 1,5m / 180 LED 75,00 €

Betriebsspannung	230V/12V Adapter
Leistung ges	14,4W
LEDs pro Set	180
IP Klasse	IP65
Material	Silkonschlauch / flexibel
LED Farbe	Warm- / Kaltweiß
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000-6500K
Lumen pro Set	600
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	inkl. Montageset
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Maße	1500 x 10 x 4 mm

LED MIXIT SET PRO in Warmweiß / Kaltweiß
843117 2,5m / 300 LED 105,00 €

Betriebsspannung	230V/12V Adapter
Leistung ges.	24W
LEDs pro Set	300
IP Klasse	IP65
Material	Silkonschlauch / flexibel
LED Farbe	Warm- / Kaltweiß
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000-6500K
Lumen pro Set	800
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	inkl. Montageset
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Maße	2500 x 10 x 4 mm

LED MIXIT SET PRO in Warmweiß / Kaltweiß
843118 4,0m / 480 LED 149,00 €

Betriebsspannung	230V/12V Adapter
Leistung ges.	36W
LEDs pro Set	480
IP Klasse	IP65
Material	Silkonschlauch / flexibel
LED Farbe	Warm- / Kaltweiß
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000-6500K
Lumen pro Set	1120
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	inkl. Montageset
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Maße	4000 x 10 x 4 mm

LED Mixit Set Pro

RGB Farbmischung

Funktionsübersicht
- Inklusive externem Mikrophon und IR-Empfänger (steckbar)
- 15 Farben davon 3 Weißabstufungen
- Rot, Grün und Blau einzeln dimmbar und mischbar in bis zu 16,7 Mio Farben
- Master Dimmer stufenlos oder in 15 Schritten
- 3 eigene Farben speicherbar
- 10 Effektprogramme mit einstellbarer Geschwindigkeit
- 2 Userprogramme, deren Fade und Holdtime angepasst werden kann
- 4 Sound Programme mit Empfindlichkeitseinstellung des Mikros
- Coming Home Funktion (Licht geht an bei Geräusch)
- Coming In Funktion (Türinnenbeleuchtung beim Öffnen der Tür)
- Holdfunktion (speichert alle Programmänderungen zur Personalisierung)
- Clear Taste (zum einfachen Zurücksetzen auf Werks-einstellungen)
- Intuitive Bedienung und formschönes Design
- Programmknopf für direkte Bedienung am Controller

LED MIXIT SET PRO in RGB

843125 **1,5m / 45 LED** **69,00 €**

Betriebsspannung	230V/12V Adapter
Leistung ges.	11W
LEDs pro Set	45
IP Klasse	IP33
Material	silikoniert / flexibel
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	465~640nm
Farbtemperatur	----
Lumen pro Set	----
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Maße	1500 x 12 x 3 mm

LED MIXIT SET PRO in RGB

843126 **2,5m / 75 LED** **89,00 €**

Betriebsspannung	230V/12V Adapter
Leistung ges.	18W
LEDs pro Set	75
IP Klasse	IP33
Material	silikoniert / flexibel
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	465~640nm
Farbtemperatur	----
Lumen pro Set	----
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Maße	2500 x 12 x 3 mm

LED MIXIT SET PRO in RGB

843127 **4,0m / 120 LED** **139,00 €**

Betriebsspannung	230V/12V Adapter
Leistung ges.	24W
LEDs pro Set	120
IP Klasse	IP33
Material	silikoniert / flexibel
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	465~640nm
Farbtemperatur	----
Lumen pro Set	----
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Maße	4000 x 12 x 3 mm

LED Mixit Set Pro

RGB+warmweiß Farbmischung

Funktionsübersicht
Die dritte Generation der MIXIT SETs bietet einen weiter entwickelten Funktionsumfang, kombiniert mit zukunftsweisender RGB+WW Beleuchtung.
- Inklusive externem Mikrophon und IR-Empfänger (steckbar)
- 12 Direktwahl Farbknöpfe
- 8 Direktwahl Weißmischungen
- 4 Memory Knöpfe bieten die Möglichkeit eigene Farben und Programme inklusive aller Einstellungen zu speichern
- stufenlose RGB+WW und Master Dimmer für die Erstellung eigener Mischungen
- 10 Effektprogramme
- Minimum Dimmung für alle Programme (es kann ein minimaler Farbwert für jede Farbe eingestellt werden, den das laufende Programm nicht unterschreitet, z.B. für eine Grundbeleuchtung in Weiß und ein darüber gelegter RGB Farbwechsel)
- 4 Sound To Light Programme
- Coming Home Funktion (Licht geht an bei Geräusch)
- Coming In Funktion (Türinnenbeleuchtung beim Öffnen der Tür)
- Effekte, wie Feuer oder Gewitter vorhanden!
- Fade und Holdzeit Anpassung
- Steckerfertig, Plug and Play

LED MIXIT SET PRO in RGB + WW
843122 — 1,5m / 216 LED — 79,00 €

Betriebsspannung	230V/12V Adapter
Leistung ges.	17W
LEDs pro Set	216
IP Klasse	IP65
Material	Silkonschlauch / flexibel
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	450~630nm
Farbtemperatur	3000-3300K
Lumen pro Set	250
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Montageset
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Maße	1500 x 14 x 4 mm

LED MIXIT SET PRO in RGB + WW
843123 — 2,5m / 360 LED — 109,00 €

Betriebsspannung	230V/12V Adapter
Leistung ges.	24W
LEDs pro Set	360
IP Klasse	IP65
Material	Silkonschlauch / flexibel
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	450~630nm
Farbtemperatur	3000-3300K
Lumen pro Set	400
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Montageset
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Maße	2500 x 14 x 4 mm

LED MIXIT SET PRO in RGB + WW
843124 — 4,0m / 576 LED — 159,00 €

Betriebsspannung	230V/12V Adapter
Leistung ges.	36W
LEDs pro Set	576
IP Klasse	IP65
Material	Silkonschlauch / flexibel
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	50~630nm
Farbtemperatur	3000-3300K
Lumen pro Set	600
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Montageset
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Maße	4000 x 14 x 4 mm

KAPEGO Play LED

WiFi Set

- Steuerbar über Smartphone/Tablet (Wifi)
- Android oder iOS
- individuelle Erstellung eigener Programme
- Vordefinierte Programme abrufbar
- bis zu 100m Stripe verlängerbar
- Richtungswechsel
- Geschwindigkeit
- Farbwechsel
- Farbverläufe
- Lauflicht

128

Kapego Play LED WiFi Set inkl. 5m RGB Stripe

♦ 843131 5 m / 150 LED 380,00 €

Betriebsspannung	230V/12V DC (inkl. Steckernetzteil)
Leistung ges	36W
LEDs pro Set	150
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	3
IP Klasse	IP65*
Material / Eigenschaften	Silikonschlauch / flexibel
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	460~640nm
LED Typ	5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Platinenfarbe	weiß
Befestigung	inkl. Montageset
Verbindung Stripe	Steckverbindung (anschlussfertig)
Schnittmöglichkeit	alle 10 cm / 3 LED
Maße Stripe	5000 x 14 x 4 mm
Maße Box	104 x 74,7 x 24 mm

Über iOS und Android steuerbar (App kostenlos im Store verfügbar)
* Die IP-Klasse bezieht sich nur auf den Silikonstripe, nicht auf das gesamte Set.

Google Play

App Store

Play LED Erweiterungsset bestehen aus 5m RGB Stripes und Steckernetzteil

♦ 843132 Kapego PlayLED Erweiterungsset (bis max. 100m erweiterbar) 190,00 €

Controller

kapego
LED CONTROLLER
RF COLOR / WHITE
kapego
LED CONTROLLER
RF COLOR
kapego
kapego
kapego

Controller

132-133 Controller Übersicht
134-136 Kapego RF-Controller 1 - 2 CH
137-139 Kapego RF-Controller 3 - 4 CH
140-143 Kapego XS-Pro Controller (IR) 1-4 CH
144-145 Kapego Controller manuell
146-159 DMX-Controller

1 Kanal

RF		
IR PRO + Mini		
Manuell /0-10 V / 1-10 V		
DMX Wandpanel		
DMX Controller Dimmer		

2 Kanal

RF		
IR PRO + Mini		
Manuell /0-10 V / 1-10 V		
DMX Wandpanel		
DMX Controller Dimmer		

RF
Radio Frequency 2,4GHz
(max. Reichweite ca. 20m im Gebäude)

IR
Infrarot LED
(max. Reichweite 7m,
Sichtkontakt Sender zu Empfänger notwendig)

Manuell
Einfache Bedienung über Taster/Schieberegler
(Kabelgebunden)

DMX
Digital Multiplex
(weite Strecken über Kabel möglich,
hohe Störsicherheit, addressierbar)

Hinweise:
Netzgeräte sowie Endprodukte z.B. flexible LED Stripes oder LED Leuchten wurde nicht abgebildet.

Anschluss-Schema

+

+

3 Kanal

RF				
IR PRO + Mini				
Manuell /0-10 V / 1-10 V				
DMX Wandpanel				
DMX Controller Dimmer				

4 Kanal und mehr

RF				
IR PRO + Mini				
Manuell /0-10 V / 1-10 V				
DMX Wandnpanel				
DMX Controller Dimmer				

KAPEGO RF-Controller

1-2 Kanal

12-24V DC | MAX 15A | 2,4 GHz | 1CH | 115 mm L 57 mm B 25 mm H

KAPEGO SINGLE RF CONTROLLER

Inkl. Touch-Funkfernbedienung.
- Bis zu 180W pro Controller (bei 12V Betriebsspannung)
- Bis zu 360W pro Controller (bei 24V Betriebsspannung)
- 4 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Ansteuerbare Anschlüsse 2x V+, 2x V-
- Reichweite ca. 20 m
- mehrere Controller können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)
- mehrere Controller können per Netzwerkkabel verlinkt und synchron gesteuert werden
- Memory-Effekt, behält die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall

843138 99,00 €

230V | E27 | INKLUSIVE 8W LED | 2,4 GHz | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 60 mm Ø 120 mm H | 8kWh/ 1000h

KAPEGO SINGLE RF LED E27

Inkl. Touch-Funkfernbedienung.
Aluminium Druckguß matt-silber
- dimmbar
- 4 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Reichweite ca. 20 m
- mehrere Single LED können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)
- Memory-Effekt, behält die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall

843147 2700K (620 lm) EEI: A+ 59,00 €

Zubehör:

843151 Controller
89,00 €

843143 Fernbedienung
25,00 €

843142 Wandhalterung
12,50 €

843149 LED Bulb
49,00 €

2700K (620 lm) EEI: A+

843155 KAPEGO Wifi Box
72,50 €

Mit dieser WiFi Box ergeben sich weitere Steuerungsmöglichkeiten via App für Smartphones und Tablets. Somit lassen sich die RF Controller und LED RF Bulbs über Fernbedienung und gleichzeitig über Smartphones / Tablets steuern. Die WiFi Box erstellt ihr eigenes WIFI Netzwerk und lässt sich ebenso in Ihr bestehendes Heimnetzwerk integrieren. Durch das Hinzufügen weiterer WiFi Boxen können Sie Ihr Heim in Zonen gliedern und diese separat steuern. Dadurch ergeben sich neue Steuerungs- und Visualisierungsmöglichkeiten für Ihr Heim.

5V DC 500mA | 2,4 GHz | 90 mm L 65 mm B 15 mm H

12-24V DC | MAX 15A | 2,4 GHz | 2 CH | 115 mm L 57 mm B 25 mm H

KAPEGO WHITE RF CONTROLLER

Inkl. Touch-Funkfernbedienung.
- Bis zu 180W pro Controller (bei 12V Betriebsspannung)
- Bis zu 360W pro Controller (bei 24V Betriebsspannung)
- Warmweiß und Kaltweiß einzeln dimmbar
- 9 Effektprogramme, Einstellbare Geschwindigkeit
- Ansteuerbare Anschlüsse WW, V+, CW, V+
- Reichweite ca. 20 m
- mehrere Controller können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)
- mehrere Controller können per Netzwerkkabel verlinkt und synchron gesteuert werden
- Memory-Effekt, behält die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall

843139 99,00 €

230V | E27 | INKLUSIVE 6W LED | 2,4 GHz | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 60 mm Ø 120 mm H | 6kWh/ 1000h

KAPEGO WHITE RF LED E27

Inkl. Touch-Funkfernbedienung.
Aluminium Druckguß matt-silber
- Warmweiß und Kaltweiß einzeln dimmbar
- 9 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Reichweite ca. 20 m
- mehrere White LED können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)
- Memory-Effekt, behält die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall

843108 2700-6500K (550lm) EEI: A+ 59,00 €

Zubehör:

843152 Controller
89,00 €

843144 Fernbedienung
25,00 €

843142 Wandhalterung
12,50 €

843136 LED Bulb
49,00 €

2700-6500K (550 lm) EEI: A+

843109 KAPEGO Wifi Box
72,50 €

Mit dieser WiFi Box ergeben sich weitere Steuerungsmöglichkeiten via App für Smartphones und Tablets. Somit lassen sich die RF Controller und LED RF Bulbs über Fernbedienung und gleichzeitig über Smartphones / Tablets steuern. Die WiFi Box erstellt ihr eigenes WIFI Netzwerk und lässt sich ebenso in Ihr bestehendes Heimnetzwerk integrieren. Durch das Hinzufügen weiterer WiFi Boxen können Sie Ihr Heim in Zonen gliedern und diese separat steuern. Dadurch ergeben sich neue Steuerungs- und Visualisierungsmöglichkeiten für Ihr Heim.

5V DC 500mA | 2,4 GHz | 90 mm L 65 mm B 15 mm H

KAPEGO RF-Controller

3-4 Kanal

12-24V DC | MAX 15A | 2,4 GHz | 3 CH | 115 mm L 57 mm B 25 mm H

KAPEGO Color RF CONTROLLER

Inkl. Touch-Funkfernbedienung.
- Bis zu 180W pro Controller (bei 12V Betriebsspannung)
- Bis zu 360W pro Controller (bei 24V Betriebsspannung)
- Rot, Grün und Blau einzeln dimmbar.
- 13 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Ansteuerbare Anschlüsse R V+, G V+, B V+
- Reichweite ca. 20 m
- mehrere Controller können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)
- mehrere Controller können per Netzwerkkabel verlinkt und synchron gesteuert werden
- Memory-Effekt, behält die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall

843140 99,00 €

230V | E27 | INKLUSIVE 6W LED | 2,4 GHz | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 60 mm Ø 120 mm H | 6KWh/ 1000h

KAPEGO RGB RF LED E27

Inkl. Touch-Funkfernbedienung.
Aluminium Druckguß matt-silber
- Rot, Grün und Blau einzeln dimmbar
- 13 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Reichweite ca. 20 m
- mehrere RGB LED können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)
- Memory-Effekt, behält die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall

843107 RGB (465-630nm) EEI: A 59,00 €

Zubehör:

843153 Controller
89,00 €

843145 Fernbedienung
25,00 €

843142 Wandhalterung
12,50 €

843137 LED Bulb
49,00 €

RGB (465-630 lm) EEI: A

843109 KAPEGO Wifi Box
72,50 €

Mit dieser WiFi Box ergeben sich weitere Steuerungsmöglichkeiten via App für Smartphones und Tablets. Somit lassen sich die RF Controller und LED RF Bulbs über Fernbedienung und gleichzeitig über Smartphones / Tablets steuern. Die WiFi Box erstellt ihr eigenes WIFI Netzwerk und lässt sich ebenso in Ihr bestehendes Heimnetzwerk integrieren. Durch das Hinzufügen weiterer WiFi Boxen können Sie Ihr Heim in Zonen gliedern und diese separat steuern. Dadurch ergeben sich neue Steuerungs- und Visualisierungsmöglichkeiten für Ihr Heim.

5V DC 500mA | 2,4 GHz | 90 mm L 65 mm B 15 mm H

12-24V DC | MAX 15A | 2,4 GHz | 4 CH | 115 mm L 57 mm B 25 mm H

KAPEGO Color & White RF CONTROLLER

Inkl. Touch-Funkfernbedienung.
- Bis zu 180W pro Controller (bei 12V Betriebsspannung)
- Bis zu 360W pro Controller (bei 24V Betriebsspannung)
- Rot, Grün, Blau und Weiß einzeln dimmbar
- 12 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Ansteuerbare Anschlüsse R,G,B, V+, W, V+
- Reichweite ca. 20 m
- mehrere Controller können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)
- mehrere Controller können per Netzwerkkabel verlinkt und synchron gesteuert werden
- Memory-Effekt, behält die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall

843141 109,00 €

230V | E27 | INKLUSIVE 8W LED | 2,4 GHz | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 60 mm Ø 120 mm H | 8kWh/ 1000h

KAPEGO Color & White RF LED E27

Inkl. Touch-Funkfernbedienung.
Aluminium Druckguß matt-silber
- Rot, Grün,Blau und Weiß einzeln dimmbar
- 12 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Reichweite ca. 20 m
- mehrere RF LED können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)
- Memory-Effekt, behält die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall

843148 RGB (465-640nm) 2700K EEI: A+ 59,00 €

Zubehör:

843154 Controller
99,00 €

843146 Fernbedienung
30,00 €

843142 Wandhalterung
12,50 €

843150 LED Bulb
49,00 €

RGB (465-630nm) 2700K EEI: A+

843155 KAPEGO Wifi Box
72,50 €

Mit dieser WiFi Box ergeben sich weitere Steuerungsmöglichkeiten via App für Smartphones und Tablets. Somit lassen sich die RF Controller und LED RF Bulbs über Fernbedienung und gleichzeitig über Smartphones / Tablets steuern. Die WiFi Box erstellt ihr eigenes WIFI Netzwerk und lässt sich ebenso in Ihr bestehendes Heimnetzwerk integrieren. Durch das Hinzufügen weiterer WiFi Boxen können Sie Ihr Heim in Zonen gliedern und diese separat steuern. Dadurch ergeben sich neue Steuerungs- und Visualisierungsmöglichkeiten für Ihr Heim.

5V DC 500mA | 2,4 GHz | 90 mm L 65 mm B 15 mm H

KAPEGO XS-Pro Controller (IR)

1-4 Kanal

12-24V DC	MAX 15A	1CH	105 mm L 65 mm B 24 mm H

XS-PRO Single-Color Controller

Inkl. Fernbedienung, IR-Empfänger und Mikrophon (steckbar)

- Bis zu 180W pro Controller (12V Betriebsspannung)
- Bis zu 360W pro Controller (24V Betriebsspannung)
- Dimmer stufenlos oder in 8 Schritten
- Strobefunktion 1,2,5 und 10Hz
- 4 Effektprogramme mit regelbarer Geschwindigkeit
- 4 Sound Programme mit Empfindlichkeitseinstellung des Mikros
- Coming Home Funktion (Licht geht an bei Geräusch)
- Ansteuerbare Anschlüsse V+,V+, V-,V-
- Holdfunktion (speichert alle Programmänderungen zur Personalisierung)
- Intuitive Bedienung und formschönes Design
- Programmknopf für direkte Bedienung am Controller
- Die Controller können per Datenleitung miteinander arbeiten (max. 10 Stück Master/Slave)

843101 69,00 €

12-24V DC	MAX 15A	2 CH	105 mm L 65 mm B 24 mm H

XS-PRO White-Color Controller

Inkl. Fernbedienung, IR-Empfänger und Mikrophon (steckbar)

- Bis zu 180W pro Controller (12V Betriebsspannung)
- Bis zu 360W pro Controller (24V Betriebsspannung)
- 6 feste Weißtöne
- Warmweiß und Kaltweiß einzeln dimmbar und mischbar im gesamten Weißspektrum
- Master Dimmer stufenlos oder in 12 Schritten
- 9 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Einstellbare Holdzeit
- 4 Sound Progr. mit Empfindlichkeitseinstellung des Mikros
- Coming Home Funktion (Licht geht an bei Geräusch)
- Coming In Funktion (Türinnenbeleuchtung beim Öffnen der Tür)
- Ansteuerbare Anschlüsse V+, WW, CW, V+
- Holdfunktion (speichert alle Programmänderungen zur Personalisierung)
- Clear Taste (zum einfachen Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)
- Intuitive Bedienung und formschönes Design
- Programmknopf für direkte Bedienung am Controller
- Die Controller können per Datenleitung miteinander arbeiten (max. 10 Stück Master/Slave)

843102 75,00 €

12-24V DC	MAX 15A	3 CH	105 mm L 65 mm B 24 mm H

XS-PRO RGB-Color Controller

Inkl. Fernbedienung, IR-Empfänger und Mikrophon (steckbar)

- Bis zu 180W pro Controller (12V Betriebsspannung)
- Bis zu 360W pro Controller (24V Betriebsspannung)
- 15 Farben, davon 3 Weißabstufungen
- Rot, Grün und Blau einzeln dimmbar und mischbar in bis zu 16,7 Mio. Farben
- Master Dimmer stufenlos oder in 15 Schritten
- 3 eigene Farben speicherbar
- 10 Effektprogramme mit einstellbarer Geschwindigkeit
- 2 Userprogramme, Fade und Holdtime können angepasst werden
- 4 Sound Progr. mit Empfindlichkeitseinstellung des Mikros
- Coming Home Funktion (Licht geht an bei Geräusch)
- Coming In Funktion (Türinnenbeleuchtung beim Öffnen der Tür)
- Ansteuerbare Anschlüsse R, G, B, V+
- Holdfunktion (speichert alle Programmänderungen zur Personalisierung)
- Clear Taste (zum einfachen Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)
- Programmknopf für direkte Bedienung am Controller
- Die Controller können per Datenleitung miteinander arbeiten (max. 10 Stück Master/Slave)

843100 75,00 €

12-24V DC	MAX 15A	4 CH	105 mm L 65 mm B 24 mm H

XS-PRO RGB + CW Color / XS-PRO RGB + WW Color

Inkl. Fernbedienung, IR-Empfänger und Mikrophon (steckbar)

- Bis zu 180W pro Controller (12V Betriebsspannung)
- Bis zu 360W pro Controller (24V Betriebsspannung)
- 15 Farben, davon 3 Weißabstufungen
- Rot, Grün und Blau einzeln dimmbar und mischbar in bis zu 16,7 Mio. Farben
- Master Dimmer stufenlos oder in 15 Schritten
- 3 eigene Farben speicherbar
- 10 Effektprogramme mit einstellbarer Geschwindigkeit
- 2 Userprogramme, Fade und Holdtime können angepasst werden
- 4 Sound Progr. mit Empfindlichkeitseinstellung des Mikros
- Coming Home Funktion (Licht geht an bei Geräusch)
- Coming In Funktion (Türinnenbeleuchtung beim Öffnen der Tür)
- Ansteuerbare Anschlüsse R, G, B, V+, CW/WW
- Holdfunktion (speichert alle Programmänderungen zur Personalisierung)
- Clear Taste (zum einfachen Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)
- Programmknopf für direkte Bedienung am Controller
- Die Controller können per Datenleitung miteinander arbeiten (max. 10 Stück Master/Slave)

843103	**RGB + CW**	**89,00 €**
843104	**RGB + WW**	**89,00 €**

12-24V DC	MAX 3,75A	1 CH	64 mm L 35 mm B 22 mm H

XS-PRO Single-Color Controller Mini

Inkl. Fernbedienung, IR-Empfänger und Mikrophon (steckbar)
Primärseite mit Kabelabgang und Schraubklemme.
- Bis zu 45W pro Controller (bei 12V Betriebsspannung)
- Bis zu 90W pro Controller (bei 24V Betriebsspannung)
- Dimmer stufenlos oder in 8 Schritten, Strobefunktion 1,2,5 und 10Hz
- 4 Effektprogramme mit regelbarer Geschwindigkeit
- 4 Sound Programme mit Empfindlichkeitseinstellung des Mikros
- Coming Home Funktion (Licht geht an bei Geräusch)
- Coming In Funktion (Türinnenbeleuchtung beim Öffnen der Tür)
- Ansteuerbare Anschlüsse V+,V+, V-,V-
- Holdfunktion (speichert alle Programmänderungen zur Personalisierung)
- Intuitive Bedienung und formschönes Design
- Programmknopf für direkte Bedienung am Controller

♦ 843128 35,00 €

12-24V DC	MAX 4A	2 CH	64 mm L 35 mm B 22 mm H

XS-PRO White-Color Controller Mini

Inkl. Fernbedienung, IR-Empfänger und Mikrophon (steckbar)
Primärseite mit Kabelabgang und Schraubklemme.
- Bis zu 48W pro Controller (bei 12V Betriebsspannung)
- Bis zu 96W pro Controller (bei 24V Betriebsspannung)
- 6 feste Weißtöne
- Warmweiß und Kaltweiß einzeln dimmbar und mischbar im gesamten Weißspektrum
- Master Dimmer stufenlos oder in 12 Schritten
- 9 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit und Holdzeit
- 4 Sound Progr. mit Empfindlichkeitseinstellung des Mikros
- Coming Home Funktion (Licht geht an bei Geräusch)
- Coming In Funktion (Türinnenbeleuchtung beim Öffnen der Tür)
- Ansteuerbare Anschlüsse V+, WW, CW, V+
- Holdfunktion (speichert alle Programmänderungen zur Personalisierung)
- Clear Taste (zum einfachen Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)
- Intuitive Bedienung und formschönes Design
- Programmknopf für direkte Bedienung am Controller

♦ 843129 39,00 €

12-24V DC	MAX 3,75A	3 CH	64 mm L 35 mm B 22 mm H

XS-PRO RGB-Color Controller Mini

Inkl. Fernbedienung, IR-Empfänger und Mikrophon (steckbar)
Primärseite mit Kabelabgang und Schraubklemme.
- Bis zu 45W pro Controller (bei 12V Betriebsspannung)
- Bis zu 90W pro Controller (bei 24V Betriebsspannung)
- 15 Farben, davon 3 Weißabstufungen
- Rot, Grün und Blau einzeln dimmbar und mischbar in bis zu 16,7 Mio. Farben
- Master Dimmer stufenlos oder in 15 Schritten, 3 eigene Farben speicherbar
- 10 Effektprogr. mit einstellbarer Geschwindigkeit
- 2 Userprogr. (deren Fade u. Holdtime angepasst werden kann)
- 4 Sound Progr. mit Empfindlichkeitseinstellung des Mikros
- Coming Home Funktion (Licht geht an bei Geräusch)
- Coming In Funktion (Türinnenbeleuchtung beim Öffnen der Tür)
- Ansteuerbare Anschlüsse R, G, B, V+
- Holdfunktion (speichert alle Programmänderungen zur Personalisierung)
- Clear Taste (einfaches Zurückksetzen auf Werkseinstellungen)
- Intuitive Bedienung und formschönes Design
- Programmknopf für direkte Bedienung am Controller

♦ 843130 39,00 €

Controller manuell

15-36V DC	FÜR SCHALTER	4 CH	0-10V 1-10V	115 mm L 57 mm B 25 mm H

KAPEGO SC-104 Switch Converter

Mit dem SC-104 haben Sie die Möglichkeit einen handelsüblichen Schalter in einen universellen Dimmer zu verwandeln.

- Lässt sich einfach in die bestehende Installation integrieren (2 Leitungen, potentialfrei)
- Softstart
- Speicherfunktion (letzte Dimmstufe wird bei einem Stromausfall beibehalten)

Kanäle	4
Betriebsspannung	15 – 36V
Steuerung	0-10 Volt / 1-10 Volt
Zubehör	Hutschienenhalteclip
Maße (LxBxH)	115 x 57 x 25 mm
Gewicht	150 g

843338 **69,00 €**

12-24V DC	MAX 8A	4 CH	PWM	115 mm L 54 mm B 23 mm H

Home Dimmer

Der Home Dimmer ist ein einfacher und effektiver LED Controller. Mit seinen 4 Kanälen können beispielsweise bis zu 4 Zonen oder aber auch Stripes mit RGBW gesteuert werden. Der Benutzer kann mittels eines externen, direkt am Gerät angeschlossenen potentialfreien Schalters, seine individuell eingestellte Farbe EIN bzw. AUS schalten.

PWM Kanäle	4
Betriebsspannung	12 – 24V
Stromausgabe	2A pro Kanal
Gesamtausgabe	8A
Steuerung	4 Fader für Farben, 1 x Masterfader
Anschlüsse	1 x Direkter Ausgang für handelsüblichen externen Schalter / 1 x Data Out
Zubehör	Hutschienenhalteclip
Maße (LxBxH)	115 x 54 x 23 mm
Gewicht	150 g

843333 **12V/24V** **79,00 €**

DMX-Controller

Wandpanel

230V	DMX 512	1-6 CH	IP20	85 mm L 85 mm B 15,5 mm H

BOTEX X-Fade-6 II-E Controller

Inkl. IR-Fernbedienung

Der X-Fade 6 ist ein moderner Wandcontroller auf DMX Basis für LED Dimmer (Einbaudose wird zur Montage des Controllers benötigt).
Er besteht aus einer Bedien- und einer Versorgungseinheit. Die Versorgungseinheit wird über ein CAT 5 Kabel mit der Bedieneinheit verbunden. Somit kann diese vor einer Wanddose verbaut werden. Die Stromzufuhr und Verkabelung der DMX Kabel kann an einer passenden Stelle unter der Decke versteckt werden. Seine Funktionen sind weitreichend. Es können bis zu 6 Fader direkt bedient und mit RGB Dimmern verbunden werden. Dadurch eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten. Es können z.Bsp. 2 RGB Stripes angesteuert werden oder auch 6 einzelne einfarbige Stripes in 6 verschiedenen Zonen. Weiterführend kann der X-Fade 6 auch als Standard 6 Kanal DMX Controller benutzt werden und bietet so die Möglichkeit auch DMX Dimmer oder Geräte mit bis zu 6 Kanälen anzusteuern. Zusätzlich können bis zu 6 verschiedene Programme abgerufen werden. Jedes Programm kann bis zu 100 Schritte haben und am Panel selbst programmiert werden.

Betriebsspannung	230V
Verbindung zur Junction Box	RJ45 CAT 5
Gehäuse	Polycarbonat
Protokoll	DMX 512
Arbeitstemperatur	-10° bis +50°C
Maße	85 x 85 x 15,5 mm
Gewicht	200g

861203	**schwarz**	**240,00 €**
861204	**weiß**	**240,00 €**

12-24V DC	MAX 6A	DMX OUT	PWM OUT	86 mm L 86 mm B 15,5 mm H

Art 4

Die ART 4 Steuerung ist ein Touchpanel, mit dem bis zu 4 Stimmungen und bis zu 4 Szenen gespeichert und abgerufen werden können. Durch die intuitive Bedienung können Szenen und Stimmungen schnell und bedienfreundlich angelegt werden. Sie eignet sich sowohl für Hotels und Aulen, als auch für den Heim und Wohnbereich. Als Designelement fügt sich die ART 4 Steuerung ideal in den Wohnbereich ein.

- PWM Ausgang zur direkten Ansteuerung von LED Geräten
- kann DMX 512 zur Ansteuerung weiterer Dimmer ausgeben
- Speichert bis zu 4 individuelle Szenen und bis zu 4 individuelle Stimmungen
- Menü mit 4 Funktionen: Farbe, Helligkeit, Programm und Geschwindigkeit
- Mit Touchrad Bedienelement zur Steuerung
- Fadezeiten von 0-4 Sekunden möglich

Betriebsspannung	extern (12V ~ 24V)
Maße	86 x 86 x 15,5 mm
Gewicht	100g
Gehäuse	Polycarbonat
DMX out	4 Pin grünes Terminal
PWM out	6 Pin grünes Terminal 3 Kanäle je 2A, max 6A gesamt
Arbeitstemperatur	0°C bis +40°C

814786	**weiß**	**220,00 €**
814783	**schwarz**	**220,00 €**

12-24V DC	MAX 6A	DMX OUT	PWM OUT	170 mm L 85 mm B 15,5 mm H

Art 9

Die ART 9 Steuerung ist ein Touchpanel, mit dem bis zu 9 Stimmungen und bis zu 9 Szenen gespeichert und abgerufen werden können. Durch die intuitive Bedienung können Szenen und Stimmungen schnell und bedienfreundlich angelegt werden. Sie eignet sich sowohl für Hotels und Aulen, als auch für den Heim und Wohnbereich. Als Designelement fügt sich die ART 9 Steuerung ideal in den Wohnbereich ein.

- PWM Ausgang zur direkten Ansteuerung von LED Geräten
- kann DMX 512 zur Ansteuerung weiterer Dimmer ausgeben
- Speichert bis zu 9 individuelle Szenen und bis zu 9 individuelle Stimmungen
- Menü mit 4 Funktionen: Farbe, Helligkeit, Programm und Geschwindigkeit
- Mit Touchrad Bedienelement zur Steuerung
- Fadezeiten von 0-4 Sekunden möglich

Betriebsspannung	extern (12V ~ 24V)
Maße	170 x 85 x 15,5 mm
Gewicht	200g
Gehäuse	Polycarbonat
DMX out	4 Pin grünes Terminal
PWM out	6 Pin grünes Terminal 3 Kanäle je 2A, max 6A gesamt
Arbeitstemperatur	0°C bis +40°C

814784	**300,00 €**

230V	DMX 512	3 CH	IP20	85 mm L 85 mm B 15,5 mm H

BOTEX X-KP II - Controller AC2

Inkl. IR-Fernbedienung.

Der X-KP II ist ein moderner Wandeinbaucontroller (Einbaudose wird zur Montage des Controllers benötigt) auf DMX Basis für LED Dimmer.
Er besteht aus einer Bedien- und einer Versorgungseinheit. Die Versorgungseinheit wird über ein CAT 5 Kabel mit der Bedieneinheit verbunden. Somit kann diese vor einer Wanddose verbaut werden. Die Stromzufuhr und Verkabelung der DMX Kabel kann an einer passenden Stelle unter der Decke versteckt werden. Seine Funktionen sind einfach aber effektiv. Es können bis zu 10 vorprogrammierte Programme abgerufen werden. Ein manueller Modus ermöglicht zum einen das Anpassen von Fade Zeiten, zum anderen die Dimmung der einzelnen Farben. Weiterführend kann der X-KP-II auch als Standard DMX Controller benutzt werden und bietet so die Möglichkeit auch DMX Dimmer oder Geräte auf DMX Basis anzusteuern. Auf der Frontseite der Bedieneinheit gibt es eine Anzeige, die die aktuell wiedergegebene Farbe zeigt, damit der Benutzer die Übersicht behalten kann, auch wenn sich der Stripe in einem anderen Raum befindet.

Betriebsspannung	230V
Verbindung zur Junction Box	RJ45 CAT 5
Gehäuse	Polycarbonat
Protokoll	DMX 512
Arbeitstemperatur	-10° bis +50°C
Maße	85 x 85 x 15,5 mm
Gewicht	200g

861200 schwarz	**195,00 €**
861201 weiß	**195,00 €**

12-24V DC	DMX OUT	3 CH	85 mm B 85 mm H 31 mm T

BOTEX X-CONTROL 1 PRO

Der X-Control 1 Pro ist eine professionelle Wandsteuerung für LED RGB Geräte oder Stripes, die per DMX angesteuert werden können. Er gibt
3 DMX Kanäle aus und ermöglicht dem Benutzer eine komfortable Bedienung über ein farbiges LC Display. Mit dem dazugehörigen Jog Wheel können bis zu 12 Szenen selbst programmiert werden. Diese können wiederum auf 8 Direkt-Zugriffstasten abgelegt werden.
Es stehen insgesamt 7 Musterabläufe zur Verfügung, wie z.B. feste Farbe, Farbwechsel, Regenbogenfarben, personalisierter Regenbogeneffekt usw. Das Gerät bietet dem Benutzer mehrere Sprachen, unter anderem auch Deutsch, Englisch, Französisch oder Spanisch. Für angenehmes Steuern können alle Funktionen auch Zeitgesteuert abgerufen und automatisiert werden. Zur Sicherung vor Unbefugten kann ein eigenes Passwort vergeben werden. Eine IR-Fernbedienung rundet das Angebot ab.

Betriebsspannung	extern (12-24V)
Maße	85 x 85 x 31 mm
Gewicht	75 g
Gehäuse	Polycarbonat

101104	**349,00 €**

KAPEGO DMX-Controller

12-24V DC	MAX 12A	1-2 CH	DMX	IP20	115 mm B 57 mm H 25 mm T

KAPEGO LED Dimmer 2

Der Leistungsstarke 1-2 Kanal Dimmer.

Kanäle wählbar	1 / 2 Kanalbetrieb
Betriebsspannung	12-24V DC
Leistung	144W / 12V DC, 288W / 24V DC
Anschluss	4 Kabel (2xV / 2x V-)
IP Klasse	20
Gewicht	110g
Arbeitstemperatur	0°C - +40°C
Steuerung	DMX, 0-10V, manuell, Automatik
843336	**65,00 €**

12-24V DC	MAX 12A	3 CH	DMX	IP20	115 mm L 57 mm B 25 mm H

KAPEGO LED Dimmer 3

Der Leistungsstarke 3 Kanal Dimmer.

Kanäle	3
Betriebsspannung	12-24V DC
Leistung	144W / 12V DC, 288W / 24V DC
Anschluss	6 Kabel (3xV+ / 3xV-)
IP Klasse	20
Gewicht	110g
Arbeitstemperatur	0°C – +40°C
Steuerung	DMX, manuell, Automatik
843335	**69,00 €**

12-24V DC	MAX 15A	3 CH	DMX	IP20	176 mm L 41 mm B 32 mm H

DMX512 Driver

Der Leistungsstarke 3 Kanal Dimmer.
Inkl. 2m CAT5 Kabel.

Kanäle	3 (RGB)
Betriebsspannung	12V/24V
Leistung	180W/12V DC / 360W/24V DC
Anschluss	4 Drähte (R,G,B,V+)
IP Klasse	IP20
Gewicht	800g
Verbindungen	Terminal abnehmbar
Arbeitstemperatur	-20°C ~ +50°C
Steuerung	DMX

843216 **65,00 €**

12-24V DC	MAX 15A	3 CH	DMX	IP20	176 mm L 41 mm B 32 mm H

KAPEGO DMX512 + IR Fernbedienung

Der Leistungsstarke 3 Kanal Dimmer.
Inklusive IR Fernbedienung.
Inkl. 2m CAT5 Kabel.

Kanäle	3
Betriebsspannung	12-24V DC
Leistung	180W/12V DC / 360W/24V DC
Anschluss	4 Kabel (R, G, B, V+)
IP Klasse	IP20
Gewicht	400g
Arbeitstemperatur	0°C - +40°C
Steuerung	DMX, manuell

843248 **70,00 €**

12-24V DC	MAX 6A	3 CH	DMX	IP20	115 mm L 54 mm B 23 mm H

BOTEX X-Dimmer 3F

Der X-Dimmer 3F ist ein RGB-LED Dimmer, der zusätzlich zu seiner DMX Ansteuerung mit 3 Fadern auf der Frontseite ausgestattet ist. Diese bieten die Möglicheit, die drei Farben auch manuell zu dimmen und einzustellen. Der Dimmer kann auch über ein angeschlossenes Infrarotauge mittels einer mitgelieferten Fernbedienung gesteuert werden.

Betriebsspannung	12 V/24 V (6 A)
Konstantstrom	350mA / 700mA
Anschluss	4 Drähte R,G,B,V+
Verbindungen	Terminal abnehmbar
Steuerung	DMX, manuell, Automatik

843312 **120,00 €**

12-24V DC	MAX 18A	1/3 CH	DMX	IP20	115 mm B 58 mm H 23 mm T

LCD Dimmer 3

Der Dimmer kann als 1 Kanal Dimmer (alle 3 Ausgänge werden über eine DMX Adresse gesteuert) oder als 3 Kanal Dimmer genutzt werden. Ein manueller Modus ermöglicht die 3 Kanäle am Gerät einzeln zu dimmen (Farbeinstellung) und zusätzlich gibt es einen Masterdimmer. Es sind bereits 27 Farbwechselprogramme und eine Master/Slave Funktion integriert. Alle Einstellungen sind über ein einfaches Menü via LCD Display abzurufen.

Inkl. 2m CAT5 Kabel

Kanäle	3 (RGB)
Betriebsspannung	12-24V DC
Leistung	432W
Anschluss	4 Drähte (R,G,B,V+)
IP Klasse	IP20
Arbeitstemperatur	0°C ~ +40°C
Steuerung	DMX

843268 **79,00 €**

12-24V DC	MAX 12A	4 CH	DMX	IP20	176 mm L 41 mm B 32 mm H

KAPEGO DMX512 DRIVER 4

Der Leistungsstarke 4 Kanal Dimmer.
Inkl. 2m CAT5 Kabel.

Kanäle	4
Betriebsspannung	12-24V DC
Leistung	144W/12V DC, 288W/24V DC
Anschluss	5 Kabel (1, 2, 3, 4, V+)
IP Klasse	IP20
Gewicht	400g
Arbeitstemperatur	0°C - +40°C
Steuerung	DMX

843249 **65,00 €**

12-24V DC	MAX 12A	4 CH	DMX	IP20	176 mm L 41 mm B 32 mm H

KAPEGO DMX512 DRIVER 4 + IR Fernbedienung

Der Leistungsstarke 4 Kanal Dimmer.
Inklusive IR Fernbedienung.
Inkl. 2m CAT5 Kabel.

Kanäle	4
Betriebsspannung	12-24V DC
Leistung	144W/12V DC 288W/24V DC
Anschluss	5 Kabel (1, 2, 3, 4, V+)
IP Klasse	IP20
Gewicht	400g
Arbeitstemperatur	0°C - +40°C
Steuerung	DMX, manuell

843250 **70,00 €**

12-24V DC	MAX 12A	4 CH	DMX	IP20	115 mm B 57 mm H 25 mm T

KAPEGO LED Dimmer 4

Der Leistungsstarke 4 Kanal Dimmer.

Kanäle	4
Betriebsspannung	12-24V DC
Leistung	144W/12V DC / 288W/24V DC
Anschluss	6 Kabel (2xV+, R, G, B, W)
IP Klasse	IP20
Gewicht	110g
Arbeitstemperatur	0°C - +40°C
Steuerung	DMX, manuell, Automatik

843337 **80,00 €**

12-24V DC	MAX 20A	1/2/4 CH	DMX	IP20	115 mm B 58 mm H 23 mm T

LCD Dimmer 4

Inkl. 2m CAT5 Kabel.

Der Dimmer kann als 1 Kanal Dimmer (alle 4 Ausgänge werden über eine DMX Adresse gesteuert), als 2 Kanaldimmer (Ausgang 1+2 und 3+4 werden jeweils über eine DMX Adresse gesteuert) oder als 4 Kanal Dimmer genutzt werden. Ein manueller Modus ermöglicht die 4 Kanäle am Gerät einzeln zu dimmen (Farbeinstellung) und zusätzlich gibt es einen Masterdimmer. Es sind bereits 13 Farbwechselprogramme die in der Geschwindigkeit verändert werden können und eine Master/Slave Funktion integriert. Alle Einstellungen sind über ein einfaches Menü via LCD Display abzurufen.

Leistung	480W

843269 **89,00 €**

24-36V DC	4x 350mA	4 CH	DMX 512	0-10V	115 mm B 57 mm H 25 mm T

LED Dimmer 350CC

Mit dem Kapego DMX Dimmer 350CC haben Sie die Möglichkeit, LED Geräte die mit 350mA Konstantstrom angesteuert werden, über DMX zu steuern oder optional über einen 0-10V Eingang zu dimmen.

- Kann mit DMX512-Steuerungen nach USITT Standart verwendet werden
- Einfache DMX Adressierung uber DIP-Schalter
- PWM-Refresh-Rate von 2000Hz, passend fur Standart-TV-Studio
- Abschaltung bei Übertemperatur
- ABS-PC-Gehäuse mit abnehmbarem DIN-Hutschienenadapter

843339 **89,00 €**

12-24V DC	MAX 6A	4 CH	DMX	IP20	115 mm L 54 mm B 23 mm H

X-Dimmer 4 HP

Der X-Dimmer 4HP kann LED Geräte mit bis zu 4 Kanälen, wie zum Beispiel RGBA oder RGBW Bestückungen ansteuern. Alternativ können auch 4 verschiedene Einzelfarben LED Stripes angeschlossen werden, da der X-Dimmer 4HP auch jeweils + und – für bis zu 4 Gruppen bietet. Eine DMX Ansteuerung, sowie die Möglichkeit Farben oder Programme manuell einzustellen, runden das Angebot ab. Er ist ebenso in der Lage High Power LEDs anzusteuern.

Kanäle	4 (RGBW)
Betriebsspannung	12 V/24 V
Strom	6 A
Konstantstrom	350mA / 700mA
Anschluss	5 Drähte R,G,B,W,V+
Verbindungen	Terminal abnehmbar
Steuerung	DMX, manuell, Automatik

843311 **150,00 €**

12-24V DC	64 DMX KANÄLE	64 DALI KANÄLE	IP20	115 mm L 54 mm B 23 mm H

DDC-1

Konvertiert DALI Signale zu DMX Signalen. Konvertiert DMX Signale zu Dali Signalen, um alle Komponenten in eine bestehende Hausinstallation zu integrieren.

Kanäle	64 DMX Kanäle und 64 Dali Kanäle
Betriebsspannung	12V~24V DC 200mA
Anschluss	DMX (Data+, Data-, GND), DALI (4 Pole)
IP Klasse	IP20
Gewicht	150g
Verbindungen	Terminal abnehmbar
Arbeitstemperatur	0°C ~ +40°C
Steuerung	DALI, DMX

860103 **180,00 €**

XLR | DMX | ArtNET | APP

Elegantes Interface | Wireless DMX | Für jedermann | Gerätebibliothek

airdmx / Wireless System-DMX

AirDMX ist eine komplette DMX Steuerlösung für iPad. Die Software kann sowohl für Live Licht Steuerungen eingesetzt werden, als auch für die Automation zu Hause, oder im Go Theater Modus. Sie bietet jede Menge hilfreiche Tools, um das Programmieren und Bedienen von DMX Geräten so einfach wie möglich zu gestalten. Selbstverständlich bietet sie eine komplette Gerätebibliothek, aber auch die Möglichkeit Geräte selbst anzulegen. Man kann Cues und Programme anlegen und die Geräte in Gruppen steuern. Selbst ein Button Panel steht zur Verfügung. Die App ist kostenlos zu laden und kann vor dem Kauf der Hardware getestet werden. Um DMX auszugeben, wird die AirDMX A1 Box benötigt. Sie wird drahtlos im Wlan Freuqenzbereich verbunden und kann dann 1 Universum per XLR oder ArtNet ausgeben. Somit ist man mit AirDMX extrem flexibel bezüglich Anwendung und Bewegungsfreiheit. Im Paket befinden sich kostenlose Updates und es gibt zukünftig weitere Funktionsblöcke, die innerhalb der App zugekauft werden können.

843171 **475,00 €**

airdmx Software Funktionen:

- Kostenlos im App-Store erhältlich
- Einfach neue Geräte anlegen und verwalten
- Programme und CUEs anlegen und verwalten (20 Programm-Pages für je 6 Programme + 20 Cue Pages mit je 6 Cues)
- Gerätebibliothek mit 1000+ Geräten. Download von über 2500 weiteren Geräten möglich
- Kann bis zu 16 Programme gleichzeitig abspielen
- Gruppensteuerung. Auswahl und Steuerung von mehreren Geräten gleichzeitig
- Selektives Speichern
- Colormixer, Edit Ebene, Playbackebene
- Regelmäßige kostenlose Updates

airdmx Hardware Funktionen:

- Kann als Stand-Alone Zugriffspunkt oder in einem bestehenden Netzwerk betrieben werden.
- Signalstärke und Verbindungsstatus einfach ablesbar
- Stellt ein DMX Universum (512 Kanäle) über 3Pin XLR oder Artnet zur Verfügung
- Unterstützt Artnet Protokolle und kann als Artnet Knotenpunkt verwendet werden

230V	DMX	12 GERÄTE	482 mm L 131 mm B 72 mm H

BOTEX DC-1216

Klein aber fein, so lässt sich der Botex DC1216 kurz beschreiben. Er kann 12 Geräte mit je bis zu 16 DMX Kanälen betreiben (192 DMX Kanäle). Seine einfache Handhabung macht ihn zu einem idealen Einsteigerpult im Bereich der Scanner und Movinglights Programmierung. Selbstverständlich lassen sich auch entsprechend viele LED Geräte steuern und programmieren. Somit ist eine ideale Kombination von bewegtem Licht und LED Steuerungen möglich.

Programme	12 Chaser mit je 240 Szenen
Szenen	30 Bänke x 8 Cues
Ausgabe	DMX 512 Standard via 3Pol XLR
Funktionen	Blind Funktion, Speed Fadecontrol Black out, Sound-to-Light
Maße (LxHxW)	482 x 132 x 72 mm
Gewicht	2,8 kg
886030	**174,00 €**

230V | DMX | 24 CH | 482 mm L 264 mm B 85 mm H

BOTEX DC-1224

Mit seinen 24 Fadern lassen sich via Softpatch 512 DMX Kanäle direkt ansteuern. Zusätzlich können DMX Kanäle völlig vom Live-Zugriff separiert werden. Er bietet optimalen Überblick über seine Funktionsebenen und ermöglicht somit einfachstes Programmieren. Sound-to-Light über eingebautes Mikrofon oder über Line In sind für das Gerät kein Problem. Der DC-1224 arbeitet in drei Funktionsebenen und bietet seinem Programmierer somit alle Möglichkeiten der Par-Licht oder LED Steuerung.

Programme	48 frei programmierbare direkt abrufbare Programme auf 4 Bänken
Szenen	4600 Szenen
Ausgabe	DMX 512 Standard via 3Pol XLR
Funktionen	Softpatch aller 512 Kanäle, 3 Arbeitsebenen, Mix Chase, Single Chase, Blind, Home Funktion, Speed Fadecontrol Black out, Sound-to-Light
Maße (LxHxW)	482 x 264 x 85 mm
Gewicht	4,6 kg
886031	**269,00 €**

XLR-Kabel

XLR-Kabel 3pol Male/Female Neutrik, DMX Verbindungskabel

819066	**1m**	**28,00 €**
819067	**2m**	**32,00 €**
819070	**5m**	**42,00 €**
819072	**10m**	**52,00 €**
819071	**20m**	**75,00 €**

Outdoorkabel XLR 3pol Male/Female

180704	**2m**	**10,00 €**
180705	**5m**	**19,50 €**
180706	**10m**	**34,50 €**
180713	**20m**	**67,00 €**

Adapterkabel von CAT5 auf XLR

882271	**Male**	**39,00 €**
882272	**Female**	**39,00 €**

230V | DMX | 6 CH | 173 mm L 153 mm B 55 mm H

DMX Controller SDC-6

Der SDC 6 ist ein 6 Kanal DMX Controller. Er bietet 6 Fader und einen Masterdimmer und kann somit einfache DMX Geräte und auch LED Dimmer ansteuern. Das Gehäuse ist sehr kompakt gehalten und der SDC 6 kann wahlweise mit einem mitgeliefertem Netzteil oder mit einer 9V Blockbatterie betrieben werden. Die Bedienung ist denkbar einfach und übersichtlich.

Betriebsspannung	230V 50Hz, inkl. Netzteil
Kanäle	6 (immer auf 1 adressiert)
Anschluss	3Pol XLR out
Maße (LxHxW)	173 x 153 x 55 mm
Gewicht	0,8 kg

881342 **69,00 €**

230V | DMX | 8 GERÄTE | 310 mm L 147 mm B 62 mm H

LED Commander

Der LED Commander ist die vielseitigste Lösung für LED Lampen. Er kann zum Beispiel RGB, Kaltweiß, Warmweiß und Amber steuern. Mittels integriertem DMX Recorder können bis zu 8 weitere komplette Szenen aufgenommen und über einen extra DMX Ausgang wieder ausgegeben werden. Die mitgelieferte Software ermöglicht die Erstellung eines Pixelmappings (bis zu 8 Flash Files speicherbar). Durch die Ausgabemöglichkeit von DMX 1000K können größere Anwendungen mit dem Recorder realisiert werden.

- Alle LED Geräte mit bis zu 8 Kanälen steuerbar
- DMX 512 und DMX 1000K
- 8 Geräte einzeln steuer- und adressierbar
- 64 Farbpresets auf 8 Bänken

Betriebsspannung	230V 50Hz, inkl. Netzteil
DMX Anschluss	3pin XLR in/out
Maße (LxHxW)	310 x 147 x 62,4 mm
Gewicht	1,6 kg

843313 **265,00 €**

Wohnraumleuchten

Leuchten

162-169 Pendelleuchten
170-173 Pendelleuchten Shop / Industrie
174-183 Deckenaufbauleuchten feststehend/schwenkbar
184-219 Deckeneinbauleuchten feststehend/schwenkbar
220-227 Büroleuchten/ Rasterleuchten/ LED Panels
228-236 Möbelaufbauleuchten
237-239 Möbeleinbauleuchten
240-255 Wandaufbauleuchten
256-259 Wandaufbauleuchten Gips
260-263 Wandleseleuchten
264-267 Wandeinbauleuchten
268-271 Tisch- und Stehleuchten
272-275 Displayleuchten

Pendelleuchten

230V	COB	26W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	max 2 m	ABSTRAHL WINKEL 40°	70 mm B 127 mm D

Black & White III

Aluminium Druckguss, weiß
Rosette ØxH: 127 x 45 mm
Leuchte wird einzeln verkauft

342012 3000K (2340 lm) EEI: A+ **239,00 €**

230V	COB	7W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	max 2 m	ABSTRAHL WINKEL 120°	30 mm B 152 mm D

White Circle

Aluminium Druckguss, weiß
Rosette ØxH: 116 x 31 mm

342014 3000K (640 lm) EEI: A+ **119,00 €**

230V	COB	7W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	max 2 m	ABSTRAHL WINKEL 40°	125 mm L 92 mm B 78 mm H

Lione

Aluminium gebürstet, silber
Rosette LxBxH: 128 x 128 x 30,5 mm
Schwenkbar 180°

342021 3000K (272 lm) EEI: A **239,00 €**

230V	COB	26W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	max 2 m	ABSTRAHL WINKEL 40°	130 mm L 130 mm B 75 mm H

Black & White IV

Aluminium Druckguss, weiß
Rosette LxBxH: 130 x 130 x 45 mm

342013 3000K (2340 lm) EEI: A+ 239,00 €

230V | 15W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | max 1,5 m | 1,1 kg | 1020 mm L 18 mm B 32 mm H

Pendaya

Aluminium
Rosette ØxT: 90 x 60 mm

341755	gebürstet	3000K (1730 lm)	EEI: A++	249,00 €
341767	weiß	3000K (1730 lm)	EEI: A++	249,00 €

230V | 32W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | max 1,5m | steuerbar | 4,0 kg | 1500 mm B 158 mm H 35 mm T

Acrilo I

Acrylglas, braun
Rosette L x B x H: 73 x 40 x 25 mm

Inkl. IR Fernbedienung und integriertem Controller. Warmweiß und Kaltweiß einzeln dimm-/ mischbar im gesamten Weißspektrum. Weitere Funktionen:
- Master Dimmer stufenlos oder in 12 Schritten
- 9 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Holdfunktion (speichert alle Programmänderungen zur Personalisierung)
- Clear Taste (zum einfachen Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)

341757	3000-6500K (2240 lm)	EEI: A	399,00 €

230V | 40W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 360° | max 1,7 m | 2,1 kg | 90 mm Ø 1040 mm L

Agryl I

Acryl/Aluminium
Rosette ØxT: 80 x 25 mm

341759 3000K (2200 lm) EEI: A 399,00 €

230V | 20W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 115° | max 1,6 m | 0,8 kg | 26 mm Ø 1250 mm L

Office

Aluminium Druckguss/Kunststoff, silber-matt
Rosette ØxT: 50 x 40 mm

341761 4500K (1500 lm) EEI: A 249,00 €

230V 12V DC | MAX 6x10W | G53 AR111 | LED | EXKLUSIVE LAMPE | max. 1,5m | 634 mm L 346 mm B 99 mm H

Parasol IV

Inkl. LED-Netzgerät
Acrylglas, schwarz/Aluring, matt-silber
Rosette LxBxH: 74 x 40 x 25 mm

♦ 003403 299,00 €

Leuchtmittel siehe Seite 402

230V | 4,8W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 40° | max 2,0m | 60 mm ø 180 mm H

Piston

Aluminium, matt-silber
Rosette ØxT: 48 x 30 mm

299270 3000K (212 lm) EEI: A 99,00 €

230V	3W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	ABSTRAHL WINKEL 30°	max 1,0m	45 mm Ø 95 mm H

Cuarto

Aluminium, poliert
Rosette ØxT: 70 x 45 mm

299362 3000K (160 lm) EEI: A+ 85,00 €

Pendelleuchten Shop / Industrie

230V | 26W | LED | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | ABSTRAHL WINKEL 45° | max. 1,0 m | 310 mm Ø 450 mm H

Ario Fortimo DLM

Aluminium Druckguss silber
Rosette ØxT: 100 x 40 mm

170914 4000K (2000 lm) EEI: A+ 249,00 €

Zubehör:
170915 Philips Fortimo DLM/840 144,00 €

230V | 28W | LED | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | ABSTRAHL WINKEL 54° | max. 2,0 m | 240 mm Ø 243 mm H

Nave Fortimo DLM

Aluminium Druckguss weiß
Rosette ØxT: 126 x 25 m

342000 3000K (2000 lm) EEI: A 249,00 €

Zubehör:
180105 Philips Fortimo DLM/830 129,00 €

03

230V | 200W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 6,1 kg | 270 mm Ø 420 mm L

Pendelleuchte Baia LED 200W

Inklusive HLG-240H-48A Mean Well Netzgerät
Der Reflektor ist separat erhältlich.

850068	**799,00 €**
Betriebsspannung	100-240V
Leistung	200W
IP Klasse	IP44
Material	Aluminium Schwarz Sandstrahloptik
Farbtemperatur	5000K
Lumen	20000-22000 lm
LED Typ	COB 5050
Energieeffizienzklasse	A+

230V | 120W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 5,1 kg | 270 mm Ø 320 mm L

Pendelleuchte Baia LED 120W

Inklusive HLG-120H-36A Mean Well Netzgerät
Der Reflektor ist separat erhältlich.

850066	**599,00 €**
Betriebsspannung	100-240V
Leistung	120W
IP Klasse	IP44
Material	Aluminium Schwarz Sandstrahloptik
Farbtemperatur	5000K
Lumen	12000-13200 lm
LED Typ	COB 5050
Energieeffizienzklasse	A++

Reflektor 60°

850069	**25,00 €**
Maße (DxH)	460 x 225 mm
Material	Aluminium Sandstrahloptik

Reflektor 90°

850070	**25,00 €**
Maße (DxH)	465 x 226 mm
Material	Aluminium Sandstrahloptik

Reflektor 120°

850071	**25,00 €**
Maße (DxH)	487 x 131 mm
Material	Aluminium Sandstrahloptik

Wand-/Deckenaufbauleuchten

feststehend / schwenkbar

230V	18W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	ABSTRAHL WINKEL 120°	300 mm L 300 mm B 15 mm H

Triangle Panel 6K

Aluminium, silber
dimmbar 1-10V

170929 6000K (1435 lm) EEI: A+ 119,00 €

optinonales Zubehör:

930012	Seilabhängungs-Set	7,50 €
930013	Deckenrosette	7,50 €
930016	Aufbaumontage-Set	5,00 €

230V	18W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	ABSTRAHL WINKEL 120°	300 mm L 300 mm B 15 mm H

Cadre Panel 3K

Aluminium, silber
dimmbar 1-10V

170928 3000K (1436 lm) EEI: A+ 119,00 €

optinonales Zubehör:

930012	Seilabhängungs-Set	7,50 €
930013	Deckenrosette	7,50 €
930016	Aufbaumontage-Set	5,00 €

350mA DC	3,5W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	30 SMD LED'S	ABSTRAHL WINKEL 120°	94 mm Ø 7 mm H

Flat 3

Aluminium Druckguss

565132	Weiß	2700K (128 lm)	EEI: A	35,00 €
565133	Weiß	4000K (133 lm)	EEI: A	35,00 €
565134	Silber	2700K (128 lm)	EEI: A	35,00 €
565135	Silber	4000K (133 lm)	EEI: A	35,00 €

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	32,00 €

350mA DC	6W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	50 SMD LED'S	ABSTRAHL WINKEL 120°	118 mm Ø 7 mm H

Flat 6

Aluminium Druckguss

565136	Weiß	2700K (238 lm)	EEI: A	45,00 €
565137	Weiß	4000K (290 lm)	EEI: A	45,00 €
565138	Silber	2700K (238 lm)	EEI: A	45,00 €
565139	Silber	4000K (290 lm)	EEI: A	45,00 €

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	32,00 €

350mA DC	8W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	70 SMD LED'S	ABSTRAHL WINKEL 120°	165 mm Ø 7 mm H

Flat 8

Aluminium Druckguss

565140	Weiß	2700K (506 lm)	EEI: A	55,00 €
565141	Weiß	4000K (601 lm)	EEI: A	55,00 €
565142	Silber	2700K (506 lm)	EEI: A	55,00 €
565143	Silber	4000K (601 lm)	EEI: A	55,00 €

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	32,00 €

350mA DC	10W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	80 SMD LED'S	ABSTRAHL WINKEL 120°	215 mm Ø 7 mm H

Flat 10

Aluminium Druckguss

565144	Weiß	2700K (595 lm)	EEI: A	69,00 €
565145	Weiß	4000K (656 lm)	EEI: A	69,00 €
565146	Silber	2700K (595 lm)	EEI: A	69,00 €
565147	Silber	4000K (656 lm)	EEI: A	69,00 €

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
180530	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	39,90 €

230V | COB | 7W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 360° | ABSTRAHL WINKEL 40° | 55 mm L 55 mm B 145 mm H

Syke I

Aluminium, weiß

342018 3000K (433 lm) EEI: A+ 149,00 €

230V | COB | 7W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 360° | ABSTRAHL WINKEL 40° | 145 mm H 55 mm D

Syke II

Aluminium, weiß

342019 3000K (433 lm) EEI: A+ 149,00 €

230V | COB | 26W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 90° | ABSTRAHL WINKEL 25° | 210 mm H 87 mm D

Black & White V

Aluminium Druckguss

342020 Weiß 3000K (2012 lm) EEI: A+ 239,00 €

230V | COB | 9W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 90° | ABSTRAHL WINKEL 30° | 103 mm H 100 mm D

Uni

Aluminium Druckguss

342011 Weiß 3000K (645 lm) EEI: A+ 139,00 €

230V | COB | 26W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 40° | 102 mm H 127 mm D

Black & White III

Aluminium Druckguss

342016 Weiß 3000K (2340 lm) EEI: A+ 239,00 €

230V | COB | 26W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 40° | 130 mm L 130 mm B 105 mm H

Black & White IV

Aluminium Druckguss

342017 Weiß 3000K (2340 lm) EEI: A+ 239,00 €

230V 12V DC | G53 AR111 | MAX 2x10W | LED | EXKLUSIVE LAMPE | 1,3 kg | 246 mm L 346 mm B 99 mm H

Parasol I

Acrylglas, schwarz
Matt-silber

003421 150,00 €

Leuchtmittel siehe Seite 402

230V 12V DC | G53 AR111 | MAX 4x10W | LED | EXKLUSIVE LAMPE | 2,2 kg | 425 mm L 346 mm B 99 mm H

Parasol II

Acrylglas, schwarz
Matt-silber

003426 250,00 €

Leuchtmittel siehe Seite 402

230V 12V DC | G53 AR111 | MAX 6x10W | LED | EXKLUSIVE LAMPE | 3,2 kg | 634 mm L 346 mm B 99 mm H

Parasol III

Acrylglas, schwarz
Matt-silber

♦ 003428 350,00 €

Leuchtmittel siehe Seite 402

230V | 14W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHLWINKEL 50° | 0,7 kg | 190 mm Ø 40 mm H

Moon

Aluminium Druckguss, silber

341764 3000K (1200 lm) EEI: A+ 159,00 €

230V | 22W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHLWINKEL 120° | 0,8 kg | 355 mm Ø 90 mm H

Euro LED

Polycarbonat, weiß

342010 3000K (1350 lm) EEI: A 89,00 €

Deckeneinbauleuchten

feststehend / schwenkbar

12V DC | 1W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHLWINKEL 135° | IP44 | Ø 27 mm | 14,5 mm | Ø 30 mm

Einbauleuchte

Aluminium Druckguss

565125	Weiß	3000K (60 lm)	EEI: A+	18,00 €
565126	Silber	3000K (60 lm)	EEI: A+	18,00 €

Zubehör:

872788	Schaltnetzteil 12V	14,00 €

350mA DC | 2W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHLWINKEL 135° | IP44 | Ø 55 mm | 15 mm | Ø 70 mm

Einbauleuchte

Aluminium Druckguss

565039	Weiß	3000K (145 lm)	EEI: A+	29,00 €
565040	Silber	3000K (145 lm)	EEI: A+	29,00 €
565128	Gebürstet	3000K (145 lm)	EEI: A+	29,00 €

Zubehör:

565014	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	32,00 €

350mA DC | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHLWINKEL 135° | IP44 | Ø 72 mm | 25 mm | Ø 90 mm

Einbauleuchte

Aluminium Druckguss

565124	Weiß	3000K (250 lm)	EEI: A+	35,00 €
565022	Silber	3000K (250 lm)	EEI: A+	35,00 €

Zubehör:

565014	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350 mA	32,00 €

350mA DC | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 135° | IP44 | Ø 65 mm | 18 mm | 75 x 75 mm

Einbauleuchte

Aluminium Druckguss

565167	Weiß	3000K (250 lm)	EEI: A+	35,00 €
565168	Silber	3000K (250 lm)	EEI: A+	35,00 €
565169	Gebürstet	3000K (250 lm)	EEI: A+	35,00 €

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350 mA	20,00 €
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350 mA	32,00 €

350mA DC | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 135° | IP44 | Ø 74 mm | 35 mm | Ø 86 mm

Deckeineinbauleuchte

Aluminium Druckguss

565024	Weiß	3000K (250 lm)	EEI: A+	35,00 €
565041	Silber	3000K (250 lm)	EEI: A+	35,00 €
565129	Gebürstet	3000K (250 lm)	EEI: A+	35,00 €

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350 mA	20,00 €
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350 mA	32,00 €

350mA DC | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 135° | IP44 | Ø 90 mm | 50 mm | Ø 100 mm

Deckeineinbauleuchte

Aluminium Druckguss

565029	Weiß	3000K (465 lm)	EEI: A+	42,00 €
565042	Silber	3000K (465 lm)	EEI: A+	42,00 €
565130	Gebürstet	3000K (465 lm)	EEI: A+	42,00 €

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350 mA	20,00 €
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350 mA	32,00 €

350mA DC | 9W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 135° | IP44 | Ø 104 mm | 60 mm | Ø 114 mm

Deckeneinbauleuchte

Aluminium Druckguss

565043	Weiß	3000K (688 lm)	EEI: A+	59,00 €
565044	Silber	3000K (688 lm)	EEI: A+	59,00 €
565131	Gebürstet	3000K (688 lm)	EEI: A+	59,00 €

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
180530	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	39,90 €

350mA DC | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHLWINKEL 135° | IP44 | Ø 104 mm | 60 mm | Ø 114 mm

Deckeneinbauleuchte

Aluminium Druckguss

565115	Weiß	3000K (976 lm)	EEI: A+	75,00 €
565116	Silber	3000K (976 lm)	EEI: A+	75,00 €

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
180530	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	39,90 €

500mA DC | 15W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHLWINKEL 135° | IP44 | Ø 205 mm | 64 mm | Ø 224 mm

Deckeneinbauleuchte

Aluminium Druckguss

565117	Weiß	3000K (1267 lm)	EEI: A+	109,00 €
565118	Silber	3000K (1267 lm)	EEI: A+	109,00 €

Zubehör:

180513	LED-Netzgerät, 500mA	20,00 €
180497	LED-Netzgerät dimmbar, 500mA	34,00 €

700mA DC | 20W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHLWINKEL 135° | IP44 | Ø 205 mm | 64 mm | Ø 224 mm

Deckeneinbauleuchte

Aluminium Druckguss

565119	Weiß	3000K (1550 lm)	EEI: A	129,00 €
565120	Silber	3000K (1550 lm)	EEI: A	129,00 €

Zubehör:

872641	LED-Netzgerät, 700mA	29,00 €
561200	LED-Netzgerät, dimmbar, 700mA	75,00 €

350mA DC | 8W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 24 SMD LED'S | ABSTRAHL WINKEL 120° | Ø 130 mm | Ø 145 mm | 20 mm

Kapego LED Panel 8

Aluminium

565082	Weiß	2700K (414 lm)	EEI: A	69,00 €
565083	Silber	2700K (414 lm)	EEI: A	69,00 €
565084	Weiß	4000K (424 lm)	EEI: A	69,00 €
565085	Silber	4000K (424 lm)	EEI: A	69,00 €
565086	Weiß	6000K (444 lm)	EEI: A	69,00 €
565087	Silber	6000K (444 lm)	EEI: A	69,00 €

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	32,00 €

350mA DC | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 32 SMD LED'S | ABSTRAHL WINKEL 120° | Ø 163 mm | Ø 180 mm | 20 mm

Kapego LED Panel 12

Aluminium

565088	Weiß	2700K (623 lm)	EEI: A	89,00 €
565089	Silber	2700K (623 lm)	EEI: A	89,00 €
565090	Weiß	4000K (632 lm)	EEI: A	89,00 €
565091	Silber	4000K (632 lm)	EEI: A	89,00 €
565092	Weiß	6000K (642 lm)	EEI: A	89,00 €
565093	Silber	6000K (642 lm)	EEI: A	89,00 €

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
180530	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	39,90 €

700mA DC | 16W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 48 SMD LED'S | ABSTRAHL WINKEL 120° | Ø 223 mm | Ø 235 mm | 20 mm

Kapego LED Panel 16

Aluminium

565094	Weiß	2700K (950 lm)	EEI: A	109,00 €
565095	Silber	2700K (950 lm)	EEI: A	109,00 €
565096	Weiß	4000K (965 lm)	EEI: A	109,00 €
565097	Silber	4000K (965 lm)	EEI: A	109,00 €
565098	Weiß	6000K (980 lm)	EEI: A	109,00 €
565099	Silber	6000K (980 lm)	EEI: A	109,00 €

Zubehör:

180514	LED-Netzgerät, 700mA	20,00 €
180498	LED-Netzgerät dimmbar, 700mA	37,00 €

24V DC | 8W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 96 SMD LED'S | ABSTRAHL WINKEL 120° | Ø 130 mm | Ø 145 mm | 20 mm

Kapego LED Panel 8 in Warm-/Kaltweiß

Aluminium

565102 Weiß 2700-6000K (485 lm) EEI: A 69,00 €

Zubehör:

872633	Schaltnetzteil, 24V DC	18,00 €
843139	White RF - Controller	99,00 €

24V DC | 16W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 132 SMD LED'S | ABSTRAHL WINKEL 120° | Ø 223 mm | Ø 235 mm | 20 mm

Kapego LED Panel 16 in Warm-/Kaltweiß

Aluminium

565103 Weiß 2700-6000K (861 lm) EEI: A 89,00 €

Zubehör:

872633	Schaltnetzteil, 24V DC	18,00 €
843139	White RF - Controller	99,00 €

24V DC | 8W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 30 SMD LED'S

ABSTRAHL WINKEL 120° | Ø 130 mm | Ø 145 mm | 20 mm

Kapego LED Panel 8 in RGB

Aluminium

565100	Weiß	RGB (465 nm - 630 nm) EEI: A	69,00 €

Zubehör:

872633	Schaltnetzteil, 24V DC	18,00 €
843140	RGB RF - Controller	99,00 €

24V DC | 16W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 66 SMD LED'S

ABSTRAHL WINKEL 120° | Ø 223 mm | Ø 235 mm | 20 mm

Kapego LED Panel 16 in RGB

Aluminium

565101	Weiß	RGB (465 nm - 630 nm) EEI: A	89,00 €

Zubehör:

872636	Schaltnetzteil, 24V DC	21,00 €
843140	RGB RF - Controller	99,00 €

350mA DC | 8W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 18 SMD LED'S | ABSTRAHLWINKEL 120° | 90x90 mm | 20 mm | 110x110 mm

Kapego LED Panel Square 8

Aluminium

565152	Weiß	2700K (360 lm)	EEI: A	69,00 €
565153	Silber	2700K (360 lm)	EEI: A	69,00 €
565154	Weiß	4000K (428 lm)	EEI: A	69,00 €
565155	Silber	4000K (428 lm)	EEI: A	69,00 €

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	32,00 €

350mA DC | 15W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 36 SMD LED'S | ABSTRAHLWINKEL 120° | 155x155 mm | 20 mm | 180x180 mm

Kapego LED Panel Square 15

Aluminium

565156	Weiß	2700K (764 lm)	EEI: A	89,00 €
565157	Silber	2700K (764 lm)	EEI: A	89,00 €
565158	Weiß	4000K (903 lm)	EEI: A	89,00 €
565159	Silber	4000K (903 lm)	EEI: A	89,00 €

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
180530	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	39,90 €

700mA DC | 20W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 54 SMD LED'S | ABSTRAHL WINKEL 120° | 215x215 mm | 20 mm | 237x237 mm

Kapego LED Panel Square 20

Aluminium

565160	Weiß	2700K	(1174 lm)	EEI: A	109,00 €
565161	Silber	2700K	(1174 lm)	EEI: A	109,00 €
565162	Weiß	4000K	(1323 lm)	EEI: A	109,00 €
565163	Silber	4000K	(1323 lm)	EEI: A	109,00 €

Zubehör:

872641	LED-Netzgerät, 700mA	29,00 €
561200	LED-Netzgerät dimmbar, variabel	75,00 €

350mA DC | COB | 8W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 60° | Ø 68 mm | 50 mm | Ø 78 mm

Deckeneinbauleuchte COB 68 / 8Watt

Aluminium Druckguss.
Inkl. 2 Glasscheiben (klar, satiniert)

565030	Weiß	2700K	(520 lm)	EEI: A	49,00 €
565031	Silber	2700K	(520 lm)	EEI: A	49,00 €
565032	Gebürstet	2700K	(520 lm)	EEI: A	49,00 €
565033	Weiß	4200K	(540 lm)	EEI: A	49,00 €
565034	Silber	4200K	(540 lm)	EEI: A	49,00 €
565035	Gebürstet	4200K	(540 lm)	EEI: A	49,00 €
565036	Weiß	6500K	(550 lm)	EEI: A	49,00 €
565037	Silber	6500K	(550 lm)	EEI: A	49,00 €
565038	Gebürstet	6500K	(550 lm)	EEI: A	49,00 €

Zubehör

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	32,00 €

Wir empfehlen je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.

350mA DC | COB | 8W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 60° | Ø 68 mm | 50 mm | 78x78 mm

Deckeneinbauleuchte COB 68 / 8Watt

Aluminium Druckguss.
Inkl. 2 Glasscheiben (klar, satiniert)

565054	Weiß	2700K	(520 lm)	EEI: A	49,00 €
565056	Silber	2700K	(520 lm)	EEI: A	49,00 €
565058	Gebürstet	2700K	(520 lm)	EEI: A	49,00 €
565055	Weiß	4200K	(540 lm)	EEI: A	49,00 €
565057	Silber	4200K	(540 lm)	EEI: A	49,00 €
565059	Gebürstet	4200K	(540 lm)	EEI: A	49,00 €

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	32,00 €

Wir empfehlen je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.

350mA DC | COB | 8W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 40° | Ø 68 mm | 46 mm | 78 mm

Deckeneinbauleuchte COB 68 / IP65

Aluminium Druckguss

565108	Weiß	2700K	(520 lm)	EEI: A	69,00 €
565109	Silber	2700K	(520 lm)	EEI: A	69,00 €
565110	Weiß	4200K	(540 lm)	EEI: A	69,00 €
565111	Silber	4200K	(540 lm)	EEI: A	69,00 €

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	32,00 €

Wir empfehlen je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.

500mA DC | 10W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 140° | Ø 123 mm | 26 mm | Ø 138 mm

Deckeneinbauleuchte TD26

Aluminium Druckguss

♦ 180508	Weiß	3000K	(400 lm)	EEI: B	85,00 €
♦ 180506	Silber	3000K	(400 lm)	EEI: B	85,00 €
♦ 180507	Silber	4000K	(500 lm)	EEI: B	85,00 €
♦ 180511	Gebürstet	4000K	(500 lm)	EEI: B	85,00 €

Zubehör:

180513 LED-Netzgerät, 500 mA	20,00 €
180497 LED-Netzgerät dimmbar, 500 mA	34,00 €

Wir empfehlen je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.

500mA DC | 10W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 40° | Ø 123 mm | 26 mm | Ø 138 mm

Deckeneinbauleuchte TD26

Aluminium Druckguss

♦ 180500	Silber	3000K	(530 lm)	EEI: B	85,00 €
♦ 180504	Weiß	4000K	(620 lm)	EEI: B	85,00 €
♦ 180502	Silber	6000K	(670 lm)	EEI: A	85,00 €

Zubehör:

180513 LED-Netzgerät, 500 mA	20,00 €
180497 LED-Netzgerät dimmbar, 500 mA	34,00 €

Wir empfehlen je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.

230V | 14,7W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 31° | 74 mm | Ø 113 mm | Ø 121 mm

Deckeineinbauleuchte

Aluminium Druckguss

♦ 850010 Silber 3000K (867 lm) EEI: A 149,00 €

230V | 26W | LED | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | ABSTRAHL WINKEL 76° | 125 mm | Ø 220 mm | 230 mm Ø 125 mm H

Deckeineinbauleuchte Philips Fortimo LED

Aluminium Druckguss weiß

170913 4000K (2000 lm) EEI: A 199,00 €

170913:
Einfacher Austausch des
Fortimo-Moduls möglich.

350mA DC | COB | 5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 60° | 45° | Ø 68 mm | 50 mm | 78 mm

Deckeneinbauleuchte COB 68 / 5Watt

Inkl. 2 Glasscheiben (klar, satiniert)

565078	Weiß	2700K	(360 lm)	EEI: A+	49,00 €
565076	Gebürstet	2700K	(360 lm)	EEI: A+	49,00 €
565081	Weiß	4200K	(400 lm)	EEI: A+	49,00 €
565080	Gebürstet	4200K	(400 lm)	EEI: A+	49,00 €

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	32,00 €

Wir empfehlen je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.

350mA DC | COB | 8W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHLWINKEL 60° | 45° | Ø 68 mm | 50 mm | ø 78 mm

Deckeneinbauleuchte COB 68 / 8Watt

Aluminium Druckguss.
Inkl. 2 Glasscheiben (klar, satiniert)

565053	Weiß	2700K	(520 lm)	EEI: A	62,00 €
565052	Silber	2700K	(520 lm)	EEI: A	62,00 €
565051	Gebürstet	2700K	(520 lm)	EEI: A	62,00 €
565060	Schwarz	2700K	(520 lm)	EEI: A	62,00 €
565050	Weiß	4200K	(540 lm)	EEI: A	62,00 €
565049	Silber	4200K	(540 lm)	EEI: A	62,00 €
565048	Gebürstet	4200K	(540 lm)	EEI: A	62,00 €
565047	Weiß	6500K	(550 lm)	EEI: A	62,00 €
565046	Silber	6500K	(550 lm)	EEI: A	62,00 €
565045	Gebürstet	6500K	(550 lm)	EEI: A	62,00 €

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	32,00 €

Wir empfehlen je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.

350mA DC | COB | 8W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 60° | 45° | Ø 68 mm | 50 mm | 78 x 78 mm

Deckeneinbauleuchte COB 68 / 8Watt

Aluminium Druckguss.
Inkl. 2 Glasscheiben (klar, satiniert)

565061	Weiß	2700K	(520 lm)	60°	EEI: A	62,00 €
565063	Silber	2700K	(520 lm)	60°	EEI: A	62,00 €
565065	Gebürstet	2700K	(520 lm)	60°	EEI: A	62,00 €
565062	Weiß	4200K	(540 lm)	60°	EEI: A	62,00 €
565064	Silber	4200K	(540 lm)	60°	EEI: A	62,00 €
565066	Gebürstet	4200K	(540 lm)	60°	EEI: A	62,00 €

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	32,00 €

Wir empfehlen je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.

350mA DC | COB | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 60° | 45° | Ø 95 mm | 50 mm | ø 108 mm

Deckeneinbauleuchte COB 95 / 12Watt

CRI / Ra > 90
Aluminium Druckguss.
Inkl. 2 Glasscheiben (klar, satiniert)

565067	Weiß	3000K	(564 lm)	EEI: A	89,00 €
565070	Gebürstet	3000K	(564 lm)	EEI: A	89,00 €
565068	Weiß	4000K	(652 lm)	EEI: A	89,00 €
565071	Gebürstet	4000K	(652 lm)	EEI: A	89,00 €
565069	Weiß	6000K	(686 lm)	EEI: A	89,00 €
565072	Gebürstet	6000K	(686 lm)	EEI: A	89,00 €

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
180530	LED Netzgerät dimmbar, 350mA	39,90 €

Wir empfehlen je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.

230V | COB | 8W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 37° | 25° | Ø 68 mm | 68 mm | ø 78 mm

Deckeneinbauleuchte COB 68 / 230V / 8 Watt

Aluminium Druckguss
Inkl. 2 Glasscheiben (klar, satiniert)
Inkl. AC-Chip, kein zusätzliches Netzgerät notwendig

565148	Weiß	2700K	(400 lm)	EEI: A	75,00 €
565150	Silber	2700K	(400 lm)	EEI: A	75,00 €
565164	Gebürstet	2700K	(400 lm)	EEI: A	75,00 €
565149	Weiß	4000K	(440 lm)	EEI: A	75,00 €
565151	Silber	4000K	(440 lm)	EEI: A	75,00 €
565165	Gebürstet	4000K	(440 lm)	EEI: A	75,00 €

24V DC | COB | 8W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 60° | 45° | Ø 68 mm | 50 mm | ø 78 mm

Deckeneinbauleuchte COB 68 RGB / 8 Watt

Aluminium Druckguss
Inkl. 2 Glasscheiben (klar, satiniert)

565113	Weiß	465-630nm (160 lm)	EEI: B	62,00 €
565114	Gebürstet	465-630nm (160 lm)	EEI: B	62,00 €

Zubehör:

872633	Schaltnetzteil, 24V DC	18,00 €
843140	KAPEGO Color RF Controller	99,00 €

230V | 1W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30° | 30° | Ø 35 mm | 25 mm | Ø 40 mm

Light Point Perno

Aluminium

448001	3000K (60 lm)	EEI: A++	39,00 €
448000	6000K (65 lm)	EEI: A++	39,00 €

230V | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 38° | 30° | Ø 72 mm | 35 mm | Ø 80 mm

EV-IV

Aluminium gebürstet

565013	3000K (175 lm)	EEI: A+	60,00 €
565003	6000K (182 lm)	EEI: A+	60,00 €

230V | 1W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 38° | 30° | Ø 45 mm | 40 mm | Ø 50 mm

EV-III

Aluminium eloxiert / gebürstet

565012	3000K (60 lm)	EEI: A++	39,00 €
565002	6000K (65 lm)	EEI: A++	39,00 €

230V | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 38° | 30° | Ø 113 mm | 40 mm | Ø 130 mm

EV-II

Aluminium eloxiert / gebürstet

565011	3000K (330 lm)	EEI: A	99,00 €
565001	6000K (340 lm)	EEI: A	99,00 €

350mA DC | 5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 45° | Ø 82 mm | 26 mm | Ø 74 mm

Deckeneinbauleuchte TD16 - 5

Aluminium Druckguss

180490	Weiß	3000K	(350 lm)	70°	EEI: A	57,00 €
180491	Silber	3000K	(350 lm)	70°	EEI: A	57,00 €
180492	Gebürstet	3000K	(350 lm)	70°	EEI: A	57,00 €

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350 mA	20,00 €
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350 mA	32,00 €

500mA DC | 7W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 45° | 82x82 mm | 36 mm | ø 74 mm

Deckeneinbauleuchte TD16 - 7

Aluminium Druckguss

♦ 180494	Silber	3000K	(300 lm)	70°	EEI: A	55,00 €

Zubehör:

180513	LED-Netzgerät, 500 mA	20,00 €
180497	LED-Netzgerät dimmbar, 500 mA	34,00 €

350mA DC | 7W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 45° | Ø 100 mm | 25 mm | Ø 85mm

Deckeneinbauleuchte TD20 - 7

Aluminium Druckguss

180440	Weiß	3000K	(580 lm)	45°	EEI: A+	66,00 €
180445	Silber	3000K	(580 lm)	45°	EEI: A+	66,00 €
180441	Weiß	6000K	(680 lm)	45°	EEI: A+	66,00 €
180446	Silber	6000K	(680 lm)	45°	EEI: A+	66,00 €
180430	Weiß	3000K	(580 lm)	70°	EEI: A+	66,00 €
180435	Silber	3000K	(580 lm)	70°	EEI: A+	66,00 €
180437	Gebürstet	3000K	(580 lm)	70°	EEI: A+	66,00 €
180431	Weiß	6000K	(680 lm)	70°	EEI: A+	66,00 €
180436	Silber	6000K	(680 lm)	70°	EEI: A+	66,00 €
180438	Gebürstet	6000K	(680 lm)	70°	EEI: A+	66,00 €

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350 mA	20,00 €
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350 mA	32,00 €

Hinweis: Es wird empfohlen je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.

500mA DC | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 45° | 100x100 mm | 45 mm | ø85 mm

Deckeneinbauleuchte TD20 - 12

Aluminium Druckguss

♦ 180519	Weiß	3000K	(540 lm)	38°	EEI: A	66,00 €
♦ 180520	Silber	3000K	(540 lm)	38°	EEI: A	66,00 €

Zubehör:

180513	LED-Netzgerät, 500mA	20,00 €
180497	LED-Netzgerät dimmbar, 500mA	34,00 €

Hinweis: Es wird empfohlen je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.

700mA DC | 15W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 45° | Ø 124,5 mm | 34 mm | Ø 117 mm

Deckeneinbauleuchte TD36 - 15

Aluminium Druckguss

	180470	Weiß	3000K	(1160 lm)	45°	EEI: A	94,00 €
♦	180475	Silber	3000K	(1160 lm)	45°	EEI: A	94,00 €
	180471	Weiß	6000K	(1380 lm)	45°	EEI: A+	94,00 €
♦	180476	Silber	6000K	(1380 lm)	45°	EEI: A+	94,00 €
	180460	Weiß	3000K	(1160 lm)	70°	EEI: A	94,00 €
	180465	Silber	3000K	(1160 lm)	70°	EEI: A	94,00 €
	180467	Gebürstet	3000K	(1160 lm)	70°	EEI: A	94,00 €
	180461	Weiß	6000K	(1380 lm)	70°	EEI: A+	94,00 €
	180466	Silber	6000K	(1380 lm)	70°	EEI: A+	94,00 €
	180468	Gebürstet	6000K	(1380 lm)	70°	EEI: A+	94,00 €

Zubehör:

180514	LED-Netzgerät, 700 mA	20,00 €
180498	LED-Netzgerät dimmbar, 700 mA	37,00 €

Wir empfehlen je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.

1050mA DC | 20W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 45° | 129x129 mm | 56 mm | Ø 117 mm

Deckeneinbauleuchte TD36 - 20

Aluminium Druckguss

180522	Weiß	3000K	(1750 lm)	70°	EEI: A+	109,00 €
180523	Silber	3000K	(1750 lm)	70°	EEI: A+	109,00 €
180524	Gebürstet	3000K	(1750 lm)	70°	EEI: A+	109,00 €

Zubehör:

180528	LED-Netzgerät, dimmbar, 1050mA	49,00 €

Wir empfehlen je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.

230V | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | ABSTRAHL WINKEL 85° | 30° | Ø 113 mm | 90 mm | Ø 100 mm

Einbaudownlight Tilt
Philips Fortimo LED Disk G3

Aluminium Druckguss, weiß
dimmbar über Phasenanschnitt

565074 3000K (800 lm) EEI: A **139,00 €**

230V | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | ABSTRAHL WINKEL 85° | 30° | Ø 115 mm | 125 mm | Ø 100 mm

Einbaudownlight Focus
Philips Fortimo LED Disk G3

Aluminium Druckguss, weiß
dimmbar über Phasenanschnitt

565075 3000K (800 lm) EEI: A **139,00 €**

230V | 11W | LED | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | ABSTRAHL WINKEL 25° | 30° | Ø 150 mm | 106 mm | Ø 135 mm

Einbaudownlight Shop Philips Fortimo LED Disk G3

Aluminium Druckguss, silber
dimmbar über Phasenanschnitt

565079 Silber 4000K (850 lm) EEI: A+ 149,00 €

Zubehör:
180104 Philips Fortimo LED Disk G3/840 79,00 €

230V | 11W | LED | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | ABSTRAHL WINKEL 25° | 30° | Ø 150 mm | 106 mm | Ø 135 mm

Einbaudownlight Shop
Philips Fortimo LED Disk G3

Aluminium Druckguss, weiß
dimmbar über Phasenanschnitt

565077 Weiß 4000K (850 lm) EEI: A+ 149,00 €

Zubehör:
180104 Philips Fortimo LED Disk G3/840 79,00 €

230V | 10,5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 25° | 45° | 106 mm | Ø 140mm | Ø 150 mm

Einbaudownlight

Aluminium Druckguss, silber

850013 3000K (637 lm) EEI: A 169,00 €

230V | 15,75W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 29° | 45° | 125 mm | Ø 165mm | Ø 174 mm

Einbaudownlight

Aluminium Druckguss, silber

850014 3000K (956 lm) EEI: A 199,00 €

230V | COB | 26W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 90° | Ø 115 mm | 55 mm | 130x130 mm

Black & White IV

Dreh- und schwenkbar
Aluminium Druckguss

565006	Weiß	3000K (2340 lm)	40°	EEI: A+	239,00 €

230V | COB | 26W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 90° | Ø 115 mm | 55 mm | Ø 127 mm

Black & White III

Aluminium Druckguss
Dreh- und schwenkbar

565005	Weiß	3000K (2340 lm)	40°	EEI: A+	239,00 €

500mA DC | COB | 15W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 40° | Ø 121 mm | 70 mm | ø 130 mm

Einbaudownlight Shop I

Aluminium Druckguss

565105	Weiß	4000K	(1358 lm)	30°	EEI: A+	139,00 €
565104	Silber	4000K	(1358 lm)	30°	EEI: A+	139,00 €

Zubehör:

180513	LED-Netzgerät, 500mA	20,00 €
180497	LED Netzgerät dimmbar, 500mA	34,00 €

500mA DC | COB | 30W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 40° | 128x121 mm | 70 mm | 258x130 mm

Einbaudownlight Shop II

Aluminium Druckguss

565107	Weiß	4000K	(2716 lm)	30°	EEI: A+	259,00 €
565106	Silber	4000K	(2716 lm)	30°	EEI: A+	259,00 €

Zubehör:

180513	LED-Netzgerät, 500mA	20,00 €
180497	LED Netzgerät dimmbar, 500mA	34,00 €

Es werden zwei Netzgeräte benötigt.

350mA DC | COB | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 80° | Ø 83 mm | 77 mm | ø 100 mm

TD20 HR

Aluminium Druckguss

565004	Silber	3000K (1000 lm)	80°	EEI: A+	99,00 €

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
180530	LED Netzgerät dimmbar, 350mA	32,00 €

230V | 30W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 45° | ABSTRAHL WINKEL 120° | Ø 220x125 mm | 230 mm L, 145 mm B, 100 mm T

KAPEGO LED Downlight

Aluminium Druckguss

170911	Weiß	4000K (2400 lm)	EEI: A+	249,00 €
170912	Silber	4000K (2400 lm)	EEI: A+	249,00 €

Büroleuchten

Rasterleuchten / LED Panels

10:43

110-240V | 40W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHLWINKEL 120° | dimmbar | 50 mm | 620mm L 620mm B 15mm H

LED Panel 3K

Aluminium
dimmbar 1-10V (HEP LTC40W1000)

170921 Weiß 3000K (3465 lm) EEI: A+ 269,00 €

unterschiedliche Montagearten möglich, siehe Seite 224 - 225

110-240V | 40W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHLWINKEL 120° | dimmbar | 50 mm | 620mm L 620mm B 15mm H

LED Panel 4K

Aluminium
dimmbar 1-10V (HEP LTC40W1000)

170922 Weiß 4000K (3756 lm) EEI: A+ 269,00 €

unterschiedliche Montagearten möglich, siehe Seite 224 - 225

110-240V | 40W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 120° | dimmbar | 50 mm | 620mm L 620mm B 15mm H

LED Panel 6K

Aluminium
dimmbar 1-10V (HEP LTC40W1000)

170923 Weiß 6000K (3739 lm) EEI: A+ 269,00 €

unterschiedliche Montagearten möglich, siehe Seite 224 - 225

24V DC | 36W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 120° | dimmbar | 50 mm | 620mm L 620mm B 15mm H

LED Panel RGB

Aluminium

170924 Weiß RGB (450-630nm) EEI: A 249,00 €

Zubehör:

872615	Schaltnetzteil, 24V DC	49,90 €
843140	RGB RF-Controller	99,00 €

unterschiedliche Montagearten möglich, siehe Seite 224 - 225

110-240V | 40W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 120° | dimmbar | 50 mm | 1200mm L 300mm B 15mm H

LED Panel 4K

Aluminium
dimmbar 1-10V (HEP LTC40W1000)

170925 Weiß 4000K (3731 lm) EEI: A+ 269,00 €

unterschiedliche Montagearten möglich, siehe Seite 224 - 225

620 mm L
620 mm B
30 mm H

Aufbaurahmen

930018	Metall, Weiß	30,00 €

Aufbau Montage Set

930016	Metall, Weiß	5,00 €

645x645 mm

Rahmen für Gips

930017	Metall, Weiß	35,00 €

Halteklammerset Flach

930014	Metall, Silber	12,50 €

Halteklammerset

930015	Metall, Silber	12,50 €

Deckenrosette

930013	Kunststoff, Weiß	7,50 €

Seilabhängungsset

930012	Metall	Länge: 1200 mm	12,50 €

LED Panel

Geeignet für Odenwald Decken
mit Rastermaß 625 x 625 mm.

♦ 170862 3000K (3800 lm) EEI: A 599,00 €

170860 Fernbedienung 39,00 €
170861 Verbindungskabel 3m 8,90 €

230V | 55W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | dimmbar | 4,8 kg | 615 mm L, 615 mm B, 45 mm H

VORTEILE DER LED PANELS

- Sparsamer Verbrauch durch neueste LED Technologie. 55 Watt entspricht ca. 500 Watt herkömmlicher Beleuchtung / Glühbirnen.
- Umweltfreundlich dank langlebiger LED Technologie
- Nahezu blendfreies Licht
- Wohlfühlbeleuchtung, keine Ultraviolette Strahlen, verringert daher die Augenermüdung
- Gleichmäßige homogene Lichtverteilung
- Dimmbar in mehreren Stufen mit Fernbedienung
- Mehrere Panels mit einer Fernbedienung dimmbar
- Reduktion der Nachlaufkosten / Instandhaltungskosten durch sehr hohe Lebensdauer der LEDs

230V | 38W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | dimmbar | 4,6 kg | 620 mm L 620 mm B 70 mm H

Fly LED I

Metall
Dimmbar über Phasenabschnitt

100054 Weiß 4000K (3380 lm) EEI: A+ 219,00 €

230V | 38W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | dimmbar | 4,9 kg | 620 mm L 620 mm B 70 mm H

Fly LED II

Metall
Dimmbar über Phasenabschnitt

100055 Weiß 4000K (3490 lm) EEI: A+ 219,00 €

Möbelaufbauleuchten

12V DC	1,5W 2,6W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	ABSTRAHL WINKEL 60°	230 mm B 30 mm H

Superline

Matt-silber
Inkl. 1,8m Anschlusskabel

920133	Länge 30cm	1,5W	4000K (50 lm)	EEI: A	49,00 €
920134	Länge 50cm	2,6W	4000K (90 lm)	EEI: A	49,00 €

Zubehör:

686941	6-fach Verteiler	15,00 €
872788	12V DC, 3W Schaltnetzteil	14,00 €
872789	12V DC, 12W Schaltnetzteil	20,00 €

12V DC	1,8W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	ABSTRAHL WINKEL 50°	53 mm L 250 mm B 10 mm H

Square Plus

Matt-silber
Inkl. 2,2m Anschlusskabel

920113	3000K (60 lm) EEI: A	35,00 €

Zubehör:

686941	6-fach Verteiler	15,00 €
872788	12V DC, 3W Schaltnetzteil	14,00 €
872789	12V DC, 12W Schaltnetzteil	20,00 €

230V | 1,8W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 45° | 210 mm L 20 mm B 17 mm H

Luckyline 2er Set

Matt-silber

Inkl. Netzteil (max. 2,4W).
Bewegungsmelder mit einstellbarer Nachlaufzeit von 20 Sekunden bis 4 Minuten.

920107 4000K (40 lm) EEI: A 59,00 €

ABSTRAHL WINKEL 40° | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 100 mm L 100 mm B 16 mm H

Luckylite

Matt-silber
Inkl. Bewegungsmelder 360°
Inkl. 8 x 1,5V AAA Batterie

920106 4000K 39,00 €

12V DC | 1,8W | ABSTRAHL WINKEL 50° | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 53 mm L 250 mm B 10 mm H

Square Super Plus LED

Matt- silber

Die LED Square Super Plus enthält einen IR-Sensorschalter, der die Leuchte beim Öffnen der Möbeltür in Funktion setzt. Inkl. 2,2m Anschlusskabel.

920114	3000K (60 lm) EEI: A	39,00 €

Zubehör:

686941	6-fach Verteiler	15,00 €
872788	12V DC, 3W Schaltnetzteil	14,00 €
872789	12V DC, 12W Schaltnetzteil	20,00 €

230V | 6,5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 80° | Ø 68 mm | Ø 88 mm | 16 mm

Osram LEDvance Downlight S

Aluminium, eloxiert
Inkl. Osram OSLON-LED

565025	3000K (325 lm) EEI: A	79,00 €

24V DC | 1,2W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 25° | 67 mm L 67 mm B 8 mm H

Möbelaufbauleuchte ER-LED

Edelstahloptik
Anschlusskabel 2500mm und Mini AMP Stecker

686851 3000K (55 lm) EEI: A+ **28,00 €**

Zubehör: 686852 37,00 €
Schaltnetzteil mit 12fach MINI-AMP Verteiler, Zul. 2m

24V DC | 1,2W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 25° | 76 mm Ø 8 mm H

Möbelaufbauleuchte ER-LED

Edelstahloptik
Anschlusskabel 2500mm mit Mini AMP Stecker

686850 3000K (55 lm) EEI: A+ **28,00 €**

Zubehör: 686852 37,00 €
Schaltnetzteil mit 12fach MINI-AMP Verteiler, Zul. 2m

24V DC | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | EXKLUSIVE Netzteil | ABSTRAHL WINKEL 90° | 32 mm B 20 mm H

LED Unterbausystem C04 | Dreieck Form

inkl. Halteclips, 1x Verbinder

687106	Länge	30 cm	3W	42 LED	2700K	(200 lm)	EEI: A+	37,00 €
687107	Länge	30 cm	3W	42 LED	6500K	(200 lm)	EEI: A+	37,00 €
687108	Länge	50 cm	5W	72 LED	2700K	(350 lm)	EEI: A+	55,00 €
687109	Länge	50 cm	5W	72 LED	6500K	(350 lm)	EEI: A+	55,00 €
687110	Länge	100 cm	11W	144 LED	2700K	(700 lm)	EEI: A	109,00 €
687111	Länge	100 cm	11W	144 LED	6500K	(700 lm)	EEI: A	109,00 €

Zubehör:

687115	Verbinder gerade, 2er Set	2,00 €
687116	Befestigungsclips, 5er Set	1,00 €
687117	Kabelverbinder 15 cm	1,00 €
687118	Kabelverbinder 25 cm	1,20 €
687119	Verbindungsbox, 1x Eing. 4x Ausg.	6,00 €
687120	Verbindungsbox, 1x Eing. 8x Ausg.	8,00 €
687121	Steckernetzgerät 6W/24V (LxBxH: 45x30x30 mm) inkl. 1,5m Kabel	12,00 €
687122	Steckernetzgerät 12W/24V (LxBxH: 65 x 47 x 25 mm) Kabel 1,5m primär/1,5m sekundär	21,50 €
687123	Steckernetzgerät 24W/24V (LxBxH: 95 x 47 x 25 mm) Kabel 1,5m primär/1,5m sekundär	23,50 €
687124	Steckernetzgerät 36W/24V (LxBxH: 95 x 43 x 25 mm) Kabel 1,5m primär/1,5m sekundär	29,00 €

24V DC	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	EXKLUSIVE Netzteil	ABSTRAHL WINKEL 90°	33 mm B 8 mm H

LED Unterbausystem C01 | Flache Form

687100	Länge	30 cm	3W	42 LED	2700K	(200 lm)	EEI: A+	32,00 €
687101	Länge	30 cm	3W	42 LED	6500K	(200 lm)	EEI: A+	32,00 €
687102	Länge	50 cm	5W	72 LED	2700K	(350 lm)	EEI: A+	55,00 €
687103	Länge	50 cm	5W	72 LED	6500K	(350 lm)	EEI: A+	55,00 €
687104	Länge	100 cm	11W	144 LED	2700K	(700 lm)	EEI: A	99,00 €
687105	Länge	100 cm	11W	144 LED	6500K	(700 lm)	EEI: A	99,00 €

inkl. Halteclips,
1x Verbinder

Zubehör:

687112	Verbinder gerade, 2er Set (LxBxH: 16 x 33 x 8 mm)	2,00 €
687113	Verbinder 90° Ecke, 2er Set	3,50 €
687114	Befestigungsclips, 5er Set	1,00 €
687117	Kabelverbinder 15 cm	1,00 €
687118	Kabelverbinder 25 cm	1,20 €
687119	Verbindungsbox, 1x Eing. 4x Ausg.	6,00 €
687120	Verbindungsbox, 1x Eing. 8x Ausg.	8,00 €
687121	Steckernetzgerät 6W/24V (LxBxH: 45x30x30 mm) inkl. 1,5m Kabel	12,00 €
687122	Steckernetzgerät 12W/24V (LxBxH: 65x47x25 mm) Kabel 1,5m primär/1,5m sekundär	21,50 €
687123	Steckernetzgerät 24W/24V (LxBxH: 95x47x25 mm) Kabel 1,5m primär/1,5m sekundär	23,50 €
687124	Steckernetzgerät 36W/24V (LxBxH: 95x43x25 mm) Kabel 1,5m primär/1,5m sekundär	29,00 €
687125	Schalter/Einspeiser (LxBxH: 32x33x11 mm)	6,00 €

230V | 6,8W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 540 mm L 30 mm B 30 mm H

Unterbauleuchte LED

Aneinander reihbar
Inkl. 60 cm Anschlusskabel und Kippschalter

920115	6500K (605 lm)	EEI: A+	65,00 €

Zubehör:

920117	20 cm Verbindungskabel	2,50 €
920116	40 cm Verbindungskabel	3,00 €

Möbeleinbauleuchten

12V DC | 1,9W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHLWINKEL 120° | Ø 60 mm | 10 mm | Ø 65 mm

Möbeleinbauleuchte

Aluminium gebürstet

920102	3200K (105 lm)	EEI: A+	19,00 €

Zubehör:

872788	12V DC, 3W Schaltnetzteil	14,00 €
872789	12V DC, 12W Schaltnetzteil	20,00 €

12V DC | 1,9W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHLWINKEL 120° | Ø 60mm | 10 mm | 65x65 mm

Möbeleinbauleuchte

Aluminium gebürstet

920103	3200K (105 lm)	EEI: A+	19,00 €

Zubehör:

872788	12V DC, 3W Schaltnetzteil	14,00 €
872789	12V DC, 12W Schaltnetzteil	20,00 €

350mA DC | COB 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHLWINKEL 90° | IP44 | Ø 54 mm | 15 mm | Ø 68 mm

Möbeleinbauleuchte COB

Aluminium gebürstet

920236	2700K (220 lm)	EEI: A+	29,00 €

Zubehör:

872628	LED-Netzgerät, 350mA	15,00 €
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	32,00 €

350mA DC | COB 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHLWINKEL 90° | IP44 | Ø 54 mm | 15 mm | 68x68 mm

Möbeleinbauleuchte COB

Aluminium gebürstet

920237	2700K (220 lm)	EEI: A+	29,00 €

Zubehör:

872628	LED-Netzgerät, 350mA	15,00 €
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	32,00 €

12V DC | 2,5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 50° | 15° | Ø 68 mm | 13 mm | Ø 78 mm

Swing

Matt-silber, inkl. 1,7m Anschlusskabel

920104	3000K (146 lm) EEI: A+	39,00 €

Zubehör:

686941	6-fach Verteiler	15,00 €
872788	Schaltnetzteil, 12V DC	14,00 €

12V DC | 0,6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | Ø 56 mm | 7 mm | 70x70 mm

Floor LED Quadro Point

Edelstahl gebürstet, inkl. 2m Anschlusskabel

686940	4500K EEI: A	39,00 €

Zubehör:

686941	6-fach Verteiler, 2m Anschlusskabel	15,00 €
872788	Schaltnetzteil, 12V DC	14,00 €

LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 35° | 10 mm | 243x38 mm | 10 mm H 250 mm L 45 mm B

Luckyinside

Kunststoff Matt-silber
Inkl. Bewegungsmelder
Inkl. 5 x AAA Batterie

920130	4000K	29,90 €

Wandaufbauleuchten

230V | 9W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 40 mm B 910 mm H 33 mm T

Larga I

Aluminium gebürstet
Rosette LxBxH: 170 x 40 x26 mm

341752 3000K (704 lm) EEI: A+ 179,00 €

230V | 17W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 40 mm B 1700 mm H 33 mm T

Larga II

Aluminium gebürstet

341753 3000K (1496 lm) EEI: A+ 299,00 €

230V | 3W 8W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 165 mm H 95 mm T

Pantalla

Aluminium Druckguss matt-silber
Rosette LxBxH: 170 x 40 x26 mm

341028 300mm 3W 3000K (225 lm) EEI: A++ 109,00 €
341029 600mm 8W 3000K (500 lm) EEI: A 179,00 €

230V | COB | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 90°/90° | 57 mm B 125 mm H 114 mm D

Gracie

Aluminium, weiß
Rosette LxB: 125x 75 mm

341141 3000K (272 lm) EEI: A 99,00 €

230V | COB | 7W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 120°/120° | 102 mm B 102 mm H 102 mm D

Circ

Aluminium, weiß
Rosette Ø: 77 mm

341781 Weiß 3000K (326 lm) EEI: A 109,00 €

230V	5W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	ABSTRAHL WINKEL 100°		300 mm B 25 mm H 50 mm D

Arne

Aluminium gebürstet
Rosette LxB: 300x 25 mm

341779	Silber	3000K (265 lm)	EEI: A	89,00 €
341780	Weiß	3000K (265 lm)	EEI: A	89,00 €

230V | 5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 65° | 300 mm H, 65 mm Ø

Barro

Aluminium Druckguss
Rosette LxB: 260x 65 mm

341115	Silber poliert	3000K (351 lm)	EEI: A+	99,00 €
341116	Weiß	3000K (351 lm)	EEI: A+	99,00 €

Abbildung zeigt Sonderanfertigung

230V 12V DC | G53 AR111 | MAX 10W | LED | EXKLUSIVE LAMPE | 246 mm L, 99 mm B, 124 mm H

Parasol I

Acrylglas schwarz
Aluring matt-silber

351130 89,00 €

230V | 9W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 70 mm B 750 mm H 100 mm T

Espada

Aluminium Druckguss, matt-silber
Rosette LxBxT: 120 x 70 x 15 mm

341031	3000K (640 lm)	EEI: A+	169,00 €
341032	4000K (800 lm)	EEI: A+	169,00 €

230V | 5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 150 mm Ø 85 mm T

Sate

Aluminium Druckguss, silber
Rosette ØxH: 105 x 33 mm

341090	3000K (300 lm)	EEI: A+	99,00 €

230V | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 110 mm B 140 mm H 150 mm T

Pesce

Aluminium Druckguss / Glas gemustert
Rosette LxBxT: 80 x 80 x 28 mm

341091 3000K (180 lm) EEI: A+ 59,00 €

230V | 23W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 345 mm B 101 mm H 139 mm T

Wandleuchte inkl. Philips Fortimo LED

Aluminium Druckguss
Schwenkbar 40°

341762 Silber 3000K (1800 lm) EEI: A+ 399,00 €

230V | 28W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | steuerbar | 158 mm B 1200 mm H 35 mm T

Acrilo III

Acrylglas schwarz
Rosette LxBxH: 50 x 45 x 33 mm

Inkl. IR-Fernbedienung und integriertem Controller. Warmweiß und Kaltweiß einzeln dimm-/mischbar im gesamten Weißspektrum.

Weitere Funktionen:
- Master-Dimmer stufenlos oder in 12 Schritten
- 9 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Einstellbare Holdzeit
- Holdfunktion (speichert alle Programmänderungen zur Personalisierung)
- Clear Taste (zum einfachen Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)
- Intuitive Bedienung und formschönes Design

341756 3000-6500K (1920 lm) EEI: A **299,00 €**

230V | 20W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 180° | 915 mm L 55 mm B 120 mm H

Wand-/Deckenleuchte

Aluminium Druckguss, weiß

341765 3500K (1600 lm) EEI: A **319,00 €**

230V | 27W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 500 mm Ø 50 mm H

Colorido

Aluminim, silber
Rosette ØxH: 380 x 48 mm

Keine Steuerung der Lichtfarbe (WW) möglich.

341136 3000K (1310 lm) EEI: A 199,00 €

230V | 30W | 2,4GHz | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 500 mm Ø 50 mm H

Colorido White

Aluminim, silber
Rosette ØxH: 380 x 48 mm
Inklusive RF- Fernbedienung und Wandhalterung

Individuelle Steuerung der Lichtfarbe (WW/CW)
über RF-Controller möglich.

341135 3000-6000K (1824 lm) EEI: A+ 249,00 €

230V | 28W | 2,4GHz | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 500 mm Ø 50 mm H

Colorido Color

Aluminim, silber
Rosette ØxH: 380 x 48 mm
Inklusive RF- Fernbedienung und Wandhalterung

Individuelle Steuerung der Lichtfarbe (RGB)
über RF-Controller möglich.

341134 RGB (450-630nm) EEI: A+ 249,00 €

230V	COB	4W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	ABSTRAHL WINKEL 108°	60 mm B 160 mm H 80 mm T

Obtuso

Aluminium Druckguss

341024	Weiß	3000K (95 lm)	EEI: A	69,00 €
341025	Schwarz	3000K (95 lm)	EEI: A	69,00 €
341026	Matt-silber	3000K (95 lm)	EEI: A	69,00 €
341027	Gebürstet	3000K (95 lm)	EEI: A	69,00 €

230V	COB	5W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT		180 mm B 70 mm H 92 mm T

Elevato

Aluminium Druckguss
Rosette LxBxH: 120 x 59 x 32 mm

341079	Matt-silber	3000K (304 lm)	EEI: A+	129,00 €
341080	Weiß	3000K (304 lm)	EEI: A+	129,00 €
341081	Poliert	3000K (304 lm)	EEI: A+	129,00 €

230V | COB | 5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 100 mm B 60 mm H 100 mm T

Dado

Aluminium Druckguss

341077	Silber	3000K (238 lm)	EEI: A	99,00 €
341078	Weiß	3000K (238 lm)	EEI: A	99,00 €
341087	Poliert	3000K (238 lm)	EEI: A	99,00 €
341112	Schwarz	3000K (238 lm)	EEI: A	99,00 €

230V | 3,6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 425 mm B 40 mm H 31 mm T

Parala

Aluminium, gebürstet
Rosette LxBxH: 120 x 40 x 26 mm

341754	3000K (342 lm)	EEI: A++	89,00 €

230V | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 70 mm B 155 mm H 90 mm T

Square LED

Aluminium matt-silber
Acrylglas
Rosette LxBxH: 52 x 45 x 20 mm

341750 5650-6300K (380 lm) EEI: A+ 125,00 €

230V | 2W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 70 mm B 135 mm H 70 mm T

Alcanto

Aluminium
Abstrahlwinkel 20°/120°

♦ 341074 3000K (87 lm) EEI: A+ 109,00 €

230V | 5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 170 mm B 60 mm H 80 mm T

Jessy

Aluminium Druckguss
Rosette LxB: 140 x 55 mm

341085	Silber	3000K (240lm)	EEI: A	109,00 €
341086	Weiß	3000K (240lm)	EEI: A	109,00 €

230V | 10W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 70 mm B 137 mm H 105 mm T

Adelanto II

Aluminium

341016	3000K (640 lm)	EEI: A	175,00 €

230V | 10W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 70 mm B 137 mm H 105 mm T

Adelanto III

Aluminium

341017	3000K (640 lm)	EEI: A	175,00 €

230V | 7W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP54 | 140 mm B, 250 mm H, 85 mm T

Oval

Aluminium Druckguss
Rosette LxBxH: 75 x 45 x 75 mm

341093	Weiß	3000K (630 lm)	EEI: A+	179,00 €
341094	Gebürstet	3000K (630 lm)	EEI: A+	179,00 €

230V | 7W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP54 | 250 mm B, 103 mm H, 135 mm T

Oval II

Aluminium Druckguss
Rosette LxBxH: 80 x 50 x 57 mm

341095	Weiß	3000K (630 lm)	EEI: A+	179,00 €
341096	Gebürstet	3000K (630 lm)	EEI: A+	179,00 €

230V | 5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 80 mm B 400 mm H 98 mm T

Enna

Aluminium Druckguss
Rosette LxBxH: 55 x 105 x 35 mm

341097	Weiß	3000K (450 lm)	EEI: A+	109,00 €
341098	Silber	3000K (450 lm)	EEI: A+	109,00 €

230V | 2,7W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP54 | 55 mm B 112 mm H 85 mm T

Nana

Aluminium Druckguss
Rosette LxB: 55 x 35mm

341099	Weiß	3000K (270 lm)	EEI: A++	89,00 €
341100	Gebürstet	3000K (270 lm)	EEI: A++	89,00 €

230V | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 500 mm B 55 mm H 73 mm T

Lara

Aluminium Druckguss, silber
Rosette LxBxH: 130 x 55 x 65 mm

341101	3000K (475 lm)	EEI: A+	179,00 €

Wandaufbauleuchten Gips

230V | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 160 mm B 80 mm H 60 mm T

Maria

Gips weiß / überstreichbar

341039 3000K (145 lm) EEI: A+ 89,00 €

230V | 4W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 120 mm B 120 mm H 55 mm T

Quinta

Gips weiß / überstreichbar

341062 3000K (190 lm) EEI: A 89,00 €

230V | 4W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 150 mm Ø 50 mm T

Lupe

Gips weiß / überstreichbar

341063 3000K (190 lm) EEI: A 89,00 €

230V | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 160 mm B 80 mm H 60 mm T

Marta

Gips weiß / überstreichbar

341038 3000K (145 lm) EEI: A+ 89,00 €

230V | COB | 4W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 60 mm B 195 mm H 120 mm T

Ilara

Gips weiß / überstreichbar
Rosette LxB: 40 x 30 mm

341052 3000K (300 lm) EEI: A+ 119,00 €

230V | 4W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 100 mm B 160 mm H 50 mm T

Mirada

Gips weiß / überstreichbar
Rosette LxB: 100 x 80 mm

341050 3000K (190 lm) EEI: A 99,00 €

230V | COB | 4W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 220 mm B 50 mm H 150 mm T

Diega

Gips weiß / überstreichbar
Rosette LxB: 200 x 20 mm

341053 3000K (300 lm) EEI: A+ 119,00 €

Wandleseleuchten

230V | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 60° | 85 mm B 525 mm H 35 mm T

Raze Touch

Aluminium, schwarz
Rosette LxBxH: 85 x 85 x 35 mm
Flexibel, Arm 440 mm lang
Über Touch dimmbar sowie Ein/Ausschaltbar

341110 3000K (150 lm) EEI: A+ 59,00 €

230V | 4W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 108° | 29 mm B 300 mm H 35 mm T

Sat

Aluminium, matt-silber
Flexibel, Arm 205 mm lang
Inkl. Ein/Ausschalter unten

968131 3000K (220 lm) EEI: A+ 69,00 €

230V | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 50° | 100 mm L, 65 mm B, 35 mm H

Read

Aluminium gebürstet (für Hohlwandmontage)
Flexibel, Arm 365 mm lang
Inkl. Ein/Ausschalter unten

968130 3000K (170 lm) EEI: A+ 49,00 €

230V | 2x 1,3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 60° | 18 mm Ø, 400 mm H

Boa 2er Set

Metall, matt-silber
Flexibel, Arm 400 mm lang
Inkl. Netzteil und Ein/Ausschalter am Kopf

920131 6000K (65 lm) EEI: A 85,00 €

Wandeinbauleuchten

LED | EXKLUSIVE LAMPE | 625 mm L 100 mm B 12,5 mm H

SB Profil 625

Inkl. Abdeckung satiniert
Gips weiß / überstreichbar
Zum Eingipsen in die Wand.

341102 99,00 €

Zubehör:
341104 Abdeckung satiniert, 2m 14,00 €

Passende LED-Stripes siehe Seite 56 - 109

LED | EXKLUSIVE LAMPE | 500 mm L 95 mm B 12,5 mm H

SB Profil 500

Gips weiß / überstreichbar
Zum Eingipsen in die Wand.

341103 69,00 €

Passende LED-Stripes siehe Seite 56 - 109

230V | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 80° | IP65 | Ø 68 mm | 78 mm | Ø 80 mm

Quid I

Aluminium Druckguss silber-matt

Inkl. PVC Einbaugehäuse

730156	3000K (65 lm)	EEI: A	49,00 €
730155	6000K (70 lm)	EEI: A	49,00 €

230V | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 80° | IP65 | Ø 68 mm | 78 mm | 80x80 mm

Quid II

Aluminium Druckguss silber-matt

Inkl. PVC Einbaugehäuse

730158	3000K (65 lm)	EEI: A	49,00 €
730157	6000K (70 lm)	EEI: A	49,00 €

Tisch- und Stehleuchten

230V | COB | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 30000 h | 225 mm Ø 1250 mm H

Stehleuchte

Chrom
Ein/Aus Schalter am Kopf,
inkl. 2 m Anschlusskabel
dreh- und schwenkbar

341088 3000K (300 lm) EEI: A 199,00 €

230V | COB | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 30000 h | 180 mm Ø 585 mm H

Tischleuchte

Chrom
Ein/Aus Schalter am Kopf,
inkl. 2 m Anschlusskabel
dreh- und schwenkbar

341089 3000K (300 lm) EEI: A 139,00 €

230V	33W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	ABSTRAHL WINKEL 80/80°	steuerbar	158 mm B 1200 mm H 35 mm T

Acrilo II

Sockel LxB: 200 x 158 mm

Inkl. IR-Fernbedienung und integriertem Controller warmweiß und kaltweiß einzeln dimmbar und mischbar im gesamten Weißspektrum

Weitere Funktionen:
- Master-Dimmer stufenlos oder in 12 Schritten
- 9 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Einstellbare Holdzeit
- Holdfunktion (speichert alle Programmänderungen zur Personalisierung)
- Clear Taste (zum einfachen Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)
- Intuitive Bedienung und formschönes Design

341758 3000-6500K (1840 lm) EEI: B 399,00 €

230V	50W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	ABSTRAHL WINKEL 360°	steuerbar	90 mm Ø 1500 mm H

Agryl II

Sockel ø 230 mm

Inkl. IR-Fernbedienung und integriertem Controller warmweiß und kaltweiß einzeln dimmbar und mischbar im gesamten Weißspektrum

Weitere Funktionen:
- Master-Dimmer stufenlos oder in 12 Schritten
- 9 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Einstellbare Holdzeit
- Holdfunktion (speichert alle Programmänderungen zur Personalisierung)
- Clear Taste (zum einfachen Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)
- Intuitive Bedienung und formschönes Design

341760 3000-6000K (3400 lm) EEI: A 399,00 €

Displayleuchten

350mA DC | 1W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30° | 34 mm Ø 55 mm H

Pedria I

Chrom
LED Kopf ØxH: 29x23 mm, Sockel Ø 34 mm

920128 3000K (70 lm) EEI: A++ 29,00 €

Zubehör:
565014 LED-Netzgerät 350 mA 20,00 €

350mA DC | 1W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30° | 34 mm Ø 175 mm H

Pedria II

Chrom
LED Kopf ØxH: 29 x 30 mm, Sockel Ø 34 mm

920127 3000K (70 lm) EEI: A++ 38,00 €

Zubehör:
565014 LED-Netzgerät 350 mA 20,00 €

230V | 1W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHL WINKEL 30° | 78 mm B | 47 mm H | 320 mm T

Pedria III

Chrom
LED Kopf ØxH: 29 x 30 mm
Sockel LxHxT: 78 x 47 x 28 mm

920129 3000K (70 lm) EEI: A+ **79,00 €**

700mA DC	3W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	ABSTRAHL WINKEL 25°		18 mm Ø 165 mm H

Selli

Metall
LED Kopf ØxH: 17 x 35 mm, Sockel Ø 34 mm

687031	Schwarz	4000K (180 lm)	EEI: A	49,00 €
687030	Chrom	4000K (180 lm)	EEI: A	49,00 €

Zubehör:

180514	LED-Netzgerät 700 mA	20,00 €

Stromschienensysteme

Stromschienensysteme

278-281 Stromschienensystem ONE 230V + Spots
282-291 Stromschienen 3-Phasen 230V + Spots
292-295 Stromschienensystem 3-Phasen 230V Zubehör

Stromschienensystem
ONE 230V

230V | 9W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 129 mm L 60 mm B 170 mm H

Sprazza

Aluminium Druckguss

922059 3000K (300 lm) EEI: A 139,00 €

230V | MAX 16A | 24 mm H 10 mm B

Stromschienen

Matt-silber

922002	Schiene 1 m	32,00 €
922004	Schiene 2 m	59,00 €

Deckenabhängung

922027	8 cm	24,00 €
922028	15 cm	25,00 €

Deckenabhängung

922029	25 cm	26,00 €

Deckenabhängung mit Einspeiser

922037	8 cm	43,00 €
922038	15 cm	46,00 €

Deckenabhängung mit Einspeiser

922039	25 cm	47,00 €

Längsverbinder flexibel

922020	Elektrisch	28,00 €
♦ 922021	Mechanisch	24,00 €

T-Verbinder beweglich

922007	Elektrisch	38,00 €
♦ 922008	Mechanisch	34,00 €

X-Verbinder beweglich

922011	Elektrisch	45,00 €
♦ 922012	Mechanisch	40,00 €

Adapter

♦ 922014	13,00 €

Längsverbinder

922025	Elektrisch	12,00 €
♦ 922026	Mechanisch	10,00 €

Endkappe

922010	1,50 €

Abdeckung

922015	1m	3,50 €
922016	2m	7,00 €

Biegemaschine
auch auf Mietbasis möglich

922030	399,00 €

3-Phasen Schienensysteme

230V | COB | 26W | ABSTRAHL WINKEL 36° | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 1,3 kg | 150 mm L 88 mm B 198 mm H

3-Phasen Black & White II

Aluminium Druckguss
Inkl. 3-Phasen Adapter

003502 Weiß 4000K (1600 lm) EEI: A 259,00 €

230V | COB | 26W | ABSTRAHL WINKEL 30° | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 1,2 kg | 220 mm L 148 mm B 128 mm H

3-Phasen Black & White I

Aluminium Druckguss
Inkl. 3-Phasen Adapter

003501 Weiß 4000K (2050 lm) EEI: A 259,00 €

230V | COB | 26W | ABSTRAHL WINKEL 40° | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 1,9 kg | 180 mm L 129 mm D

Black & White III

Aluminium Druckguss
Inkl. 3-Phasen Adapter

707004 Weiß 3000K (2340 lm) EEK: A+ 249,00 €

230V | COB | 26W | ABSTRAHL WINKEL 40° | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 1,9 kg | 130 mm L 130 mm B 187 mm H

Black & White IV

Aluminium Druckguss
Inkl. 3-Phasen Adapter

707005 Weiß 3000K (2340 lm) EEK: A+ 249,00 €

230V | COB | 7W | ABSTRAHL WINKEL 33° | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 310 g | 90 mm L, 106 mm B, 62,5 mm H

3-Phasen Spot 7W

Aluminium Druckguss
Sandstrahloptik
Inkl. 3-Phasen Adapter

003425	Silber	3000K (480 lm)	EEI: A	149,00 €
003420	Weiß	3000K (480 lm)	EEI: A	149,00 €
003422	Schwarz	3000K (480 lm)	EEI: A	149,00 €

230V | COB | 15W | ABSTRAHL WINKEL 16° | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 0,5 kg | 110 mm L 134 mm B 81 mm H

3-Phasen Spot 15W

Aluminium Druckguss
Sandstrahloptik
Inkl. 3-Phasen Adapter

003430 weiß 3000K (1235 lm) EEI: A 199,00 €

230V | COB | 15W | ABSTRAHL WINKEL 16° | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 0,5 kg | 110 mm L 134 mm B 81 mm H

3-Phasen Spot 15W

Aluminium Druckguss
Sandstrahloptik
Inkl. 3-Phasen Adapter

003431 schwarz 3000K (1235 lm) EEI: A 199,00 €

230V | COB | 15W | ABSTRAHL WINKEL 16° | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 0,5 kg | 110 mm L 134 mm B 81 mm H

3-Phasen Spot 15W

Aluminium Druckguss
Sandstrahloptik
Inkl. 3-Phasen Adapter

003436 silber 3000K (1235 lm) EEI: A 199,00 €

230V | 27W | 10-60° Fokusierbar | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 1,9 kg | 215 mm L, 98 mm B, 207 mm H

Variable

Fokusierbar von 10° bis 60°
Aluminium Druckguss matt-silber
Inkl. 3-Phasen Adapter

003410	3000K (1080 lm)	EEI: A	299,00 €
003411	6000K (1350 lm)	EEI: A	299,00 €

230V | 9W | ABSTRAHL WINKEL 25° | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 0,4 kg | 60 mm L 90 mm B 100 mm H

Brazo

Aluminium Druckguss matt-silber
Inkl. 3-Phasen Adapter

003441 6000K (420 lm) EEI: A 139,00 €

230V | 9W | ABSTRAHL WINKEL 20° | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 0,6 kg | 129 mm L 60 mm B 170 mm H

Sprazza

Aluminium Druckguss matt-silber
Inkl. 3-Phasen Adapter

003446 3000K (300 lm) EEI: A 149,00 €

230V | 18W | ABSTRAHL WINKEL 15° | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 1,1 kg | 185 mm L 86 mm B 190 mm H

Fanale

Aluminium Druckguss matt-silber
Inkl. 3-Phasen Adapter

♦ 003448 3100K (600 lm) EEI: A 229,00 €

230V | 6W | ABSTRAHL WINKEL 30° | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 0,8 kg | 80 mm L 120 mm B 135 mm H

Rondos

Matt-silber / schwarz
Inkl. 3-Phasen Adapter

003439 2800-3100K (500 lm) EEI: A+ 119,00 €

230V | 12W | ABSTRAHL WINKEL 30° | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 1,1 kg | 80 mm L 205 mm B 135 mm H

Rondos Double

Matt-silber / schwarz
Inkl. 3-Phasen Adapter

003463 2800-3100K (1000 lm) EEI: A+ 199,00 €

230V | 20W | ABSTRAHL WINKEL 50° | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 0,9 kg | 199 mm L, 220 mm B, 101 mm H

KEP inkl. Philips Fortimo LED Modul

Aluminium Druckguss
Inkl. 3-Phasen Adapter

003495	Silber	3000K (1100 lm)	EEI: A	224,00 €
003496	Weiß	3000K (1100 lm)	EEI: A	224,00 €

230V | 52W | ABSTRAHL WINKEL 30° | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 1,4 kg | 219 mm L, 284 mm B, 108 mm H

KEP II

Aluminium Druckguss
Inkl. 3-Phasen Adapter

003499	Silber	3000K (5000 lm)	EEI: A+	399,00 €
003500	Weiß	3000K (5000 lm)	EEI: A+	399,00 €

230V | 40W | ABSTRAHL WINKEL 30° | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 1,4 kg | 219 mm L 284 mm B 108 mm H

KEP I

Aluminium Druckguss
Inkl. 3-Phasen Adapter

003497 Silber 3000K (2600 lm) EEI: A 349,00 €

230V | MAX 3x16A | B 37 mm | 33 mm H 53 mm B

Stromschienen, Einbau mit Flügel

333101	1 Meter / Weiß	39,00 €
333104	2 Meter / Weiß	78,00 €
333107	3 Meter / Weiß	115,00 €

Einspeiser

333203 Weiß Erde links 13,00 €

Einspeiser

333201 Weiß Erde rechts 13,00 €

Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit

333211 Weiß 27,00 €

Befestigungswinkel zum Abhängen

333220 Chrom 3,00 €

230V | MAX 3x16A | 34 mm H 42 mm B

Aluminium Stromschienen (runde Ausführung)

444100	1 Meter / Schwarz	37,00 €
444101	1 Meter / Weiß	37,00 €
444203	1 Meter / Matt-silber	37,00 €
444200	2 Meter / Schwarz	74,00 €
444201	2 Meter / Weiß	74,00 €
444202	2 Meter / Matt-silber	74,00 €
444207	3 Meter / Schwarz	110,00 €
444208	3 Meter / Weiß	110,00 €
444205	3 Meter / Matt-silber	110,00 €

Einspeiser

444520	Schwarz	Erde rechts	11,90 €
444521	Weiß	Erde rechts	11,90 €
444510	Schwarz	Erde links	11,90 €
444511	Weiß	Erde links	11,90 €

Flexibler Verbinder

444580	Schwarz	34,00 €
444581	Weiß	34,00 €

Endkappe

444590	Schwarz	1,30 €
444591	Weiß	1,30 €

T-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit

444630	Schwarz	Erde links	42,00 €
444631	Weiß	Erde links	42,00 €
444640	Schwarz	Erde rechts	42,00 €
444641	Weiß	Erde rechts	42,00 €

Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit

444660	Schwarz	26,00 €
444661	Weiß	26,00 €

90°-Ecke mit Einspeisemöglichkeit

444670	Schwarz	Erde außen	29,00 €
444671	Weiß	Erde außen	29,00 €
444680	Schwarz	Erde innen	29,00 €
444681	Weiß	Erde innen	29,00 €

X-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit

444690	Schwarz	55,00 €
444691	Weiß	55,00 €

230V	MAX 3x16A	33 mm H 36 mm B

Aluminium Stromschienen (eckige Ausführung)

555100	1 Meter / Schwarz	33,00 €
555101	1 Meter / Weiß	33,00 €
555203	1 Meter / Matt-silber	33,00 €
555200	2 Meter / Schwarz	66,00 €
555201	2 Meter / Weiß	66,00 €
555202	2 Meter / Matt-silber	66,00 €
555210	3 Meter / Schwarz	102,00 €
555211	3 Meter / Weiß	102,00 €
555212	3 Meter / Matt-silber	102,00 €

Einspeiser

555520	Schwarz	Erde rechts	11,90 €
555521	Weiß	Erde rechts	11,90 €
555510	Schwarz	Erde links	11,90 €
555511	Weiß	Erde links	11,90 €

Flexibler Verbinder

555580	Schwarz	35,00 €
555581	Weiß	35,00 €

Endkappe

555590	Schwarz	1,20 €
555591	Weiß	1,20 €

T-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit

555630	Schwarz	Erde links	39,00 €
555631	Weiß	Erde links	39,00 €
555640	Schwarz	Erde rechts	39,00 €
555641	Weiß	Erde rechts	39,00 €

Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit

555660	Schwarz	28,00 €
555661	Weiß	28,00 €

90°-Ecke mit Einspeisemöglichkeit

555670	Schwarz	Erde außen	28,00 €
555671	Weiß	Erde außen	28,00 €
555680	Schwarz	Erde innen	28,00 €
555681	Weiß	Erde innen	28,00 €

X-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit

555690	Schwarz	55,00 €
555691	Weiß	55,00 €

Zubehör für Runde, Eckige und Flügel 3-Phasenschienen

Schwerlastanker

144988	Schwarz	7,30 €
144989	Weiß	7,30 €

Elektr. Längsverbinder

444560	Schwarz	8,50 €
444561	Weiß	8,50 €

Seilabhängung 2m

444800	Schwarz	5,00 €
444801	Weiß	5,00 €

Schienenabdeckung 1m

444960	Schwarz	4,50 €
444961	Weiß	4,50 €

Adapter für Strahlermontage | Max. 6A

445020	Schwarz	12,00 €
445021	Weiß	12,00 €

Steckdose | Max. 2300W

445701	Schwarz	39,00 €
445700	Weiß	39,00 €

Deckenbefestigung

555693	Schienenhalter	4,00 €

Aussenleuchten

Aussenleuchten

296-307 Stehleuchten
308-327 Aufbauleuchten (Decke, Wand, Boden)
328-331 Wall Washer
332-353 Bodeneinbauleuchten
354-359 Unterwasserleuchten
360-371 Wandaufbauleuchten
372-373 Deckenaufbauleuchte
374-377 Wandeinbauleuchten
378-384 Dekorative Leuchten
385-387 Zubehör

Stehleuchten

230V | 14W | IP44

LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHLWINKEL 150° | 3,1 kg | 1800 mm H 65 mm D | WW

Rat 180

Aluminium Druckguss anthrazit
Sockel Ø xH: 120 x 15 mm

730399 3000K (600 lm) EEI: A 199,00 €

230V | 7,5W | IP44

LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHLWINKEL 160° | 1,8 kg | 900 mm H 65 mm D | WW

Rat 90

Aluminium Druckguss anthrazit
Sockel Ø xH: 120 x 15 mm

730400 3000K (520 lm) EEI: A 99,00 €

230V | 8W | IP44

LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHLWINKEL 360° | 2,8 kg | 650 mm H 145 mm D | WW

Fat 65

Aluminium Druckguss anthrazit
Sockel Ø: 145 mm

730402 3000K (660 lm) EEI: A+ 179,00 €

230V | 8W | IP44

LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHLWINKEL 360° | 1,5 kg | 250 mm H 145 mm D | WW

Fat 25

Aluminium Druckguss anthrazit
Sockel Ø: 145 mm

730401 3000K (660 lm) EEI: A+ 139,00 €

230V | 6W | IP54 | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 1,4 kg | 150 mm B 700 mm H 60 mm T | WW

Cata

Aluminium Druckguss anthrazit
Sockel LxB: 145 x 55 mm

730376 3000K (420 lm) EEI: A+ 139,00 €

El Rayo

Aluminium Druckguss anthrazit
Sockel LxB: 120 x 120 mm

730372	8W	3000K	(560 lm)	EEI: A+	139,00 €
730373	16W	3000K	(1120 lm)	EEI: A	199,00 €

230V | 8W | IP54 | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 2,4 kg | 85 mm B 750 mm H 85 mm T | WW

230V | 16W | IP54 | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 3,3 kg | 85 mm B 750 mm H 85 mm T | WW

230V | 6W | IP54 | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 1,1 kg | 150 mm B 500 mm H 60 mm T | WW

Cata

Aluminium Druckguss anthrazit
Sockel LxB: 145 x 55 mm

730375 3000K (420 lm) EEI: A+ 119,00 €

El Rayo

Aluminium Druckguss anthrazit
Sockel LxB: 120 x 120 mm

730370	4W	3000K	(280 lm)	EEI: A+	89,00 €
730371	8W	3000K	(560 lm)	EEI: A+	149,00 €

230V | 4W | IP54 | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 2,0 kg | 85 mm B 500 mm H 85 mm T | WW

230V | 8W | IP54 | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 2,0 kg | 85 mm B 500 mm H 85 mm T | WW

230V | 6W | IP44

LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

2,5 kg | 128 mm B 800 mm H 123 mm T | WW

Trila II

Aluminium Druckguss, anthrazit
Sockel Ø: 120 mm

730365 3000K (361 lm) EEI: A **119,00 €**

230V | 6W | IP44

LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

2,5 kg | 128 mm B 800 mm H 123 mm T | WW

Trila

Aluminium Druckguss, anthrazit
Sockel Ø: 120 mm

730364 3000K (361 lm) EEI: A **119,00 €**

230V | 4,5W | IP44

LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

1,9 kg | 165 mm B, 700 mm H, 193 mm T | WW

Iretta

Aluminium Druckguss, anthrazit
Sockel LxB: 165 x 85 mm

730354 3000K (320 lm) EEI: A+ 99,00 €

230V | 6W | IP54

LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

1,6 kg | 60 mm B, 1000 mm H, 50 mm T | WW

Uno II

Aluminium Druckguss, anthrazit
Sockel LxB: 97 x 85 mm

730390 3000K (420 lm) EEI: A+ 109,00 €

230V | 6W | IP54

LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 2,9 kg | 130 mm B 700 mm H 80 mm T | WW

Monta

Aluminium Druckguss, anthrazit
Sockel 170 x 124 mm

730359 3000K (350 lm) EEI: A
229,00 €

230V | 6W | IP54

LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 2,6 kg | 120 mm B 1000 mm H 120 mm T | WW

Taco II

Aluminium Druckguss, anthrazit
Sockel 155 x 95 mm

730388 3000K (420 lm) EEI: A+
129,00 €

230V | 8W | IP54

LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 2,5 kg | 200 mm B 1000 mm H 122 mm T | WW

Tangulo

Aluminium Druckguss, anthrazit

730394 3000K (480 lm) EEI: A+
129,00 €

230V | 6W | IP44 | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 2,0 kg | 176 mm B 800 mm H 234 mm T | WW

Rosa II

Aluminium Druckguss, anthrazit
Sockel LxB: 175 x 95 mm

730368 3000K (376 lm) EEI: A+
109,00 €

230V | 6W | IP44 | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 1,4 kg | 176 mm B 500 mm H 234 mm T | WW

Rosa I

Aluminium Druckguss, anthrazit
Sockel LxB: 175 x 95 mm

730367 3000K (376 lm) EEI: A+
99,00 €

230V | 9W | IP44

LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 1,9 kg | 108 mm B 650 mm H 225 mm T | WW

Foruna

Aluminium Druckguss, anthrazit
Sockel 170 x 75 mm

730334 Anthrazit 3000K (190 lm) EEI: B
129,00 €
730335 Braun 3000K (190 lm) EEI: B
129,00 €

Aufbauleuchten

Decke, Wand, Boden

24V DC | 3W | ABSTRAHL WINKEL 30° | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 42 mm Ø 81,5 mm H | WW A RGB

MINI 1

Leistungsaufnahme: 3 Watt

Aluminium Druckguss
Inkl. 2m Anschlusskabel

131005	Silber	3000K		(80 lm)	EEI: A	79,00 €
730238	Schwarz	Amber	(585-595 nm)	(80 lm)	EEI: A	79,00 €
131008	Silber	RGB	(465-640 nm)	(56 lm)	EEI: A	95,00 €

230V | 3W | ABSTRAHL WINKEL 30° | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 42 mm Ø 81,5 mm H | WW CW

Mini

Aluminium Druckguss silbergrau
Inkl. 2m Anschlusskabel

131007	3000K (80 lm)	EEI: A	99,00 €
131006	6000K (90 lm)	EEI: A	99,00 €

24V DC | 6W | ABSTRAHL WINKEL 15°/25° | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 127 mm L, 106 mm B, 39 mm H | WW CW RGB

Power Spot

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 3m Anschlusskabel mit Weipu Stecker

Leistungsaufnahme: 6 Watt

730117	3000K (232 lm)	15°	EEI: A	95,00 €
730116	6000K (321 lm)	15°	EEI: A	95,00 €

Leistungsaufnahme: 8 Watt

730100	RGB (465-640 nm)	25°	EEI: A	149,00 €

24V DC | 12W | ABSTRAHL WINKEL 15°/25° | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 170 mm L, 136 mm B, 49 mm H | WW CW RGB

Power Spot

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 3m Anschlusskabel mit Weipu Stecker

Leistungsaufnahme: 12 Watt

730119	3000K (520 lm)	15°	EEI: A	149,00 €
730118	6000K (605 lm)	15°	EEI: A	149,00 €

Leistungsaufnahme: 17 Watt

730101	RGB (465-640 nm)	25°	EEI: A	189,00 €

24V DC | 24W | ABSTRAHL WINKEL 25° | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 215 mm L, 163 mm B, 54 mm H | RGB

Power Spot

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 3m Anschlusskabel mit
Weipu Stecker 4-polig

Leistungsaufnahme: 24,5 Watt

730102	RGB (465-640 nm)	25°	EEI: A	299,00 €

230V | 5W | ABSTRAHL WINKEL 20°/25° | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 90,7 mm ø 175 mm H | WW CW RGB

Power Spot

Alu Druckguss anthrazit
Inkl. 1m Anschlusskabel

730170	3000K (270 lm)	20°	EEI: A	135,00 €
730171	6000K (321 lm)	20°	EEI: A+	135,00 €

Leistungsaufnahme: 6,5 Watt

730172	RGB (465-640 nm)	25°	EEI: A	149,00 €

230V | 10W | ABSTRAHL WINKEL 20°/25° | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 130 mm ø 202 mm H | WW CW RGB

Power Spot

Alu Druckguss anthrazit
Inkl. 1m Anschlusskabel

730173	3000K (535 lm)	20°	EEI: A	189,00 €
730174	6000K (605 lm)	20°	EEI: A	189,00 €

Leistungsaufnahme: 12,5 Watt

730175	RGB (465-640 nm)	25°	EEI: A	199,00 €

230V | 16W 24W | ABSTRAHL WINKEL 20°/25° | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 158 mm ø 261 mm H | WW CW RGB

Power Spot

Alu Druckguss anthrazit
Inkl. 1m Anschlusskabel

Leistungsaufnahme: 16,5 Watt

730176	3000K (820 lm)	20°	EEI: A	299,00 €
730177	6000K (950 lm)	20°	EEI: A	299,00 €

Leistungsaufnahme: 24,5 Watt

730178	RGB (465-640 nm)	25°	EEI: A	319,00 €

230V | COB | 6W | ABSTRAHL WINKEL 25° | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 98 mm L 92 mm B 130 mm H | WW CW

Power Spot COB

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 2m Anschlusskabel mit Schukostecker

730184	3000K (350 lm)	25°	EEI: A+	149,00 €
730185	6000K (424 lm)	25°	EEI: A+	149,00 €

24V DC | 4W | ABSTRAHL WINKEL 30° | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 98 mm L 92 mm B 138 mm H | RGB WW CW

Power Spot RGB + WW / RGB + CW

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 2m Anschlusskabel

Leistungsaufnahme: 5 Watt

730181	RGB (460-630 nm)	3000K (60 lm)	EEI: A	169,00 €
730223	RGB (465-630 nm)	6000K (67 lm)	EEI: A	169,00 €

Optionales Zubehör:
Spike 7A, 380 mm
Kunststoff anthrazit

930011 10,00 €

230V	COB	10W	ABSTRAHL WINKEL 30°	IP65	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	134 mm L 226 mm B 102 mm D	WW NW

Power Spot COB10

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 2m Anschlusskabel mit Schukostecker

730229	2700K (580 lm)	EEI: A	249,00 €
730230	4000K (731 lm)	EEI: A	249,00 €

24V DC | 20W | ABSTRAHLWINKEL 30° | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 150 mm L, 160 mm B, 197 mm H | RGB | WW | CW

Power Spot RGB + WW / RGB + CW

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 2m Anschlusskabel

Leistungsaufnahme: 26 Watt
730183 RGB (460-630 nm) 3000K (236 lm) EEI: A 369,00 €

Leistungsaufnahme: 26 Watt
730225 RGB (465-630nm) 6000K (262 lm) EEI: A 369,00 €

24V DC | 12W | ABSTRAHLWINKEL 30° | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 126 mm L, 132 mm B, 183 mm H | RGB | WW | CW

Power Spot RGB + WW / RGB + CW

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 2m Anschlusskabel

Leistungsaufnahme: 13 Watt
730182 RGB (460-630 nm) 3000K (158 lm) EEI: A 279,00 €

Leistungsaufnahme: 13 Watt
730224 RGB (465-630nm) 6000K (176 lm) EEI: A 279,00 €

230V | 3W | ABSTRAHL WINKEL 25° | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 95 mm ø 87 mm L | WW | NW

LED Power Bodenstrahler

Aluminium Druckguss schwarz
Inkl. 2m Anschlusskabel
Inkl. Erdspieß

785014	3200K (139 lm)	EEI: A+	99,00 €
785013	4500K (144 lm)	EEI: A+	99,00 €

230V | COB | 5W | ABSTRAHL WINKEL 30° | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 100 mm ø 87 mm L | WW

Power Spot COB

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 2m Anschlusskabel mit Schukostecker

730190	2300K (300 lm)	EEI: A+	119,00 €

230V | 1,8W | ABSTRAHL WINKEL 30° | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 120 mm Ø 132 mm H | WW CW

LED Power

Aluminium Druckguss schwarz
Inkl. 1m Anschlusskabel

000081	3000K (80 lm)	EEI: A+	45,00 €
000020	6000K (80 lm)	EEI: A+	45,00 €

Zubehör:

700229	Erdspieß schwarz, Ø 43 mm, L 160 mm	4,00 €

230V | COB | 6W | ABSTRAHL WINKEL 25° | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 80 mm L 108 mm B 146 mm H | WW CW

Power Spot COB

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 2m Anschlusskabel mit Schukostecker

730186	3000K (350 lm)	EEI: A+	149,00 €
730187	6000K (424 lm)	EEI: A+	149,00 €

230V | 6W | ABSTRAHL WINKEL 20° | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 165 mm L 53 mm B 313,5 mm H | WW CW

Power Spot

Aluminium Druckguss schwarz
Inkl. Erdspieß
Inkl. 2m Anschlusskabel mit Schukostecker

730191	3000K (252 lm)	EEI: A	179,00 €
730192	6000K (300 lm)	EEI: A	179,00 €

230V | 10W | ABSTRAHL WINKEL 120° | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 179 mm L, 133 mm B, 57 mm H | WW NW CW

Flood COB10

Aluminium Druckguss

730061	3000K (604 lm)	EEI: A	59,00 €
730231	4000K (604 lm)	EEI: A	59,00 €
730062	6000K (604 lm)	EEI: A	59,00 €

Zubehör:
Display Arm 50/100

930007	Arm	50 cm	Metall, grau	49,00 €
930008	Arm	100 cm	Metall, grau	75,00 €

230V | 30W | ABSTRAHL WINKEL 120° | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 215 mm L, 178 mm B, 81 mm H | WW CW

Flood COB30

Aluminium Druckguss

730063	3000K (3121 lm)	EEI: A+	169,00 €
730066	6000K (3121 lm)	EEI: A+	169,00 €

Zubehör:
Display Arm 50/100

930007	Arm	50 cm	Metall, grau	49,00 €
930008	Arm	100 cm	Metall, grau	75,00 €

230V | 50W | ABSTRAHL WINKEL 120° | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 253 mm L, 194 mm B, 95 mm H | WW CW

Flood COB50

Aluminium Druckguss

730233	3000K (4075 lm)	EEI: A+	249,00 €
730232	6000K (4075 lm)	EEI: A+	249,00 €

Zubehör:
Display Arm 50/100

930007	Arm	50 cm	Metall, grau	49,00 €
930008	Arm	100 cm	Metall, grau	75,00 €

230V | 80W | ABSTRAHL WINKEL 120° | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 291 mm L, 250 mm B, 116 mm H | WW CW

Flood COB80

Aluminium Druckguss

730234	3000K (5709 lm)	EEI: A	429,00 €
730235	6000K (5709 lm)	EEI: A	429,00 €

230V | 120W | ABSTRAHL WINKEL 120° | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 315 mm L, 310 mm B, 187 mm H | WW CW

Flood COB120

Aluminium Druckguss

730236	3000K (11562 lm)	EEI: A+	599,00 €
730237	6000K (11562 lm)	EEI: A+	599,00 €

230V | 16W | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 242 mm L 165 mm B 46 mm H | WW CW

Power Spot

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 2m Anschlusskabel

730165	3000K (1200 lm)	20° symetrisch	EEI: A+	279,00 €
730166	6000K (1350 lm)	20° symetrisch	EEI: A+	279,00 €

24V DC | 24W | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 165 mm L 242 mm B 46 mm H | RGB

Power Spot

Leistungsaufnahme: 30 Watt

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 2m Anschlusskabel

730167	RGB (465-640 nm)	25° symetrisch	EEI: A	359,00 €

24V DC | 24W | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 242 mm L, 165 mm B, 46 mm H | RGB WW CW

Power Spot RGB + WW / RGB + CW

Leistungsaufnahme: 32 Watt

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 2m Anschlusskabel
RGB (460-630nm) + 3000K (275 lm)
RGB (460-630nm) + 6000K (305 lm)

730179	RGB+3000K	30° symmetrisch	EEI: A	399,00 €
730189	RGB+6000K	30° symmetrisch	EEI: A	399,00 €

24V DC | 24W | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 242 mm L, 165 mm B, 46 mm H | RGB WW CW

Power Spot RGB + CW

Leistungsaufnahme: 32 Watt

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 2m Anschlusskabel
RGB (460-630nm) + 3000K (353 lm)
RGB (460-630nm) + 6000K (318 lm)

730180	RGB+3000K	45° asymmetrisch	EEI: A	399,00 €
730188	RGB+6000K	45° asymmetrisch	EEI: A	399,00 €

100-240V AC/50Hz	50W	ABSTRAHL WINKEL 120°	IP65	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	195 mm L 95 mm B 270 mm H	A

Outdoor Fluter Amber

Aluminium Druckguss / Kunststoff anthrazit
symmetrisch
inkl. 1m Kabel mit Schukostecker

730060 Amber: 590 nm - 595 nm (1047 lm) EEI: B 279,00 €

100-240V AC/50Hz	10W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	ABSTRAHL WINKEL 120°	IP65	140 mm L 55 mm B 180 mm H	RGB

Flood Color RF-10

inkl. RF-Touch Funkfernbedienung
- Reichweite ca. 20 m
- mehrere Flood Color können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)

Kunststoff anthrazit, symmetrisch
inkl. 1m Kabel mit Schukostecker

730017 RGB: 465 nm - 630 nm EEI: A 129,00 €

100-240V AC/50Hz	30W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	ABSTRAHL WINKEL 120°	IP65	180 mm L 80 mm B 230 mm H	RGB

Flood Color RF-30

inkl. RF-Touch Funkfernbedienung
- Reichweite ca. 20 m
- mehrere Flood Color können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)

Kunststoff anthrazit, symmetrisch
inkl. 1m Kabel mit Schukostecker

730024 RGB: 465 nm - 630 nm EEI: A 199,00 €

100-240V AC/50Hz	60W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	ABSTRAHL WINKEL 120°	IP65	195 mm L 95 mm B 255 mm H	RGB

Flood Color RF-60

inkl. RF-Touch Funkfernbedienung
- Reichweite ca. 20 m
- mehrere Flood Color können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)

Kunststoff anthrazit, symmetrisch
inkl. 1m Kabel mit Schukostecker

730031 RGB: 465 nm - 630 nm EEI: A 299,00 €

230V	42W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT
ABSTRAHL WINKEL 15°	IP67	DMX	245 mm ø 350 mm H

LED Road Tri Par

Inkl. Netzstecker
Aluminium Druckguss schwarz

3 in 1 RGB
- Master Dimmer
- Master/Slave
- Stand-Alone-Modus
- Automatik Modus mit internen Programmen

730067 RGB (465-630 nm) EEI: A **429,00 €**

230V	192W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT
ABSTRAHL WINKEL 25°	IP65	DMX	560 mm L 290 mm B 240 mm H

LED Touch Wash

Inkl. Netzstecker
Aluminium Druckguss schwarz

4 in 1 RGB+ CW
- Master Dimmer
- Master/Slave
- Stand-Alone-Modus
- Automatik Modus mit internen Programmen

730148 RGB (465-630 nm) + 6000K EEI: A **999,00 €**

230V | 36W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHL WINKEL 15° | IP65 | DMX | 245 mm ø 350 mm H | RGB

PAR Outdoor LED RGB

12 x Rot, 12 x Grün, 12 x Blau

Inkl. Anschlusskabel
- Steuerbar mit 8 Kanälen
- Master Dimmer
- Master/Slave
- Stand-Alone-Modus
- Automatik Modus mit internen Programmen

818070 RGB (465-640 nm) EEI: A 379,00 €

230V | 108W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHL WINKEL 15° | IP65 | DMX | 245 mm Ø 350 mm H | RGB

PAR Outdoor LED RGB

12 x Rot, 12 x Grün, 12 x Blau

Inkl. Anschlusskabel
- Steuerbar mit 8 Kanälen
- Master Dimmer
- Master/Slave
- Stand-Alone-Modus
- Automatik Modus mit internen Programmen

887012 RGB (465-640 nm) EEI: A 499,00 €

Wall Washer

24V DC | 40W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP65 | 1003 mm L 53 mm B 93 mm H | WW CW RGB

Wall Washer

Leistungsaufnahme: 40 Watt

131034	3000K (1337 lm) 30° symmetrisch	EEI: B	449,00 €
131033	6000K (1428 lm) 30° symmetrisch	EEI: B	449,00 €

Leistungsaufnahme: 48 Watt

132600	RGB (465-640 nm) 30° symmetrisch	EEI: A	599,00 €

Zubehör siehe Seite 385

24V DC | 48W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP65 | 1003 mm L 60 mm B 86 mm H | RGB WW

Wall Washer RGB + WW

Leistungsaufnahme: 61 Watt

Aluminium Druckguss anthrazit
RGB (465-630nm) + WW

730343	RGB (465-640 nm) + 3000K (635 lm) 45° asymmetrisch	EEI: A	749,00 €
730344	RGB (465-640 nm) + 3000K (549 lm) 30° symmetrisch	EEI: A	749,00 €

Zubehör siehe Seite 385

24V DC | 48W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP65 | 1003 mm L 60 mm B 86 mm H | RGB CW

Wall Washer RGB + CW

Leistungsaufnahme: 61 Watt
Aluminium Druckguss anthrazit

730356	RGB (460-630nm) + 6000K (706 lm) 45° asymmetrisch	EEI: A	749,00 €
730357	RGB (460-630nm) + 6000K (610 lm) 30° symmetrisch	EEI: A	749,00 €

Zubehör siehe Seite 385

230V | 48W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30° | IP65 | DMX | 1050 mm L 85 mm B 145 mm H | RGB

LED Street Bar I

Inkl. Netzstecker
Aluminium Druckguss schwarz

3 in 1 RGB
- Master Dimmer
- Master/Slave
- Stand-Alone-Modus
- Automatik Modus mit internen Programmen

730070 RGB (465-630 nm) EEI: A 469,00 €

230V | 80W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30° | IP65 | DMX | 1050 mm L 85 mm B 145 mm H | WW | CW

LED Street Bar II

Inkl. Netzstecker
Aluminium Druckguss schwarz

2 in 1 WW/CW
- Master Dimmer
- Master/Slave
- Stand-Alone-Modus
- Automatik Modus mit internen Programmen

730081 3000-6000K EEI: A 469,00 €

24V DC | 20W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30° | IP65 | 504 mm L 53 mm B 93 mm H | WW CW RGB

Wall Washer

Leistungsaufnahme: 20 Watt

131032	3000K (670 lm)	EEI: A	299,00 €
131031	6000K (715 lm)	EEI: A	299,00 €

Leistungsaufnahme: 24 Watt

131035	RGB (465-640 nm)	EEI: A	429,00 €

Zubehör siehe Seite 385

230V | COB | 48W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 24° | IP65 | 1003 mm L 60 mm B 86 mm H | WW CW

Wall Washer COB

Aluminium Druckguss anthrazit

730347	3000K (3286 lm)	EEI: A	599,00 €
730348	6000K (3866 lm)	EEI: A	599,00 €

Bodeneinbauleuchten

230V | 0,3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 120°

IP67 | Ø 60 mm | 90 mm | Ø 65 mm | WW | CW

Lightpoint Big II Round

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

♦ 000087	3000K (11 lm)	EEI: A+	49,00 €

230V | 1W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 20°

IP67 | Ø 60 mm | 90 mm | Ø 65 mm | WW | CW

Bodeneinbauleuchte

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

000089	3000K (54 lm)	EEI: A++	55,00 €
785010	6000K (65 lm)	EEI: A++	55,00 €

230V | 2,5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 15°

IP65 | Ø 33 mm | 50 mm | Ø 40 mm | MAX. BELASTBAR 150kg | WW

5er LED Set Durolight Round

Edelstahl
Inkl. 2m Anschlusskabel, 2m von Strahler zu Strahler

948168	3000K (5x24 lm)	EEI: A	85,00 €

24V DC | 0,5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 120°

IP67 | Ø 42 mm | 83 mm | Ø 45 mm | WW

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 0,5 Watt

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

730339 3000K (10 lm) EEI: A+ 49,00 €

24V DC | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 120°

IP67 | Ø 42 mm | 83 mm | Ø 45 mm | RGB

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 3,7 Watt

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

730341 RGB (460-630 nm) EEI: A 69,00 €

24V DC | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30°

IP67 | Ø 48 mm | 100 mm | Ø 50 mm | WW

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 3 Watt

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

100129	3000K (70 lm)	EEI: A	65,00 €

24V DC | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30°

IP67 | Ø 48 mm | 98 mm | Ø 50 mm | RGB

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 3,6 Watt

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

100130	RGB (465-640 nm)	EEI: A	79,00 €

230V | 2W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 20°

IP67 | Ø 48 mm | 100 mm | Ø 56 mm | WW | CW

Bodeneinbauleuchte

Edelstahl silbergrau
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

000064	3000K (86 lm)	EEI: A+	69,00 €
000065	6000K (95 lm)	EEI: A+	69,00 €

24V DC | 2W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 45°

IP67 | Ø 47 mm | 100 mm | Ø 50 mm | WW | CW

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 2 Watt

Asymmetrisch
Inkl. Einbaugehäuse

131015	3000K (80 lm)	EEI: A	65,00 €
131014	6000K (90 lm)	EEI: A	65,00 €

24V DC | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30°

IP67 | Ø 48 mm | 98 mm | 55 mm | R G B

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 3,6 Watt

Edelstahl
Asymmetrisch
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

131018	RGB (465-640 nm)	EEI: A	79,00 €

230V | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 45°

IP67 | Ø 48 mm | 98 mm | Ø 50 mm | WW | CW

Bodeneinbauleuchte

Edelstahl
Asymmetrisch
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

730203	3000K (68 lm)	EEI: A	65,00 €
730202	6000K (78 lm)	EEI: A	65,00 €

24V DC | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 45°

IP67 | Ø 103 mm | 115 mm | Ø 109 mm | WW

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 6 Watt

Edelstahl
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

100133	3000K (289 lm)	EEI: B	145,00 €

24V DC | 9W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 45°

IP67 | Ø 103 mm | 113 mm | Ø 108 mm | RGB

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 9,5 Watt
Edelstahl
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

100134	RGB (465-640 nm)	EEI: A	159,00 €

230V | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30°

IP67 | Ø 104 mm | 116 mm | Ø 65 mm | WW | CW

Bodeneinbauleuchte II

Edelstahl
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

000091	3000K (170 lm)	EEI: A+	119,00 €
785012	6000K (180 lm)	EEI: A+	119,00 €

24V DC | COB | 5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHL WINKEL 25° | IP67 | 133 mm | Ø 59 mm | 70 mm Ø 80 mm T | WW CW

Bodeneinbauleuchte COB

Leistungsaufnahme: 7 Watt
Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

730215	3000K (290 lm)	EEI: A	109,00 €
730216	6000K (340 lm)	EEI: A+	109,00 €

230V | COB | 5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHL WINKEL 25° | IP67 | 133 mm | Ø 59 mm | 70 mm Ø 80 mm T | WW CW

Bodeneinbauleuchte COB

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

730221	3000K (290 lm)	EEI: A+	139,00 €
730222	6000K (340 lm)	EEI: A+	139,00 €

24V DC | 1,2W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP68 | ABSTRAHL WINKEL 100°

M M | III | MAX. BELASTBAR 1000kg | Ø 80 mm | 84 mm | Ø 85 mm | WW CW

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 1,5 Watt
Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

Es können max. 14 LED Module verbunden werden.

503866	6000K	(20 lm)	EEI: A	69,00 €
1543142	3500K	(20 lm)	EEI: A	69,00 €

Zubehör: 503864 LED-Schaltnetzteil 24V/20W 39,00 €

503866

1543142

230V | 2,2W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 120°

IP67 | Ø 104 mm | 115 mm | Ø 108 mm | CW

Bodeneinbauleuchte

Edelstahl
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

100136 6000K (5 lm) EEI: E 89,00 €

24V DC | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 120°

IP67 | Ø 103 mm | 111 mm | Ø 108 mm | RGB

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 3,7 Watt
Edelstahl
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

100137 RGB (465-640 nm) EEI: A 89,00 €

230V | COB | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHL WINKEL 25° | IP67 | Ø 102 mm | 150 mm | Ø 116 mm | WW | CW

Bodeneinbauleuchte COB

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

730211	3000K (350 lm)	EEI: A+	159,00 €
730212	6000K (424 lm)	EEI: A+	159,00 €

24V DC | 4W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30°

IP67 | Ø 102 mm | 150 mm | Ø 116 mm | RGB | WW | CW

Bodeneinbauleuchte RGB + WW / RGB + CW

Leistungsaufnahme: 6 Watt

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

730217	RGB (465-630nm) + 3000K (60 lm)	EEI: B	149,00 €
730226	RGB (465-630nm) + 6000K (67 lm)	EEI: B	149,00 €

24V DC | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30°

IP67 | Ø 156 mm | 150 mm | Ø 173 mm | RGB | WW | CW

Bodeneinbauleuchte RGB + WW / RGB + CW

Leistungsaufnahme: 14 Watt

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

730218	RGB (465-630nm) + 3000K (158 lm)	EEI: B	259,00 €
730227	RGB (465-630nm) + 6000K (176 lm)	EEI: B	259,00 €

230V | 1W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 120°

IP67 | Ø 100 mm | 40 mm | Ø 116 mm | WW

Bodeneinbauleuchte Flat

Edelstahl

730336	3000K (12 lm)	EEI: A	99,00 €

230V | 2W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30°

IP67 | Ø 45 mm | 50 mm | Ø 55 mm | WW | CW

Bodeneinbauleuchte Flat

Edelstahl

100110	3000K (68 lm)	EEI: A	69,00 €
100117	6000K (83 lm)	EEI: A+	69,00 €

24V DC | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 15°/30°

IP67 | Ø 105 mm | 38 mm | Ø 116 mm | RGB | WW | CW

Bodeneinbauleuchte Flat

Leistungsaufnahme: 6,5 Watt
Edelstahl

100111	3000K (197 lm)	15°	EEI: A	129,00 €
100112	6000K (230 lm)	15°	EEI: A	129,00 €
100113	RGB (465-640 nm)	30°	EEI: A	159,00 €

24V DC | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 15°/30°

IP67 | Ø 150 mm | 38 mm | Ø 173 mm | RGB | WW | CW

Bodeneinbauleuchte Flat

Leistungsaufnahme: 17 Watt
Edelstahl

100114	3000K (485 lm)	15°	EEI: A	169,00 €
100115	6000K (500 lm)	15°	EEI: A	169,00 €
100116	RGB (465-640 nm)	30°	EEI: A	219,00 €

230V | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHLWINKEL 30°

IP67 | Ø 158 mm | 125 mm | Ø 165 mm | WW | CW

HP I

Edelstahl
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

000078	3000K (400 lm)	EEI: A+	179,00 €
000075	6000K (430 lm)	EEI: A+	179,00 €

230V | 18W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHLWINKEL 30°

IP67 | Ø 158 mm | 125 mm | Ø 165 mm | WW | CW

HP II

Edelstahl
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

000079	3000K (590 lm)	EEI: A	259,00 €
000076	6000K (630 lm)	EEI: A	259,00 €

24V DC | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHLWINKEL 45°

IP67 | Ø 158 mm | 125 mm | Ø 165 mm | WW | CW

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 12 Watt

Asymmetrisch
Inkl. Einbaugehäuse

	131020	3000K (495 lm)	EEI: A	259,00 €
♦	131019	6000K (573 lm)	EEI: A	259,00 €

230V | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 45°

IP67 | Ø 158 mm | 125 mm | Ø 173 mm | WW | CW

Bodeneinbauleuchte

Edelstahl
Asymmetrisch
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

730201	3000K (530 lm)	EEI: A	199,00 €
730200	6000K (570 lm)	EEI: A	199,00 €

24V DC | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30°

IP67 | Ø 158 mm | 125 mm | 165 mm | RGB

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 17 Watt

Edelstahl
Asymmetrisch
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

131023	RGB (465-640 nm)	EEI: A	289,00 €

230V | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 25°

IP67 | Ø 172 mm | 113 mm | Ø 185 mm | WW | NW

HP III

Edelstahl
Inkl. PCV-Einbaugehäuse

♦ 000093	3200K (508 lm)	EEI: A	249,00 €
♦ 000092	4500K (535 lm)	EEI: A	249,00 €

24V DC | 18W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 45°

IP67 | Ø 171,6 mm | 109 mm | Ø 185 mm | RGB

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 18,5 Watt

Edelstahl
Symmetrisch
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

♦ 785018	RGB (465-640 nm)	EEI: A	229,00 €

24V DC | 27W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30°

IP67 | Ø 158 mm | 125 mm | Ø 165 mm | RGB

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 28 Watt

Edelstahl
Symmetrisch
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

100135	RGB (465-640 nm)	EEI: A	299,00 €

230V | 10W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 24°

IP67 | Ø 155 mm | 220 mm | Ø 173 mm | WW | NW

COB10

Edelstahl silber gebürstet
Inkl. PCV-Einbaugehäuse

730149	2700K (745 lm)	EEI: A	369,00 €
730168	4000K (885 lm)	EEI: A	369,00 €

230V | 25W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 24°

IP67 | Ø 222 mm | 220 mm | Ø 250 mm | WW | NW

COB25

Edelstahl silber gebürstet
Inkl. PCV-Einbaugehäuse

730169	2700K (1860 lm)	EEI: A	499,00 €
730228	4000K (2160 lm)	EEI: A	499,00 €

230V | 1,2W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 2 x 60°

IP67 | Ø 158 mm | 130 mm | Ø 160 mm | CW

Bodeneinbauleuchte

Aluminium Druckguss schwarz
Klare Scheibe

Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

000094	0,6W	6000K (34 lm)	EEI: A++	89,00 €
000095	1,2W	6000K (63 lm)	EEI: A++	99,00 €

230V | 0,3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 120°

IP67 | Ø 60 mm | 90 mm | 65x65 mm | WW | CW

Lightpoint Big II Square

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse
Inkl. 2 Glasscheiben, prisma, mattiert

000086	0,3W	3000K (11 lm)	EEI: A++	49,00 €
000090	1,0W	3000K (54 lm)	EEI: A++	55,00 €
785011	1,0W	6000K (65 lm)	EEI: A++	55,00 €

230V | 2W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 120°

IP67 | 110x110 mm | 100 mm | 125x125 mm | WW | CW

Square 2

Edelstahl
Inkl. Metall-Einbaugehäuse
inkl. 2 Scheiben: prisma, weiß

000077	3000K (150 lm)	EEI: A++	119,00 €
000070	6000K (180 lm)	EEI: A++	119,00 €

230V | 4W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30°/45°

IP67 | 112x112 mm | 95 mm | 125x125mm | WW

Bodeneinbauleuchte

Edelstahl
Inkl. Metall-Einbaugehäuse
Inkl. 0,5m Anschlußkabel

♦ 730193	3000K (188 lm)	30°	symmetrisch	EEI: A	169,00 €
♦ 730195	3000K (178 lm)	45°	asymmetrisch	EEI: A	169,00 €

230V | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30°/45°

IP67 | 152x152 mm | 116 mm | 160x160 mm | WW | CW

Bodeneinbauleuchte

Edelstahl
Inkl. Metall-Einbaugehäuse

730197	3000K (269 lm)	30°	symmetrisch	EEI: A	189,00 €
730199	3000K (247 lm)	45°	asymmetrisch	EEI: A	189,00 €
730208	6000K (290 lm)	45°	asymmetrisch	EEI: A	189,00 €

230V | COB | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 25°

IP67 | Ø 112 mm | 95 mm | 112x112 mm | WW | CW

Bodeneinbauleuchte COB

Edelstahl
Inkl. Metall-Einbaugehäuse

730209	3000K (350 lm)	EEI: A+	159,00 €
730210	6000K (424 lm)	EEI: A+	159,00 €

24V DC | 5W COB | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP67 | Ø 59 mm | 133 mm | 66x66 mm | WW | CW

Bodeneinbauleuchte COB

Leistungsaufnahme: 7 Watt

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

730213	3000K (290 lm)	25°	EEI: A	109,00 €
730214	6000K (340 lm)	25°	EEI: A+	109,00 €

230V | 5W COB | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP67 | Ø 59 mm | 133 mm | 66x66 mm | WW | CW

Bodeneinbauleuchte COB

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

730219	3000K (290 lm)	25°	EEI: A+	139,00 €
730220	6000K (340 lm)	25°	EEI: A+	139,00 €

230V | 2W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP67 | Ø 48 mm | 100 mm | 56x56 mm | WW | CW

Bodeneinbauleuchte

Edelstahl silbergrau
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

000067	3000K (86 lm)	20°	EEI: A+	69,00 €
000068	6000K (95 lm)	20°	EEI: A+	69,00 €

24V DC | 2W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP67 | Ø 48 mm | 98 mm | Ø 55x55 mm | RGB

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 2,6 Watt

Silbergrau
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

♦ 000069	RGB (465-640 nm)	30°	EEI: A	69,00 €

24V DC | 0,5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP67 | Ø 42 mm | 83 mm | 45x45 mm | WW

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 0,5 Watt

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

730340	3000K (10 lm)	120°	EEI: A+	49,00 €

24V DC | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP67 | Ø 48 mm | 98 mm | Ø 55x55 mm | RGB

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 3,6 Watt

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

100131	RGB (465-640 nm)	30°	EEI: A	79,00 €

24V DC | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP67 | Ø 42 mm | 83 mm | 45x45 mm | RGB

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 3,7 Watt

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

730342	RGB (460-630 nm)	120°	EEI: A	69,00 €

230V | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 45°

IP67 | 182x57mm | 80 mm | 195 mm B 63 mm H 80 mm T | WW CW

Bodeneinbauleuchte

Edelstahl
Asymmetrisch
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

730205	3000K (144 lm)	EEI: A+	119,00 €
730204	6000K (170 lm)	EEI: A+	119,00 €

230V | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 45°

IP67 | 315x57mm | 80 mm | 328 mm B 63 mm H 80 mm T | WW CW

Bodeneinbauleuchte

Edelstahl
Asymmetrisch
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

730207	3000K (240 lm)	EEI: A	219,00 €
730206	6000K (270 lm)	EEI: A	219,00 €

24V DC | 6W | ABSTRAHL WINKEL 45° | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

IP67 | 316x57 mm | 80 mm | 328 mm B 65 mm H 80 mm T | WW

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 6,5 Watt

Asymmetrisch
Edelstahl
Inkl. Aluminium-Einbaugehäuse

131028	3000K (240 lm)	EEI: A	219,00 €

24V DC | 9W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 45°

IP67 | 315x57 mm | 80 mm | 328x63 mm | RGB

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 9,5 Watt

Edelstahl
Asymmetrisch
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

131029	RGB (465-640 nm)	EEI: A	269,00 €

230V | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 110° | IP67

90 mm | 182x57 mm | 195 mm B 63 mm H 90 mm T | 315x57 mm | 328 mm B 63 mm H 80 mm T | WW

Bodeneinbauleuchte Slim Line

Edelstahl
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

100105	1,9W 3000K (13 lm)	195 mm	EEI: B	99,00 €
100106	3,7W 3000K (21 lm)	328 mm	EEI: B	139,00 €

230V | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 110° | IP67

90 mm | 182x57mm | 195 mm B 63 mm H 90 mm T | 315x57 mm | 328 mm B 63 mm H 80 mm T | WW

Bodeneinbauleuchte Line

Edelstahl
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

100108	1,9W 3000K (16 lm)	195 mm	EEI: B	99,00 €
100109	3,7W 3000K (23 lm)	328 mm	EEI: B	139,00 €

Unterwasserleuchten

24V DC | 18W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHL WINKEL 30° | IP68 | 32 mm | Ø 115 mm | WW | CW

Unterwasserleuchte

Leistungsaufnahme: 18,4 Watt

Edelstahl
Nur für Unterwasserbetrieb
Inkl. 10m Anschlusskabel

785016	3200K (420 lm)	EEI: B	229,00 €
785015	6000K (605 lm)	EEI: B	229,00 €

24V DC | 18W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHL WINKEL 30° | IP68 | 34 mm | Ø 115 mm | RGB

Unterwasserleuchte

Leistungsaufnahme: 18,5 Watt

Edelstahl
Nur für Unterwasserbetrieb
Inkl. 10m Anschlusskabel

785017	RGB (465-640 nm)	EEI: A	249,00 €

24V DC | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30°

IP68 | Ø 65 mm | 98 mm | 68 mm | WW | CW

Unterwasserleuchte

Leistungsaufnahme: 3,3 Watt

Edelstahl
Nur für Unterwasserbetrieb
Asymmetrisch
Inkl. 5m Anschlusskabel
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

131002	3000K (65 lm)	EEI: A	129,00 €
131001	6000K (75 lm)	EEI: A	129,00 €

24V DC | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30°

IP68 | Ø 65 mm | 98 mm | 68 mm | R G B

Unterwasserleuchte

Leistungsaufnahme: 3,5 Watt

Edelstahl
Nur für Unterwasserbetrieb
Asymmetrisch
Inkl. 5m Anschlusskabel
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

131003	RGB (465-640 nm)	EEI: A	149,00 €

24V DC | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHL WINKEL 30° | IP68 | 211x60,5 mm | WW | CW

Unterwasserleuchte Power Spot

Leistungsaufnahme: 12 Watt

Edelstahl
Nur für Unterwasserbetrieb
Inkl. 10m Anschlusskabel

730134	3000K (520 lm)	EEI: A	249,00 €
730133	6000K (605 lm)	EEI: A	249,00 €

24V DC | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHL WINKEL 30° | IP68 | 211x60,5 mm | RGB

Unterwasserleuchte

Leistungsaufnahme: 14 Watt

Edelstahl
Nur für Unterwasserbetrieb
Inkl. 10m Anschlusskabel

730135	RGB (465-640 nm)	EEI: A	329,00 €

24V DC | 18W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHL WINKEL 15° | IP68 | 50 mm | Ø 200 mm | WW | CW

Unterwasserleuchte

Leistungsaufnahme: 19 Watt

Edelstahl
Nur für Unterwasserbetrieb
Inkl. 10m Anschlusskabel

730132	3000K (800 lm)	EEI: A	399,00 €
730131	6000K (850 lm)	EEI: A	399,00 €

24V DC | 27W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHL WINKEL 30° | IP68 | 50 mm | Ø 200 mm | RGB

Unterwasserleuchte

Leistungsaufnahme: 27,5 Watt

Edelstahl
Nur für Unterwasserbetrieb
Inkl. 10m Anschlusskabel

730130	RGB (465-640 nm)	EEI: A	449,00 €

24V DC | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHL WINKEL 15° | IP68 | Ø 90 mm | 113 mm H 38 mm B | WW CW

Unterwasserleuchte Power Spot

Leistungsaufnahme: 6 Watt

Edelstahl
Nur für Unterwasserbetrieb
Inkl. 10m Anschlusskabel

730115	3000K (270 lm)	EEI: A	169,00 €
730114	6000K (320 lm)	EEI: A	169,00 €

24V DC | 24W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHL WINKEL 15° | IP68 | Ø 158 mm | 197 mm H 38 mm B | WW CW

Unterwasserleuchte Power Spot

Leistungsaufnahme: 24 Watt

Edelstahl
Nur für Unterwasserbetrieb
Inkl. 10m Anschlusskabel

730111	3000K (807 lm)	EEI: B	349,00 €
730110	6000K (950 lm)	EEI: A	349,00 €

Wandaufbauleuchten

230V | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP54 | 90 mm B 90 mm H 110 mm T | WW

Cubodo

Aluminium Druckguss

Inkl. 2 x Spot Abblendkappen für schmalen Abstrahlwinkel
Rosette L x B x H: 65 x 65 x 20 mm

730328	Anthrazit	3000K (144 lm)	EEI: A	85,00 €
730329	Braun	3000K (144 lm)	EEI: A	85,00 €
730380	Weiß	3000K (144 lm)	EEI: A	85,00 €

230V | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP54 | 130 mm B 80 mm H 128 mm T | WW

Monta

Aluminium Druckguss anthrazit

730358	3000K (350 lm)	EEI: A+	149,00 €

230V | 9W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP54 | 185 mm B 180 mm H 92 mm T | WW

Lute

Aluminium Druckguss anthrazit
Rosette LxB: 170 x 45 mm

730406 3000K (670 lm) EEI: A+ 99,00 €

230V | 8W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP54 | 161 mm B 110 mm H 55 mm T | WW

Swive

Aluminium Druckguss anthrazit
Rosette LxB: 110 x 55 mm

730405 3000K (300 lm) EEI: A 119,00 €

230V | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP54 | 120 mm B 90 mm H 120 mm T | WW

Taco I

Aluminium Druckguss anthrazit
Abstrahlwinkel 100°
Rosette L x B: 120 x 90 mm

730387 3000K (420 lm) EEI: A+ 89,00 €

230V | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP54 | 60 mm B 120 mm H 150 mm T | WW

Uno I

Aluminium Druckguss anthrazit
Abstrahlwinkel 100°
Rosette L x B: 60 x 60 mm

730389 3000K (420 lm) EEI: A+ 79,00 €

230V | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP54 | 90 mm B 153 mm H 188 mm T | WW

Abajo

Aluminium Druckguss anthrazit
Rosette L x B: 90 x 70 mm

730321 3000K (300 lm) EEI: A 89,00 €

230V | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP54 | 90 mm B 153 mm H 188 mm T | WW

Escato

Aluminium Druckguss anthrazit
Rosette L x B: 90 x 70 mm

730320 3000K (300 lm) EEI: A 89,00 €

230V | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP44 | 128,5 mm L 200 mm B 158,7 mm H | WW

Trila

Aluminium Druckguss anthrazit
Rosette L x B x H: 80 x 80 x 50 mm

730366 3000K (361 lm) EEI: A 89,00 €

230V | 9W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP54 | 70 mm B 60 mm H 120 mm T | WW

Cube

Aluminium Druckguss anthrazit
Rosette L x B: 70 x 60 mm

730355 3000K (440 lm) EEI: A 99,00 €

230V | 8W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP44 | 124 mm B 220 mm H 148 mm T | WW

Tangulo

Aluminium Druckguss anthrazit
Rosette L x B: 100 x 70 mm

730391 3000K (450 lm) EEI: A 99,00 €

230V | 8W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP44 | 293 mm L 92 mm B 145 mm H | WW

Oliv

Einstellmöglichkeiten Bewegungsmelder:
5 sek. bis 8 min., 120°, 10-2000 lux
Aluminium Druckguss anthrazit
Rosette LxB: 160 x 94 mm

730398 3000K (420 lm) EEI: A **129,00 €**

230V | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP54 | 150 mm L 125 mm B 97,5 mm H | WW

Ireatta

Einstellmöglichkeiten Bewegungsmelder:
5 sek. bis 8 min., 120°, 10-2000 lux
Aluminium Druckguss anthrazit
Rosette LxB: 121 x 93 mm

730395 3000K (420 lm) EEI: A **125,00 €**

230V | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP54 | 150 mm B 130 mm H 60 mm T | WW

Cata

Aluminium Druckguss anthrazit
Rosette L x B: 145 x 145 mm

730374	3000K (420 lm)	EEI: A+	89,00 €

230V | 9W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP54 | 90 mm B 360 mm H 95 mm T | WW

Ronalda

Aluminium Druckguss anthrazit

730361	anthrazit	3000K (230 lm)	EEI: A	119,00 €
730377	weiß	3000K (230 lm)	EEI: A	119,00 €

230V | 5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP54 | 220 mm B 55 mm H 130 mm T | WW

Anado

Aluminium Druckguss anthrazit
Rosette L x B: 120x 55 mm

730360	3000K (100 lm)	EEI: A	99,00 €

230V | 1,5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 60° | IP54 | 80 mm B 75 mm H | WW

Agudo II Single

Aluminium Druckguss anthrazit
Rosette L x B: 75 x 75 mm

730381 3000K (120 lm) EEI: A++ 49,00 €

230V | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 60° | IP54 | 80 mm B 142 mm H | WW

Agudo II Double

Aluminium Druckguss anthrazit
Rosette L x B: 140 x 75 mm

730382 3000K (240 lm) EEI: A++ 69,00 €

230V | 9W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 55° | IP55 | 100 mm Ø 116 mm H | WW

Mobby

Aluminium Druckguss anthrazit
Rosette L x B: 100 x 80 mm

730383 3000K (750 lm) EEI: A+ 179,00 €

Optional
730393 Reflektor 35° 19,00 €

230V | 18W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 55° | IP55 | 100 mm Ø 230 mm H | WW

Mobby Double

Aluminium Druckguss anthrazit
Rosette L x B: 100 x 80 mm

730384	3000K (1500 lm)	EEI: A+	269,00 €

Optional

730393	Reflektor 35°	19,00 €

230V | 9W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 55° | IP55 | 100 mm Ø 115 mm H 760 mm L | WW

Mobby Display

Aluminium Druckguss anthrazit
Rosette L x B: 100 x 80 mm

730385	3000K (750 lm)	EEI: A	249,00 €

Optional

730393	Reflektor 35°	19,00 €

230V | 4,5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHL WINKEL 17° | IP65 | 110 mm B 70 mm H 86 mm T | WW

Tulip I

Aluminium Druckguss matt-silber
Rosette L x B: 160 x 75 mm

730090	3000K (372 lm)	EEI: A++	129,00 €

230V | 9W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHL WINKEL 17°/17° | IP65 | 110 mm B 70 mm H 86 mm T | WW

Tulip II

Aluminium Druckguss
Rosette L x B: 110 x 70 mm

730091	Silber	3000K (644 lm)	EEI: A+	169,00 €
730147	Weiß	3000K (644 lm)	EEI: A+	169,00 €

230V | 9W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHL WINKEL 17°/17° | IP65 | 75 mm B 160 mm H 85 mm T | NW

Cambur

Aluminium Druckguss
Rosette L x B: 110 x 70 mm

730059	Weiß	4000K (744 lm)	EEI: A+	199,00 €
730046	Silber	4000K (744 lm)	EEI: A+	199,00 €

230V | 10W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP44 | 130 mm B 130 mm H 135 mm T | WW CW

Piazza "Up and Down"

Aluminium Druckguss matt-silber
Rosette L x B x H: 110 x 110 x 42 mm

730051	3000K (2x160 lm)	EEI: A	Spot / Flood	169,00 €
730053	3000K (2x160 lm)	EEI: A	Spot / Spot	169,00 €
730055	3000K (2x160 lm)	EEI: A	Flood / Flood	169,00 €
730050	6000K (2x230 lm)	EEI: A	Spot / Flood	169,00 €
730052	6000K (2x230 lm)	EEI: A	Spot / Spot	169,00 €
730054	6000K (2x230 lm)	EEI: A	Flood / Flood	169,00 €

Optionale LED Module
♦ 730056 5W 6000K (230 lm) EEI: A 20,00 €

Spot 3° / Flood 110°

230V | 14W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP65 | 140 mm B 240 mm H 90 mm T | CW

Marea

Aluminium Druckguss matt-silber

730089 6000K (1040 lm) EEI: A+ 269,00 €

Deckenaufbauleuchte

230V | 9W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 55° | IP55 | 100 mm Ø 127 mm H | WW

Mobby

Aluminium Druckguss anthrazit
Rosette Ø: 100 mm

730386	3000K (750 lm) EEI: A+	179,00 €

Optional

730393	Reflektor 35°	19,00 €

Wandeinbauleuchten

230V | 1,6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 60°

IP65 | 98x162 mm | 84 mm | 171 mm B 106 mm H 65 mm T | CW

Side 2

Aluminium Druckguss matt-silber
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

000028	6000K (65 lm)	EEI: A+	59,00 €

24V DC | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 60°

IP65 | 162x99 mm | 84 mm | 171 mm B 106 mm H 65 mm T | RGB

Side 3

Leistungsaufnahme: 3,3 Watt
Alu Druckguss matt-silber
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

100238	RGB (465-640 nm)	EEI: A	79,00 €

230V | 3,2W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 120°

IP65 | 162x99 mm | 84 mm | 171 mm B 106 mm H 65 mm T | WW | CW

Side 5

Aluminium Druckguss matt-silber
Inkl. PVC-Einbaugehäuse
Inkl. 0,5m Anschlußkabel

730151	3000K (78 lm)	EEI: B	79,00 €
730150	6000K (90 lm)	EEI: B	79,00 €

230V | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP65

ABSTRAHL WINKEL 120° | Ø 75 mm | 78 mm | Ø 80 mm | WW | CW

Wandeinbauleuchte

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse
Inkl. 0,5m Anschlußkabel

730153	3000K (27 lm)	EEI: B	69,00 €
730152	6000K (30 lm)	EEI: B	69,00 €

24V DC | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP65

ABSTRAHL WINKEL 120° | Ø 75 mm | 78 mm | Ø 80 mm | RGB

Wandeinbauleuchte

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse
Inkl. 0,5m Anschlußkabel

730154	RGB (465-640 nm)	EEI: A	89,00 €

230V | 3,2W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP65

ABSTRAHL WINKEL 100° | 190x65 mm | 65 mm | 197mm B 71mm H 65mm T | WW

Wandeinbaustrahler

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

687029	3200K (156 lm)	EEI: A	33,00 €

Dekorative Leuchten

230V | E27 | MAX 42W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

IP65 | 2,4 kg | 4,3 kg | 5,6 kg

Leuchtkugel

Polyethylen (LLDPE) weiß
Inkl. 3m Anschlusskabel mit Netzstecker

836930	Ø 410 mm	109,00 €
836931	Ø 590 mm	149,00 €
**836958	Ø 770 mm	249,00 €

** Nur per Palettenversand (max. 2 Stück/Palette) möglich.

Für eine effektvolle Beleuchtung empfehlen
wir unsere RGB Funk LED 843107 siehe Seite 411.

230V | E27 | MAX 42W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

IP65 | 2,4 kg | 4,3 kg

Leuchtkugel

Polyethylen (LLDPE) granitoptik
Inkl. 3m Anschlusskabel mit Netzstecker

836934	Ø 410 mm	129,00 €
836935	Ø 590 mm	199,00 €

Für eine effektvolle Beleuchtung empfehlen
wir unsere White Funk LED 843108 siehe Seite 411.

230V	E27	MAX 42W	LED	EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR
IP65	5,2 kg	5,8 kg	610 mm H 410 mm Ø	400 mm L 400 mm B 700 mm H

Polyethylen (LLDPE), weiß
Inkl. 3m Anschlusskabel mit Netzstecker

Blumentopf Round

836932	H 610 mm	175,00 €

Blumentopf Square

836957	H 700 mm	189,00 €

Für eine effektvolle Beleuchtung empfehlen
wir unsere RGB Funk LED 843107 siehe Seite 411.

Für eine effektvolle Beleuchtung empfehlen
wir unsere RGB Funk LED 843107 siehe Seite 411.

230V	E27	MAX 42W	LED	EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR
IP65	2,6 kg	4,0 kg	620 mm L 420 mm B 220 mm H	820 mm L 520 mm B 190 mm H

Stein Leuchte I + Stein Leuchte II

Polyethylen (LLDPE), weiß
Inkl. 3m Anschlusskabel mit Netzstecker

836928	L 620 mm	129,00 €
836929	L 820 mm	149,00 €

Für eine effektvolle Beleuchtung empfehlen
wir unsere RGB Funk LED 843107 siehe Seite 411.

230V | E27 | MAX 42W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP65 | max 1,0m | 340 mm Ø 220 mm H

Regina I

Polyethylen (LLDPE) weiß
Rosette ø x T: 90 x 25 mm
Inkl. 3m Anschlusskabel

836937 129,00 €

Für eine effektvolle Beleuchtung empfehlen
wir unsere RGB Funk LED 843107 siehe Seite 411.

230V | E27 | MAX 42W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP65 | 340 mm Ø 1520 mm H

Regina II

Polyethylen (LLDPE) weiß
Inkl. 3m Anschlusskabel mit Netzstecker

836936 199,00 €

Für eine effektvolle Beleuchtung empfehlen
wir unsere RGB Funk LED 843107 siehe Seite 411.

230V | E27 | MAX 42W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP65 | 390 mm Ø 1550 mm H

Petra

Polyethylen (LLDPE) weiß
Inkl. 3m Anschlusskabel mit Netzstecker

836933 199,00 €

Für eine effektvolle Beleuchtung empfehlen
wir unsere RGB Funk LED 843107 siehe Seite 411.

230V | IP44 | 8,3 kg | 45000 mm L 13 mm Ø

45m Rolle Cut Light LED

Indoor und Outdoor, kürzbar
Inkl. 3 Einspeiser und Endkappen

001681	LED rot	215,00 €
001682	LED gelb	230,00 €
001683	LED blau	285,00 €
001684	LED kaltweiß	340,00 €

LED Abstand:	2,8 cm
LED Leistung:	0,13 Watt
Gesamtleistung 45m:	207 Watt (4,6W / Meter)
Schnittmöglichkeit:	alle 100 cm

Zubehör

016350	Einspeiser Set, L 800 mm	10,50 €
016390	Längsverbinder	2,40 €
016380	Endkappe	0,75 €
016354	Befestigungsclip	0,75 €

Zubehör

24V | IP67 | 57 mm L, 57 mm B, 38 mm H

Verteiler

Anschlusskabel 30cm

730300	2-polig, 2 Abgänge	49,00 €
730301	4-polig, 2 Abgänge	49,00 €

24V | IP67

KAPEGO Adapter

132615	Weipu 2-polig IP67 female	14,75 €

24V | IP67

KAPEGO Adapter

132612	Weipu 2-polig IP67 male	12,50 €

24V | IP67

Einspeisekabel 2-polig

730302	1 Meter	11,50 €
730303	3 Meter	16,00 €
730304	5 Meter	21,00 €
730305	10 Meter	33,00 €

24V | IP67

KAPEGO Adapter

132613	2-polig IP67 female	12,50 €

24V | IP67

Verbindungskabel 2-polig

730310	1 Meter	20,50 €
730311	3 Meter	25,50 €
730312	5 Meter	30,00 €
730313	10 Meter	42,00 €

24V | IP67

KAPEGO Adapter

132610	Weipu 4-polig IP67 male	12,50 €

24V | IP67

Einspeisekabel 4-polig

730306	1 Meter	12,00 €
730307	3 Meter	17,50 €
730308	5 Meter	22,50 €
730309	10 Meter	36,50 €

24V | IP67

KAPEGO Adapter

132611	Weipu 4-polig IP67 female	12,50 €

24V | IP67

Verbindungskabel 4-polig

730314	1 Meter	21,00 €
730315	3 Meter	28,00 €
730316	5 Meter	32,00 €
730317	10 Meter	45,00 €

24V | IP67

KAPEGO Adapter

132614	Weipu 4-polig IP67 female	12,50 €

Erdspiess II

700230	Schwarz L =200mm	4,00 €

IP68

Schutzkappe für Stecker

800026 3,20 €

IP68

Schutzkappe für Buchse

800027 3,20 €

IP68

4-fach Verteiler mit Verriegelung
1 x Stecker, 3 x Buchse

800025 16,00 €

IP68

Verbindungsstecker Buchsenteil
(1,5 mm² - 4,0 mm²)

800023 10,00 €

IP68

Verbindungsstecker Steckerteil
(1,5mm2 - 4,0mm²)

800024 10,00 €

IP68

Verbindungsleitung (Buchse u. Stecker)
Leitung H07RN-F3 G1/5 1,5 mm²

800029 2 Meter 23,00 €
800036 4 Meter 32,00 €

IP68

Anschlussleitung mit Buchse und
offenes Ende.
Leitung H07RN-F3 G1/5 1,5 mm²

800033 2 Meter 16,90 €

Display Arm 50/100

930007 55 cm max. 6,5 kg 49,00 €
930008 100 cm max. 3,5 kg 75,00 €

IP68 | T85 | 27 mm Ø 115 mm H | 32 mm Ø 130 mm H

Wasserdichte Kabelverschraubung

730001 3 x 1,5 mm² 14,00 €
730003 5 x 1,5 mm² 18,00 €

IP68 | T85 | 92 mm Ø 121 mm H

T-Verbinder wasserdichte
Kabelverschraubung

730004 3 x 1,5 mm² 16,00 €
730006 5 x 1,5 mm² 20,00 €

IP68 | 4x 5-14 mm | 60 mm ø 180 mm L

Dosenmuffe für Kabelverbindung,
klein, FDM 1 Erdsäure- und
Korrosionsbeständig

730010 39,90 €

Trafos & Netzteile

Trafos & Netzteile

390-393 Schaltnetzteile Innenbereich
394-395 LED-Netzgeräte (dimmbar)
396-397 Schaltnetzteile Außenbereich

230V 12V DC | ENEC 05 | KEMA | M M | 110

HEP Schaltnetzteile 12 Volt

872788	3W	0,25A	55 x 39 x 20 mm	14,00 €
872789	12W	1,0A	85 x 40 x 22 mm	20,00 €
872790	20W	1,67A	167 x 38 x 29 mm	39,00 €
872799	36W	3,0A	128 x 76 x 32 mm	66,00 €
872791	60W	5,0A	191 x 88 x 36 mm	89,00 €

230V 24V DC | ENEC 05 | KEMA | M M | 110

HEP Schaltnetzteile 24 Volt

872792	20W	0,83A	167 x 38 x 29 mm	39,00 €
872800	36W	1,5A	128 x 76 x 32 mm	66,00 €
872793	60W	2,5A	173 x 77 x 31 mm	89,00 €
872794	100W	4,2A	191 x 88 x 36 mm	105,00 €

230V 12V DC

Mean Well Schaltnetzteile 12 Volt | 240 Watt inkl. Lüfter

872807	35W	3,0A	99 x 82 x 36 mm	39,00 €
872804	75W	6,0A	129 x 97 x 38 mm	49,00 €
872805	100W	8,5A	159 x 97 x 38 mm	58,00 €
872806	150W	12,5A	199 x 98 x 38 mm	79,00 €
872780	240W	20,0A	200 x 93 x 50 mm	135,00 €

230V 24V DC

Mean Well Schaltnetzteile 24 Volt | ab 240 Watt inkl. Lüfter

872808	35W	1,5A	99 x 82 x 36 mm	39,00 €
872801	75W	3,2A	129 x 97 x 38 mm	49,00 €
872802	100W	4,5A	159 x 97 x 38 mm	58,00 €
872803	150W	6,5A	199 x 98 x 38 mm	79,00 €
872787	240W	10,0A	160 x 93 x 65 mm	135,00 €
872795	320W	13,0A	230 x 115 x 50 mm	199,00 €
872796	480W	22,0A	295 x 130 x 43 mm	369,00 €

230V 12V DC	230V 24V DC

Mean Well Schaltnetzteile für Hutschiene

872781	12V	75W	6,3A	56 x 126 x 100 mm	99,00 €
872782	12V	120W	10,0A	66 x 126 x 100 mm	109,00 €
872783	24V	75W	3,2A	56 x 126 x 100 mm	99,00 €
872784	24V	120W	5,0A	66 x 126 x 100 mm	109,00 €
872785	24V	240W	10,0A	126 x 126 x 100 mm	179,00 €

230V 12V DC | ENEC 05 | KEMA | M M | 110

Kapego Netzgeräte 12 Volt

872629	6W	0,5A	98 x 46 x 11 mm	15,00 €
872632	12W	1,0A	128 x 50 x 13 mm	18,00 €
872635	20W	1,67A	154 x 50 x 14 mm	21,00 €

230V 24V DC | ENEC 05 | KEMA | M M | 110

Kapego Netzgeräte 24 Volt

872630	6W	0,25A	98 x 46 x 11 mm	15,00 €
872633	12W	0,50A	128 x 50 x 13 mm	18,00 €
872636	20W	0,83A	154 x 50 x 14 mm	21,00 €

230V 24V DC | ENEC 05 | KEMA | M M | 110

Kapego Netzgeräte 24 Volt

872627	8W	0,67A	53 x 22 mm	17,00 €

230V 12V | GS | VDE | TÜV

Standardtransformatoren 12 Volt

000097	20VA	82 x 56 x 50 mm	25,00 €
000099	60VA	100 x 70 x 61 mm	35,90 €
000107	105VA	107 x 78 x 66 mm	49,00 €
000103	150VA	130 x 88 x 78 mm	59,00 €
000104	200VA	130 x 88 x 88 mm	69,00 €
000105	250VA	130 x 88 x 88 mm	79,00 €
000106	300VA	130 x 88 x 103 mm	89,00 €
000108	400VA	177 x 107 x 109 mm	139,00 €
000109	500VA	177 x 107 x 130 mm	155,00 €

Trafogehäuse Pyra

000110	für 105VA	13,90 €
000111	für 120-300VA	16,90 €

230V 24V DC | 60W | VDE | TÜV

LAV60W24V1C

1 - 10V dimmbar

Metall weiß

872817	280 x 30 x 27,5 mm	79,00 €

230V mA | MAX 18W | 113 mm L 44 mm B 28 mm H

KAPEGO LED-Netzgerät dimmbar

Über Phasenabschnitt dimmbar

180496	350mA DC	(6-24V)	9W	32,00 €
180530	350mA DC	(15-52V)	18W	39,90 €
180497	500mA DC	(9-36V)	18W	34,00 €
180498	700mA DC	(6-26V)	18W	37,00 €

230V mA | MAX 20W | 98 mm L 46 mm B 11 mm H

KAPEGO LED-Netzgerät

872628	350mA DC	(2-18V)	6W	15,00 €
872631	350mA DC	(2-34V)	12W	18,00 €
872634	350mA DC	(2-57V)	20W	21,00 €

230V mA | MAX 8W | 53 mm Ø 23 mm H

KAPEGO LED-Netzgerät

872626	350mA DC	(9-23V)	8W	19,00 €

230V mA | 18W | 110 | 115 mm L 45 mm B 21 mm H

KAPEGO LED Netzgerät

180512	350mA DC	(2-52V)	20,00 €
180513	500mA DC	(2-38V)	20,00 €
180514	700mA DC	(2-26V)	20,00 €

230V 1050mA | 36W | 110 | 166 mm L 52 mm B 24 mm H

KAPEGO LED Netzgerät dimmbar

Über Phasenanschnitt dimmbar

180528	1050mA DC	(15-35V)	49,00 €

230V VARIABEL | MAX 32W | ENEC 05 | VDE | 165 mm L 48 mm B 35 mm H

LED-Transformator elektronisch / dimmbar

Über Phasenanschnitt dimmbar
Stromkonstant: 350mA max. 17W, 500mA max. 24W, 700mA max. 32W
Spannungskonstant: 12V max. 10W, 24V max. 20W, 28V max. 22W

561201 75,00 €

Zubehör:
561202 Sync-Kabel 1,5m 8,00 €

230V VARIABEL | MAX 25W | dimmbar über 1-10V | 103 mm L 67 mm B 21 mm H

LED-Transformator elektronisch / dimmbar

Dimmbar über 1-10V
Stromkonstant: 350mA max. 15W, 500mA max. 22W, 700mA max. 25W
Spannungskonstant: 10V max. 9W, 12V max. 10W, 24V max. 20W

561200 75,00 €

Zubehör:
561202 Sync-Kabel 1,5m 8,00 €

Außennetzgeräte (CV)

230V 12/24V | MAX 240W | IP67

KAPEGO Schaltnetzteile, 12/24 Volt

Aluminium Druckguss anthrazit

872607	12V DC	3,0A	36W	170 x 55 x 31 mm	59,00 €
872608	12V DC	6,25A	75W	186 x 64 x 39 mm	79,00 €
872609	12V DC	12,5A	150W	224 x 70 x 40 mm	129,00 €
872648	12V DC	16,6A	200W	249 x 70 x 40 mm	149,00 €
872618	24V DC	1,5A	36W	170 x 55 x 31 mm	59,00 €
872619	24V DC	3,0A	75W	186 x 64 x 39 mm	79,00 €
872620	24V DC	6,3A	150W	224 x 70 x 40 mm	129,00 €
872649	24V DC	10,0A	240W	249 x 70 x 40 mm	159,00 €

230V 12V DC | MAX 100W | IP67

Mean Well Schaltnetzteile, 12 Volt

872610	12V DC	1,5A	18W	140 x 30 x 22 mm	19,90 €
872612	12V DC	3,0A	35W	148 x 40 x 30 mm	42,50 €
872614	12V DC	5,0A	60W	162 x 42 x 32 mm	49,90 €
872616	12V DC	8,5A	100W	190 x 52 x 37 mm	79,90 €

230V 24V DC | MAX 100W | IP67

Mean Well Schaltnetzteile, 24 Volt

872611	24V DC	0,75A	18W	140 x 30 x 22 mm	19,90 €
872613	24V DC	1,5A	35W	148 x 40 x 30 mm	42,50 €
872615	24V DC	2,50A	60W	162 x 42 x 32 mm	49,90 €
872617	24V DC	4,2A	100W	190 x 52 x 37 mm	79,90 €

230V 12V | VDE | IP67

Transformator konventionell, 12 Volt

Primär 1,9m, sekundär 0,5m Anschlusskabel

000140	75VA	108 x 81 x 66 mm	65,00 €
000141	150VA	130 x 93 x 78 mm	79,00 €
000142	300VA	130 x 93 x 102 mm	112,00 €

12V 24V | MAX 240VA | IP68

6er Verteiler

Kabelführung bis 6 mm
Klemmanschlüsse bis 2,5 mm

730047	105 x 90 x 36 mm	24,80 €

Leuchtmittel

Leuchtmittel

398-399 G4
400-401 MR 16 (GU5.3)
402-403 G53 (AR111)
404-404 G9
405-406 GU10
407-408 GU10 (ES111)
408-408 GX53
409-410 E14
411-413 E27
414-415 E27 (PAR30/PAR38)
416-418 Allgemeine Informationen
419-422 Register

12V AC/DC	G4	INKLUSIVE 1,5W LED	ABSTRAHL WINKEL 120°	nicht dimmbar	30.000h	14 mm Ø 38 mm H	2kWh/ 1000h

LED Leuchtmittel G4

170917	2700K (80 lm)	EEI: A+	7,90 €
170919	6000K (90 lm)	EEI: A+	7,90 €

12V DC	G4	INKLUSIVE 1,5W LED	ABSTRAHL WINKEL 350°	nicht dimmbar	35.000h	10,2 mm Ø 23 mm H	2kWh/ 1000h

LED Leuchtmittel G4

180106	2700K (70 lm)	EEI: A+	8,50 €
180107	6000K (80 lm)	EEI: A+	8,50 €

12V AC/DC	MR16 GU5,3	INKLUSIVE 6W LED	nicht dimmbar	50 mm Ø 50 mm H	7kWh/ 1000h

12V AC/DC	MR16 GU5,3	INKLUSIVE 3W LED	nicht dimmbar	50 mm Ø 50 mm H	4kWh/ 1000h

Leuchtmittel MR16

Aluminium Druckguss
(50 W Halogenersatz)

180226	Weiß	3000K	430 lm	50°	EEI: A	29,00 €
180227	Weiß	3000K	430 lm	70°	EEI: A	29,00 €
180228	Silber	3000K	430 lm	50°	EEI: A	29,00 €
180229	Silber	3000K	430 lm	70°	EEI: A	29,00 €

Mittlere Lebensdauer

Angegebene Leuchtdauer bezieht sich auf die Anzahl der Betriebsstunden, bis die Leuchte noch mit 70% der ursprünglichen Leuchtkraft arbeitet.

Leuchtmittel MR16

Aluminium Druckguss
(35 W Halogenersatz)

180220	Weiß	3000K	150 lm	38°	EEI: A	15,00 €
180230	Silber	3000K	150 lm	38°	EEI: A	15,00 €
♦ 180221	Weiß	4000K	190 lm	38°	EEI: A	15,00 €
180231	Silber	4000K	190 lm	38°	EEI: A	15,00 €
♦ 180222	Weiß	6000K	250 lm	38°	EEI: A	15,00 €
180232	Silber	6000K	250 lm	38°	EEI: A	15,00 €
180223	Weiß	3000K	150 lm	60°	EEI: A	15,00 €
180233	Silber	3000K	150 lm	60°	EEI: A	15,00 €
180224	Weiß	4000K	190 lm	60°	EEI: A	15,00 €
180234	Silber	4000K	190 lm	60°	EEI: A	15,00 €
180225	Weiß	6000K	250 lm	60°	EEI: A	15,00 €
180235	Silber	6000K	250 lm	60°	EEI: A	15,00 €

Netzgerätinformationen

Zum Betrieb mit handelsüblichen Transformatoren empfehlen wir einen konventionellen Transformator für den Betrieb von bis zu 3 Lampen. Sollen mehr als 3 Lampen zusammen angeschlossen werden, empfehlen wir ein HEP-Schaltnetzteil 12V DC für bis zu 5 Lampen.

12V AC	MR16 GU5,3	INKLUSIVE 7W LED	ABSTRAHL WINKEL 36°	dimmbar	40.000h	50 mm Ø 54 mm H	8kWh/ 1000h

LED MASTER Spot LV

35 W Halogenersatz, silber
Max. Leistung durch patentierte, aktive Kühltechnologie

170932 3000K (410 lm) 1400cd EEI: A 49,00 €

Empfohlene handelsübliche magnetische und elektronische NV-Halogentrafos.

12V AC	MR16 GU5,3	INKLUSIVE 7W LED	ABSTRAHL WINKEL 36°	dimmbar	40.000h	50 mm Ø 54 mm H	8kWh/ 1000h

Master LED Spot LV

35 W Halogenersatz, silber
Max. Leistung durch patentierte, aktive Kühltechnologie

♦ 170892 3000K (380 lm) 1210cd EEI: A 47,00 €

Empfohlene handelsübliche magnetische und elektronische NV-Halogentrafos.

12V AC	MR16 GU5,3	INKLUSIVE 10W LED	ABSTRAHL WINKEL 36°	dimmbar	30.000h	50 mm Ø 54 mm H	11kWh/ 1000h

Master LED Spot LV

50 W Halogenersatz, silber
Max. Leistung durch patentierte, aktive Kühltechnologie

170893 3000K (490 lm) 1560cd EEI: A 68,00 €

Empfohlene handelsübliche magnetische und elektronische NV-Halogentrafos.

12V AC/DC	G53 AR111	INKLUSIVE 10W LED	nicht dimmbar	111 mm Ø 69 mm H	11kWh/ 1000h

LED Leuchtmittel AR111

Aluminium Druckguss
(75 W Halogenersatz)

	180140 Schwarz	3000K	650 lm	40°	EEI: B	74,00 €
♦	180130 Weiß	3000K	650 lm	40°	EEI: B	74,00 €
	180150 Silber	3000K	650 lm	40°	EEI: B	74,00 €
	180141 Schwarz	4000K	570 lm	40°	EEI: A	74,00 €
♦	180131 Weiß	4000K	570 lm	40°	EEI: A	74,00 €
	180151 Silber	4000K	570 lm	40°	EEI: A	74,00 €
♦	180142 Schwarz	6000K	850 lm	40°	EEI: A	74,00 €
♦	180132 Weiß	6000K	850 lm	40°	EEI: A	74,00 €
	180152 Silber	6000K	850 lm	40°	EEI: A	74,00 €
	180157 Schwarz	3000K	650 lm	60°	EEI: A	74,00 €
	180156 Weiß	3000K	650 lm	60°	EEI: A	74,00 €
	180155 Silber	3000K	650 lm	60°	EEI: A	74,00 €
	180143 Schwarz	3000K	450 lm	140°	EEI: B	74,00 €
	180154 Silber	3000K	450 lm	140°	EEI: B	74,00 €
	180145 Schwarz	4000K	570 lm	140°	EEI: A	74,00 €
	180153 Silber	4000K	570 lm	140°	EEI: A	74,00 €

Netzgerätinformationen

Zum Betrieb mit handelsüblichen Transformatoren empfehlen wir einen konventionellen Transformator für den Betrieb von bis zu 3 Lampen. Sollen mehr als 3 Lampen zusammen angeschlossen werden, empfehlen wir ein HEP-Schaltnetzteil 12V DC für bis zu 5 Lampen.

Mittlere Lebensdauer

Angegebene Leuchtdauer bezieht sich auf die Anzahl der Betriebsstunden, bis die Leuchte noch mit 70% der ursprünglichen Leuchtkraft arbeitet.

12V AC/DC	G53 AR111	INKLUSIVE 12W LED	nicht dimmbar	ABSTRAHL WINKEL 10-60°	110 mm Ø 75 mm H	14kWh/ 1000h

LED Leuchtmittel AR111

Aluminium Druckguss
(75 W Halogenersatz)

Durch Drehen des Gehäuserings können Sie einen Abstrahlwinkel von 10° bis 60° einstellen.

♦ 170813	2800-3200K	585 lm	EEI: B	185,00 €

10°	2800-3200K	
H(m)	E(lux)	D(m)
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]

60°	2800-3200K	
H(m)	E(lux)	D(m)
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]

12V AC/DC	G53 AR111	INKLUSIVE 15W LED	nicht dimmbar	111 mm Ø 56 mm H	17kWh/ 1000h	

LED Leuchtmittel AR111

Aluminium Druckguss silber (100 W Halogenersatz)

180144	3000K (900 lm)	70°	EEI: A	84,00 €
180146	4000K (950 lm)	70°	EEI: A	84,00 €
180148	6000K (1050 lm)	70°	EEI: A	84,00 €

Netzgerätinformationen

Zum Betrieb mit handelsüblichen Transformatoren empfehlen wir einen konventionellen Transformator für den Betrieb von bis zu 3 Lampen. Sollen mehr als 3 Lampen zusammen angeschlossen werden, empfehlen wir ein HEP-Schaltnetzteil 12V DC für bis zu 5 Lampen.

Mittlere Lebensdauer

Angegebene Leuchtdauer bezieht sich auf die Anzahl der Betriebsstunden, bis die Leuchte noch mit 70% der ursprünglichen Leuchtkraft arbeitet.

230V	G9	INKLUSIVE 2W LED	ABSTRAHL WINKEL 120°	nicht dimmbar	30.000h	22 mm Ø 55 mm H	2kWh/ 1000h

LED Leuchtmittel G9

170910 2900K (130 lm) EEI: A+ 12,00 €

230V	G9	INKLUSIVE 3,2W LED	ABSTRAHL WINKEL 360°	nicht dimmbar	30.000h	15 mm Ø 53 mm L	4kWh/ 1000h

LED Leuchtmittel G9

Aluminium

180108 2700K (260 lm) EEI: A+ 25,00 €

230V	G9	INKLUSIVE 1,5W LED	ABSTRAHL WINKEL 320°	nicht dimmbar	20.000h	22 mm Ø 55 mm H	2kWh/ 1000h

LED Leuchtmittel G9

♦ 170896 3000K (120 lm) EEI: A+ 8,00 €

3W

230V	GU10	INKLUSIVE 3W LED	nicht dimmbar	50 mm Ø 57 mm H	4kWh/ 1000h

6W

6W COB

230V	GU10	COB	INKLUSIVE 6W LED	dimmbar	50 mm Ø 58 mm H	7kWh/ 1000h

LED Leuchtmittel GU10 (3W)

Aluminium Druckguss
(35 W Halogenersatz)
nicht dimmbar

180310	Weiß	3000K	150 lm	38°	EEI: A	19,50 €
180320	Silber	3000K	150 lm	38°	EEI: A	19,50 €
180311	Weiß	4000K	190 lm	38°	EEI: A	19,50 €
180321	Silber	4000K	190 lm	38°	EEI: A	19,50 €
180312	Weiß	6000K	230 lm	38°	EEI: A	19,50 €
180322	Silber	6000K	230 lm	38°	EEI: A	19,50 €
180313	Weiß	3000K	150 lm	60°	EEI: A	19,50 €
180323	Silber	3000K	150 lm	60°	EEI: A	19,50 €
180314	Weiß	4000K	190 lm	60°	EEI: A	19,50 €
180324	Silber	4000K	190 lm	60°	EEI: A	19,50 €
180315	Weiß	6000K	230 lm	60°	EEI: A	19,50 €
180325	Silber	6000K	230 lm	60°	EEI: A	19,50 €

LED Leuchtmittel GU10 (6W)

Aluminium Druckguss
(50 W Halogenersatz)
nicht dimmbar

180316	Weiß	3000K	380 lm	50°	EEI: A	27,50 €

LED Leuchtmittel GU10 (6W COB)

Aluminium Druckguss
(50 W Halogenersatz)
dimmbar

180326	Silber-Matt	2700K	350 lm	40°	EEI:A	25,00 €
180327	Silber-Matt	4200K	360 lm	40°	EEI:A	25,00 €
180328	Silber-Matt	2700K	350 lm	60°	EEI:A	25,00 €
180329	Silber-Matt	4200K	360 lm	60°	EEI:A	25,00 €

MITTLERE LEBENSDAUER

Angegebene Leuchtdauer bezieht sich auf die Anzahl der Betriebsstunden, bis die Leuchte noch mit 70% der ursprünglichen Leuchtkraft arbeitet.

230V | GU10 | INKLUSIVE 1,3W LED | ABSTRAHL WINKEL 15° | nicht dimmbar | 30.000h | 50 mm Ø 55 mm H

LED GU10

170700	6400K (70 lm)	EEI: A	7,50 €
170721	3000K (60 lm)	EEI: A	7,50 €

PHILIPS

230V | GU10 | INKLUSIVE 5,5W LED | ABSTRAHL WINKEL 25° | dimmbar | 40.000h | 50 mm Ø 55 mm H | 6kWh/ 1000h

LED Master Spot MV

Kunststoff silber
50 W Halogenersatz

180001	3000K (375 lm)	1200 cd	EEI: A+	49,00 €

PHILIPS

230V | GU10 | INKLUSIVE 4W LED | ABSTRAHL WINKEL 40° | dimmbar | 25.000h | 50 mm Ø 55 mm H | 4kWh/ 1000h

LED MASTER Spot

Kunststoff silber
35 W Halogenersatz

170931	3000K (250 lm)	600 cd	EEI: A	29,00 €

OSRAM

230V | GU10 | INKLUSIVE 5,2W LED | ABSTRAHL WINKEL 36° | dimmbar | 35.000h | 50 mm Ø 58 mm H | 6kWh/ 1000h

LED Paratom PAR16

35 W Halogenersatz

180723	2700K (230 lm)	600 cd	EEI: A	49,00 €
180724	3000K (230 lm)	600 cd	EEI: A	49,00 €

230V	GU10	INKLUSIVE 10W LED	nicht dimmbar	111 mm Ø 69 mm H	11kWh/ 1000h

Leuchtmittel ES111

Aluminium Druckguss
(75 W Halogenersatz)

180340	Schwarz	3000K	650 lm	40°	EEI: A	79,00 €
180330	Weiß	3000K	650 lm	40°	EEI: A	79,00 €
180350	Silber	3000K	650 lm	40°	EEI: A	79,00 €
180341	Schwarz	4000K	570 lm	40°	EEI: A	79,00 €
180331	Weiß	4000K	570 lm	40°	EEI: A	79,00 €
180351	Silber	4000K	570 lm	40°	EEI: A	79,00 €
180342	Schwarz	6000K	850 lm	40°	EEI: A+	79,00 €
180332	Weiß	6000K	850 lm	40°	EEI: A+	79,00 €
180352	Silber	6000K	850 lm	40°	EEI: A+	79,00 €
180343	Schwarz	3000K	650 lm	60°	EEI: A	79,00 €
180333	Weiß	3000K	650 lm	60°	EEI: A	79,00 €
180358	Silber	3000K	650 lm	60°	EEI: A	79,00 €
180353	Silber	3000K	450 lm	140°	EEI: A	79,00 €
180354	Silber	4000K	570 lm	140°	EEI: A	79,00 €

Netzgerätinformationen

Zum Betrieb mit handelsüblichen Transformatoren empfehlen wir einen konventionellen Transformator für den Betrieb von bis zu 3 Lampen. Sollen mehr als 3 Lampen zusammen angeschlossen werden, empfehlen wir ein HEP-Schaltnetzteil 12V DC für bis zu 5 Lampen.

Mittlere Lebensdauer

Angegebene Leuchtdauer bezieht sich auf die Anzahl der Betriebsstunden, bis die Leuchte noch mit 70% der ursprünglichen Leuchtkraft arbeitet.

230V	GU10 ES111	INKLUSIVE 15W LED	dimmbar	111 mm Ø 65 mm H	15kWh/ 1000h

LED Leuchtmittel ES111

Dimmbar über Phasenan- und Abschnitt
Aluminium Druckguss silber (100 W Halogenersatz)

180355	3000K (900 lm)	70°	EEI: A	89,00 €
180356	4000K (950 lm)	70°	EEI: A	89,00 €
180357	6000K (1050 lm)	70°	EEI: A	89,00 €

230V	GX53	INKLUSIVE 3W LED	nicht dimmbar	25.000h	75 mm Ø 28,6 mm H	4kWh/ 1000h

LED Lampe GX53

♦ 170882	6500K (225 lm)	EEI: A	19,00 €

230V	GX53	INKLUSIVE 6W LED	nicht dimmbar	25.000h	75 mm Ø 28,6 mm H	7kWh/ 1000h

LED Lampe GX53

♦ 170883	2700K (370 lm)	EEI: A	38,00 €
♦ 170884	6500K (390 lm)	EEI: A	38,00 €

230V	E14	INKLUSIVE 3,5W LED	ABSTRAHL WINKEL 360°	nicht dimmbar	25.000h	36 mm Ø 101 mm H	4kWh/ 1000h

Crystal LED

30 W Glühbirnenersatz
Kunststoff

180006	2700K (350 lm)	EEI: A+	9,90 €

230V	E14	INKLUSIVE 4W LED	ABSTRAHL WINKEL 360°	dimmbar	20.000h	35,5 mm Ø 101 mm H	4kWh/ 1000h

Master LED Candle

25 W Glühlampenersatz

180728 2700K (250 lm) EEI: A+ 45,00 €

230V	E14	INKLUSIVE 6,5W LED	ABSTRAHL WINKEL 360°	dimmbar	20.000h	38 mm Ø 110 mm H	7kWh/ 1000h

Osram Paratom Classic LED Candle

40 W Halogenersatz

180725 2700K (470 lm) EEI: A+ 35,00 €

	230V	E27	INKLUSIVE 8W LED	2,4 GHz	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	60 mm Ø 120 mm H	8kWh/ 1000h

KAPEGO SINGLE RF LED E27 inkl. Fernbedienung

Aluminium Druckguss matt-silber
- Mittlere Lebensdauer: 50.000 h, Warmweiß dimmbar, 4 Effektprogramme,
- Einstellbare Geschwindigkeit, Reichweite ca. 20 m
- mehrere Single LED können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden

843147	2700K (620 lm)	EEI: A+	59,00 €

Optionale Erweiterung durch LED Bulb

843149	Single Bulb	2700K (620 lm)	EEI: A+	49,00 €

	230V	E27	INKLUSIVE 6W LED	2,4 GHz	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	60 mm Ø 120 mm H	6kWh/ 1000h

KAPEGO WHITE RF LED E27 inkl. Fernbedienung

Aluminium Druckguss matt-silber
- Mittlere Lebensdauer: 50.000 h, Warmweiß und Kaltweiß einzeln dimmbar
- 9 Effektprogramme, Einstellbare Geschwindigkeit, Reichweite ca. 20 m
- mehrere White LED können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden

843108	2700-6000K (550 lm)	EEI: A+	59,00 €

Optionale Erweiterung durch LED Bulb

843136	White Bulb	2700-6000K (550 lm)	EEI: A+	49,00 €

	230V	E27	INKLUSIVE 6W LED	2,4 GHz	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	60 mm Ø 120 mm H	6kWh/ 1000h

KAPEGO RGB RF LED E27 inkl. Fernbedienung

Aluminium Druckguss matt-silber
- Mittlere Lebensdauer: 50.000 h, Rot, Grün und Blau einzeln dimmbar
- 9 Effektprogramme, Einstellbare Geschwindigkeit, Reichweite ca. 20 m
- mehrere RGB LED können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden

843107	RGB (465-630nm)	EEI: A	59,00 €

Optionale Erweiterung durch LED Bulb

843137	RGB Bulb	(465-630nm)	EEI: A+	49,00 €

	230V	E27	INKLUSIVE 8W LED	2,4 GHz	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	60 mm Ø 120 mm H	8kWh/ 1000h

KAPEGO Color & White RF LED E27 inkl. Fernbedienung

Aluminium Druckguss matt-silber
- Mittlere Lebensdauer: 50.000 h, Rot, Grün, Blau und Weiß einzeln dimmbar
- 12 Effektprogramme, Einstellbare Geschwindigkeit, Reichweite ca. 20 m
- mehrere RGB-White LED können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden

843148	RGB (465-630nm) 2700K	EEI: A+	59,00 €

Optionale Erweiterung durch LED Bulb

843150	RGB + White Bulb (465-630nm) 2700K	EEI: A+	49,00 €

230V	E27	INKLUSIVE 3W LED	ABSTRAHL WINKEL 360°	nicht dimmbar	25.000h	50 mm Ø 78 mm H	3kWh/ 1000h

Crystal LED

30 W Glühbirnenersatz
Kunststoff

180002 2700K (300 lm) EEI: A++ 8,90 €

230V	E27	INKLUSIVE 5,5W LED	ABSTRAHL WINKEL 360°	dimmbar	30.000h	56,5 mm Ø 98 mm H	6kWh/ 1000h

Crystal LED

Dimmbar über Phasenan- und abschnitt
48 W Glühbirnenersatz
Kunststoff

180004 2700K (650 lm) EEI: A+ 18,00 €

230V	E27	INKLUSIVE 9W LED	ABSTRAHL WINKEL 360°	dimmbar	30.000h	66 mm Ø 116 mm H	9kWh/ 1000h

Crystal LED

Dimmbar über Phasenan- und abschnitt
75 W Glühbirnenersatz
Kunststoff

180005 2700K (1050 lm) EEI: A+ 23,50 €

230V	E27	INKLUSIVE 9W LED	ABSTRAHL WINKEL 240°	nicht dimmbar	25.000h	60 mm Ø 116 mm H	9kWh/ 1000h

KAPEGO LED A19

60 W Glühbirnenersatz
Aluminium Druckguss matt-silber

180243 2650-3050K (650 lm) EEI: A 45,00 €

230V	E27	INKLUSIVE 4W LED	ABSTRAHL WINKEL 300°	dimmbar	20.000h	46,5 mm Ø 91,5 mm L	4kWh/ 1000h

LED Master Luster

25 W Glühbirnenersatz
Aluminium

170930 2700K (250 lm) EEI: A 30,00 €

230V	E27	INKLUSIVE 12W LED	dimmbar 20-100%	95 mm Ø 95 mm H	12kWh/ 1000h

230V	E27	INKLUSIVE 17W LED	dimmbar 10-100%	121 mm Ø 133 mm H	17kWh/ 1000h

LED Leuchtmittel PAR 30

Aluminium Druckguss silber
(75 W Halogenersatz)

180303	3000K	(850 lm)	60°	EEI: A	79,00 €
180304	4000K	(940 lm)	60°	EEI: A	79,00 €
180305	6000K	(1020 lm)	60°	EEI: A	79,00 €

LED Leuchtmittel PAR 38

Aluminium Druckguss weiß / silber
(120 W Halogenersatz)

	180293	3000K (1150 lm)	60°	EEI: A	99,00 €
♦	180294	6000K (1400 lm)	60°	EEI: A	99,00 €

Mittlere Lebensdauer

Angegebene Leuchtdauer bezieht sich auf die Anzahl der Betriebsstunden, bis die Leuchte noch mit 70% der ursprünglichen Leuchtkraft arbeitet.

230V	E27	INKLUSIVE 10W LED	nicht dimmbar	95 mm Ø 95 mm H	10kWh/ 1000h

LED Leuchtmittel PAR 30

Aluminium Druckguss
(75 W Halogenersatz)

180280	Schwarz	3000K (450 lm)	40°	EEI: B	70,00 €
180270	Weiß	3000K (450 lm)	40°	EEI: B	70,00 €
180300	Silber	3000K (450 lm)	40°	EEI: B	70,00 €
180281	Schwarz	4000K (570 lm)	40°	EEI: B	70,00 €
♦ 180301	Silber	4000K (570 lm)	40°	EEI: B	70,00 €
♦ 180282	Schwarz	6000K (650 lm)	40°	EEI: A	70,00 €
180283	Schwarz	3000K (450 lm)	140°	EEI: B	70,00 €
♦ 180273	Weiß	3000K (450 lm)	140°	EEI: B	70,00 €
180306	Silber	3000K (450 lm)	140°	EEI: B	70,00 €
♦ 180284	Schwarz	4000K (570 lm)	140°	EEI: B	70,00 €
♦ 180274	Weiß	4000K (570 lm)	140°	EEI: B	70,00 €
180307	Silber	4000K (570 lm)	140°	EEI: B	70,00 €

Mittlere Lebensdauer

Angegebene Leuchtdauer bezieht sich auf die Anzahl der Betriebsstunden, bis die Leuchte noch mit 70% der ursprünglichen Leuchtkraft arbeitet.

Definition von Licht

Zum besseren Verständnis kann das Licht als elektromagnetische Welle definiert werden.

Das menschliche Auge kann nur die elektromagnetischen Wellen wahrnehmen, die im sogenannten sichtbaren Bereich liegen. Darüber hinaus gibt es weitere Wellen anderer Frequenzen, die für unser Auge nicht als Farbe sichtbar werden. Diese Wellen werden mit Namen angegeben, um zu erklären wozu sie verwendet werden.

Das gesamte elektromagnetische Spektrum erstreckt sich von Radiowellen, die zu den energieärmsten langen Wellen gehören, bis hin zu Röntgenstrahlen und den Gammastrahlen der Atomkerne, die zu den energiereichsten gehören. Ganz im Gegenteil dazu ist der sichtbare Bereich nur ein kleiner Teil dieses Spektrums. Er liegt zwischen etwa 400nm (violett) und 750nm (rot).

Lichtfarbe Temperatur

Die Farbtemperatur gibt an wie warm oder kalt vor allem weißes Licht wirkt. Die Einheit ist Kelvin (K). Je niedriger der Kelvin Wert ist, desto wärmer wird das Licht. Das Licht einer handelsüblichen Glühbirne würde hier ca 2700K enstprechen.

Je höher der Kelvin Wert wird, desto kälter, also blauer wird das Licht. Tageslicht wird im Vergleich etwa bei 7000K angesetzt. Kelvin definiert grundsätzlich eine Temperatur. Diese steht für die Temperatur die ein Objekt haben müsste (glühende Kohle zum Beispiel), damit dessen Licht den selben Farbeindruck erweckt wie die Leuchtquelle.

1°C = 274K
2700°C = 2973K

Lichtquelle	Farbtemperatur
Kerze	1.500 K
Glühlampe (40 W)	2.680 K
Glühlampe (100 W)	2.800 K
Halogenlampe	3.000 K
Leuchtstoffröhre (Warmweiß)	3.000 K
Leuchtstoffröhre (Kaltweiß)	4.000 K
Xenon-Lampe, Lichtbogen	4.500 - 5.000 K
Mittagssonne	5.500 - 5.800 K
Leuchtstoffröhre (Tageslicht)	5.600 - 7.000 K
Bedeckter Himmel	6.500 - 7.500 K
Blauer Himmel	8.000 - 12.000 K

Binnings

Bei der Herstellung von LEDs sind Fertigungstoleranzen unvermeidlich. Sie werden verursacht durch kleinste Parameter Schwankungen. Im Moment ist es nicht möglich gezielt eine bestimmte Farbtemperatur mit einer minimalen Toleranz herzustellen.

Aufgrund dieser Toleranzen werden die LEDs ihrer Abweichung nach sortiert und in verschiedenen Behältern (Bin) aufbewahrt. Die Qualität eines Beleuchtungsgerätes, das mit mehreren LEDs ausgestattet ist, erhöht sich je enger die Toleranzen für die Bins gesetzt werden.

Leuchtdioden (LED: Light-Emitting-Diode)

LEDs sind die ideale Basis für kreative Ideen für Lichtanwendungen. Leuchtdioden sind moderne Halbleiterbauelemente und werden auch „Licht emittierende Dioden" genannt. Sie bestehen aus Mischkristallhalbleitern wie Galliumarsenid (GaAs), Galliumarsenidphosphid (GaAsP), Paliumphosphid (GaP). Die Spannungsversorgung der LED-(Module) erfolgt über passende LED Netzgeräte mit Schutzkleinspannung (SELV). Leuchtdioden wandeln diese elektrische Energie in Lichtenergie um.

RGB steht für die Farben ROT - GRÜN - BLAU (Wellenlänge 430-655 nm)

Es lassen sich aus diesen 3 Grundfarben nahezu alle Farben erzeugen. Stellt man ROT, BLAU und GRÜN auf 100% Leuchtkraft, so erhält man weiß. Moderne RGB-Leuchtdioden vereinen die drei Farben Rot, Grün und Blau in einem Chipgehäuse, die sogenannte 3in1 LED RGB.

Vorteile LED Technologie:

- Hohe Lebensdauer und somit geringer Wartungsaufwand
- Geringe Energiekosten
- Vibrations- und Stoßfest
- Kleine Bauform
- IR/UV freies Licht somit keine Wärmestrahlung
- Umweltschonend

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten:

- In der Raumgestaltung für die direkte- und indirekte Beleuchtung
- Hinterleuchtung von Werbeschriften, Vitrinen- und Regalbeleuchtung
- Zur Architekturbeleuchtung / Objektbeleuchtung
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- und vielen weiteren Anwendungsbereichen

Ra/CRI

Der Farbwiedergabeindex bezeichnet das Maß der Übereinstimmung der gesehenen Körperfarbe mit ihrem Aussehen unter der jeweiligen Bezugslichtquelle. Je geringer die Abweichung ist, desto besser ist die Farbwiedergabeeigenschaft. Eine Lichtquelle mit Ra/CRI = 100 gibt alle Farben sehr gut wieder. Je geringer der Ra/CRI-Wert desto weniger gut werden die Farben wiedergegeben.

Ra 90-100 Sehr gute Farbwiedergabe
Ra 80-90 Gute Farbwiedergabe
Ra 70-80 Mittlere Farbwiedergabe

230V — gibt die Betriebsspannung der Leuchte an

Betrieb mit Batterien

MAX 16A — maximale Strombelastbarkeit

MAX 60W — gibt die max. Belastung des Artikels an

10.000h — durchschnittliche Lebensdauer des Leuchtmittels.

E27 — Sockel des Leuchtmittels

4000K — gibt die Farbtemperatur des Leuchtmittels an

inkl. Bewegungsmelder

Betrieb mit Energie sparlampe möglich — Variable Verwendung von Energie-sparlampen oder LED Leuchttmittel

Betrieb mit Energie sparlampe — Betrieb ausschließlich mit Energiesparlampe

bedingt oder unbedingt kurz-schlußfester Sicherheitstrafo nach DIN EN 60742/VDE 0551

für den Betrieb in offenen oder geschlossen Leuchten zugelassen.

IP44 — IP-Schutzklasse (Außenbereich)

EMV — Funkschutz-Zeichen für Geräte, die den Normen für elektromagnetische Verträglichkeit entsprechen.

M M — Kennzeichnung von Ein- bzw. Anbaumöglichkeit Montage auf z. B. Holz oder Holzwerkstoffe, auch wenn diese furniert oder lackiert sind.

Kurzschlussfester Trafo

Lampenbetriebsgerät das unmittelbar auf nicht brennbaren, schwer oder normal entflammbaren Baustoffen aufgebracht werden darf.

110 — Oberflächentemperatur am Lampenbetriebs-gerät darf <110°C annehmen.

geeignet zur Montage auf Gebäudeteile aus normal entflammbaren Baustoffen

III — Schutzklasse III

Ø 68mm — gibt das Ausschnittsmaß des Artikels an.

630mm L, 454mm B, 220mm H — Maße in mm L/Länge, B/Breite, H/Höhe

40° — max. Neigungswinkel des Artikels

85 mm — gibt die Einbautiefe an

0,3m — Entfernungszeichen. Mindestabstände zu angestrahlten Objekten

Ø 00 mm — gibt die Maße des Artikels an

3,5 kg — Gewicht des Produktes

gibt den Dreh- und Schwenkbereich des Artikels an.

Erdungszeichen

Betriebsmittel der Schutzklasse II mit Schutzisolierung.

Berechnung der Lampenanzahl pro NV-Trafo: Wattage des Trafos dividiert durch die Wattage des zu ersetzenden konventionellen Leuchtmittels.

* $\frac{\text{NV-Trafo Leistung (W)}}{\text{Zu ersetzendes konventionelles Leuchtmittel (W)}}$ = max. Anzahl LED Leuchtmittel pro NV-Trafo
* Berechnung gilt ebenso für die Dimmerauslastung

Inkl. Treiber (12V/24V)

Die Lampe enthält einen Treiber, der die sichere Strombegrenzung der LEDs gewährleistet und mit einem zusätzlichen Schaltnetzteil betrieben werden muss.

LED Netzgerät

Mit einem LED Netzgerät können Stromkonstante Lampen betrieben werden.
Anschlüsse: Primär 230V/AC Sekundär mA/DC (konstant)

Reihenschaltung

Bei Verwendung eines LED Netzgerätes,
somit bleibt der Strom konstant z.B. 350mA.

Parallelschaltung

Bei Verwendung eines Schaltnetzteiles,
somit bleibt die Spannung konstant z.B. 12V.

LICHTSTROM Kurzzeichen: Phi
Maßeinheit: lm - Lumen

Der Lichtstrom beschreibt die von einer Lichtquelle abgegebene Lichtmenge nach allen Seiten. Der Lichtstrom wird nicht gemessen, sondern aus Messwerten der Lichtstärke und Angaben zur Geometrie der Ausbreitung berechnet.

LICHTSTÄRKE Kurzzeichen: I
Maßeinheit: cd - Candela

Eine Lichtquelle strahlt mit unterschiedlicher Stärke in die einzelnen Richtungen. Den in einer bestimmten Richtung abgestrahlten Lichtstrom nennt man Lichtstärke und sie hat die Einheit Candela (lat. Kerze).

BELEUCHTUNGSSTÄRKE Kurzzeichen: E
Maßeinheit: lx - Lux

Ist ein Maß für das auf eine Fläche auftretende Licht. Ihre Einheit ist Lux (lat. Helligkeit). Sie nimmt mit der Entfernung zur Lichtquelle ab. Hinweise über die erforderliche Beleuchtungsstärke finden sich in den Normen (z.B. EN 12464 „Beleuchtung von Arbeitsstätten").

LEUCHTDICHTE Maßeinheit: cd/m²

Ist ein Maß für den Helligkeitseindruck, den das Auge von einer beleuchteten Fläche hat und ist vom Reflexionsgrad abhängig.

IP SCHUTZ GEGEN FREMDKÖRPER UND BERÜHRUNG (1. ZIFFER)

Ziffer	Schutz gegen Berührung	Schutz gegen Fremdkörper
0	kein Schutz	kein Schutz
1	großflächige Körperteile (z.B. Handrücken)	große Fremdkörper (Ø > 50 mm)
2	Finger	mittelgroße Fremdkörper (Ø > 12 mm)
3	Werkzeuge und Drähte (Ø > 2,5 mm)	kleine Fremdkörper (Ø > 2,5 mm)
4	Werkzeuge und Drähte (Ø > 1 mm)	kornförmige Fremdkörper (Ø > 1 mm)
5	vollständiger Berührungsschutz	Staubablagerung
6	vollständiger Berührungsschutz	Staubeintritt

IP SCHUTZGRADE WASSER (2. ZIFFER)

Ziffer	Schutz gegen Wasser
0	kein Schutz
1	Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser
2	Schutz gegen schräg (bis 15°) fallendes Tropfwasser
3	Schutz gegen Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte
4	Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
5	Schutz gegen Strahlwasser
6	Schutz gegen starkes Strahlwasser
7	Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
8	Schutz gegen dauerndes Untertauchen

♦ Die gekennzeichneten Produkte sind Auslaufartikel. Solange Vorrat reicht.

Quellen für technische Informationen: DIN-Normen sowie Fachkunde Elektrotechnik

Artikel	Seite
> 0	
000020	317
000028	375
000064	335
000065	335
000067	350
000068	350
000069	350
000070	348
000075	344
000076	344
000077	348
000078	344
000079	344
000081	317
000086	348
000087	333
000089	333
000090	348
000091	337
000092	346
000093	346
000094	348
000095	348
000097	393
000099	393
000103	393
000104	393
000105	393
000106	393
000107	393
000108	393
000109	393
000110	393
000111	393
000140	397
000141	397
000142	397
001681	384
001682	384
001683	384
001684	384
003403	168
003410	287
003411	287
003420	285
003421	182
003422	285
003425	285
003426	182
003428	182
003430	286
003431	286
003436	286
003439	289
003441	288
003446	288
003448	288
003463	289
003495	290
003496	290
003497	291
003499	290
003500	290
003501	283
003502	283
016350	384
016354	384
016380	384
016390	384
> 1	
100054	227
100055	227
100105	353
100106	353
100108	353
100109	353
100110	342
100111	343
100112	343
100113	343
100114	343
100115	343
100116	343
100117	342
100129	335
100130	335

Artikel	Seite
100131	351
100133	337
100134	337
100135	346
100136	340
100137	340
100238	375
101104	149
131001	356
131002	356
131003	356
131005	309
131006	309
131007	309
131008	309
131014	336
131015	336
131018	336
131019	344
131020	344
131023	345
131028	352
131029	353
131031	331
131032	331
131033	329
131034	329
131035	331
132600	329
132610	386
132611	386
132612	386
132613	386
132614	386
132615	386
144988	295
144989	295
1543142	339
170700	406
170721	406
170813	403
170860	226
170861	226
170862	226
170882	408
170883	408
170884	408
170892	401
170893	401
170896	404
170910	404
170911	218
170912	218
170913	198
170914	171
170915	171
170917	399
170919	399
170921	222
170922	222
170923	223
170924	223
170925	223
170928	175
170929	175
170930	413
170931	406
170932	401
180001	406
180002	412
180004	412
180005	412
180006	409
180104	214
180105	171
180106	399
180107	399
180108	404
180130	402
180131	402
180132	402
180140	402
180141	402
180142	402
180143	402
180144	403
180145	402
180146	403
180148	403

Artikel	Seite
180150	402
180151	402
180152	402
180153	402
180154	402
180155	402
180156	402
180157	402
180220	400
180221	400
180222	400
180223	400
180224	400
180225	400
180226	400
180227	400
180228	400
180229	400
180230	400
180231	400
180232	400
180233	400
180234	400
180235	400
180243	413
180270	415
180273	415
180274	415
180280	415
180281	415
180282	415
180283	415
180284	415
180293	414
180294	414
180300	415
180301	415
180303	414
180304	414
180305	414
180306	415
180307	415
180310	405
180311	405
180312	405
180313	405
180314	405
180315	405
180316	405
180320	405
180321	405
180322	405
180323	405
180324	405
180325	405
180326	405
180327	405
180328	405
180329	405
180330	407
180331	407
180332	407
180333	407
180340	407
180341	407
180342	407
180343	407
180350	407
180351	407
180352	407
180353	407
180354	407
180355	408
180356	408
180357	408
180358	407
180430	211
180431	211
180435	211
180436	211
180437	211
180438	211
180440	211
180441	211
180445	211
180446	211
180460	212
180461	212
180465	212

Artikel	Seite
180466	212
180467	212
180468	212
180470	212
180471	212
180475	212
180476	212
180490	210
180491	210
180492	210
180494	210
180496	176
180497	188
180498	189
180500	197
180502	197
180504	197
180506	197
180507	197
180508	197
180511	197
180512	176
180513	188
180514	189
180519	211
180520	211
180522	212
180523	212
180524	212
180528	212
180530	177
180704	158
180705	158
180706	158
180713	158
180723	406
180724	406
180725	410
180728	410
> 2	
212321	092
222321	093
299270	168
299362	169
> 3	
312321	068
312322	079
333101	292
333104	292
333107	292
333201	292
333203	292
333211	292
333220	292
341016	253
341017	253
341024	250
341025	250
341026	250
341027	250
341028	241
341029	241
341031	245
341032	245
341038	258
341039	257
341050	259
341052	259
341053	259
341062	257
341063	258
341074	252
341077	251
341078	251
341079	250
341080	250
341081	250
341085	253
341086	253
341087	251
341088	269
341089	269
341090	245
341091	246
341093	254
341094	254
341095	254

Artikel	Seite
341096	254
341097	255
341098	255
341099	255
341100	255
341101	255
341102	265
341103	265
341104	265
341110	261
341112	251
341115	244
341116	244
341134	249
341135	249
341136	249
341141	242
341750	252
341752	241
341753	241
341754	251
341755	166
341756	247
341757	166
341758	270
341759	167
341760	271
341761	167
341762	246
341764	183
341765	247
341779	243
341780	243
341781	242
342000	171
342010	183
342011	180
342012	163
342013	165
342014	164
342016	181
342017	181
342018	179
342019	179
342020	180
342021	164
351130	244
> 4	
412361	071
422361	081
444100	293
444101	293
444200	293
444201	293
444202	293
444203	293
444205	293
444207	293
444208	293
444510	293
444511	293
444520	293
444521	293
444560	295
444561	295
444580	293
444581	293
444590	293
444591	293
444630	293
444631	293
444640	293
444641	293
444660	293
444661	293
444670	293
444671	293
444680	293
444681	293
444690	293
444691	293
444800	295
444801	295
444960	295
444961	295
445020	295
445021	295
445700	295

Artikel	Seite
445701	295
448000	208
448001	208
462361	085
> 5	
503864	339
503866	339
512321	068
512351	071
512551	071
522321	079
522351	081
522551	081
532351	104
532551	104
555100	294
555101	294
555200	294
555201	294
555202	294
555203	294
555210	294
555211	294
555212	294
555510	294
555511	294
555520	294
555521	294
555580	294
555581	294
555590	294
555591	294
555630	294
555631	294
555640	294
555641	294
555660	294
555661	294
555670	294
555671	294
555680	294
555681	294
555690	294
555691	294
555693	295
561200	188
561201	395
561202	395
565001	209
565002	209
565003	208
565004	218
565005	216
565006	216
565011	209
565012	209
565013	208
565014	185
565022	185
565024	186
565025	231
565029	187
565030	194
565031	194
565032	194
565033	194
565034	194
565035	194
565036	194
565037	194
565038	194
565039	185
565040	185
565041	186
565042	187
565043	187
565044	187
565045	202
565046	202
565047	202
565048	202
565049	202
565050	202
565051	202
565052	202
565053	202
565054	195
565055	195

Artikel	Seite
565056	195
565057	195
565058	195
565059	195
565060	202
565061	203
565062	203
565063	203
565064	203
565065	203
565066	203
565067	205
565068	205
565069	205
565070	205
565071	205
565072	205
565074	213
565075	213
565076	201
565077	214
565078	201
565079	214
565080	201
565081	201
565082	189
565083	189
565084	189
565085	189
565086	189
565087	189
565088	189
565089	189
565090	189
565091	189
565092	189
565093	189
565094	189
565095	189
565096	189
565097	189
565098	189
565099	189
565100	191
565101	191
565102	190
565103	190
565104	217
565105	217
565106	217
565107	217
565108	196
565109	196
565110	196
565111	196
565113	207
565114	207
565115	188
565116	188
565117	188
565118	188
565119	188
565120	188
565124	185
565125	185
565126	185
565128	185
565129	186
565130	187
565131	187
565132	176
565133	176
565134	176
565135	176
565136	176
565137	176
565138	176
565139	176
565140	176
565141	176
565142	176
565143	176
565144	177
565145	177
565146	177
565147	177
565148	206
565149	206
565150	206

Artikel	Seite
565151	206
565152	192
565153	192
565154	192
565155	192
565156	192
565157	192
565158	192
565159	192
565160	193
565161	193
565162	193
565163	193
565164	206
565165	206
565167	186
565168	186
565169	186
> 6	
611361	065
621362	085
686850	233
686851	233
686852	233
686940	239
686941	229
687029	377
687030	275
687031	275
687100	235
687101	235
687102	235
687103	235
687104	235
687105	235
687106	234
687107	234
687108	234
687109	234
687110	234
687111	234
687112	235
687113	235
687114	235
687115	234
687116	234
687117	234
687118	234
687119	234
687120	234
687121	234
687122	234
687123	234
687124	234
687125	235
> 7	
700229	317
700230	386
707004	284
707005	284
712321	092
722321	093
730001	387
730003	387
730004	387
730006	387
730010	387
730017	324
730024	324
730031	325
730046	370
730047	397
730050	371
730051	371
730052	371
730053	371
730054	371
730055	371
730056	371
730057	245
730059	370
730060	323
730061	318
730062	318
730063	318
730066	318
730067	326

Artikel	Seite
730070	330
730081	330
730089	371
730090	370
730091	370
730100	310
730101	310
730102	310
730110	359
730111	359
730114	359
730115	359
730116	310
730117	310
730118	310
730119	310
730130	358
730131	358
730132	358
730133	357
730134	357
730135	357
730147	370
730148	326
730149	347
730150	375
730151	375
730152	377
730153	377
730154	377
730155	266
730156	266
730157	266
730158	266
730165	320
730166	320
730167	320
730168	347
730169	347
730170	311
730171	311
730172	311
730173	311
730174	311
730175	311
730176	311
730177	311
730178	311
730179	321
730180	321
730181	312
730182	314
730183	314
730184	312
730185	312
730186	317
730187	317
730188	321
730189	321
730190	315
730191	317
730192	317
730193	349
730195	349
730197	349
730199	349
730200	345
730201	345
730202	336
730203	336
730204	352
730205	352
730206	352
730207	352
730208	349
730209	349
730210	349
730211	341
730212	341
730213	350
730214	350
730215	339
730216	339
730217	341
730218	341
730219	350
730220	350
730221	339
730222	339

Artikel	Seite
730223	312
730224	314
730225	314
730226	341
730227	341
730228	347
730229	313
730230	313
730231	318
730232	318
730233	318
730234	319
730235	319
730236	319
730237	319
730238	309
730300	386
730301	386
730302	386
730303	386
730304	386
730305	386
730306	386
730307	386
730308	386
730309	386
730310	386
730311	386
730312	386
730313	386
730314	386
730315	386
730316	386
730317	386
730320	364
730321	364
730328	361
730329	361
730334	307
730335	307
730336	342
730339	334
730340	351
730341	334
730342	351
730343	329
730344	329
730347	331
730348	331
730354	303
730355	365
730356	329
730357	329
730358	361
730359	305
730360	367
730361	367
730364	302
730365	302
730366	365
730367	307
730368	307
730370	301
730371	301
730372	301
730373	301
730374	367
730375	301
730376	301
730377	367
730380	361
730381	368
730382	368
730383	368
730384	369
730385	369
730386	373
730387	364
730388	307
730389	364
730390	303
730391	365
730393	368
730394	305
730395	366
730398	366
730399	299
730400	299
730401	299

Artikel	Seite
730402	299
730405	363
730406	363
785010	333
785011	348
785012	337
785013	315
785014	315
785015	355
785016	355
785017	355
785018	346
> 8	
800023	387
800024	387
800025	387
800026	387
800027	387
800029	387
800033	387
800036	387
814783	148
814784	148
814786	148
818070	327
819066	158
819067	158
819070	158
819071	158
819072	158
836928	381
836929	381
836930	379
836931	379
836932	381
836933	383
836934	379
836935	379
836936	383
836937	383
836957	381
836958	379
840001	066
840002	078
840003	066
840004	078
840005	095
840006	070
840007	080
840008	090
840010	097
840011	097
840012	064
840013	073
840014	077
840015	104
840016	064
840017	062
840018	068
840019	079
840020	071
840021	081
840022	061
840023	090
840024	091
840025	091
840026	090
840027	091
840028	091
840029	090
840030	091
840031	091
840032	090
840033	091
840034	091
840037	068
840038	078
840039	103
840040	069
840041	087
840042	087
840044	084
840045	084
840046	109
840047	109
840048	109
840049	109
840050	109

Artikel	Seite
840051	108
840052	107
840053	075
840054	076
840055	076
840056	083
840057	062
840058	063
840059	063
840060	108
840061	108
840062	076
840063	080
840064	083
840065	083
840066	107
840067	107
840068	063
840069	070
840070	079
840071	103
840072	069
840073	077
840074	075
840075	102
840076	101
840077	103
840078	064
840079	062
840080	099
840081	058
840082	058
840083	059
840084	059
840085	059
840086	059
840087	058
840088	058
840089	059
840090	059
840091	059
840092	059
840093	077
840094	078
840095	075
840096	077
840097	083
840098	084
840099	098
840100	098
840101	102
840102	108
840103	102
840104	107
840105	064
840106	066
840107	061
840108	065
840109	099
843100	142
843101	141
843102	141
843103	142
843104	142
843107	138
843108	136
843109	121
843113	124
843114	124
843115	124
843116	125
843117	125
843118	125
843122	127
843123	127
843124	127
843125	126
843126	126
843127	126
843128	143
843129	143
843130	143
843131	129
843132	129
843136	136
843137	138
843138	135
843139	136
843140	138

Artikel	Seite
843141	139
843142	135
843143	135
843144	136
843145	138
843146	139
843147	135
843148	139
843149	135
843150	139
843151	135
843152	136
843153	138
843154	139
843155	135
843163	122
843164	122
843171	156
843172	120
843173	120
843174	121
843175	121
843176	123
843177	123
843211	113
843212	113
843213	101
843216	152
843219	117
843220	117
843221	117
843222	117
843223	117
843224	117
843225	117
843226	117
843227	117
843228	117
843245	109
843246	102
843248	152
843249	153
843250	153
843251	117
843252	117
843253	117
843254	117
843255	117
843256	117
843257	117
843258	117
843259	117
843260	117
843261	117
843262	117
843263	117
843264	117
843265	117
843266	117
843267	117
843268	153
843269	154
843270	111
843271	111
843272	111
843311	155
843312	152
843313	159
843333	145
843335	151
843336	151
843337	154
843338	145
843339	154
843901	101
843902	075
843903	061
845862	115
845863	115
845867	115
850010	198
850013	215
850014	215
850066	173
850068	173
850069	173
850070	173
850071	173
860103	155

Artikel	Seite
861200	149
861201	149
861203	147
861204	147
872607	396
872608	396
872609	396
872610	397
872611	397
872612	397
872613	397
872614	397
872615	223
872616	397
872617	397
872618	396
872619	396
872620	396
872626	394
872627	392
872628	394
872629	392
872630	392
872631	394
872632	392
872633	190
872634	394
872635	392
872636	191
872641	188
872648	396
872649	396
872780	390
872781	391
872782	391
872783	391
872784	391
872785	391
872787	390
872788	185
872789	229
872790	390
872791	390
872792	390
872793	390
872794	390
872795	390
872796	390
872799	390
872800	390
872801	390
872802	390
872803	390
872804	390
872805	390
872806	390
872807	390
872808	390
872817	393
881342	159
882271	158
882272	158
886030	157
886031	158
887012	327
> 9	
920102	238
920103	238
920104	239
920106	230
920107	230
920113	229
920114	231
920115	236
920116	236
920117	236
920127	273
920128	273
920129	274
920130	239
920131	263
920133	229
920134	229
920236	238
920237	238
922002	280
922004	280
922007	281

Artikel	Seite
922008	281
922010	281
922011	281
922012	281
922014	281
922015	281
922016	281
922020	281
922021	281
922025	281
922026	281
922027	281
922028	281
922029	281
922030	281
922037	281
922038	281
922039	281
922059	279
930007	318
930008	318
930010	009
930011	313
930012	175
930013	175
930014	225
930015	225
930016	175
930017	224
930018	224
942321	103
948168	333
968130	263
968131	261
970000	006
970001	006
970002	006
970003	006
970004	006
970005	006
970006	006
970007	007
970020	008
970021	008
970022	008
970023	008
970024	008
970025	008
970026	008
970027	008
970040	010
970041	010
970042	010
970043	010
970044	010
970045	010
970046	010
970047	010
970060	012
970061	012
970062	012
970063	012
970064	012
970065	012
970066	012
970067	012
970100	016
970101	016
970102	016
970103	016
970104	016
970105	016
970106	016
970107	016
970120	018
970121	018
970122	018
970123	018
970124	018
970125	018
970126	018
970127	018
970140	020
970141	020
970142	020
970143	020
970144	020
970145	020
970146	020

Artikel	Seite
970147	020
970160	022
970161	022
970162	022
970163	022
970164	022
970165	022
970166	022
970167	022
975000	026
975001	026
975002	026
975003	026
975004	026
975005	026
975006	026
975007	026
975020	028
975021	028
975022	028
975023	028
975024	028
975025	028
975026	028
975027	028
975040	030
975041	030
975042	030
975043	030
975044	030
975045	030
975046	030
975047	030
975060	032
975061	032
975062	032
975063	032
975064	032
975065	032
975066	032
975067	032
975100	036
975101	036
975102	036
975103	036
975104	036
975105	036
975106	036
975107	036
975120	038
975121	038
975122	038
975123	038
975124	038
975125	038
975126	038
975127	038
975140	040
975141	040
975142	040
975143	040
975144	040
975145	040
975146	040
975147	040
975160	042
975161	042
975162	042
975163	042
975164	042
975165	042
975166	042
975167	042
978000	007
978001	007
978002	007
978010	009
978011	009
978012	009
978020	011
978021	011
978022	011
978030	013
978031	013
978032	013
978040	017
978041	017
978042	017
978050	019

Artikel	Seite
978051	019
978052	019
978060	021
978061	021
978062	021
978070	023
978071	023
978072	023
978080	027
978081	027
978082	027
978090	029
978091	029
978092	029
978100	031
978101	031
978102	031
978110	033
978111	033
978112	033
978120	037
978121	037
978122	037
978130	039
978131	039
978132	039
978140	041
978141	041
978142	041
978150	043
978151	043
978152	043
978500	007
978501	007
978502	007
978510	009
978511	009
978512	009
978520	011
978521	011
978522	011
978530	013
978531	013
978532	013
978540	017
978541	017
978542	017
978550	019
978551	019
978552	019
978560	021
978561	021
978562	021
978570	023
978571	023
978572	023
978580	027
978581	027
978582	027
978590	029
978591	029
978592	029
978600	031
978601	031
978602	031
978610	033
978611	033
978612	033
978620	037
978621	037
978622	037
978630	039
978631	039
978632	039
978640	041
978641	041
978642	041
978650	043
978651	043
978652	043
979000	009
979001	009
979002	009
979010	011
979011	011
979012	011
979020	019
979021	019
979022	019

Artikel	Seite
979030	021
979031	021
979032	021
979040	029
979041	029
979042	029
979050	031
979051	031
979052	031
979060	039
979061	039
979062	039
979070	041
979071	041
979072	041
979080	007
979081	007
979082	007
979090	013
979091	013
979092	013
979100	017
979101	017
979102	017
979110	023
979111	023
979112	023
979120	027
979121	027
979122	027
979130	033
979131	033
979132	033
979140	037
979141	037
979142	037
979150	043
979151	043
979152	043
979500	009
979501	009
979502	009
979510	011
979511	011
979512	011
979520	019
979521	019
979522	019
979530	021
979531	021
979532	021
979540	029
979541	029
979542	029
979550	031
979551	031
979552	031
979560	039
979561	039
979562	039
979570	041
979571	041
979572	041
979580	007
979581	007
979582	007
979590	013
979591	013
979592	013
979600	017
979601	017
979602	017
979610	023
979611	023
979612	023
979620	027
979621	027
979622	027
979630	033
979631	033
979632	033
979640	037
979641	037
979642	037
979650	043
979651	043
979652	043
980000	009
980001	009

Artikel	Seite
980002	009
980010	019
980011	019
980012	019
980040	029
980041	029
980042	029
980060	039
980061	039
980062	039
983000	007
983001	007
983002	007
983003	007
983004	007
983005	007
983010	009
983011	009
983012	009
983013	009
983014	009
983015	009
983020	011
983021	011
983022	011
983023	011
983024	011
983025	011
983030	013
983031	013
983032	013
983033	013
983034	013
983035	013
983500	007
983501	007
983502	007
983503	007
983504	007
983505	007
983510	009
983511	009
983512	009
983513	009
983514	009
983515	009
983520	011
983521	011
983522	011
983523	011
983524	011
983525	011
983530	013
983531	013
983532	013
983533	013
983534	013
983535	013
984002	007
984003	007
984004	007
984005	007
984012	009
984013	009
984014	009
984015	009
984022	011
984023	011
984024	011
984025	011
984032	013
984033	013
984034	013
984035	013
984502	007
984503	007
984504	007
984505	007
984512	009
984513	009
984514	009
984515	009
984522	011
984523	011
984524	011
984525	011
984532	013
984533	013
984534	013

Artikel	Seite
984535	013
985010	009
985011	009
987002	007
987004	009
987006	011
987008	013
990001	050
990002	050
990003	051
990004	051
990005	050
990006	050
990007	051
990008	051
990009	052
990010	052
990011	052
990012	052
990013	053
990014	053
990015	053
990016	053
990020	054
990021	054
990022	054
990023	054
990028	055
990029	055
990050	050
990051	050
990052	050
990053	050
990054	053
990055	053
990056	053
990057	053
990070	050
990071	050
990072	050
990073	051
990074	051
990075	050
990076	050
990077	050
990078	051
990079	051
990080	052
990081	052
990082	052
990083	052
990084	052
990085	053
990086	053
990087	049
990088	049
990089	049
990090	052
990091	050
990092	049
990093	048
990094	048
990095	053
990099	048
990100	048
990101	048
990102	048
990103	049
990104	049
990105	048
990106	048
990107	048
990108	048

Alle Preise sind empf. Brutto-Verkaufspreise inkl. MwSt. Es gelten unsere Allg. Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Lieferbarkeit vorbehalten.
Alle Artikel werden grundsätzlich ohne Leuchtmittel ausgeliefert, es sei denn die Produktbeschreibung sieht etwas anderes vor.