Light emotions

Teil 2

Katalog für

Deckenleuchten

Deckeneinbauleuchten

LED Panel

Wandleuchten

Tisch- & Stehleuchten

Möbelleuchten

Wohnraum - Indoor

2018 | 2019

ICONS | ÜBERSICHT

ELEKTRISCHE MERKMALE

110-240 Volt | 24 Volt | 14-18 Volt — Betriebsspannungsbereich des Produkts Wechselstrom [AC] / Gleichstrom [DC]

CV | 24 Volt — constant voltage [spannungskonstant] + Betriebsspannung

CC | 350 mA — constant current [stromkonstant] + Stromstärke

13 Watt | 50 Watt — Leistungsaufnahme + maximale Leistungsaufnahme

Batteriebetrieb

LEUCHTMITTEL

COB | SMD — LED Technologie: chip on board + Surface mounted device

LED | 1 | 320 — [Anzahl] LED wechselbar

LED | 1 | 320 LED — [Anzahl] LED nicht wechselbar

E27 | Exkl. Lampe wechselbar — Sockel des Leuchtmittels + Halogen und LED verwendbar [nicht im Lieferumfang enthalten]

GU10 | Inkl. Lampe wechselbar — Sockel des Leuchtmittels + Halogen und LED verwendbar [im Lieferumfang enthalten]

E27 | LED | Inkl. Lampe wechselbar — Sockel des Leuchtmittels + LED verwendbar [im Lieferumfang enthalten]

OBERFLÄCHE

NANO Beschichtung IP XX [siehe Produktbeschreibung] Lotuseffekt: Wasser perlt ab und nimmt dabei alle Schmutzpartikel auf der Oberfläche mit.

Oberfläche überstreichbar / individuell gestaltbar

LEUCHTMITTEL

WW | NW | CW

RGB | R | G | B | A | V — Lichtfarbe [Farbtemperatur]

FUNKTIONALITÄT

270° — Abstrahlwinkel

schwenkbar + drehbar + dreh- und schwenkbar

40° — max. Neigungswinkel

Abstrahlrichtung

EINBAU

85x85 | 120 — Ausschnittmass in mm

25 — Einbautiefe in mm

SICHERHEIT

unabhängiges Gerät für Lampen

Leuchten dürfen an Einrichtungsgegenständen aus Werkstoffen angebracht werden. selbst wenn ihr Brandverhalten nicht bekannt ist.

110 — max. Oberflächentemperatur an Lampenbetriebsgerät

Schutzklasse I

Schutzklasse II [Schutzisolierung]

III — Schutzklasse III [Schutzkleinspannung]

SCHUTZARTEN & ISOLATIONSKLASSEN

Leuchten und andere Elektrogeräte haben ein Gehäuse. das spannungsführender Teile vor Berührung. Nässe oder anderen Umwelteinflüssen schützt. Dieser Schutz ist abhängig vom jeweiligen Einsatzbereich. Um über den geeigneten Verwendungszweck einen Überblick zu haben. werden **alle Geräte einer vom VDE klassifizierten Schutzart** und einer **Isolationsklasse zugeordnet**. Die Schutzarten werden **nach DIN 40050** angegeben.

IP67

2. Ziffer
SCHUTZ GEGEN **WASSER**

1. Ziffer
SCHUTZ GEGEN **FREMDKÖRPER**
(z.B. Saub)

CODE-BUCHSTABEN

IP SCHUTZ GEGEN FREMDKÖRPER UND BERÜHRUNG

1. Ziffer	SCHUTZ GEGEN BERÜHRUNG	SCHUTZ GEGEN FREMDKÖRPER
0	kein Schutz	kein Schutz
1	grossflächige Körperteile (z.B. Handrücken)	grosse Fremdkörper (Ø > 50 mm)
2	Finger	mittelgrosse Fremdkörper (Ø > 12 mm)
3	Werkzeuge und Drähte (Ø > 2.5 mm)	kleine Fremdkörper (Ø > 2.5 mm)
4	Werkzeuge und Drähte (Ø > 1 mm)	kornförmige Fremdkörper (Ø > 1 mm)
5	vollständiger Berührungsschutz	Staubablagerung
6	vollständiger Berührungsschutz	Staubeintritt

INHALTSVERZEICHNIS

4 Deckenleuchten

04 - 11 Deckenaufbauleuchten feststehend
12 - 18 Deckeneinbauleuchten feststehend
19 - 23 Deckenaufbauleuchten schwenkbar
24 - 31 Deckeneinbauleuchten schwenkbar
32 - 37 Pendelleuchten

38 Wandleuchten

38 - 46 Wandaufbauleuchten
47 Wandeinbauleuchten
48 Wandleseleuchte

49 Tisch- & Stehleuchten

49 Tisch- & Stehleuchten

50 Möbelleuchten

50 - 59 Möbelaufbauleuchten
60 - 62 Möbeleinbauleuchten

63 Leuchtmittel

63 - 66 Leuchtmittel

FLAT 3

Aluminium Druckguss
Aussenmasse H x Ø: 7 x 94 mm
Dimmbar über optionales Netzgerät
Leistungsaufnahme: 3.5 W

565132	weiss	WW	2700 K | 100 lm	CHF	**59.00**
565133	weiss	NW	4000 K | 100 lm	CHF	**59.00**
565134	silber	WW	2700 K | 100 lm	CHF	**59.00**
565135	silber	NW	4000 K | 110 lm	CHF	**59.00**

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät. 350mA | 18W	CHF	29.00
872642	LED-Netzgerät dimmbar. 350mA | 9W	CHF	39.00
	2 Leuchten in Reihe anschliessen		

9-10.5 Volt | CC | 350 mA | 3.5 Watt | SMD | 30 LED | 110° | A

FLAT 6

Aluminium Druckguss
Aussenmasse H x Ø: 7 x 118 mm
Dimmbar über optionales Netzgerät
Leistungsaufnahme: 6.0 W

565136	weiss	WW	2700 K | 210 lm	CHF	**69.00**
565137	weiss	NW	4000 K | 260 lm	CHF	**69.00**
565138	silber	WW	2700 K | 210 lm	CHF	**69.00**
565139	silber	NW	4000 K | 260 lm	CHF	**69.00**

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät. 350mA | 18W	CHF	29.00
872642	LED-Netzgerät dimmbar. 350mA | 9W	CHF	39.00
	Wir empfehlen, je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.		

15-17 Volt | CC | 350 mA | 6 Watt | SMD | 50 LED | 110° | A

FLAT 8

Aluminium Druckguss
Aussenmasse H x Ø: 7 x 165 mm
Dimmbar über optionales Netzgerät
Leistungsaufnahme: 8.0 W

565140	weiss	WW	2700 K | 400 lm	CHF	**89.00**
565141	weiss	NW	4000 K | 400 lm	CHF	**89.00**
565142	silber	WW	2700 K | 400 lm	CHF	**89.00**
565143	silber	NW	4000 K | 400 lm	CHF	**89.00**

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät. 350mA | 18W	CHF	29.00
872642	LED-Netzgerät dimmbar. 350mA | 9W	CHF	39.00
	Wir empfehlen, je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.		

21-23 Volt | CC | 350 mA | 8 Watt | SMD | 70 LED | 110° | A

FLAT 10

Aluminium Druckguss
Aussenmasse: H x Ø: 7 x 215 mm
Dimmbar über optionales Netzgerät
Leistungsaufnahme: 9.0W

565144	weiss	WW	2700 K | 520 lm	CHF	**109.00**
565145	weiss	NW	4000 K | 500 lm	CHF	**109.00**
565146	silber	WW	2700 K | 520 lm	CHF	**109.00**
565147	silber	NW	4000 K | 500 lm	CHF	**109.00**

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät. 350mA | 18W	CHF	29.00
872642	LED-Netzgerät dimmbar. 350mA | 9W	CHF	39.00

Wir empfehlen, je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.

23-26 Volt | CC | 350 mA | 9 Watt | SMD | 80 LED | 110° | A

LED **PANEL** 40W

PRO Line

Aluminium | Kunststoff weiss
Aussenmasse: L x B x H: 620 x 620 x 15mm
Leistungsaufnahme: 40 Watt

170921-13	weiss	WW	3000 K | 3600 lm	CHF	**159.00**
170922-13	weiss	NW	4000 K | 3600 lm	CHF	**159.00**

Optionales Zubehör:

930018-13	Aufbaurahmen 620 x 620 x 50mm	CHF	49.00
930012-13	Seilabhängung 4er Set	CHF	18.00
862015-73	Standard Netzgerät, nicht dimmbar	CHF	30.00
862016-75	Netzgerät Phasenan-/ abschnitt, dimmbar	CHF	63.00
862017-75	Netzgerät Dali, dimmbar	CHF	145.00

110-240 Volt | 40 Watt | LED | 120° | + - | A+

LED **PANEL** 54W

PRO Line

Aluminium | Kunststoff weiss
Aussenmasse: L x B x H: 620 x 620 x 15mm
Leistungsaufnahme: 54 Watt

1709201-13	weiss	WW	3000 K |	CHF	**199.00**
1709202-13	weiss	NW	4000 K |	CHF	**199.00**

Optionales Zubehör:

930018-13	Aufbaurahmen 620 x 620 x 50mm	CHF	49.00
930012-13	Seilabhängung 4er Set	CHF	18.00
8620172-75	Standard Netzgerät	CHF	44.00
8620173-75	Netzgerät Phasenan-/ abschnitt, dimmbar	CHF	59.00
8620171-75	Netzgerät Dali, dimmbar	CHF	155.00

110-240 Volt | 54 Watt | LED | 120° | + - | A+

LED **PANEL** 24W

PRO Line

Aluminium | Kunststoff weiss
Aussenmasse: L x B x H: 300 x 600 x 15mm
Leistungsaufnahme: 24 Watt

170926-13	weiss	WW 3000 K | 2400 lm	CHF	**129.00**
170925-13	weiss	NW 4000 K | 2400 lm	CHF	**129.00**

Optionales Zubehör:

930019-13	Aufbaurahmen 300 x 600 x 50mm	CHF	45.00
930012-13	Seilabhängung 4er Set	CHF	18.00
862018-75	Standard Netzgerät, nicht dimmbar	CHF	30.00
862019-75	Netzgerät Phasenan-/ abschnitt, dimmbar	CHF	63.00
862020-75	Netzgerät Dali, dimmbar	CHF	145.00

110-240 Volt | 24 Watt | LED | 120° | A+

LED **PANEL** 40W

PRO Line

Aluminium | Kunststoff weiss
Aussenmasse: L x B x H: 1200 x 300 x 10mm
Leistungsaufnahme: 40 Watt

401000-13	weiss	WW 3000 K | 3400 lm	CHF	**229.00**
401001-13	weiss	NW 4000 K | 3400 lm	CHF	**229.00**

Optionales Zubehör:

930152-13	Aufbaurahmen 1200 x 300 x 50mm	CHF	59.00
930012-13	Seilabhängung 4er Set	CHF	18.00
862015-73	Standard Netzgerät, nicht dimmbar	CHF	30.00
862016-75	Netzgerät Phasenan-/ abschnitt, dimmbar	CHF	63.00
862017-75	Netzgerät Dali, dimmbar	CHF	145.00

100-240 Volt | 40 Watt | LED | 120° | A+

SKY LED

Aluminium Druckguss
Dimmbar über Phasenabschnitt
Leistungsaufnahme: 11.9 Watt
Aussenmasse: L x B x H: 105 x 105 x 105 mm

348013	weiss	ww 3000 K | 770 lm	CHF	**179.00**

220-240 Volt | 10 Watt | LED | 90° | A

BENGALA LED

Aluminium Druckguss
Dimmbar über Phasenan-/ abschnitt
Leistungsaufnahme: 11.2 Watt
Aussenmasse: H x Ø: 150 x 90 mm

348029	weiss	ww 3000 K | 886 lm	CHF	**189.00**
348030	schwarz	ww 3000 K | 886 lm	CHF	**189.00**

220-240 Volt | 9.2 Watt | COB | LED | 48° | A

AUFBAUSTRAHLER 10W

Aluminium. Kunststoff
Aussenmasse: Ø: 60mm
inkl. LED Vorschaltgerät
Leistung: 10 Watt

027777	weiss	3000 K | 830 lm	CHF	**49.00**

230 Volt | 10 Watt | LED | 210° | IP44 | A+

EURO LED

Polycarbonat
Aussenmasse H x Ø: 89 x 350 mm
Sockel H x Ø: 25 x 337 mm
Leistungsaufnahme: 21.20 W

342010	weiss	WW 3000 K | 1616 lm	CHF	**129.00**
342042	weiss	NW 4000 K | 1659 lm	CHF	**129.00**

220-240 Volt | 20 Watt | LED | 120° | A

EURO LED **MOTION**

Polycarbonat
Aussenmasse H x Ø: 89 x 350 mm
Sockel H x Ø: 25 x 337 mm
inklusive HF-Sensor
360°- Erfassungswinkel
Tageslichtsensor mit einstellbarem Schwellenwert
Bereitschaftszeit: 5 sec. bis 30 min.
Leistungsaufnahme: 20.4 Watt

+

342047	weiss	WW 3000 K | 1389 lm	CHF	**159.00**
342048	weiss	NW 4000 K | 1419 lm	CHF	**159.00**

220-240 Volt | 20 Watt | LED | 120° | A

MILENA

Kunstoff. Metall
Aussenmasse: L x B x H: 450 x 450 x 80mm
inkl. Fernbedienung
Leistung: 36 Watt

Steuerung der Leuchten über Fernbedienung
Nachtlichtfunktion 5% Lichtstärke
stufenlos dimmbar (10 - 100%) Memory Funktion

026423	weiss	3000 - 6000 K | 3000 lm	CHF	**219.00**

230 Volt | 36 Watt | LED | 120° | + − | IP44 | A+

EURO LED II **16**

Kunststoff
Aussenmasse H x Ø : 82 x 275mm
Sockel H x Ø : 21 x 250mm
Leistungsaufnahme: 16.0 W

348016	weiss	WW	3000 K | 1347 lm	CHF	**89.00**
348017	weiss	NW	4000 K | 1437 lm	CHF	**89.00**

220-240 Volt | 16 Watt | LED | 120° | IP54 | A

EURO LED II **20**

Kunststoff
Aussenmasse H x Ø : 81 x 350mm
Sockel H x Ø : 22 x 320mm
Leistungsaufnahme: 20.0 W

348018	weiss	3000 K | 1792 lm	CHF	**139.00**
348019	weiss	4000 K | 2074 lm	CHF	**139.00**

220-240 Volt | 20 Watt | LED | A

EURO LED II **40**

Kunststoff
Aussenmasse H x Ø : 102.5 x 450mm
Sockel H x Ø : 25 x 410mm
Leistungsaufnahme: 40.0 W

348020	weiss	3000 K | 3706 lm	CHF	**239.00**
348021	weiss	4000 K | 3429 lm	CHF	**239.00**

220-240 Volt | 20 Watt | LED | 120° | A

DOWER

Glas
Aussenmasse H x Ø : 115 x 390mm
Leistung: Max 3 x 40W

206538 ☐ satiniert / weiss CHF **79.00**

Passendes Leuchtmittel
180035 Osram Parathom Retrofit Classic CHF **13.90**
weiter Leuchtmittel Seite: 63 - 66

220-240 Volt | E27 | Exkl. Lampe

EURO

Glas / Metall
Aussenmasse H x Ø : 100 x 380mm
Leistung: Max 2 x 40W

341044 ☐ weiss CHF **109.00**

Passendes Leuchtmittel
180035 Osram Parathom Retrofit Classic CHF **13.90**
weiter Leuchtmittel Seite: 63 - 66

220-240 Volt | E27 | IP44 | Exkl. Lampe

EURO II

Glas / Metall
Aussenmasse H x Ø : 110 x 300mm
Leistung: Max 2 x 40W

341045 ☐ weiss CHF **79.00**

Passendes Leuchtmittel
180035 Osram Parathom Retrofit Classic CHF **13.90**
weiter Leuchtmittel Seite: 63 - 66

220-240 Volt | E27 | Exkl. Lampe

MOVI

Glas
Aussenmasse L x B x H: 320 x 320 x 72mm
Leistung: Max 2 x 40W

206537 ☐ satiniert / weiss CHF **109.00**

Passendes Leuchtmittel
180038 Osram Parathom Retrofit Classic B25 CHF **9.90**
weiter Leuchtmittel Seite: 63 - 66

220-240 Volt | E14 | Exkl. Lampe

CAJA III

Gips. überstreichbar
Aussenmasse H x Ø: 100 x 132 mm
Leistung: Max 13W

122423 ☐ weiss CHF **119.00**

Passendes Leuchtmittel
180044 LED Leuchtmittel GX53 CHF **22.90**
weiter Leuchtmittel Seite: 63 - 66

220-240 Volt | GX53 | 13 Watt | Exkl. Lampe wechselbar

CAJA IV

Gips. überstreichbar
Aussenmasse L x B x H: 132 x 132 x 100 mm
Leistung: Max 13W

122425 ☐ weiss CHF **119.00**

Passendes Leuchtmittel
180044 LED Leuchtmittel GX53 CHF **22.90**
weiter Leuchtmittel Seite: 63 - 66

220-240 Volt | GX53 | 13 Watt | Exkl. Lampe wechselbar

LED **PANEL** 10

PRO Line

Aluminium Druckguss | Epistasr SMD 2835
Aussenmasse: Ø: 180mm
Leistungsaufnahme: 10 Watt

565088-13	weiss	WW	2700 K | 880 lm	CHF	**59.00**
565089-13	silber	WW	2700 K | 880 lm	CHF	**59.00**
565084-13	weiss	WW	4000 K | 900 lm	CHF	**59.00**
565085-13	silber	WW	4000 K | 900 lm	CHF	**59.00**
872626-73	Standard Netzgerät			CHF	**25.00**
872643-75	Phasenan-/ abschnitt Netzgerät, dimmbar			CHF	**36.00**
862010-75	Dali Netzgerät, dimmbar			CHF	**82.00**

200-240 | 10 Watt | LED | 120° | 165 | 20 | A+

LED **PANEL** 18

PRO Line

Aluminium Druckguss | LED Epistar SMD2835
Aussenmasse: Ø: 240mm
Leistungsaufnahme: 18 Watt

565094-13	weiss	WW	2700 K | 1750 lm	CHF	**79.00**
565095-13	silber	WW	2700K | 1750 lm	CHF	**79.00**
565096-13	weiss	WW	4000 K | 1800 lm	CHF	**79.00**
565097-13	silber	WW	4000 K | 1800 lm	CHF	**79.00**
180513-73	Standard Netzgerät			CHF	**25.00**
872645-75	Phasenan-/ abschnitt Netzgerät, dimmbar			CHF	**42.00**
862011-75	Dali Netzgerät, dimmbar			CHF	**99.00**

200-240 | 18 Watt | LED | 120° | 225 | 20 | A+

LED **DOWNLIGHT** FLAT **COB** 8WATT

PRO Line

Einbautiefe nur 28mm

Aluminium | Kunststoff weiss
Aussenmasse: Ø: 106mm
Leistungsaufnahme: 24 Watt

180432-11	metal-brush	WW	3000 K | 720 lm	CHF	**89.00**
180433-11	matt-silber	WW	3000 K | 720 lm	CHF	**89.00**
108434-11	weiss	WW	3000 K | 720 lm	CHF	**89.00**
108435-11	granit	WW	3000 K | 720 lm	CHF	**89.00**
872642-61	passendes Netzteil 350mA			CHF	**21.00**

200-240 | 8 Watt | LED | 60° | 90 | 28 | A+

LED **PANEL** 9W

Aluminium
Aussenmasse: Ø: 120mm
inkl. Standard Netzteil
LED warmweiss + neutralweiss
Leistung: 9 Watt

Einstellbare Helligkeit
(100% + 20%) per Lichtschalter
durch schnelles AUS/AN Schalten
innerhalb von nur 2 Sekunden.

028124 silber 3000 K/ 4000 K | 600 lm CHF **49.00**

230 Volt | 9 Watt | LED | 110° | IP20 | 120 | 25 | A+

LED **PANEL** 9W

Aluminium
Aussenmasse: L x B: 120 x 120mm
inkl. Standard Netzteil
LED warmweiss + neutralweiss
Leistung: 9 Watt

Einstellbare Helligkeit
(100% + 20%) per Lichtschalter
durch schnelles AUS/AN Schalten
innerhalb von nur 2 Sekunden.

028125 silber 3000 K/ 4000 K | 600 lm CHF **49.00**

230 Volt | 9 Watt | LED | 110° | IP20 | 120x120 | 25 | A+

LED **PANEL** 21W

Aluminium
Aussenmasse: Ø: 170mm
inkl. Standard Netzteil
LED warmweiss + neutralweiss
Leistung: 18 Watt

Einstellbare Helligkeit
(100% + 20%) per Lichtschalter
durch schnelles AUS/AN Schalten
innerhalb von nur 2 Sekunden.

028126 silber 3000 K/ 4000 K | 1200 lm CHF **69.00**

230 Volt | 21 Watt | LED | 110° | IP20 | 170 | 25 | A+

LED **PANEL** 21W

Aluminium
Aussenmasse: L x B: 170 x 170mm
inkl. Standard Netzteil
LED warmweiss + neutralweiss
Leistung: 18 Watt

Einstellbare Helligkeit
(100% + 20%) per Lichtschalter
durch schnelles AUS/AN Schalten
innerhalb von nur 2 Sekunden.

028127 silber 3000 K/ 4000 K | 1200 lm CHF **69.00**

230 Volt | 21 Watt | LED | 110° | IP20 | 170x170 | 25 | A+

LED **PANEL** MIT LICHTFARBWECHSEL

Aluminium
Aussenmasse: L x B: 200 x 200mm
inkl. Standard Netzteil
Dimmbar, mit Phasenabschnittdimmer
Leistung: 14 Watt

Einstellbare Helligkeit
Mit Memory Funktion, wenn das
Panel länger als 10 sek. aus ist.
Lichtfarbe durch schnelles Drücken einstellbar

027797 silber 3000 K/ 4500 K/ 6000 K | 1200 lm CHF **179.00**

230 Volt | 14 Watt | LED | 120° | IP44 | 180x180 | 22 | A+

LED **PANEL** MIT LICHTFARBWECHSEL

Aluminium
Aussenmasse: Ø: 200mm
inkl. Standard Netzteil
Dimmbar, mit Phasenabschnittdimmer
Leistung: 14 Watt

Einstellbare Helligkeit
Mit Memory Funktion, wenn das
Panel länger als 10 sek. aus ist.
Lichtfarbe durch schnelles Drücken einstellbar

027798 silber 3000 K/ 4500 K/ 6000 K | 1200 lm CHF **179.00**

230 Volt | 14 Watt | LED | 120° | IP44 | 187 | 22 | A+

ECLIPSIS

Aluminium, Kunststoff
Aussenmasse Ø: 130mm
inkl. passendem Netzteil
Leistung: 8 + 3 Watt

3 Funktionen einstellbar:
· Innen und aussen beleuchtet.
· Nur innen und nur aussen beleuchtet
· Startet automatisch innen und aussen beleuchtet

027782 weiss 4000 K | 400 lm CHF **69.00**

230 Volt | 8+3 Watt | LED | 120° | IP20 | 85 | 15 | A+

ECLIPSIS

Aluminium, Kunststoff
Aussenmasse Ø: 180mm
inkl. passendem Netzteil
Leistung: 15 + 5 Watt

3 Funktionen einstellbar:
· Innen und aussen beleuchtet.
· Nur innen und nur aussen beleuchtet
· Startet automatisch innen und aussen beleuchtet

027783 weiss 4000 K | 1300 lm CHF **89.00**

230 Volt | 15+5 Watt | LED | 120° | IP20 | 135 | 15 | A+

EINBAUSTRAHLER 13W

Aluminium, Kunststoff
Aussenmasse Ø: 104mm
inkl. LED Driver
Leistung: 13 Watt

über Lichtschalter 4 voreingestellte Lichtfarben einstellbar: tageslichtweiss. warmweiss. neutralweiss und Nachtlichtfunktion

023131 weiss 3000 - 5700 K | 900 lm CHF **119.00**

230 Volt | 13 Watt | LED | 120° | IP54 | 82.3 | 32 | A+

EINBAUSTRAHLER 13W

Aluminium, Kunststoff
Aussenmasse Ø: 104mm
inkl. LED Driver
Leistung: 13 Watt

über Lichtschalter 4 voreingestellte Lichtfarben
einstellbar: tageslichtweiss. warmweiss. neutralweisse
und Nachtlichtfunktion

023156 nickel 3000 - 5700 K | 900 lm CHF **119.00**

230 Volt | 13 Watt | LED | 120° | IP54 | 85 | 32 | A+

EINBAUSTRAHLER 25W

Aluminium, Kunststoff
Aussenmasse Ø: 170mm
inkl. LED Driver
Leistung: 25 Watt

über Lichtschalter 4 voreingestellte Lichtfarben
einstellbar: tageslichtweiss, warmweiss, neutralweiss
und Nachtlichtfunktion

023145 weiss 3700 - 5700 K | 1785 lm CHF **169.00**

230 Volt | 25 Watt | LED | 90° | IP54 | 135 | 42 | A

EINBAUSTRAHLER 25W

Aluminium, Kunststoff
Aussenmasse Ø: 170mm
inkl. LED Driver
Leistung: 25 Watt

über Lichtschalter 4 voreingestellte Lichtfarben
einstellbar: tageslichtweiss, warmweiss, neutralweiss
und Nachtlichtfunktion

023146 nickel 3700 - 5700 K | 1785 lm CHF **179.00**

230 Volt | 25 Watt | LED | 90° | IP54 | 135 | 42 | A

EINBAUSTRAHLER 35W

Aluminium, Kunststoff
Aussenmasse Ø: 228mm
inkl. LED Driver
Leistung: 35 Watt

über Lichtschalter 4 voreingestellte Lichtfarben
einstellbar: tageslichtweiss, warmweiss, neutralweiss
und Nachtlichtfunktion

023147 weiss 3700 - 5700 K | 2450 lm CHF **239.00**

230 Volt | 35 Watt | LED | 90° | IP54 | 195 | 42 | A

EINBAUSTRAHLER 13W

Aluminium, Kunststoff
Aussenmasse L x B: 110 x 110mm
inkl. LED Driver
Leistung: 13 Watt

über Lichtschalter 4 voreingestellte Lichtfarben
einstellbar: tageslichtweiss, warmweiss, neutralweiss
und Nachtlichtfunktion

023148 weiss 3700 - 5700 K | 900 lm CHF **139.00**

230 Volt | 13 Watt | LED | 90° | IP54 | 93x93 | 50 | A

EINBAUSTRAHLER 25W

Aluminium, Kunststoff
Aussenmasse L x B: 190 x 190mm
inkl. LED Driver
Leistung: 25 Watt

über Lichtschalter 4 voreingestellte Lichtfarben
einstellbar: tageslichtweiss, warmweiss, neutralweiss
und Nachtlichtfunktion

023149 weiss 3700 - 5700 K | 1768 lm CHF **209.00**

230 Volt | 25 Watt | LED | 90° | IP54 | 165x158 | 60 | A

EINBAUSTRAHLER 6W

Aluminium, Kunststoff
Aussenmasse Ø: 80mm
inkl. LED Vorschaltgerät
Leistung: 6 Watt

027769 silber 3000 K | 450 lm CHF **39.00**

230 Volt | 6 Watt | LED | 210° | IP44 | 60 | 25 | A+

EINBAUSTRAHLER 6W

Aluminium, Kunststoff
Aussenmasse Ø: 80mm
inkl. LED Vorschaltgerät
Leistung: 6 Watt

027776 weiss 3000 K | 450 lm CHF **39.00**

230 Volt | 6 Watt | LED | 210° | IP44 | 60 | 25 | A+

EINBAUSTRAHLER 10W

Aluminium, Kunststoff
Aussenmasse Ø: 100mm
inkl. LED Vorschaltgerät
Leistung: 10 Watt

027779 weiss 3000 K | 830 lm CHF **49.00**

230 Volt | 10 Watt | LED | 210° | IP44 | 80 | 30 | A+

UNI

Aluminium Druckguss
Aussenmasse H x Ø: 103 x 100 mm
Sockel Ø: 95 mm
Leistungsaufnahme: 11.4 W

342011 weiss ww 3000 K | 770 lm CHF **219.00**

220-240 Volt | 9 Watt | COB | LED | 90° | 40° | A

UNI MINI

Aluminium Druckguss
Aussenmasse H x Ø: 91 x 75 mm
Sockel Ø: 70 mm
Leistungsaufnahme: 8.1 W

348028 weiss ww 3000 K | 597 lm CHF **189.00**

220-240 Volt | 6.2 Watt | COB | LED | 90° | 34° | A+

UNI DOUBLE

Aluminium
Aussenmasse L x B x H: 212 x 100 x 103 mm
Sockel L x B x H: 212 x 100 x 50 mm
Dimmbar über Phasenan- oder abschnitt
Leistungsaufnahme: 20.7 W

348047 matt-weiss ww 3000 K | 1525 lm CHF **399.00**

220-240 Volt | 18.6 Watt | COB | LED | 90° | 35° | + - | A

DABIH I

Metall
Aussenmasse H x Ø: 130 x 180 mm
Sockel H x Ø: 35 x 155 mm
Dimmbar über Phasenan- oder abschnitt
Leistungsaufnahme: 7.2 W

348036 ☐ matt-weiss ww 3000 K | 520 lm CHF **109.00**

220-240 Volt | 7 Watt | COB | LED | 90° | 45° | A+

DABIH II

Metall
Aussenmasse L x B x H: 245 x 118 x 125 mm
Sockel L x B x H: 195 x 50 x 30 mm
Dimmbar über Phasenan- oder abschnitt
Leistungsaufnahme: 11.2 W

348038 ☐ matt-weiss ww 3000 K | 1000 lm CHF **179.00**

220-240 Volt | 11 Watt | COB | LED | 90° | 45° | A+

DABIH III

Metall
Aussenmasse H x Ø: 125 x 250 mm
Sockel H x Ø: 30 mm x 210 mm
Dimmbar über Phasenan- oder abschnitt
Leistungsaufnahme: 16.2 W

348035 ☐ matt-weiss ww 3000 K | 1500 lm CHF **239.00**

220-240 Volt | 16 Watt | COB | LED | 90° | 45° | A+

KLARA I

Aluminium
Aussenmasse L x B x H: 175 x 60 x 145 mm
Sockel L x B x H: 175 x 50 x 38 mm
Dimmbar über Phasenan- oder abschnitt
Leistungsaufnahme: 11.7 W
Ra >90

348042 ☐ matt-weiss ww 3000 K | 610 lm CHF **239.00**

220-240 Volt | 9.20 Watt | COB | LED | 90° | 33° | A

KLARA II

Aluminium
Aussenmasse L x B x H: 336 x 60 x 145 mm
Sockel L x B x H: 336 x 50 x 38 mm
Dimmbar über Phasenan- oder abschnitt
Leistungsaufnahme: 23.0 W
Ra >90

348043 ☐ matt-weiss ww 3000 K | 1220 lm CHF **389.00**

220-240 Volt | 18.6 Watt | COB | LED | 90° | 33° | + - | A

KLARA III

Aluminium
Aussenmasse L x B x H: 560 x 60 x 145 mm
Sockel L x B x H: 560 x 50 x 38 mm
Dimmbar über Phasenan- oder abschnitt
Leistungsaufnahme: 33.6 W
Ra >90

348044 ☐ matt-weiss ww 3000 K | 1830 lm CHF **549.00**

220-240 Volt | 27.6 Watt | COB | LED | 90° | 33° | + - | A

1ER-**MATCH** 2

Metall / Glas satiniert
Aussenmasse L x B x H: 80 x 80 x 108.6 mm
Leistung: Max 50W

946112 Edelstahloptik / silber CHF **19.00**

Passendes Leuchtmittel
016702 LED Leuchtmittel GU10 CHF **4.90**
weiter Leuchtmittel Seite: 63 - 66

220-240 Volt | GU10 | Exkl. Lampe wechselbar

3ER-**MATCH** 2

Metall / Glas satiniert
Aussenmasse L x B x H: 395 x 80 x 108.6 mm
Leistung: Max 3 x 50W

946113 Edelstahloptik ww 2900 K | 3 x 460 lm CHF **59.00**

Passendes Leuchtmittel
016702 LED Leuchtmittel GU10 CHF **4.90**
weiter Leuchtmittel Seite: 63 - 66

220-240 Volt | GU10 | Inkl. Lampe wechselbar

4ER-**MATCH** 2

Metall / Glas satiniert
Aussenmasse L x B x H: 80 x 80 x 108.6 mm
Leistung: Max 4 x 50W

946115 Edelstahloptik / silber CHF **89.00**

Passendes Leuchtmittel
016702 LED Leuchtmittel GU10 CHF **4.90**
weiter Leuchtmittel Seite: 63 - 66

220-240 Volt | GU10 | Exkl. Lampe wechselbar

BENGALA

Aluminium
Aussenmasse H x Ø: 120 x 96 mm
Leistung: Max 50W

122416	gebürstet / silber	CHF	**59.00**
348022	schwarz	CHF	**59.00**
348023	weiss	CHF	**59.00**

Passendes Leuchtmittel
016702 LED Leuchtmittel GU10 CHF **4.90**
weiter Leuchtmittel Seite: 63 - 66

220-240 Volt | GU10 | 50 Watt | Exkl. Lampe wechselbar

DATO

Aluminium
Aussenmasse L x B x H: 96 x 96 x 120 mm
Leistung: Max 50W

122417	gebürstet / silber	CHF	**59.00**
348024	schwarz	CHF	**59.00**
348025	weiss	CHF	**59.00**

Passendes Leuchtmittel
016702 LED Leuchtmittel GU10 CHF **4.90**
weiter Leuchtmittel Seite: 63 - 66

220-240 Volt | GU10 | 50 Watt | Exkl. Lampe wechselbar

MONA

Aluminium Druckguss
Aussenmasse L x B x H: 93 x 93 x 120 mm
Leistung: Max 50W

348001	weiss	CHF	**79.00**
348002	schwarz	CHF	**79.00**
348003	braun	CHF	**79.00**

Passendes Leuchtmittel
016702 LED Leuchtmittel GU10 CHF **4.90**
weiter Leuchtmittel Seite: 63 - 66

220-240 Volt | GU10 | 50 Watt | Exkl. Lampe wechselbar

LIGHT **POINT** PERNO

Aluminium
Aussenmasse H x Ø: 15.7 x 39.6 mm
Leistungsaufnahme: 1.1 W

448001	silber	WW 3000 K	60 lm	CHF	**69.00**
448000	silber	CW 6000 K	65 lm	CHF	**69.00**

220-240 Volt | 1 Watt | LED | 40° | 30° | 35 | 25 | A++

COB **68** | 5 WATT

Aluminium
Aussenmasse H x Ø: 40 x 78 mm
Dimmbar über optionales Netzgerät
Leistungsaufnahme: 4.5 W

565078	weiss	WW 2700 K	465 lm	CHF	**69.00**
565076	gebürstet	WW 2700 K	465 lm	CHF	**69.00**
565081	weiss	NW 4200 K	470 lm	CHF	**69.00**
565080	gebürstet	NW 4200 K	470 lm	CHF	**69.00**

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät. 350mA | 18W	CHF	29.00
872642	LED-Netzgerät dimmbar. 350mA | 9W	CHF	39.00

Wir empfehlen. je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.

11-12 Volt | CC | 350 mA | 4.5 Watt | LED | 45° | 25° | 68 | 50 | A++

COB **68** | 8 WATT

Aluminium
Aussenmasse H x Ø: 46 x 78 mm
Dimmbar über optionales Netzgerät

Leistungsaufnahme: 6.5 W
Inkl. 2 Glasscheiben | klar | satiniert

565187	silber | chromoptik	WW 2700 K	675 lm	CHF	**79.00**
565053	weiss	WW 2700 K	675 lm	CHF	**79.00**
565052	silber	WW 2700 K	675 lm	CHF	**79.00**
565051	silber | gebürstet	WW 2700 K	675 lm	CHF	**79.00**
565060	schwarz	WW 2700 K	675 lm	CHF	**79.00**
565189	silber | chromoptik	NW 4200 K	730 lm	CHF	**79.00**
565050	weiss	NW 4200 K	730 lm	CHF	**79.00**
565049	silber	NW 4200 K	730 lm	CHF	**79.00**
565048	silber | gebürstet	NW 4200 K	730 lm	CHF	**79.00**

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät. 350mA | 18W	CHF	29.00
872642	LED-Netzgerät dimmbar. 350mA | 9W	CHF	39.00

17-18 Volt | CC | 350 mA | 6.5 Watt | LED | 45° | 25° | 68 | 50 | A++

COB **68** | 8 WATT

Aluminium
Aussenmasse L x B x H: 78 x 78 x 46 mm
Dimmbar über optionales Netzgerät

Leistungsaufnahme: 6.5 W
Inkl. 2 Glasscheiben | klar | satiniert

565061	weiss	WW	2700 K	| 675 lm	CHF	**79.00**
565063	silber	WW	2700 K	| 675 lm	CHF	**79.00**
565065	silber | gebürstet	WW	2700 K	| 675 lm	CHF	**79.00**
565062	weiss	NW	4200 K	| 730 lm	CHF	**79.00**
565064	silber	NW	4200 K	| 730 lm	CHF	**79.00**
565066	silber | gebürstet	NW	4200 K	| 730 lm	CHF	**79.00**

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät. 350mA | 18W	CHF	29.00
872642	LED-Netzgerät dimmbar. 350mA | 9W	CHF	39.00

17-18 Volt | CC | 350 mA | 6.5 Watt | LED | 45° | 25° | 68 | 50 | A++

COB **68** | CCT

Aluminium
Aussenmasse H x Ø: 46 x 78 mm

Dimmbar über optionalen Controller
Leistungsaufnahme: 8 W

565193	weiss	WW CW	2500-6500 K	| 235 - 534 lm	CHF	**79.00**
565198	silber | gebürstet	WW CW	2500-6500 K	| 235 - 534 lm	CHF	**79.00**

Zubehör:

872633	Schaltnetzgerät | 24V DC | 12W	CHF	19.00
843185-37	WW + CW **RF 4 Zonen** Fernbedienung	CHF	42.00
843184-37	WW + CW **RF 4 Zonen** Controller	CHF	39.00
843189-37	Wifi **iBox2** Controller	CHF	79.00

24 Volt | 8 Watt | LED | 65° | 25° | 68 | 50 | A+

COB **95** | CCT

Aluminium
Aussenmasse H x Ø: 70 x 108 mm

Dimmbar über optionalen Controller
Leistungsaufnahme: 16 W

565194	weiss	WW CW	2500-6500 K	|523 - 1118 lm	CHF	**139.00**
565199	silber | gebürstet	WW CW	2500-6500 K	|523 - 1118 lm	CHF	**139.00**

Zubehör:

872636	Schaltnetzgerät | 24V DC | 20W	CHF	29.00
843185-37	WW + CW **RF 4 Zonen** Fernbedienung	CHF	42.00
843184-37	WW + CW **RF 4 Zonen** Controller	CHF	39.00
843189-37	Wifi **iBox2** Controller	CHF	79.00

24 Volt | 16 Watt | LED | 65° | 25° | 95 | 65 | A

DECKEN**EINBAU**LEUCHTE | SATURN

Aluminium
Aussenmasse H x Ø: 49 x 100 mm

Dimmbar über optionales Netzgerät
Leistungsaufnahme: 7 W

565200	weiss | chrom	WW	2700 K | 700 lm	CHF	**89.00**
565201	schwarz | chrom	WW	2700 K | 700 lm	CHF	**89.00**
565202	weiss | chrom	NW	4000 K | 720 lm	CHF	**89.00**
565203	schwarz | chrom	NW	4000 K | 720 lm	CHF	**89.00**

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät. 350mA | 18W	CHF	29.00
872642	LED-Netzgerät dimmbar. 350mA | 9W	CHF	39.00

Wir empfehlen. je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.

COB **68** RGB | 8 WATT

Aluminium
Aussenmasse H x Ø: 46 x 78 mm

Dimmbar über optionalen Controller
Leistungsaufnahme: 7 W

565113	weiss		465 - 630 nm | 240 lm	CHF	**89.00**
565114	silber | gebürstet		465 - 630 nm | 240 lm	CHF	**89.00**

Zubehör:

872633	Schaltnetzgerät | 24V DC | 12W	CHF	19.00
843181-37	RGB + W **RF 4 Zonen** Fernbedienung	CHF	49.00
843180-37	RGB + W **RF 4 Zonen** Controller	CHF	45.00
843189-37	Wifi **iBox2** Controller	CHF	79.00

COB 94 RGBW

Aluminium Druckguss
Aussenmasse H x Ø: 70 x 110 mm

Dimmbar über optionalen Controller
Leistungsaufnahme: 16 W

565245	matt-weiss	WW	699 nm | 3000 K | 710 lm	CHF	**189.00**
565246	silber | gebürstet	WW	699 nm | 3000 K | 710 lm	CHF	**189.00**

Zubehör:

872636	LED-Netzgerät. 24V | 20W	CHF	29.00
843181-37	RGB + W **RF 4 Zonen** Fernbedienung	CHF	49.00
843180-37	RGB + W **RF 4 Zonen** Controller	CHF	45.00
843189-37	Wifi **iBox2** Controller	CHF	79.00

COB 95 | 12 WATT

Aluminium
Aussenmasse H x Ø: 46 x 108 mm
Dimmbar über optionales Netzgerät
Leistungsaufnahme: 10 W
Ra >90

565067	weiss	WW	3000 K | 820 lm	CHF	**139.00**
565070	silber-gebürstet	WW	3000 K | 820 lm	CHF	**139.00**
565068	weiss	NW	4000 K | 860 lm	CHF	**139.00**
565071	silber-gebürstet	NW	4000 K | 860 lm	CHF	**139.00**
565069	weiss	CW	6000 K | 900 lm	CHF	**109.00**
565072	silber-gebürstet	CW	6000 K | 900 lm	CHF	**109.00**

26-27 Volt | CC | 350 mA | 10 Watt | LED | 40° | 25° | 95 | 50 | A+

PARA**VADO &** PARA**DONDO**

Aluminium
Aussenmasse H x Ø: 65 x 90 mm
Leistungsaufnahme: 10 W
Dimmbar über optionales Netzgerät

565170 | **PARAVADO**

565170	weiss	WW	2700 K | 640 lm	CHF	**109.00**
565171	weiss	WW	2700 K | 640 lm	CHF	**109.00**

565171 | **PARADONDO**

Zubehör:

180513	LED-Netzgerät. 500mA | 18W	CHF	29.00
862030	LED-Netzgerät dimmbar. 500mA | 12W	CHF	39.00

17-20 Volt | CC | 500 mA | 10 Watt | COB | LED | 36° | 25° | 82 | 50 | A+

TD**20 -** 7 **COB**

Aluminium Druckguss
Aussenmasse H x Ø: 32 x 100 mm
Dimmbar über optionales Netzgerät
Leistungsaufnahme: 7.2 W

565186	weiss	WW	3000 K | 694 lm	CHF	**109.00**
565188	weiss	NW	4000 K | 700 lm	CHF	**109.00**

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät. 350mA | 18W	CHF	29.00
872642	LED-Netzgerät dimmbar. 350mA | 9W	CHF	39.00

21 Volt | CC | 350 mA | 7 Watt | COB | LED | 38° | 45° | 83 | 25 | IP44 | A+

68ER **EINBAU**RING

Aluminium Druckguss
Aussenmasse Ø: 82mm

449200	weiss	CHF	**19.00**
449201	silber-chromoptik	CHF	**19.00**
449202	silber-gebürstet	CHF	**19.00**
449203	matt-silber	CHF	**19.00**

Passendes Leuchtmittel

180018	LED Leuchtmittel COB MR16	CHF	**11.90**

weiter Leuchtmittel Seite: 63 - 66

12V AC/DC | MR16 GU5.3 | 50 Watt | Exkl. Lampe | 25° | 68 | 55

EINBAURING

Aluminium, Innenring Kugel poliert
Aussenmasse Ø: 85mm

111611	silber	CHF	**29.00**
111613	sandgestrahlt	CHF	**29.00**

Passendes Leuchtmittel

180018	LED Leuchtmittel COB MR16	CHF	**11.90**

weiter Leuchtmittel Seite: 63 - 66

12V AC/DC | MR16 GU5.3 | 50 Watt | Exkl. Lampe | 25° | 70 | 60

EINBAURING

Aluminium Druckguss
Aussenmasse L x B: 82 x 82mm

449210	weiss	CHF	**19.00**
449211	silber-chromoptik	CHF	**19.00**
449212	silber-gebürstet	CHF	**19.00**
449213	matt-silber	CHF	**19.00**

Passendes Leuchtmittel

180018	LED Leuchtmittel COB MR16	CHF	**11.90**

weiter Leuchtmittel Seite: 63 - 66

12V AC/DC | MR16 GU5.3 | 50 Watt | Exkl. Lampe | 25° | 68 | 60

68ER **EINBAU**RING

Metall
Aussenmasse Ø: 94mm

442831	weiss	CHF	**9.00**
442832	silber-chromoptik	CHF	**9.00**
442838	silber-gebürstet	CHF	**9.00**
442841	matt-silber	CHF	**9.00**

Passendes Leuchtmittel

180018	LED Leuchtmittel COB MR16	CHF	**11.90**

weiter Leuchtmittel Seite: 63 - 66

12V AC/DC | MR16 GU5.3 | 50 Watt | Exkl. Lampe | 25° | 73 | 58

EINBAURING

Aluminium Druckguss
Aussenmasse Ø: 82mm
Einbaumasse Ø x H: 73 x 55mm

121017	weiss	CHF	**19.00**
121018	silber-chromoptik	CHF	**19.00**
121020	silber-gebürstet	CHF	**19.00**
121021	matt-silber	CHF	**19.00**

Passendes Leuchtmittel

180018	LED Leuchtmittel COB MR16	CHF	**11.90**

weiter Leuchtmittel Seite: 63 - 66

12V AC/DC | MR16 GU5.3 | 50 Watt | Exkl. Lampe | 25° | 73 | 55

EINBAURING

Aluminium, Innenring poliert
Aussenmasse Ø: 93mm

110222	matt-silber	CHF	**29.00**

Passendes Leuchtmittel

180018	LED Leuchtmittel COB MR16	CHF	**11.90**

weiter Leuchtmittel Seite: 63 - 66

12V AC/DC | MR16 GU5.3 | 50 Watt | Exkl. Lampe | 25° | 80 | 63

EINBAURING

Metall
Aussenmasse Ø: 100mm

126060		weiss	CHF	**19.00**
126061		silber-gebürstet	CHF	**19.00**
126063		silber-chromoptik	CHF	**19.00**

Passendes Leuchtmittel

180018	LED Leuchtmittel COB MR16	CHF	**11.90**
	weiter Leuchtmittel Seite: 63 - 66		

12V AC/DC | MR16 GU5.3 | 50 Watt | Exkl. Lampe | 25° | 80 | 148

EINBAURING

Aluminium Druckguss
Aussenmasse Ø: 102mm

126070		weiss	CHF	**19.00**
126073		silber-gebürstet	CHF	**19.00**
126074		matt-silber	CHF	**19.00**

Passendes Leuchtmittel

180018	LED Leuchtmittel COB MR16	CHF	**11.90**
	weiter Leuchtmittel Seite: 63 - 66		

12V AC/DC | MR16 GU5.3 | 50 Watt | Exkl. Lampe | 25° | 92 | 43

EINBAURING

Aluminium, Innenring poliert
Aussenmasse L x B: 92 x 92mm

110421		silber-gebürstet	CHF	**29.00**
110427		schwarz	CHF	**29.00**

Passendes Leuchtmittel

180018	LED Leuchtmittel COB MR16	CHF	**11.90**
	weiter Leuchtmittel Seite: 63 - 66		

12V AC/DC | MR16 GU5.3 | 50 Watt | Exkl. Lampe | 25° | 78 | 55

EINBAURING

Aluminium
Aussenmasse L x B: 175 x 92mm

111821 silber-gebürstet CHF **49.00**

Passendes Leuchtmittel
180018 LED Leuchtmittel COB MR16 CHF **11.90**
weiter Leuchtmittel Seite: 63 - 66

12V AC/DC | MR16 GU5.3 | 50 Watt | Exkl. Lampe | 25° | 165x80 | 65

EINBAURING

Aluminium
Aussenmasse L x B: 98 x 98mm

110100 silber-gebürstet CHF **39.00**

Passendes Leuchtmittel
180018 LED Leuchtmittel COB MR16 CHF **11.90**
weiter Leuchtmittel Seite: 63 - 66

12V AC/DC | MR16 GU5.3 | 50 Watt | Exkl. Lampe | 25° | 84x84 | 90

EINBAURING

Aluminium, Innenring poliert
Aussenmasse L x B: 178 x 98mm

110101 silber-gebürstet CHF **69.00**

Passendes Leuchtmittel
180018 LED Leuchtmittel COB MR16 CHF **11.90**
weiter Leuchtmittel Seite: 63 - 66

12V AC/DC | MR16 GU5.3 | 50 Watt | Exkl. Lampe | 25° | 160x84 | 90

MONICA

Acryl
Aussenmasse H x Ø: 98 x 92 mm
Sockel H x Ø: 40 x 100 mm
Dimmbar über Phasenan-/ abschnitt

max. Abhängung: 1.3 m
Leistungsaufnahme: 5.8 W

342060 transparent ww 3000 K | 332 lm CHF **159.00**

220-240 Volt | 5 Watt | LED | 270° | A

TAYLOR

Acryl
Aussenmasse H x Ø: 130 x 50 mm
Sockel H x Ø: 40 x 100 mm
Dimmbar über Phasenan-/ abschnitt

max. Abhängung: 1.3 m
Leistungsaufnahme: 5.8 W

342063 transparent ww 3000 K | 285 lm CHF **139.00**

220-240 Volt | 5 Watt | LED | 270° | A

LUCY

Acryl
Aussenmasse H x Ø: 91 x 87 mm
Sockel H x Ø: 40 x 100 mm
Dimmbar über Phasenan-/ abschnitt

max. Abhängung: 1.3 m
Leistungsaufnahme: 5.8 W

342061 transparent ww 3000 K | 344 lm CHF **159.00**

220-240 Volt | 5 Watt | LED | 270° | A

CHARLIZE

Acryl
Aussenmasse H x Ø: 35 x 115 mm
Sockel H x Ø: 40 x 100 mm
Dimmbar über Phasenan-/ abschnitt

max. Abhängung: 1.3 m
Leistungsaufnahme: 5.8 W

342058 transparent ww 3000 K | 388 lm CHF **159.00**

220-240 Volt | 5 Watt | LED | 270° | A+

LUDIVINE

Acryl
Aussenmasse H x Ø: 78.5 x 95.5 mm
Sockel H x Ø: 40 x 100 mm
Dimmbar über Phasenan-/ abschnitt

max. Abhängung: 1.3 m
Leistungsaufnahme: 5.8 W

342059 transparent ww 3000 K | 349 lm CHF **159.00**

220-240 Volt | 5 Watt | LED | 270° | A

RAPHAELLE

Acryl
Aussenmasse H x Ø: 32 x 88 mm
Sockel H x Ø: 40 x 100 mm
Dimmbar über Phasenan-/ abschnitt

max. Abhängung: 1.3 m
Leistungsaufnahme: 5.8 W

342062 satiniert ww 3000 K | 388 lm CHF **139.00**

220-240 Volt | 5 Watt | LED | 270° | A+

DORADUS I

Acryl
Aussenmasse H x Ø: 87.7 x 98 mm
Sockel H x Ø: 40 x 100 mm
Dimmbar über Phasenan-/ abschnitt

max. Abhängung: 1.5 m
Leistungsaufnahme: 6.0 W

342083 ☐ klar / transparent 3000 K | 340 lm CHF **159.00**

220-240 Volt | 5 Watt | LED | 200° | A

DORADUS III

Acryl
Aussenmasse H x Ø: 87.7 x 300 mm
Sockel H x Ø: 40 x 150 mm
Dimmbar über Phasenan-/ abschnitt

max. Abhängung: 1.5 m
Leistungsaufnahme: 15.7 W

342084 ☐ klar / transparent ww 3000 K | 900 lm CHF **449.00**

220-240 Volt | 15 Watt | LED | 200° | A

DORADUS V

Acryl
Aussenmasse H x Ø: 87.7 x 999.1 mm
Sockel L x B x H: 439.6 x 70 x 40 mm
Dimmbar über Phasenan-/ abschnitt

max. Abhängung: 1.5 m
Leistungsaufnahme: 25.7 W

342085 ☐ klar / transparent ww 3000 K | 1800 lm CHF **609.00**

220-240 Volt | 25 Watt | LED | 200° | A

CUARTO

Aluminium
Aussenmasse H x Ø: 93.5 x 45 mm
Sockel H x Ø: 45 x 70 mm
max. Abhängung: 1.0 m
Leistungsaufnahme: 3.3 W

299362 poliert | silber 3000 K | 160 lm CHF **139.00**

220-240 Volt | 3 Watt | LED | 30° | A

WHITE CIRCLE

Aluminium Druckguss
Aussenmasse B x Ø: 30 x 152 mm
Sockel H x Ø: 31 x 116 mm
max. Abhängung: 2.0 m
Leistungsaufnahme: 7.7 W

342014 weiss ww 3000 K | 640 lm CHF **189.00**

220-240 Volt | 7 Watt | COB | LED | 120° | A+

PENDAYA

Aluminium
Aussenmasse L x B x H: 1020 x 18 x 32 mm
Sockel H x Ø: 60 x 90 mm
max. Abhängung: 1.5 m
Leistungsaufnahme: 16.5 W

341755 gebürstet | silber ww 3000 K | 1730 lm CHF **429.00**

220-240 Volt | 15 Watt | LED | 90° | A++

YASMIN

Glas
Aussenmasse H x Ø: 155 x 253 mm
Sockel L x B x H: 120 x 40 x 25 mm
max. Abhängung: 1.5 m
Leistungsaufnahme: 2 x 42W

342004 weiss CHF **159.00**

Passendes Leuchtmittel
180035 Osram Parathom Retrofit Classic CHF **13.90**
weiter Leuchtmittel Seite: 63 - 66

220-240 Volt | E27 | 40 Watt | Exkl. Lampe wechselbar

COLMENA

Aluminium
Aussenmasse H x Ø: 400 x 120 mm
Sockel Ø: 130 mm
max. Abhängung: 1.1 m
Leistungsaufnahme: 60 W

299278 klar / satiniert CHF **139.00**

Passendes Leuchtmittel
180035 Osram Parathom Retrofit Classic CHF **13.90**
weiter Leuchtmittel Seite: 63 - 66

220-240 Volt | E27 | 60 Watt | Exkl. Lampe wechselbar

VALERA

Glas
Aussenmasse H x Ø: 400 x 108 mm
Sockel H x Ø: 75 x 97 mm
max. Abhängung: 1.2 m
Leistungsaufnahme: 40 W

342041 weiss CHF **159.00**

Passendes Leuchtmittel
180035 Osram Parathom Retrofit Classic CHF **13.90**
weiter Leuchtmittel Seite: 63 - 66

220-240 Volt | E27 | 40 Watt | Exkl. Lampe wechselbar

FILO MOB

Metall
Aussenmasse H x Ø: 190 x 190 mm
Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
max. Abhängung: 1.2 m
Leistungsaufnahme: 60 W

342025	silber	CHF	**89.00**
342026	schwarz	CHF	**89.00**

Passendes Leuchtmittel

180035	Osram Parathom Retrofit Classic	CHF	**13.90**

weiter Leuchtmittel Seite: 63 - 66

220-240 Volt | E27 | 60 Watt | Exkl. Lampe wechselbar

FILO BIG MOB

Metall
Aussenmasse H x Ø: 300 x 300 mm
Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
max. Abhängung: 1.2 m
Leistungsaufnahme: 60 W

342027	silber	CHF	**209.00**
342028	schwarz	CHF	**209.00**

Passendes Leuchtmittel

180035	Osram Parathom Retrofit Classic	CHF	**13.90**

weiter Leuchtmittel Seite: 63 - 66

220-240 Volt | E27 | 60 Watt | Exkl. Lampe wechselbar

FILO SAT

Metall
Aussenmasse H x Ø: 180 x 390 mm
Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
max. Abhängung: 1.2 m
Leistungsaufnahme: 3 x 60 W

342031	silber	CHF	**209.00**
342032	schwarz	CHF	**209.00**

Passendes Leuchtmittel

180035	Osram Parathom Retrofit Classic	CHF	**13.90**

weiter Leuchtmittel Seite: 63 - 66

220-240 Volt | E27 | 60 Watt | Exkl. Lampe wechselbar

RELANO II

Beton | überstreichbar
Aussenmasse L x B x H: 150 x 150 x 46 mm
Sockel L x B x H: 100 x 100 x 30 mm

Leistungsaufnahme: 4.1 W
Dimmbar über Phasenan-/ oder abschnitt

341182 grau 3000 K | 220 lm CHF **239.00**

220-240 Volt | 4 Watt | 24 LED | 360° | A

VALVOLA III

Glas
Aussenmasse L x B x H: 905 x 60 x 108 mm
Sockel L x B x H: 380 x 50 x 45 mm
Leistungsaufnahme: 19.8 W

341159 transparent NW 4000 K | 1230 lm | CHF **159.00**

220-240 Volt | 18 Watt | LED | 120° | A+

VALVOLA IV

Glas
Aussenmasse L x B x H: 905 x 60 x 108 mm
Sockel L x B x H: 380 x 50 x 45 mm
Leistungsaufnahme: 13.2 W

341158 transparent NW 4000 K | 982 lm CHF **119.00**

220-240 Volt | 12 Watt | LED | 120° | A+

SATE

Aluminium Druckguss
Aussenmasse H x Ø: 86 x 150 mm
Sockel H x Ø: 33 x 105 mm
Leistungsaufnahme: 5.5 W

341090	silber	ww 3000 K	300 lm	CHF	**159.00**

220-240 Volt | 5 Watt | LED | A+

DADO

Aluminium
Aussenmasse L x B x H: 100 x 100 x 70 mm
Sockel L x H: 100 mm x 70 mm
Leistungsaufnahme: 6.5 W

341077	matt-silber	ww 3000 K	240 lm	CHF	**189.00**
341078	weiss	ww 3000 K	340 lm	CHF	**189.00**
341087	poliert	ww 3000 K	320 lm	CHF	**189.00**
341112	schwarz	ww 3000 K	210 lm	CHF	**189.00**
341162	messing	ww 3000 K	220 lm	CHF	**189.00**

220-240 Volt | 5 Watt | LED | 140° | B

ALPHA 2

Metall
Aussenmasse L x B x H: 270 x 150 x 65 mm
Leistungsaufnahme: Max 100 W

341107	weiss	CHF	**59.00**

Passendes Leuchtmittel

011007	Halogen Leuchtmittel R7S (80W)	CHF	**4.90**

weiter Leuchtmittel Seite: 63 - 66

220-240 Volt | R7S 78MM | 100 Watt | Exkl. Lampe wechselbar

CRATERIS I

Aluminium Druckguss | lackiert
Aussenmasse L x B x H: 96 x 90 x 84 mm
Sockel L x B x H: 96 x 65 x 33 mm

Dimmbar über Phasenan-/ oder abschnitt
Leistungsaufnahme: 8.8 W
Ra >90

341170	weiss	ww 3000 K | 545 lm	CHF	**209.00**

ABDECKUNGEN **CRATERIS** I

Holz | lackiert
Aussenmasse L x B x H: 125 x 90 x 100 mm

930197	grau | braun	CHF	**49.00**
930198	braun	CHF	**49.00**
930199	weisse Eiche	CHF	**49.00**

ABDECKUNGEN **CRATERIS** I

Aluminium
Aussenmasse L x B x H: 125 x 90 x 100 mm

930200	poliert | silber	CHF	**49.00**
930201	weiss | lackiert	CHF	**49.00**

CRATERIS II

Aluminium Druckguss | lackiert
Aussenmasse L x B x H: 200 x 80 x 66 mm
Sockel L x B x H: 200 x 56 x 33 mm

Dimmbar über Phasenan-/ oder abschnitt
Leistungsaufnahme: 15.6 W
Ra >90

341172	weiss	ww 3000 K | 800 lm	CHF	**369.00**

220-240 Volt | 13 Watt | COB | LED | 150° | A

CRATERIS III

Aluminium Druckguss | lackiert
Aussenmasse L x B x H: 200 x 80 x 66 mm
Sockel L x B x H: 200 x 56 x 33 mm

Dimmbar über Phasenan-/ oder abschnitt
Leistungsaufnahme: 11.6 W
Ra >90

341171	weiss	ww 3000 K | 650 lm	CHF	**319.00**

220-240 Volt | 11 Watt | COB | LED | 150/30° | A

Leuchten sind getrennt voneinander schaltbar.

ABDECKUNGEN **CRATERIS** II + III

Aluminium
Aussenmasse L x B x H: 230 x 150 x 66 mm

930202	poliert | silber	CHF	**79.00**
930203	weiss | lackiert	CHF	**79.00**

ABDECKUNGEN **CRATERIS** II + III

Aluminium
Aussenmasse L x B x H: 290 x 95 x 66 mm

930204	poliert | silber	CHF	**79.00**
930205	weiss | lackiert	CHF	**79.00**

CALIA

Aluminium
Aussenmasse L x B x H: 350 x 100 x 112 mm
Sockel L x B x H: 170 x 50 x 33 mm

Dimmbar über Phasenan-/ oder abschnitt
Leistungsaufnahme: 22.4 W
Ra >93

341168	weiss	ww 2000-3000 K	| 960 lm	CHF	**359.00**
341169	poliert | silber	ww 2000-3000 K	| 960 lm	CHF	**359.00**

220-240 Volt | 20 Watt | LED | 170° | B

Durch Dimmung Änderung der Farbtemperatur von 3000 - 2000 K.
ähnlich eines konventionellen E14 | E27-Leuchtmittels (AGL)

KEOPS

Aluminium Druckguss
Aussenmasse L x B x H: 170 x 155 x 115 mm
Sockel L x B x H: 120 x 58 x 33 mm

Dimmbar über Phasenan-/ oder abschnitt
Leistungsaufnahme: 14.3 W
Ra >94

341160	silber	ww 2000-3000 K	| 950 lm	CHF	**289.00**
341161	weiss	ww 2000-3000 K	| 950 lm	CHF	**289.00**

220-240 Volt | 13 Watt | LED | 100° | A

Durch Dimmung Änderung der Farbtemperatur von 3000 - 2000 K.
ähnlich eines konventionellen E14 | E27-Leuchtmittels (AGL)

ENNA

Aluminium Druckguss
Aussenmasse L x B x H: 400 x 80 x 87 mm
Sockel L x B x H: 105 x 55 x 35 mm
Leistungsaufnahme: 5.5 W

341097	weiss	ww 3000 K	| 450 lm	CHF	**189.00**
341098	silber	ww 3000 K	| 450 lm	CHF	**189.00**

110-240 Volt | 5 Watt | LED | A+

LARA

Aluminium Druckguss
Aussenmasse L x B x H: 500 x 73 x 55 mm
Sockel L x B x H: 130 x 55 x 65 mm
Leistungsaufnahme: 6.6 W

341101 gebürstet | silber ww 3000 K | 475 lm CHF **289.00**

220-240 Volt | 6 Watt | LED | A+

CIRC

Aluminium
Aussenmasse L x B x Ø: 102 x 102 x 102 mm
Sockel Ø: 77 mm
Leistungsaufnahme: 7.7 W

341781 weiss ww 3000 K | 326 lm CHF **179.00**

110-240 Volt | 7 Watt | COB | LED | A

GRACIE

Aluminium
Aussenmasse B x H x Ø : 57 x 125 x 114 mm
Sockel L x B: 125 x 57 mm
Leistungsaufnahme: 6.6 W

341141 weiss ww 3000 K | 272 lm CHF **209.00**

110-240 Volt | 6 Watt | COB | LED | 90/90° | A

STANLEY

Aluminium Druckguss
Aussenmasse L x B x H: 150 x 164 x 92 mm
Sockel L x B x H: 95 x 57 x 29 mm
Leistungsaufnahme: 8.3 W

341146	poliert | silber	ww 3000 K	| 550 lm	CHF	**179.00**
341145	weiss	ww 3000 K	| 550 lm	CHF	**179.00**

220-240 Volt | 7.5 Watt | LED | A

ELEVATO

Aluminium Druckguss
Aussenmasse L x B x H: 180 x 92 x 70 mm
Sockel L x B x H: 120 x 59 x 32 mm
Leistungsaufnahme: 6 W

341079	matt-silber	ww 3000 K	| 304 lm	CHF	**229.00**
341080	weiss	ww 3000 K	| 304 lm	CHF	**229.00**
341081	poliert | silber	ww 3000 K	| 304 lm	CHF	**229.00**
341163	messing	ww 3000 K	| 304 lm	CHF	**229.00**

220-240 Volt | 5 Watt | LED | 270° | A+

GRAND ELEVATO

Aluminium Druckguss
Aussenmasse L x B x H: 300 x 94 x 70 mm
Sockel L x B x H: 240 x 58 x 33 mm
Dimmbar über Phasenan-/ oder abschnitt
Leistungsaufnahme: 21 W

341148	poliert | silber	ww 3000 K	| 1569 lm	CHF	**299.00**
341147	weiss	ww 3000 K	| 1650 lm	CHF	**299.00**

220-240 Volt | 18 Watt | LED | 270° | + - | A

ARNE

Aluminium
Aussenmasse L x B x H: 300 x 25.5 x 50 mm
Sockel L x B: 300 x 25 mm
Leistungsaufnahme: 5.5 W

341779	gebürstet | silber	ww	3000 K |	265 lm	CHF	**139.00**
341780	weiss	ww	3000 K |	265 lm	CHF	**139.00**

220-240 Volt | 5 Watt | LED | 100° | A

BARRO

Aluminium Druckguss
Aussenmasse H x Ø: 300 x 65 mm
Sockel L x B: 260 x 65 mm
Leistungsaufnahme: 5.5 W

341115	poliert | silber	ww	3000 K |	351 lm	CHF	**159.00**
341116	weiss	ww	3000 K |	351 lm	CHF	**159.00**

220-240 Volt | 5 Watt | LED | 65° | A+

QUINTA

Gips | überstreichbar
Aussenmasse L x B x H: 125 x 60 x 125 mm
Sockel L x B: 100 x 60 mm
Leistungsaufnahme: 6.6 W

341062 weiss ww 3000 K | 300 lm CHF **159.00**

220-240 Volt | 6 Watt | LED | A

MIRANDA

Gips | überstreichbar
Aussenmasse L x B x H: 100 x 50 x 160 mm
Sockel L x B: 100 x 60 mm
Leistungsaufnahme: 6.6 W

341050 weiss ww 3000 K | 300 lm CHF **159.00**

220-240 Volt | 6 Watt | LED | A

LUPE

Gips | überstreichbar
Aussenmasse H x Ø: 60 x 150 mm
Sockel L x B: 100 x 60 mm
Leistungsaufnahme: 6.6 W

341063 weiss ww 3000 K | 300 lm CHF **139.00**

220-240 Volt | 6 Watt | LED | A

WAND**EINBAU**LEUCHTE | **LIGHT** BASE **COB** | INDOOR

Aluminium Druckguss
Aussenmasse L x B x H: 85 x 85 x 36 mm

563000	weiss	ww 3000 K	152 lm	CHF	**49.00**
563001	silber-grau	ww 3000 K	136 lm	CHF	**49.00**
563002	schwarz	ww 3000 K	136 lm	CHF	**49.00**

Zubehör:

872027	LED-Netzgerät 700mA | 4W	CHF	9.00

3.2 Volt | CC | 700 mA | 2.2 Watt | COB | LED | 84° | 58 | 36 | A

ABDECKUNGEN | **RUND**

Aluminium
Aussenmasse L x B x H: 85 x 85 x 25

930127	weiss	CHF	**19.00**
930128	silber-grau	CHF	**19.00**
930129	schwarz	CHF	**19.00**

Einbaudose + Abdeckung

Abdeckung | weiss | 930127

Abdeckung | grau | 930128

Abdeckung | schwarz | 930129

ABDECKUNGEN | **ECKIG**

Aluminium
Aussenmasse L x B x H: 85 x 85 x 25

930130	weiss	CHF	**19.00**
930131	silber-grau	CHF	**19.00**
930132	schwarz	CHF	**19.00**

Einbaudose + Abdeckung

Abdeckung | weiss | 930130

Abdeckung | grau | 930131

Abdeckung | schwarz | 930132

RAZE TOUCH

Aluminium
Aussenmasse L x B x H: 525 x 104 x 29 mm
Sockel L x B x H: 85 x 85 x 35 mm
Flexibel
Arm 440 mm lang
Über Touch dimmbar sowie Ein-Ausschalter
Leistungsaufnahme: 3 W

341110	schwarz	ww 3000 K	150 lm	CHF	**99.00**
341144	weiss	ww 3000 K	150 lm	CHF	**99.00**

BOA 2ER-SET

Metall
Aussenmasse L x Ø: 400 x 20 mm
Sockel B: 20 mm
Flexibel
Arm 400 mm lang
Inkl. Netzteil und Ein-Ausschalter am Kopf
Leistungsaufnahme: 1.32 W

920131	matt-silber	cw 6000 K	60 lm	CHF	**129.00**

STEHLEUCHTE

Metall
Aussenmasse H x Ø: 1250 x 225 mm
Ein/Aus-Schalter am Kopf
Inkl. 2 m Anschlusskabel
Leistungsaufnahme: 6 W

341088 silber | chromoptik ww 3000 K | 300 lm CHF **339.00**

220-240 Volt | 5 Watt | LED | A

TISCHLEUCHTE

Metall
Aussenmasse H x Ø: 585 x 180 mm
Ein/Aus-Schalter am Kopf
Inkl. 2 m Anschlusskabel
Leistungsaufnahme: 6 W

341089 silber | chromoptik ww 3000 K | 300 lm CHF **239.00**

220-240 Volt | 5 Watt | LED | A

ROBERTA I + II

Schirm | Stoff
Aussenmasse L x B x H: 1600 x 400 x 220mm
Standfuss | Metall | L x B: 300 x 150mm
Inkl. 2 m Netzkabel mit Schalter

343007 weiss | chromoptik CHF **319.00**
343008 schwarz | chromoptik CHF **319.00**

Passendes Leuchtmittel
180035 Osram Parathom Retrofit Classic CHF **19.00**
weiter Leuchtmittel Seite: 63 - 66

220-240 Volt | E27 | 60 Watt | Exkl. Lampe wechselbar

VISIONE

Aluminium Druckguss
Aussenmasse L x B x H: 300 x 205 x 55 mm
Sockel L x B x H: 171 x 37 x 55 mm
Ra >90
Leistungsaufnahme: 11 W

341149	weiss	WW 3000 K	| 620 lm	CHF	**239.00**
341150	silber | chromoptik	WW 3200 K	| 620 lm	CHF	**239.00**

220-240 Volt | 10 Watt | LED | 80° | A

MAGRA I

Metall
Aussenmasse L x B x H x Ø: 380 x 180 x 55 x 22 mm
Sockel L x B x H: 120 x 56 x 32 mm
Leistungsaufnahme: 5.7 W

341154	silber | chromoptik	NW 4000 K	| 335 lm	CHF	**109.00**

220-240 Volt | 350 mA | 5 Watt | LED | 120° | A+

MAGRA II

Metall
Aussenmasse L x B x H x Ø: 640 x 180 x 55 x 22 mm
Sockel L x B x H: 120 x 56 x 32 mm
Leistungsaufnahme: 12.7 W

341155	silber | chromoptik	NW 4000 K	| 900 lm	CHF	**149.00**

220-240 Volt | 12 Watt | LED | 120° | A+

LUCY I

Aluminium
Aussenmasse L x B x H x Ø: 325 x 188 x 42 x 12 mm
Sockel B: 35 mm
Inkl. 1.5 m Anschlusskabel
270° schwenkbar
Leistungsaufnahme: 5.4 W

688002	silber	ww 3000 K |	500 lm	CHF	**59.00**

Zubehör:

872629	Schaltnetzteil | 12V DC | 6W	CHF	19.00
872635	Schaltnetzteil | 12V DC | 20W	CHF	29.00

12 Volt | 5.4 Watt | LED | 120° | A+

LUCY II

Aluminium
Aussenmasse L x B x H x Ø: 325 x 185 x 40 x 12 mm
Sockel B: 35 mm
Inkl. 1.5 m Anschlusskabel
270° schwenkbar
Leistungsaufnahme: 5.4 W

688003	silber	ww 3000 K |	500 lm	CHF	**59.00**

Zubehör:

872629	Schaltnetzteil | 12V DC | 6W	CHF	19.00
872635	Schaltnetzteil | 12V DC | 20W	CHF	29.00

12 Volt | 5.4 Watt | LED | 120° | A+

KORONA

Metall
Aussenmasse L x B x H: 280 x 88 x 26 mm
Sockel B: 45 mm
Inkl. 1.5 m Anschlusskabel
Leistungsaufnahme: 7 W

688004	silber | chromoptik	ww 3000 K |	550 lm	CHF	**89.00**

Zubehör:

872632	Schaltnetzteil | 12V DC | 12W	CHF	19.00
872657	Schaltnetzteil | 12V DC | 36W	CHF	59.00

12 Volt | 7 Watt | LED | 100° | IP44 | A+

SITULA I

Aluminium
Aussenmasse L x B x H: 300 x 108 x 11 mm
Sockel L x B x H: 47 x 21 x 40 mm
(Ein/Aus) Schalter
Leistungsaufnahme: 4.2 W

687080 silber | chromoptik WW NW CW 3000/4000/6000 K | 190 lm CHF **89.00**

220-240 Volt | 4 Watt | LED | 180° | IP44 | A

SITULA II

Aluminium
Aussenmasse L x B x H: 600 x 108 x 11 mm
Sockel L x B x H: 47 x 21 x 40 mm
(Ein/Aus) Schalter
Leistungsaufnahme: 7.5 W

687081 silber | chromoptik WW NW CW 3000/4000/6000 K | 360 lm CHF **129.00**

220-240 Volt | 7 Watt | LED | 180° | A

SPIEGEL LINE I

Aluminium
Aussenmasse L x B x H: 312x 100 x 67 mm
Sockel L x B x H: 100 x 60 x 67 mm
Leistungsaufnahme: 8 W

687065 silber | chromoptik ww 3000 K | 380 lm CHF **99.00**

12 Volt | 8 Watt | LED | 120° | A

SPIEGEL LINE II

Aluminium
Aussenmasse L x B x H: 512x 100 x 67 mm
Sockel L x B x H: 100 x 60 x 67 mm
Leistungsaufnahme: 12 W

687063 silber | chromoptik ww 3000 K | 550 lm CHF **129.00**

12 Volt | 12 Watt | LED | 120° | A

SPIEGEL ECKIG

Aluminium
Aussenmasse L x B x H: 97.5 x 80 x 14 mm
Sockel L x B: 30 x 15 mm

Dimmbar über optionales Netzgerät
Leistungsaufnahme: 4.5 W
inkl. 150 cm Anschlusskabel

687038	silber | chromoptik	NW	4000 K |	300 lm	CHF	**69.00**

Zubehör:

872629	12V DC | 6W Schaltnetzteil	CHF	19.00
872632	12V DC | 12W Schaltnetzteil	CHF	19.00
862051	12V DC | 25W Netzgerät	CHF	59.00

12 Volt | 4.5 Watt | LED | 120° | IP44 | A+

SPIEGEL ECKIG **II**

Aluminium
Aussenmasse L x B x H: 80 x 120 x 42 mm
Sockel L x B x H: 40 x 17 x 3 mm

Dimmbar über optionales Netzgerät
Leistungsaufnahme: 4.5 W
inkl. 150 cm Anschlusskabel

687066	silber | chromoptik	WW	3000 K |	230 lm	CHF	**69.00**
687067	silber | chromoptik	NW	4000 K |	300 lm	CHF	**69.00**

Zubehör:

872629	12V DC | 6W Schaltnetzteil	CHF	19.00
872632	12V DC | 12W Schaltnetzteil	CHF	19.00
862051	12V DC | 25W Netzgerät	CHF	59.00

12 Volt | 4.5 Watt | LED | 120° | IP44 | A

PATY ECKIG

Aluminium
Aussenmasse L x B x H: 50 x 50 x 5 mm
Sockel L x B: 30 x 15 mm

Leistungsaufnahme: 2.50 W
inkl. 150 cm Anschlusskabel

687039	silber	WW	3000 K |	160 lm	CHF	**49.00**

Zubehör:

872028	12V DC | 4W Schaltnetzteil	CHF	9.00
872029	12V DC | 6W Schaltnetzteil	CHF	9.00

12 Volt | 2.5 Watt | LED | 120° | A+

SPIEGEL RUND

Aluminium
Aussenmasse L x H x Ø: 96.5 x 14 x 80 mm
Sockel L x B: 30 x 15 mm

Dimmbar über optionales Netzgerät
Leistungsaufnahme: 4.5 W
inkl. 150 cm Anschlusskabel

687037	silber | chromoptik	NW 4000 K | 300 lm	CHF	**69.00**

Zubehör:

872629	12V DC | 6W Schaltnetzteil	CHF	19.00
872632	12V DC | 12W Schaltnetzteil	CHF	19.00
862051	12V DC | 25W Netzgerät	CHF	59.00

12 Volt | 4.5 Watt | LED | 120° | IP44 | A+

SPIEGEL RUND **II**

Aluminium
Aussenmasse L x H x Ø: 80 x 42 x 80 mm
Sockel L x B x H: 40 x 17 x 3 mm

Dimmbar über optionales Netzgerät
Leistungsaufnahme: 4.5 W
inkl. 150 cm Anschlusskabel

687068	silber | chromoptik	WW 3000 K | 240 lm	CHF	**69.00**
687069	silber | chromoptik	NW 4000 K | 300 lm	CHF	**69.00**

Zubehör:

872629	12V DC | 6W Schaltnetzteil	CHF	19.00
872632	12V DC | 12W Schaltnetzteil	CHF	19.00
862051	12V DC | 25W Netzgerät	CHF	59.00

12 Volt | 4.5 Watt | LED | 120° | IP44 | A

PATY RUND

Aluminium
Aussenmasse H x Ø: 5 x 55 mm
Sockel L x B: 30 x 15 mm

Leistungsaufnahme: 2.50 W
inkl. 150 cm Anschlusskabel

687059	silber	WW 3000 K | 185 lm	CHF	**49.00**

Zubehör:

872028	12V DC | 4W Schaltnetzteil	CHF	9.00
872029	12V DC | 6W Schaltnetzteil	CHF	9.00

12 Volt | 2.5 Watt | LED | 120° | A+

SQUARE PLUS

Kunststoff
Aussenmasse L x B x H: 180 x 33 x 7.7 mm
Sockel L x B: 30 x 15 mm
Leistungsaufnahme: 1.8 W

920118	titan | silber-matt	ww 3000 K |	60 lm	CHF	**59.00**

Zubehör:

686941	6-fach Verteiler	CHF	19.00
872788	Schaltnetzteil | 12V DC | 3W	CHF	19.00
872629	Schaltnetzteil | 12V DC | 6W	CHF	19.00

12 Volt | 1.8 Watt | LED | A

FINE I

Aluminium
Aussenmasse L x B x H: 60 x 60 x 5 mm
Dimmbar über optionales Netzgerät

Leistungsaufnahme: 3 W
inkl. 150 cm Anschlusskabel

687034	matt-silber	3000 K |	280 lm	CHF	**39.00**

Zubehör:

872629	12V DC | 6W Schaltnetzteil	CHF	19.00
872635	12V DC | 20W Schaltnetzteil	CHF	29.00
862051	12V DC | 25W Netzgerät	CHF	59.00

12 Volt | 3.0 Watt | LED | 120° | + – | A+

FINE II

Aluminium
Aussenmasse L x B x H: 190 x 60 x 5 mm
Dimmbar über optionales Netzgerät

Leistungsaufnahme: 3 W
inkl. 150 cm Anschlusskabel

687035	matt-silber	3000 K |	280 lm	CHF	**49.00**

Zubehör:

872629	12V DC | 6W Schaltnetzteil	CHF	19.00
872635	12V DC | 20W Schaltnetzteil	CHF	29.00
862051	12V DC | 25W Netzgerät	CHF	59.00

12 Volt | 3.0 Watt | LED | + – | A+

ER-LED

Kunststoff
Aussenmasse H x Ø: 8 x 76 mm
Mini-AMP-Stecker

Leistungsaufnahme: 1.2 W
Ra >90
inkl. 250 cm Anschlusskabel

686850	silber | Edelstahloptik	3000 K |	69 lm	CHF	**39.00**

Zubehör:

686852	24V DC | 15W Schaltnetzteil mit 12-fach Mini-AMP-Verteiler	CHF	59.00

24 Volt | 1.2 Watt | LED | 25° | A+

ER-LED

Kunststoff
Aussenmasse L x B x H: 67 x 67 x 9 mm
Mini-AMP-Stecker

Leistungsaufnahme: 1.2 W
Ra >90
inkl. 250 cm Anschlusskabel

686851	matt-silber | Edelstahloptik	ww	3000 K |	69 lm	CHF	**39.00**

Zubehör:

686852	24V DC | 15W Schaltnetzteil mit 12-fach Mini-AMP-Verteiler	CHF	59.00

24 Volt | 1.2 Watt | LED | 25° | A+

UNTERBAULEUCHTE | VIERECK FORM

Aluminium
Aussenmasse L x B x H: 450 x 30 x 25 mm
Aneinander reihbar

Inkl. 45° und 90°-Halteklammern
Inkl. 1500 mm Anschlusskabel
Leistungsaufnahme: 5.50W

687040	silber | eloxiert	5W	ww	3000 K |	420 lm |	450 x 30 x 25 mm	| max. 20 Stk. in Reihe	CHF	**49.00**
687041	silber | eloxiert	10W	ww	3000 K |	850 lm |	850 x 30 x 25 mm	| max. 10 Stk. in Reihe	CHF	**89.00**
687042	silber | eloxiert	15W	ww	3000 K |	1200 lm |	1165 x 30 x 25 mm	| max. 7 Stk. in Reihe	CHF	**119.00**

Zubehör:

687043	1500 mm Anschlusskabel	CHF	9.00
687044	260 mm Verbindungskabel	CHF	3.90
687058	An / Aus Schalter	CHF	19.00
687045	Ersatzhalteklammern	CHF	3.90

100-240 Volt | 5 Watt | LED | 135° | A

MIA SERIE | MIA 1 - 3

Aluminium | Kunststoff schwarz
Aussenmasse: L x B x H: 300 x 37.60 x 7.62 mm
Dimmbar über optionalen Controller
Leistungsaufnahme: 5.1 W

687062	silber	5W	WW	3000 K	210 lm	300 mm	A	CHF	**59.00**
687064	silber	5W	NW	4000 K	250 lm	300 mm	A	CHF	**59.00**
687070	silber	8W	WW	3000 K	330 lm	500 mm	B	CHF	**89.00**
687071	silber	8W	NW	4000 K	350 lm	500 mm	A	CHF	**89.00**
687072	silber	14W	WW	3000 K	800 lm	1000 mm	A	CHF	**169.00**
687073	silber	14W	NW	4000 K	620 lm	1000 mm	B	CHF	**169.00**

Zubehör:

930212	Touch Dimmer | schwarz	CHF	19.00
930213	IR Sensor | schwarz	CHF	29.00
930160	Verbinder | gerade | schwarz	CHF	3.90
930191	Winkelverbinder | flach | schwarz	CHF	4.90
930209	Winkelverbinder | vertikal | schwarz	CHF	9.00
687117	Verbindungskabel | Länge: 150 mm | schwarz	CHF	1.90
687118	Verbindungskabel | Länge: 250 mm | schwarz	CHF	1.90
930243	Verbindungskabel | Länge: 1000 mm | schwarz	CHF	4.90
930242	Befestigungsclips | 2er-Set | Kunststoff transparent | verstellbar	CHF	9.00
930214	Befestigungsclips | 5er-Set | Metall	CHF	1.90
862037	Steckernetzgerät: 6 W / 24 V inkl. 1.5 m Kabel	CHF	19.00
862038	Steckernetzgerät: 24 W / 24 V Kabel 1.5 m primär | 1.5 m sekundär	CHF	39.00
862074	Steckernetzgerät: 36 W / 24 V Kabel 1.5 m primär | 1.5 m sekundär	CHF	49.00

MIA SERIE | MIA 1 - 3 | WEISS

Aluminium
Aussenmasse: L x B x H: 300 x 37.60 x 7.62 mm
Dimmbar über optionalen Controller
Leistungsaufnahme: 5.1 W

687074	weiss	5W	WW	3000 K	210 lm	300 mm	A	CHF	**59.00**
687075	weiss	5W	NW	4000 K	250 lm	300 mm	A	CHF	**59.00**
687076	weiss	8W	WW	3000 K	330 lm	500 mm	B	CHF	**89.00**
687077	weiss	8W	NW	4000 K	350 lm	500 mm	A	CHF	**89.00**
687078	weiss	14W	WW	3000 K	800 lm	1000 mm	A	CHF	**169.00**
687079	weiss	14W	NW	4000 K	620 lm	1000 mm	B	CHF	**169.00**

Zubehör:

930250	Touch Dimmer | weiss	CHF	19.00
930251	IR Sensor | weiss	CHF	29.00
930247	Verbinder | gerade | weiss	CHF	3.90
930248	Winkelverbinder | flach | weiss	CHF	4.90
930249	Winkelverbinder | vertikal | weiss	CHF	9.00
930244	Verbindungskabel | Länge: 150 mm | weiss	CHF	1.90
930245	Verbindungskabel | Länge: 250 mm | weiss	CHF	1.90
930246	Verbindungskabel | Länge: 1000 mm | weiss	CHF	4.90
930242	Befestigungsclips | 2er-Set | Kunststoff transparent | verstellbar	CHF	9.00
930214	Befestigungsclips | 5er-Set | Metall	CHF	1.90
862037	Steckernetzgerät: 6 W / 24 V inkl. 1.5 m Kabel	CHF	19.00
862038	Steckernetzgerät: 24 W / 24 V Kabel 1.5 m primär | 1.5 m sekundär	CHF	39.00
862074	Steckernetzgerät: 36 W / 24 V Kabel 1.5 m primär | 1.5 m sekundär	CHF	49.00

C01 FLACHE FORM

Aluminium | Kunststoff schwarz
Aussenmasse L x B x H: 300 x 33 x 8.6 mm
Leistungsaufnahme: 3 W

687100	silber	3W	ww	3000 K	300 lm	300 mm	A+	CHF	**59.00**
687101	silber	3W	cw	6500 K	300 lm	300 mm	A+	CHF	**59.00**
687103	silber	5W	cw	6500 K	495 lm	500 mm	A+	CHF	**89.00**
687104	silber	11W	ww	3000 K	950 lm	1000 mm	A	CHF	**169.00**
687105	silber	11W	cw	6500 K	950 lm	1000 mm	A	CHF	**169.00**

Zubehör:

687112	Verbinder gerade:	2er Set	CHF 3.90
687113	Verbinder 90° Ecke:	2er Set	CHF 5.90
687114	Befestigungsclips:	5er Set	CHF 1.90
687117	Kabelverbinder:	15 cm	CHF 1.90
687118	Kabelverbinder:	25 cm	CHF 1.90
687119	Verbindungsbox:	1x Eingang | 4x Ausgang	CHF 9.00
687120	Verbindungsbox:	1x Eingang | 8x Ausgang	CHF 9.00
687121	Steckernetzgerät:	6 W / 24 V inkl. 1.5 m Kabel	CHF 19.00
687122	Steckernetzgerät:	12 W / 24 V Kabel 1.5 m primär | 1.5 m sekundär	CHF 29.00
687123	Steckernetzgerät:	24 W / 24 V Kabel 1.5 m primär | 1.5 m sekundär	CHF 39.00
687124	Steckernetzgerät:	36 W / 24 V Kabel 1.5 m primär | 1.5 m sekundär	CHF 49.00
687125	Schalter | Einspeiser		CHF 9.00

C04 DREIECK FORM

Aluminium | Kunststoff schwarz
Aussenmasse L x B x H: 300 x 33 x 19.5 mm
Leistungsaufnahme: 3 W

687106	silber	3W	ww	3000 K	300 lm	300 mm	A+	CHF	**59.00**
687107	silber	3W	cw	6500 K	300 lm	300 mm	A+	CHF	**59.00**
687108	silber	5W	ww	3000 K	480 lm	500 mm	A+	CHF	**89.00**
687109	silber	5W	cw	6500 K	480 lm	500 mm	A+	CHF	**89.00**
687110	silber	11W	ww	3000 K	950 lm	1000 mm	A	CHF	**179.00**

Zubehör:

687115	Verbinder gerade:	2er Set	CHF 3.90
687116	Befestigungsclips:	5er Set	CHF 1.90
687117	Kabelverbinder:	15 cm	CHF 1.90
687118	Kabelverbinder:	25 cm	CHF 1.90
687119	Verbindungsbox:	1x Eingang | 4x Ausgang	CHF 9.00
687120	Verbindungsbox:	1x Eingang | 8x Ausgang	CHF 9.00
687121	Steckernetzgerät:	6 W / 24 V inkl. 1.5 m Kabel	CHF 19.00
687122	Steckernetzgerät:	12 W / 24 V Kabel 1.5 m primär | 1.5 m sekundär	CHF 29.00
687123	Steckernetzgerät:	24 W / 24 V Kabel 1.5 m primär | 1.5 m sekundär	CHF 39.00
687124	Steckernetzgerät:	36 W / 24 V Kabel 1.5 m primär | 1.5 m sekundär	CHF 49.00

24 Volt | LED | 90°

PUNTO LUMI

Aluminium
Aussenmasse H x Ø: 25 x 30 mm
Inkl. 2 m Anschlusskabel
Leistungsaufnahme: 1 W

565172	weiss	ww 3000 K	40 lm	CHF	**29.00**
565173	chromoptik	ww 3000 K	40 lm	CHF	**29.00**

Zubehör:

872628	LED-Netzgerät. 350mA | 6W Max. 3 Leuchten in Reihe anschliessbar	CHF	19.00

3.1-3.9 Volt | CC | 350 mA | 1 Watt | LED | 50° | Ø 10 | 30 | IP44 | A+

EINBAULEUCHTE

Aluminium Druckguss
Aussenmasse Ø: 30 mm
Leistungsaufnahme: 1 W

565125	weiss	ww 3000 K	40 lm	CHF	**29.00**
565126	silber	ww 3000 K	40 lm	CHF	**29.00**

Zubehör:

872788	Netzgerät 12V | 3W	CHF	19.00

12 Volt | 1 Watt | LED | 110° | Ø 26 | 14.5 | IP44 | A+

MÖBEL**EINBAU**LEUCHTE

Aluminium
Aussenmasse Ø: 65 mm
Inkl. 2 m Anschlusskabel
Leistungsaufnahme: 1.9 W

920102	gebürstet | silber	ww 3200 K	105 lm	CHF	**29.00**

Zubehör:

872788	12V DC | 3W Netzgerät	CHF	19.00
872789	12V DC | 12W Netzgerät	CHF	29.00

12 Volt | 1.9 Watt | LED | 120° | Ø 60 | 11 | A+

MÖBEL**EINBAU**LEUCHTE

Aluminium
Aussenmasse L x B x H: 65 x 65 x 11mm
Inkl. 2 m Anschlusskabel
Leistungsaufnahme: 1.9 W

920103	gebürstet | silber	ww 3200 K | 105 lm	CHF	**29.00**

Zubehör:

872788	12V DC | 3W Netzgerät	CHF	19.00
872789	12V DC | 12W Netzgerät	CHF	29.00

12 Volt | 1.9 Watt | LED | 120° | 60 | 11 | A+

MÖBEL**EINBAU**LEUCHTE **COB**

Aluminium
Aussenmasse H x Ø: 13 x 65 mm
Inkl. 2 m Anschlusskabel
Leistungsaufnahme: 3 W
Dimmbar über optionales Netzgerät

920236	gebürstet | silber	ww 2700 K | 220 lm	CHF	**49.00**

Zubehör:

872628	LED-Netzgerät | 350mA | 6W	CHF	19.00
872789	LED-Netzgerät | 350mA | dimmbar | 9W	CHF	29.00

9.1 Volt | CC | 350 mA | 3 Watt | COB | LED | 90° | 54 | 13 | IP44 | A+

MÖBEL**EINBAU**LEUCHTE **COB**

Aluminium
Aussenmasse L x B xH: 65 x 65 x 13 mm
Inkl. 2 m Anschlusskabel
Leistungsaufnahme: 3 W
Dimmbar über optionales Netzgerät

920237	gebürstet | silber	ww 2700 K | 220 lm	CHF	**49.00**

Zubehör:

872628	LED-Netzgerät | 350mA | 6W	CHF	19.00
872789	LED-Netzgerät | 350mA | dimmbar | 9W	CHF	29.00

9.1 Volt | CC | 350 mA | 3 Watt | COB | LED | 90° | 54 | 13 | A+

SWING

Kunststoff
Aussenmasse H x Ø: 20 x 78 mm
Inkl. 1.7 m Anschlusskabel
Leistungsaufnahme: 2.5 W

920111	matt | silber	NW 4000 K	| 146 lm	CHF	**69.00**

Zubehör:

686941	6-fach Verteiler	CHF	19.00
872788	12V DC | 3W Netzgerät	CHF	19.00

12 Volt | 2.5 Watt | LED | 50° | 68 | 13 | A+

FLOOR **LED** QUADRO POINT

Edelstahl
Aussenmasse L x B x H: 70 x 70 x 6.5 mm
Inkl. 2 m Anschlusskabel
Leistungsaufnahme: 0.6 W

686940	gebürstet | silber	WW 4500 K	| 30 lm	CHF	**59.00**

Zubehör:

686941	6-fach Verteiler	CHF	19.00
872788	12V DC | 3W Netzgerät	CHF	19.00

12 Volt | 0.6 Watt | LED | 60° | 56 | 7 | A+

LED LEUCHTMITTEL **COB MR16**

Glas
Maße L x Ø: 46 x 51 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Leistung	Kelvin	Lumen	Winkel	EEI	
180018	transparent	5 W	3000 K WW	320 lm	30°	A+	CHF **11.90**

12 Volt | MR16 | Inkl. 5W LED | 30.000 | 5kWh/1000h | A+

LED LEUCHTMITTEL **GU10**

Glas
Maße L x Ø: 53 x 50 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Leistung	Kelvin	Lumen	Winkel	EEI	
180012	transparent	5 W	3000 K WW	320 lm	30°	A+	CHF **11.90**
180025	transparent	5 W	4000 K NW	330 lm	30°	A+	CHF **11.90**

220-240 Volt | GU10 | COB | Inkl. 5W LED | 30.000 | 6kWh/1000h | A+

MASTER VALUE **LED** SPOT

Glas
Maße L x Ø: 54 x 50 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Leistung	Kelvin	Lumen	Winkel	EEI	
180049	transparent	4,9 W	2700 K WW	355 lm	60°	A+	CHF **23.90**
180050	transparent	4,9 W	3000 K WW	365 lm	60°	A+	CHF **23.90**
180051	transparent	4,9 W	4000 K NW	380 lm	60°	A+	CHF **23.90**
180052	transparent	4,9 W	2700 K WW	355 lm	36°	A+	CHF **23.90**
180053	transparent	4,9 W	4000 K NW	380 lm	36°	A+	CHF **23.90**

220-240 Volt | GU10 | Inkl. 5W LED | 25.000 | 5kWh/1000h | A+

LED LEUCHTMITTEL **GX53**

Kunststoff
Maße H x Ø: 28 x 75 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Leistung	Kelvin	Lumen	Winkel	EEI	
180044	weiß	6 W	2700 K WW	450 lm	110°	A+	CHF **22.90**
180045	weiß	6 W	4000 K NW	3450 lm	110°	A+	CHF **22.90**

220-240 Volt | GX53 | Inkl. 6W LED | 30.000 | 6kWh/1000h | A+

LED LEUCHTMITTEL **E27**

Glas
dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer
Maße L x Ø: 108 x 60 mm

Artikel-Nr.	Leistung	Kelvin	Lumen	Winkel	EEI	
016493	9 W	2700 K WW	806 lm	80°	A+	CHF **9.90**

220-240 Volt | E27 | Inkl. 9W LED | 25.000 | + - | A+

OSRAM PARATHOM **RETROFIT** CLASSIC **B25**

Glas
Maße L x Ø: 97 x 35 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Leistung	Kelvin	Lumen	Winkel	EEI	
180038	transparent	2,1W	2700 K WW	250 lm	300°	A++	CHF **9.90**

220-240 Volt | E14 | Inkl. 2,1W LED | 15.000 | 3kWh/1000h | A++

LED LEUCHTMITTEL **GU10**

Aluminium
Maße L x Ø: 56 x 50 mm

Artikel-Nr.	Leistung	Kelvin		Lumen	Winkel	EEI	
016186	7 W	4000 K	NW	400 lm	36°	A	CHF **4.90**

220-240 Volt | GU10 | Inkl. 7W LED | 25.000 | A

LED LEUCHTMITTEL **GU10**

Aluminium
Maße L x Ø: 56 x 50 mm

Artikel-Nr.	Leistung	Kelvin		Lumen	Winkel	EEI	
016702	4 W	2700 K	WW	220 lm	36°	A+	CHF **4.90**

220-240 Volt | GU10 | Inkl. 4W LED | 25.000 | A+

LED LEUCHTMITTEL **GU10**

Aluminium
Maße L x Ø: 56 x 50 mm

Artikel-Nr.	Leistung	Kelvin		Lumen	Winkel	EEI	
016703	4 W	6400 K	CW	220 lm	36°	A+	CHF **4.90**

220-240 Volt | GU10 | Inkl. 4W LED | 25.000 | A+

OSRAM PARATHOM **RETROFIT** CLASSIC

Glas
Maße L x Ø: 105 x 60 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Leistung	Kelvin	Lumen	Winkel	EEI	
180035	transparent	4 W	2700 K ww	470 lm	300°	A++	CHF **13.90**

220-240 Volt | E27 | Inkl. 4W LED | 15.000 | 4kWh/ 1000h | A++

OSRAM PARATHOM **RETROFIT** CLASSIC

Glas
Maße L x Ø: 105 x 60 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Leistung	Kelvin	Lumen	Winkel	EEI	
180048	transparent	4,5W	2700 K ww	470 lm	300°	A++	CHF **16.90**
180076	transparent	6,5W	2700 K ww	800 lm	300°	A++	CHF **16.90**

220-240 Volt | E27 | Inkl. 6W LED | 15.000 | 5kWh/ 1000h | 7kWh/ 1000h | + - | A++

OSRAM PARATHOM **RETROFIT** CLASSIC

Glas
Maße L x Ø: 105 x 60 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Leistung	Kelvin	Lumen	Winkel	EEI	
180047	transparent	5W	2700 K ww	470 lm	300°	A+	CHF **16.90**
180075	transparent	7 W	2700 K ww	806 lm	300°	A+	CHF **16.90**

220-240 Volt | E27 | Inkl. 7W LED | 15.000 | 5kWh/ 1000h | 7kWh/ 1000h | + - | A+

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. Allgemeines
Der Kunde anerkennt bei jeder mündlichen oder schriftlichen Bestellung in allen Punkten diese Geschäftsbedingungen.

2. Preise
Die Preise sind Brutto-Verkaufspreise inklusive der gesetzlichen MwSt. in Schweizer Franken ab Lager Schönenwerd. Preis- und Modelländerungen bleiben jederzeit ohne Vorankündigung vorbehalten, sowie Irrtümer und Lieferbarkeit. Preise im B2B Segment sind Netto Verkaufspreise exklusive MwSt.
Handels-Konditionen gemäss individueller Vereinbarung.

Mindestbestellwert sFr. 100.- (netto). Darunter wird ein Kleinmengenzuschlag von SFr. 5.-. berechnet

3. Lieferung
Die Waren werden auf Risiko des Empfängers spediert. Versicherung gegen Aufpreis möglich. Transportschäden sind ausschliesslich und sofort bei dem Frachtführer (Post. DPD. Bahn oder Spediteur bzw. bei der Firma AMG zu reklamieren und durch ein Schadenprotokoll zur Vergütung anzumelden. Reklamationen werden nur innert 5 Tagen und schriftlich berücksichtigt (Datum des Poststempels). Sie werden nicht anerkannt. wenn festgestellt wird. dass die reklamierte Ware unsachgemäss behandelt. mechanisch beschädigt. geöffnet oder umgebaut wurde. Nach oben erwähnter Frist werden keine Reklamationen mehr bearbeitet. Rücksendungen gehen zu Lasten des Käufers.
Wir übernehmen keine Garantie für beschädigte Rücksendungen. das heisst. defekte und verlorene Gegenstände werden in Rechnung gestellt.
Für Schäden. insbesondere Folgeschäden. die durch unsachgemässe Behandlung entstanden sind. übernehmen wir keine Haftung.
Bestellungen werden schnellstmöglich erledigt. Der Käufer kann frühestens nach 3 Monaten Lieferverzug vom Kaufvertrag zurücktreten. Dies gilt auch bei Überschreitung von einem termingebundenen Auftrag. Der Besteller kann weder Ersatz noch direkten oder indirekten Verzugsschaden fordern.

4. Fracht und Verpackung
Fracht und Verpackung werden nach Aufwand dem Empfänger belastet bzw. gemäss unten aufgeführten Tarifen.
Kostenanpassungen bleiben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Verpackungskosten Anteil	: 4.50 CHF pro Paket
Standartpaket DPD	: 8.50 CHF pro Paket
Sperrgut/Überlänge bis 2.2m	: 20.00 CHF pro Paket
Spedition/Überlänge	: 39.00 CHF pro Paket/Bund
Spedition/Traversen/Paletten	: Nach Aufwand
Post/Express	: Nach Aufwand

Franko Lieferung ab 500.00 CHF gilt nur bei Versand per Standartpaket DPD.

5. Rücksendungen
Warenrücksendungen aus nicht benötigter oder falsch bestellter Ware werden mit mind. 30% Einschlag gutgeschrieben. Die Ware muss innert 10 Tagen nach Lieferung in Originalverpackung und frei Haus retourniert werden. Fehlende Teile wie Leuchtmittel. Befestigungsmaterial. Verpackung etc. werden verrechnet. Spezialanfertigungen. beschädigte und gebrauchte Waren. sowie speziell für Sie zugekaufte Artikel werden nicht zurückgenommen. Fakturierte Versand/Portokosten werden nicht gutgeschrieben.
Gutschriften erfolgen nur als Warengutschrift. Eine Barauszahlung oder Rückverrechnung ist nicht möglich. Gutschriften sind innert 12 Monaten einzulösen. danach verfällt die Gutschrift zu Gunsten der Firma AMG Elektronik GmbH.

6. Zahlungsbedingungen
Erstlieferung gegen Vorauskasse oder gegen Barzahlung oder mit unwiderruflicher Bankgarantie (Akkreditiv) 20 Tage Netto. Bei Lieferung auf Rechnung beträgt die Zahlungsfrist 20 Tage. Für Bestellungen die nicht in Empfang genommen werden. berechnen wir zu 100%. Die Zahlungen sind auch dann zu leisten. wenn Gegenansprüche oder etwaige Beanstandungen geltend gemacht werden oder wenn die Ware bzw. Leistung aus Gründen. die der Auftraggeber zu vertreten hat. nicht termingerecht abgeliefert werden können. Die Verrechnung ist nicht zulässig. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten. Sie dürfen auch bis Dato nicht veräussert. verändert. umgebaut noch verschenkt werden. Unberechtigte Abzüge werden kostenpflichtig nachbelastet. Bei verspäteter Zahlung fallen Verzugskosten (z.B. Mahnspesen von sFr. 20.-pro Mahnung und Verzugszins von 1% pro Monat ab dem Tag der Fälligkeit an. Der Auftraggeber verpflichtet sich. nebst den vorerwähnten Verzugszinsen und Verzugskosten auch noch die nach der Fälligkeit der Rechnung anfallenden effektiven Inkassospesen (mindestens 7% des Rechnungsbetrages sowie weitere Aufwendungen.) inklusive der Betreibungs- und Prozesskosten zu übernehmen.
Der Lieferant ist berechtigt. die Rechte aus jeder Rechnungsforderung an einen Dritten abzutreten. Die Anzeige der Abtretung ist dann auf der Rechnung ersichtlich.

7. Haftung
Die Installation der Geräte ist durch ausgebildetes Fachpersonal auszuführen. Die Geräte dürfen nur über einen Fehlerstrom-Schutzschalter betrieben werden. Für Personen- und Sachschäden lehnen wir jede Haftung ab.

8. Garantie
Für alle in dieser Preisliste aufgeführten Artikel gewähren wir eine Garantie von 24 Monaten ab Lieferdatum. Die Garantie erstreckt sich über Verarbeitungs- und Materialfehler. Überlastung. Fehlbedienung. Umbau. Abnutzungserscheinungen oder Folgeschäden sind von der Garantie ausgeschlossen. Ebenfalls Lampen und Glasteile. Die Garantie bezieht sich auf die von uns gelieferte Ware.
Schadenersatzansprüche aus Demontage. Wiedermontage. Fahr- und Transportspesen usw. sind ausgeschlossen.

9. Gerichtstand
Das Rechtsverhältnis zwischen Auftraggeber und Lieferant untersteht schweizerischem Recht. Der Gerichtsstand ist Olten
Der Kunde hat gem. Artikel 40 d OR bezüglich des Gerichtsstandes ein Widerrufs Recht von 7 Tagen.

Die neuen Geschäftsbedingungen vom 01.02.2017 setzen alle früheren Ausgaben ausser Kraft.

AMG Elektronik GmbH

Schönenwerd. im Januar 2017

2018 | 2019

AMG Elektronik GmbH
Deko Departement Light

Parkstrasse 16 b
CH - 5012 Schönenwerd

Telefon ++41 (0)62 849 50 34
Telefax ++41 (0)62 849 51 86

info@amg-elektronik.ch
info@dekolight.ch

www.dekolight.ch
www.shopdekolight.ch