LIGHT impressions
catalog

2014 | 2015

AMG Elektronik GmbH
Departement
DeKo Light

Parkstrasse 16 b
CH-5012 Schönenwerd

Telefon: ++41 (0) 62 849 50 34
Telefax: ++41 (0) 62 849 51 86

Email: info@amg-elektronik.ch
info@dekolight.ch

Internet: www.dekolight.ch
www.shopdekolight.ch

Unsere Öffnungszeiten:

Montag-Freitag: 8.00-12.00 Uhr und 13.00-17.30 Uhr

So finden Sie uns:

Mit dem Auto: Autobahn N1 Zürich- Bern, Ausfahrt Aarau Ost. Dann fahren Sie Richtung Aarau, Olten bis Schönenwerd. Bei der ersten Verkehrs-Ampel rechts abbiegen Richtung Nd. Gösgen (Bally Areal) nach der Unterführung links, vor der Aare Brücke wieder links ins Bally Areal, ca. 120m geradeaus bis Haus 16b. AMG Parkplätze benutzen.

Autobahn aus den Richtungen Bern, Basel, Luzern (Autobahn N1 Bern- Zürich), Ausfahrt Aarau West, dann auf der Schnellstrasse bis Aarau von da Richtung Olten bis Schönenwerd. Bei der ersten Verkehrs-Ampel rechts abbiegen Richtung Nd. Gösgen (Bally Areal) nach der Unterführung links, vor der Aare Brücke wieder links ins Bally Areal, ca. 120m geradeaus bis Haus 16b. AMG Parkplätze benutzen.

Wie wird bestellt?

Um eine möglichst reibungslose und schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewähren, geben Sie bitte immer Ihre Kundennummer, die Bestell-Nr und die Bezeichnung des Gerätes an.

1. Per Telefon:
Sie erreichen uns täglich von:
8.00-12.00 und 13.00-17.30 Uhr
Unsere Telefon-Nummer für Bestellungen 062 849 50 34

2. Per Fax:
Unsere Fax-Nummer: 062 849 51 86

3. Per e-Mail:
e-Mail Adressen: info@amg-elektronik.ch / info@dekolight.ch
Achtung! Vergessen Sie nicht uns Ihre Post-Adresse anzugeben.

4. Webshop - 24 Stunden
www.shopdekolight.ch

Für alle Bestellungen:

Bestellungen, die noch vor 14.30 Uhr bei uns eingehen, werden im Regelfall noch am selben Tag an Sie versendet. Wenn Sie zum Erstenmal bei uns bestellen, bitten wir Sie um eine schriftliche Bestellung entweder per Fax oder per Post.

Für alle Bestellungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen als vereinbart. Diese können auf unserer Webseite (www.dekolight.ch) heruntergeladen oder per Fax angefordert werden. Zudem sind diese auf der Rückseite unserer Auftragsbestätigungen, Rechnungen und Lieferscheinen ersichtlich.

Ihre Ansprechpartner:

Herr A. Guler sen.	Geschäftsleitung
Herr M. Guler jun.	Geschäftsleitung / Verkauf / Technik
Frau A. Bracher	Verkauf - französische Schweiz
Frau D. Bühler	Buchhaltung / Inkasso
Herr C. Saredi	Marketing / Verkauf

Kurze Information

Transportschäden: Bei jedem Transportschaden beachten Sie bitte den Info Zettel, der jeder AMG Lieferung beiliegt.

Anregungen und Kritik: Bitte wenden Sie sich bei jeglicher Art von Kritik, Beschwerden oder Verbesserungsvorschlägen vertrauensvoll an uns. Wir haben immer ein offenes Ohr für Sie.

Reparaturen: Garantie-Reparatur: Zur schnelleren Abwicklung eines Reparaturauftrages senden Sie uns immer eine Rechnungskopie sowie eine genaue Fehlerbeschreibung.

Alle Preise sind empf. Brutto-Verkaufspreise inkl. MwSt. Es gelten unsere Allg. Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Lieferbarkeit vorbehalten.
Alle Artikel werden grundsätzlich ohne Leuchtmittel ausgeliefert, es sei denn die Produktbeschreibung sieht etwas anderes vor.

Inhaltsverzeichnis

Aluminium Profile

6-19 Profile -Aluminium Einbau / Aufbau
20-21 Profile Aluminium Komplettset

Stripes | Modular Systeme | Sets

24-25 Stripes flexibel 2200K bis 6750K
26-32 Stripes flexibel Warmweiss 12V DC
33-37 Stripes flexibel Warmweiss 24V DC
38-39 Stripes flexibel Neutralweiss 12V DC
40-45 Stripes flexibel Kaltweiss 12V DC
46-50 Stripes flexibel Kaltweiss 24V DC
51-54 Stripes flexibel Warm-/Kaltweiss Farbmischung
55-63 Stripes flexibel Sideview
64-69 Stripes flexibel Einzelfarben Amber/Rot/Grün/Gelb/Blau
70-73 Stripes flexibel RGB Farbmischung 12V DC
74-77 Stripes flexibel RGB Farbmischung 24V DC
78-81 Stripes flexibel RGB + CW/WW/ Amber Farbmischung
82-85 Modular Systeme - Einzelfarben / RGB Farbmischung
86-87 Tubes-Einzelfarben / RGB Farbmischung
88-89 Bars Einzelfarben / RGB Farbmischung
90-91 LED Mixit Set RF RGB Farbmischung
92-93 Komplettsets Mixit Set PRO Warmweiss / Kaltweiss
94 Komplettsets Mixit Set PRO RGB Farbmischung
95 Komplettset Mixit Set PRO RGB + Warmweiss Farbmischung
96 Komplettset Mixit Set PRO RGB + Kaltweiss Farbmischung
97-99 Komplettset PlayLED (WiFi Komplettset, App)

Controller

100-107 RF-Controller/Bulb (Touch-Funkfernbedienung/App)
108-111 Übersicht Controller
112-131 IR / Manuel / DMX / Sonstige

Wohnraumleuchten

134-155 Pendelleuchten
156-163 Pendelleuchten Shop | Industriehallenleuchten
164-169 Deckenaufbauleuchten feststehend
170-175 Deckenaufbauleuchten schwenkbar
176-199 Deckeneinbauleuchten feststehend
200-227 Deckeneinbauleuchten schwenkbar
228-235 Einbauringe feststehend
236-249 Einbauringe schwenkbar
250-255 Rasterleuchten
256-267 Möbelaufbauleuchten
268-273 Möbeleinbauleuchten
274-314 Wandaufbauleuchten
315-317 Wandleseleuchten
318-327 Wandaufbauleuchten Gips
328-331 Wandeinbauleuchten
332-339 Tisch- und Stehleuchten
340-345 Displayleuchten
346-351 Laden- und Messebau

Stromschienen

354-359 Schienensystem ONE 12V
360-367 Schienensystem ONE 230V
368-373 Schienensystem TUNE 230V
374-409 Schienensystem 3-PHASEN 230V

Traversensysteme

414-415 4-Rohr Traversen F-14
416-417 3-Rohr Traversen F-23
418-419 4-Rohr Traversen F-24
420-421 2-Rohr Traversen F-32
422-423 3-Rohr Traversen M25AS
424-425 3-Rohr Traversen F-33
426-427 4-Rohr Traversen F-34
428 Stromschienen - Traversen
429 Traversensysteme
430-431 Zubehör

Aussenleuchten

434-449 Stehleuchten 230V
450-451 Wand- / Bodenleuchten 24V (WW / CW)
452-463 Wand- / Bodenleuchten 230V (WW / CW)
464-465 Wand- / Bodenleuchten Wall Washer 24/230V (WW / CW)
466-473 Wand- / Bodenleuchten 230V (WW / CW)
474-483 Wand- / Bodenleuchten 24/230V (RGB)
484-489 Wand- / Bodenleuchten 24V (RGB-WW-CW)
490-491 DMX Powerleuchten 230V (WW-CW-RGB)
492-496 Bodeneinbauleuchten 24V (WW / CW)
497-509 Bodeneinbauleuchten 230V (WW / CW)
510-515 Bodeneinbauleuchten 24V (RGB)
516-517 Bodeneinbauleuchten 24V (RGB-WW-CW)
518-519 Bodeneinbauleuchten 12/230V
520-523 Unterwasserleuchten 24V (WW-CW)
524-527 Unterwasserleuchten 24V (RGB)
528-555 Wandaufbauleuchten 230V
556-559 Wandeinbauleuchten 24/230V
560-566 Dekorativeleuchten 230V
567-569 Zubehör

Trafos | Netzgeräte

572-575 Elektronische Transformatoren dimmbar
576-581 Netzgeräte Spannungskonstant
582-583 Netzgeräte Stromkonstant
584-585 Vorschaltgeräte elektronisch
586-587 Outdoor Netzgeräte

Leuchtmittel

590-597 Kapego Allgemeinleuchtmittel
598-603 Osram Allgemeinleuchtmittel
604-605 Philips Allgemeinleuchtmittel
608-621 Kapego LED Leuchtmittel
622-623 Osram LED Leuchtmittel
624-625 Philips LED Leuchtmittel

Zubehör

626-629 Zubehör / Verschiedenes
630-633 Technische Informationen
634-642 Artikelverzeichnis
643 Notice

Aluminium Profile

6-19 Profile -Aluminium Einbau / Aufbau

20-21 Profile Aluminium Komplettset

Lieferung erfolgt
ohne Zubehör

TRIADA AUFBAUPROFIL

Information
- für LED Beleuchtung mit flexiblen LED Stripes bis 12,8mm Breite
- für Beleuchtung von Innenräumen, nur 9mm Profilhöhe
- höhere Lichtausbeute, da 3 Stripes nebeneinander verbaut werden können

Anwendungsbeispiele
- Akzentbeleuchtung, indirekte Beleuchtung in Nischen, Küchen, Möbel, Treppen, Messen, Bühnendekoration, Werbung

Befestigung (nicht im Sortiment)
- z.B.: Montageklebstoff, wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband oder mittels 7mm Senkkopfschrauben

Vorteile
- klein in der Vermassung
- leichtes Nachrüsten bei bestehenden Objekten
- gute Wärmeabgabe, einfache Montage, leicht, umweltfreundlich

TRIADA AUFBAUPROFIL

Aluminium eloxiert

990093	1m	119,00 CHF
990105	2m	219,00 CHF

ABDECKUNG HS

990102	1m, satiniert	17,00 CHF
990107	2m, satiniert	33,00 CHF
990101	1m, transparent	17,00 CHF
990108	2m, transparent	33,00 CHF

PROFILBLENDE

990094 Stück 13,00 CHF

Bildquelle: G. Krätz

Lieferung erfolgt
ohne Zubehör

TRIADA EINBAUPROFIL

Information
- für LED Beleuchtung mit flexiblen LED Stripes bis 12,8mm Breite
- für Beleuchtung von Innenräumen, nur 9mm Profilhöhe
- höhere Lichtausbeute da 3 Stripes nebeneinander verbaut werden können

Anwendungsbeispiele
- Akzentbeleuchtung, indirekte Beleuchtung in Nischen und Nuten, Küchen, Möbel, Treppen, Messen, Bühnendekoration, Werbung

Befestigung (nicht im Sortiment)
- z.B.: Montageklebstoff oder wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband

Vorteile
- die speziellen Seitenflügel decken unästhetische Kanten ab
- gute Wärmeabgabe, einfache Montage, leicht, umweltfreundlich

TRIADA EINBAUPROFIL

Aluminium eloxiert

990099	1m	119,00 CHF
990106	2m	219,00 CHF

ABDECKUNG HS

990102	1m, satiniert	17,00 CHF
990107	2m, satiniert	33,00 CHF
990101	1m, transparent	17,00 CHF
990108	2m, transparent	33,00 CHF

PROFILBLENDE

990100	Stück	9,00 CHF

Lieferung erfolgt
ohne Zubehör

STOS - ALU

Information
- für LED Beleuchtung mit flexiblen LED Stripes bis 12,8mm Breite
- Aufbauprofil für Beleuchtung von Innenräumen, nur 7mm Profilhöhe

Anwendungsbeispiele
- Akzentbeleuchtung, indirekte Beleuchtung in Nischen, Küchen, Möbel, Treppen, Messen, Bühnendekoration, Werbung

Befestigung (nicht im Sortiment)
- z.B.: Montageklebstoff, wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband oder mittels 4-5mm Senkkopfschrauben

Vorteile
- klein in der Vermassung
- leichtes Nachrüsten bei bestehenden Objekten möglich
- gute Wärmeabgabe, einfache Montage, leicht, umweltfreundlich

STOS - ALU

Aluminium eloxiert

990089	1m	49,00 CHF
990104	2m	99,00 CHF

ABDECKUNG HS

990102	1m, satiniert	17,00 CHF
990107	2m, satiniert	33,00 CHF
990101	1m, transparent	17,00 CHF
990108	2m, transparent	33,00 CHF

PROFILBLENDE

990092	geschlossen/Stück	8,00 CHF

Lieferung erfolgt
ohne Zubehör

PAC - ALU

Information
- für LED Beleuchtung mit flexiblen LED Stripes bis 12,8mm Breite
- ideal zur Montage in Raumecken geeignet
- Einbau- sowie Aufbauprofil für Beleuchtung von Innenräumen und Objekten

Anwendungsbeispiele
- Akzentbeleuchtung, indirekte Beleuchtung in Küchen, Möbel, Messen, Bühnendekoration, Werbung

Befestigung (nicht im Sortiment)
- z.B.: Montageklebstoff oder mittels 7mm Senkkopfschrauben

Vorteile
- klein in der Vermassung
- gute Wärmeabgabe, einfache Montage, leicht, umweltfreundlich, modernes Design

PAC - ALU

Aluminium eloxiert

990087	1m	49,00 CHF
990103	2m	99,00 CHF

ABDECKUNG HS

990102	1m, satiniert	17,00 CHF
990107	2m, satiniert	33,00 CHF
990101	1m, transparent	17,00 CHF
990108	2m, transparent	33,00 CHF

PROFILBLENDE

990088	geschlossen/Stück	8,00 CHF

Lieferung erfolgt
ohne Zubehör

MICRO - ALUMINIUM

Information
- für LED Beleuchtung mit flexiblen LED Stripes bis 10,8mm Breite
- für Beleuchtung von Innenräumen, nur 6mm Profilhöhe

Anwendungsbeispiele
- Akzentbeleuchtung, indirekte Beleuchtung in Nischen und Nuten, Küchen, Möbel, Treppen, Messen, Bühnendekoration, Werbung

Befestigung
- Befestigungsklammern

Vorteile
- klein in der Vermassung (für den Einbau mit geringen Einbautiefen geeignet)
- die ebene Oberfläche ermöglicht ein sauberes und bündiges Einbetten des Profils
- gute Wärmeabgabe, einfache Montage, leicht, umweltfreundlich

MICRO - ALUMINIUM

Aluminium eloxiert

990001	1m	39,00 CHF
990002	2m	79,00 CHF

ABDECKUNG HS

990050	1m, satiniert	17,00 CHF
990051	2m, satiniert	34,00 CHF
990052	1m, transparent	17,00 CHF
990053	2m, transparent	34,00 CHF

PROFILBLENDE

990070	geschlossen	7,00 CHF
990071	mit Kabelausgang	7,00 CHF
990072	mit Stromversorgung	18,00 CHF

BEFESTIGUNGSKLAMMER

990091	verzinkt/Stück	7,00 CHF

Lieferung erfolgt
ohne Zubehör

PDS4 - ALUMINIUM

Information
- für LED Beleuchtung mit flexiblen LED Stripes bis 10,8mm Breite
- für Beleuchtung von Innenräumen, 12mm Profilhöhe

Anwendungsbeispiele
- Akzentbeleuchtung, indirekte Beleuchtung in Nischen und Nuten, Küchen, Möbel, Treppen, Messen, Bühnendekoration, Werbung

Befestigung
- Befestigungsklammern

Vorteile
- die ebene Oberfläche ermöglicht ein sauberes und bündiges Einbetten des Profils
- gute Wärmeabgabe, einfache Montage, leicht, umweltfreundlich

PDS4 - ALUMINIUM

Aluminium eloxiert

990005	1m	39,00 CHF
990006	2m	79,00 CHF

ABDECKUNG HS

990050	1m, satiniert	17,00 CHF
990051	2m, satiniert	34,00 CHF
990052	1m, transparent	17,00 CHF
990053	2m, transparent	34,00 CHF

PROFILBLENDE

990075	geschlossen	7,00 CHF
990076	mit Kabelausgang	7,00 CHF
990077	mit Stromversorgung	18,00 CHF

BEFESTIGUNGSKLAMMER

990091	verzinkt/Stück	7,00 CHF

Lieferung erfolgt
ohne Zubehör

MICRO - K

Information
- für LED Beleuchtung mit flexiblen LED Stripes bis 10,8mm Breite
- für Beleuchtung von Innenräumen nur 6mm Profilhöhe

Anwendungsbeispiele
- Akzentbeleuchtung, indirekte Beleuchtung in Nischen und Nuten, Küchen, Möbel, Treppen, Messen, Bühnendekoration, Werbung
- kann in einer Nut montiert werden (in Möbelplatten mit kleinem Querschnitt, Gipsdielen, Steinwänden)

Befestigung (nicht im Sortiment)
- z.B.: Montageklebstoff oder wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband

Vorteile
- die speziellen Seitenflügel decken unästhetische Kanten ab
- klein in der Vermassung (für den Einbau mit geringen Einbautiefen geeignet)
- gute Wärmeabgabe, einfache Montage, leicht, umweltfreundlich

MICRO - K

Aluminium eloxiert

990003	1m	39,00 CHF
990004	2m	79,00 CHF

ABDECKUNG HS

990050	1m, satiniert	17,00 CHF
990051	2m, satiniert	34,00 CHF
990052	1m, transparent	17,00 CHF
990053	2m, transparent	34,00 CHF

PROFILBLENDE

990073	geschlossen/Stück	7,00 CHF
990074	mit Kabelausgang	7,00 CHF

Bildquelle: Klaus-Peter Gommel

Lieferung erfolgt
ohne Zubehör

PDS4 - K

Information
- für LED Beleuchtung mit flexiblen LED Stripes bis 10,8mm Breite
- für Beleuchtung von Innenräumen, 12mm Profilhöhe

Anwendungsbeispiele
- Akzentbeleuchtung, indirekte Beleuchtung in Nischen und Nuten, Küchen, Möbel, Treppen, Messen, Bühnendekoration, Werbung
- kann in einer Nut montiert werden (Möbelplatten, Gipsdielen, Steinwänden)

Befestigung (nicht im Sortiment)
- z.B.: Montageklebstoff oder wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband

Vorteile
- die speziellen Seitenflügel decken unästhetische Kanten ab
- gute Wärmeabgabe, einfache Montage, leicht, umweltfreundlich

PDS4 - K

Aluminium eloxiert

990007	1m	39,00 CHF
990008	2m	79,00 CHF

ABDECKUNG HS

990050	1m, satiniert	17,00 CHF
990051	2m, satiniert	34,00 CHF
990052	1m, transparent	17,00 CHF
990053	2m, transparent	34,00 CHF

PROFILBLENDE

990078	geschlossen/Stück	7,00 CHF
990079	mit Kabelausgang	7,00 CHF

Lieferung erfolgt
ohne Zubehör

PDS - 0

Information
- für LED Beleuchtung mit flexiblen LED Stripes bis 10,8mm Breite
- Aufbaumontage möglich, für Beleuchtung von Innenräumen und Objekten

Anwendungsbeispiele
- Akzentbeleuchtung, indirekte Beleuchtung in Nischen, Küchen, Möbel, Messen, Bühnendekoration, Werbung

Befestigung
- Befestigungsklammern

Vorteile
- klein in der Vermassung
- gute Wärmeabgabe, einfache Montage, leicht, umweltfreundlich, modernes Design

PDS - 0

Aluminium eloxiert

990009	1m	49,00 CHF
990010	2m	99,00 CHF

ABDECKUNG HS

990050	1m, satiniert	17,00 CHF
990051	2m, satiniert	34,00 CHF
990052	1m, transparent	17,00 CHF
990053	2m, transparent	34,00 CHF

PROFILBLENDE

990080	geschlossen/Stück	7,00 CHF
990081	mit Kabelausgang	7,00 CHF
990082	mit Stromversorgung	18,00 CHF

BEFESTIGUNGSKLAMMER

990091	verzinkt/Stück	7,00 CHF

Lieferung erfolgt
ohne Zubehör

45 - ALUMINIUM

Information
- für LED Beleuchtung mit flexiblen LED Stripes bis 10,8mm Breite
- Lichtausfallwinkel: 45° (für ein Ausleuchten ohne geblendet zu werden, kein direkter Sichtkontakt in die Lichtquelle)
- für Aufbaumontage in Ecken geeignet
- für Beleuchtung von Innenräumen und Objekten

Anwendungsbeispiele
- Akzentbeleuchtung, indirekte Beleuchtung speziell in Nischen und Ecken, Küchen, Möbel, Messen, Bühnendekoration, Werbung

Befestigung
- Befestigungsklammern

Vorteile
- leichtes Nachrüsten bei bestehenden Objekten möglich
- klein in der Vermassung
- gute Wärmeabgabe, einfache Montage, leicht, umweltfreundlich, modernes Design

45 - ALUMINIUM

Aluminium eloxiert

990011	1m	49,00 CHF
990012	2m	99,00 CHF

ABDECKUNG HS

990050	1m, satiniert	17,00 CHF
990051	2m, satiniert	34,00 CHF
990052	1m, transparent	17,00 CHF
990053	2m, transparent	34,00 CHF

PROFILBLENDE

990083	geschlossen/Stück	7,00 CHF
990084	mit Kabelausgang	7,00 CHF

BEFESTIGUNGSKLAMMER

990090	verzinkt/Stück	7,00 CHF

Lieferung erfolgt
ohne Zubehör

HR - ALUMINIUM

Information
- für LED Beleuchtung mit flexiblen LED Stripes bis 10,8mm Breite
- für Wand- und Bodenmontage geeignet (begehbar)
- für Feuchträume und Beleuchtung von Innen- und Aussenbereichen geeignet (nur bei entsprechendem IP-Schutz)

Anwendungsbeispiele
- Akzentbeleuchtung, dekorative Beleuchtung, Lichtlinienmarkierung, Schwimmbäder, Tiefbau, Gebäudefassaden

Befestigung (nicht im Sortiment)
- z.B.: Montageklebstoff, Fliesenkleber

End – Abschlüsse (nicht im Sortiment)
- wir empfehlen Silikonklebstoff
(DOW Corning 794, farblos)

Vorteile
- für Schutzklasse IP67 vorgesehen
- klein in der Vermassung, begehbar
- gute Wärmeabgabe, einfache Montage, leicht, umweltfreundlich, modernes Design

HR - ALUMINIUM

Aluminium

990015	1m	39,00 CHF
990016	2m	79,00 CHF

ABDECKUNG HS

990056	1m, satiniert	17,00 CHF
990057	2m, satiniert	33,00 CHF

Lieferung erfolgt
ohne Zubehör

HR - LINE

Information
- für LED Beleuchtung mit flexiblen LED Stripes bis 11,5mm Breite
- für Wand- und Bodenmontage geeignet (befahrbar) bis max. 1 Tonne (bei grösserer Belastung empfehlen wir als Dämpfung unsere passende Schaumstoffunterlage - Artikel 990095)
- für Feuchträume und für Beleuchtung von Innen- und Aussenbereichen geeignet (nur bei entsprechendem IP-Schutz)

Anwendungsbeispiele
- Montage in Pflastersteinwegen (Zufahrten, Parkplätzen, etc.)
- Lichtlinienmarkierung, Schwimmbäder, Tiefbau, Gebäudefassaden, Akzentbeleuchtung, dekorative Beleuchtung

Befestigung ((nicht im Sortiment)
- Mörtelbeton, Keramikklebstoff (elastisch, frostbeständig)

End – Abschlüsse
- wir empfehlen Silikonklebstoff (DOW Corning 794, farblos)

Vorteile
- für Schutzklasse IP67 vorgesehen
- homogene Ausleuchtung durch tief sitzende LED-Stripes
- befahrbar, gute Wärmeabgabe, einfache Montage, leicht, umweltfreundlich, modernes Design

HR - LINE

Aluminium

990013	1m	129,00 CHF
990014	2m	239,00 CHF

ABDECKUNG HS

990054	1m, satiniert	17,00 CHF
990055	2m, satiniert	33,00 CHF

PROFILBLENDE

990085	geschlossen/Stück	7,00 CHF
990086	mit Kabelausgang	7,00 CHF

SCHAUMSTOFFUNTERLAGE
(Kunststoff Hartschaum)

990095	124cm	17,00 CHF

HR - Line Komplett Set IP67 Warmweiss oder Kaltweiss

Bei dem HR-Line Komplett Set in Warmweiss oder Kaltweiss handelt es sich um ein fertig konfektioniertes LED Profil für eine einfache Montage (Schiene muss nicht in Eigenarbeit abgedichtet werden).

Information
- Set bestehend aus: Aluminiumprofil, eingebautem LED Stripe, Abdeckung, Endkappen und Anschlusskabel (ca.1m)
- Profil nach Schutzklasse IP67 vergossen
- Schaltnetzteil und Controller werden separat benötigt
- für Wand- und Bodenmontage geeignet (befahrbar), bis max. 1 Tonne (bei grösserer Belastung empfehlen wir als Dämpfung unsere passende Schaumstoffunterlage - Artikel **990095**)

Anwendungsbeispiele
- Montage in Pflastersteinwegen (Zufahrten, Parkplätzen, etc.)
- Lichtlinienmarkierung, Schwimmbäder, Tiefbau, Gebäudefassaden, Akzentbeleuchtung, dekorative Beleuchtung

Befestigung (nicht im Sortiment)
- Mörtelbeton, Keramikklebstoff (elastisch, frostbeständig)

Vorteile
- LED Stripe fertig verbaut
- einfaches Handling und eine schnelle Montage der Schiene
- homogene Ausleuchtung durch tief sitzende LED-Stripes
- gute Wärmeabgabe, einfache Montage, leicht, umweltfreundlich, modernes Design

Profil

inkl. 1m Anschlusskabel
Aluminium eloxiert

990020	**1m Warmweiss**	**299,00 CHF**
990022	**1m Kaltweiss**	**319,00 CHF**

Betriebsspannung	12V
Leistung ges	4,8W
LEDs	57
IP Klasse	IP67
Material	Aluminium
Farbtemperatur / Lumen	2900-3100K / 260 lm 4500-5000K / 280 lm
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzklasse	A
Masse	1000 x 26 x 26mm

Profil

inkl. 1m Anschlusskabel
Aluminium eloxiert

990021	**2m Warmweiss**	**559,00 CHF**
990023	**2m Kaltweiss**	**579,00 CHF**

Betriebsspannung	12V
Leistung ges	9,6W
LEDs m	117
IP Klasse	IP67
Material	Aluminium
Farbtemperatur / Lumen	2900-3100K / 520 lm 4500-5000K / 560 lm
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzklasse	A
Masse	2000 x 26 x 26mm

HR-Line Komplett Set IP67 RGB

Bei dem HR-Line Komplett Set in RGB handelt es sich um ein fertig konfektioniertes LED Profil für eine einfache Montage (Schiene muss nicht in Eigenarbeit abgedichtet werden).

Information
- Set bestehend aus: Aluminiumprofil, eingebautem LED Stripe, Abdeckung, Endkappen und Anschlusskabel (ca.1m)
- Profil nach Schutzklasse IP67 vergossen
- Schaltnetzteil und Controller werden separat benötigt
- für Wand- und Bodenmontage geeignet (befahrbar), bis max. 1 Tonne (bei grösserer Belastung empfehlen wir als Dämpfung unsere passende Schaumstoffunterlage - Artikel **990095**)

Anwendungsbeispiele
- Montage in Pflastersteinwegen (Zufahrten, Parkplätzen, etc.)
- Lichtlinienmarkierung, Schwimmbäder, Tiefbau, Gebäudefassaden, Akzentbeleuchtung, dekorative Beleuchtung

Befestigung (nicht im Sortiment)
- Mörtelbeton, Keramikklebstoff (elastisch, frostbeständig)

Vorteile
- LED Stripe fertig verbaut
- einfaches Handling und eine schnelle Montage der Schiene
- homogene Ausleuchtung durch tief sitzende LED-Stripes
- gute Wärmeabgabe, einfache Montage, leicht, umweltfreundlich, modernes Design

Profil

inkl. 1m Anschlusskabel
Aluminium eloxiert

990028 1m RGB **399,00 CHF**

Betriebsspannung	12V
Leistung ges	14,4W
LEDs	57
IP Klasse	IP67
Material	Aluminium
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Verbindung Stripe	4 Kabel (R, G, B, V+)
Energieeffizienzklasse	A
Masse	1000 x 26 x 26mm

Profil

inkl. 1m Anschlusskabel
Aluminium eloxiert

990029 2m RGB **699,00 CHF**

Betriebsspannung	12V
Leistung ges	28,8W
LEDs	117
IP Klasse	IP67
Material	Aluminium
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Verbindung Stripe	4 Kabel (R, G, B, V+)
Energieeffizienzklasse	A
Masse	2000 x 26 x 26mm

Stripes | Modular Systeme | Sets

24-25	Stripes flexibel 2200K bis 6750K
26-32	Stripes flexibel Warmweiss 12V DC
33-37	Stripes flexibel Warmweiss 24V DC
38-39	Stripes flexibel Neutralweiss 12V DC
40-45	Stripes flexibel Kaltweiss 12V DC
46-50	Stripes flexibel Kaltweiss 24V DC
51-54	Stripes flexibel Warm-/Kaltweiss Farbmischung
55-63	Stripes flexibel Sideview
64-69	Stripes flexibel Einzelfarben Amber/Rot/Grün/Gelb/Blau
70-73	Stripes flexibel RGB Farbmischung 12V DC
74-77	Stripes flexibel RGB Farbmischung 24V DC
78-81	Stripes flexibel RGB + CW/WW/ Amber Farbmischung
82-85	Modular Systeme - Einzelfarben / RGB Farbmischung
86-87	Tubes-Einzelfarben / RGB Farbmischung
88-89	Bars Einzelfarben / RGB Farbmischung
90-91	LED Mixit Set RF RGB Farbmischung
92-93	Komplettsets Mixit Set PRO Warmweiss / Kaltweiss
94	Komplettsets Mixit Set PRO RGB Farbmischung
95	Komplettset Mixit Set PRO RGB + Warmweiss Farbmischung
96	Komplettset Mixit Set PRO RGB + Kaltweiss Farbmischung
97-99	Komplettset PlayLED (WiFi Komplettset, App)

LED STRIPES IN VERSCHIEDENEN FARBTEMPERATUREN 2200K-6750K

FLEXIBLER LED-STRIPE
weiss mit 12 Farbtemperaturen

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	7,2W / 36W
LEDs m / Stripe	30 / 150
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 3 LED
Masse	5000 x 10 x 3mm

LED Farbe	weiss
Farbtemp.	2200K
Lumen/m	360-420
Lumen/Stripe	1800-2100
50505BIN22	**229,00 CHF**

LED Farbe	weiss
Farbtemp.	2300-2400K
Lumen/m	360-420
Lumen/Stripe	1800-2100
50505BIN23	**229,00 CHF**

LED Farbe	weiss
Farbtemp.	3050-3170K
Lumen/m	450-480
Lumen/Stripe	2250-2400
50505BIN31	**229,00 CHF**

LED Farbe	weiss
Farbtemp.	4100-4300K
Lumen/m	480-510
Lumen/Stripe	2400-2550
50505BIN41	**229,00 CHF**

LED Farbe	weiss
Farbtemp.	2600-2700K
Lumen/m	420-450
Lumen/Stripe	2100-2250
50505BIN26	**229,00 CHF**

LED Farbe	weiss
Farbtemp.	2700-2800K
Lumen/m	420-450
Lumen/Stripe	2100-2250
50505BIN27	**229,00 CHF**

LED Farbe	weiss
Farbtemp.	2900-2970K
Lumen/m	450-480
Lumen/Stripe	2250-2400
50505BIN29	**229,00 CHF**

LED Farbe	weiss
Farbtemp.	2970-3050K
Lumen/m	450-480
Lumen/Stripe	2250-2400
50505BIN30	**229,00 CHF**

LED Farbe	weiss
Farbtemp.	4300-4500K
Lumen/m	480-510
Lumen/Stripe	2400-2550
50505BIN43	**229,00 CHF**

LED Farbe	weiss
Farbtemp.	5200-5400K
Lumen/m	480-510
Lumen/Stripe	2400-2550
50505BIN52	**229,00 CHF**

LED Farbe	weiss
Farbtemp.	6000-6250K
Lumen/m	510-540
Lumen/Stripe	2550-2700
50505BIN60	**229,00 CHF**

LED Farbe	weiss
Farbtemp.	6500-6750K
Lumen/m	510-540
Lumen/Stripe	2550-2700
50505BIN65	**229,00 CHF**

LED Stripes Warmweiss

Bildquelle: Klaus-Peter Gommel

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss

843903 **5m / 90 LED** **149,00 CHF**

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	4,3W / 21,5W
LEDs m / Stripe	18 / 90
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Warmweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000-3200K
Lumen m / Stripe	216-240/1080-1200
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	kupfer
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 16,7cm / 3 LED
Masse	5000 x 12 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss

50505WW-IP20 **5m / 150 LED** **199,00 CHF**

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	7,2W / 36W
LEDs m / Stripe	30 / 150
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Warmweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000-3200K
Lumen m / Stripe	330-360/1650-1800
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	kupfer
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 3 LED
Masse	5000 x 12 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss

840017 **3m / 180 LED** **269,00 CHF**

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	14,4/43,2W
LEDs m / Stripe	60/180
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Warmweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	2700K (+/- 150K)
Lumen m / Stripe	900/2700
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 5cm / 3 LED
Masse	3000 x 10 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss

840022 **3m / 360 LED** **149,00 CHF**

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	9,6/28,8W
LEDs m / Stripe	120 / 360
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Warmweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	2700K (+/- 150K)
Lumen m / Stripe	660/1980
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 2,5cm / 3 LED
Masse	3000 x 8 x 3mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss

353WW120-8M **3m / 360 LED** **119,00 CHF**

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	9,6W / 28,8W
LEDs m / Stripe	120 / 360
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Warmweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000-3300K
Lumen m / Stripe	390/1180
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 2,5cm / 3 LED
Masse	3000 x 8 x 3mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss

50503WW-60 **3m / 180 LED** **239,00 CHF**

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	14,4W / 43,2W
LEDs m / Stripe	60 / 180
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Warmweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)
Lumen m / Stripe	960/2820
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 5cm / 3 LED
Masse	3000 x 10 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss

353WW120L2 3m / 360 LED 139,00 CHF

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	9,6W / 28,8W
LEDs m / Stripe	120 / 360
LED Reihen	2
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Warmweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000-3300K
Lumen m / Stripe	390/1180
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 5 cm / 6 LED
Masse	3000 x 12 x 3mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss

353WW240L2 3m / 720 LED 239,00 CHF

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	19,2W / 57,6W
LEDs m / Stripe	240 / 720
LED Reihen	2
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Warmweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000-3300K
Lumen m / Stripe	690/2060
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 2,5cm / 6 LED
Masse	3000 x 12 x 3mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss

503WW30L2 3m / 180 LED 259,00 CHF

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	14,4W / 43,2W
LEDs m / Stripe	60 / 180
LED Reihen	2
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Warmweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)
Lumen m / Stripe	960/2880
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 6 LED
Masse	3000 x 15 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss

50503WW **3m / 90 LED** **169,00 CHF**

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	480-1440
Leistung m / ges	7,2W / 21,6W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	30 / 90	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiss
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP33	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warmweiss	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 3 LED
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)	Masse	3000 x 10 x 3mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss

50505WW **5m / 150 LED** **269,00 CHF**

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	480/2400
Leistung m / ges	7,2W / 36W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	30 / 150	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiss
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP33	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warmweiss	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 3 LED
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)	Masse	5000 x 10 x 3mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss

840012 **3m / 216 LED** **349,00 CHF**

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	1080 / 3240
Leistung m / ges	17,3W / 52W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	72 / 216	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiss
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP33	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warmweiss	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 1,4cm / 1 LED
Farbtemperatur	2700K (+/- 150K)	Masse	3000 x 10 x 3mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss

840016 **5m / 150 LED** **269,00 CHF**

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	450/2250
Leistung m / ges	7,2W / 36W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	30 / 150	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiss
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP33	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	Silikon	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warmweiss	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 3 LED
Farbtemperatur	2700K (+/- 150K)	Masse	5000 x 10 x 3mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss

50505WW-IP67 | 5m / 150 LED | 339,00 CHF

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	7,2W / 36W
LEDs m / Stripe	30 / 150
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP67
Material / Eigenschaften	Silikonschlauch / flexibel
LED Farbe	Warmweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)
Lumen m / Stripe	480/2400
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	inkl. Montageset
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 3 LED
Masse	5000 x 12 x 4mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss

611361 | 3m / 180 LED | 339,00 CHF

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	14,4W / 43,2W
LEDs m / Stripe	60 / 180
LED Reihen	2
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP67
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel
LED Farbe	Warmweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)
Lumen m / Stripe	960/2880
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Montageset
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 6 LED
Masse	3000 x 18 x 4mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss

50505WW-24-IP20 5m / 150 LED 199,00 CHF

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	7,2W / 36W
LEDs m / Stripe	30 / 150
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Warmweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000-3200K
Lumen m / Stripe	330-360 / 1650-1800
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	kupfer
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 20,0cm / 6 LED
Masse	5000 x 12 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss

512321 3m / 180 LED 269,00 CHF

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	14,4W / 43,2W
LEDs m / Stripe	60 / 180
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Warmweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)
Lumen m / Stripe	960 / 2880
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 6 LED
Masse	3000 x 10 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss

840018 **5m / 300 LED** **399,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	14,4W / 72W
LEDs m / Stripe	60 / 300
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Warmweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	2700K (+/- 150K)
Lumen m / Stripe	900 / 4500
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 6 LED
Masse	5000 x 10 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss

312321 **3m / 720 LED** **339,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	19,2W / 57,6W
LEDs m / Stripe	240 / 720
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Warmweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)
Lumen m / Stripe	900 / 4500
LED Typ	3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 2,5cm / 6 LED
Masse	3000 x 10 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss

505010WW-24 **10m / 300 LED** **779,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	8W / 80W
LEDs m / Stripe	30 / 300
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Warmweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	2800-3200K
Lumen m / Stripe	480 / 4800
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 16,7cm / 5 LED
Masse	10000 x 12 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss

840003 **3m / 360 LED** **279,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m/gesamt	10 / 30W
LEDs m / Stripe	120 / 360
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Warmweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)
Lumen m/ Stripe	1080 / 3240
LED Typ	SMD 3014
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-,V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 5cm / 6 LED
Masse	3000 x 10 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss

840001 **3m / 360 LED** **159,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m/gesamt	9,3 / 28W
LEDs m / Stripe	120 / 360
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Warmweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)
Lumen m/ Stripe	720 / 2160
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-,V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 5cm / 6 LED
Masse	3000 x 5 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss

503WW60L2-24 **3m / 360 LED** **399,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	28,8W / 86,4W
LEDs m / Stripe	120 / 360
LED Reihen	2
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Warmweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)
Lumen m / Stripe	1920 / 5760
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 5cm / 6 LED
Masse	3000 x 15 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss

840006 **2m/480 LED** **499,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m/gesamt	55W / 110W
LEDs m / Stripe	240/480
LED Reihen	3
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Warmweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)
Lumen m/ Stripe	3840 / 7680
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverh. LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-,V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 2,5cm / 6 LED
Masse	2000 x 36 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss

840020 **5m / 300 LED** **429,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	14,4W / 72W
LEDs m / Stripe	60 / 300
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP33
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel
LED Farbe	Warmweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	2700K (+/- 150K)
Lumen m / Stripe	900 / 4500
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 6 LED
Masse	5000 x 10 x 3mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss

512351 **3m / 90 LED** **169,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	7,2W / 21,6W
LEDs m / Stripe	30 / 90
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP55
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel
LED Farbe	Warmweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)
Lumen m / Stripe	480 / 1440
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 16,6cm / 5 LED
Masse	3000 x 10 x 3mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss

512551 **5m / 150 LED** **319,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	7,2W / 36W
LEDs m / Stripe	30 / 150
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP33
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel
LED Farbe	Warmweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)
Lumen m / Stripe	480 / 2400
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 16,6cm / 5 LED
Masse	5000 x 10 x 3mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss

412361 **3m / 720 LED** **359,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	19,2W / 57,6W
LEDs m / Stripe	240 / 720
LED Reihen	2
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP67
Material / Eigenschaften	Silikonschlauch / flexibel
LED Farbe	Warmweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)
Lumen m / Stripe	960 / 2880
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Montageset
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 5cm / 12 LED
Masse	3000 x 18 x 5mm

LED Stripes Neutralweiss

FLEXIBLER LED-STRIPE in Neutralweiss

840013 **3m / 216 LED** **329,00 CHF**

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	17,3W / 52W
LEDs m / Stripe	72 / 216
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP33
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel
LED Farbe	Neutralweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	4200K (+/- 150K)
Lumen m / Stripe	1080 / 3240
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 1,4cm / 1 LED
Masse	3000 x 10 x 3mm

LED Stripes Kaltweiss

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiss

843902 **5m / 90 LED** **169,00 CHF**

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	4,3W / 21,6W
LEDs m / Stripe	18 / 90
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Kaltweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	6100-6500K
Lumen m / Stripe	240 / 1200
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	kupfer
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 16,7cm / 3 LED
Masse	5000 x 12 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiss

50505CW-IP20 **5m / 150 LED** **199,00 CHF**

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	7,2W / 36W
LEDs m / Stripe	30 / 150
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Kaltweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	6100-6500K
Lumen m / Stripe	360 / 1800
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	kupfer
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 3 LED
Masse	5000 x 12 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiss

353CW120-8M **3m / 360 LED** **119,00 CHF**

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	9,6W / 28,8W
LEDs m / Stripe	120 / 360
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Kaltweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	6000-6500K
Lumen m / Stripe	470 / 1410
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 2,5cm / 3 LED
Masse	3000 x 8 x 3mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiss

50503CW-60 **3m / 180 LED** **239,00 CHF**

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	14,4W / 43,2W
LEDs m / Stripe	60 / 180
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Kaltweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	6500-7000K
Lumen m / Stripe	1080 / 3240
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 5cm / 3 LED
Masse	3000 x 10 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiss

503CW30L2 **3m / 180 LED** **259,00 CHF**

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	14,4W / 43,2W
LEDs m / Stripe	60 / 180
LED Reihen	2
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Kaltweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	6500-7000K
Lumen m / Stripe	1080 / 3240
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 6 LED
Masse	3000 x 15 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiss

353CW120L2 **3m / 360 LED** **139,00 CHF**

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	9,6W / 28,8W
LEDs m / Stripe	120 / 360
LED Reihen	2
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Kaltweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	6000-6500K
Lumen m / Stripe	470 / 1410
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 5cm / 6 LED
Masse	3000 x 12 x 3mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiss

353CW240L2 **3m / 720 LED** **239,00 CHF**

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	19,2W / 57,6W
LEDs m / Stripe	240 / 720
LED Reihen	2
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Kaltweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	6000-6500K
Lumen m / Stripe	720 / 2160
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 2,5cm / 6 LED
Masse	3000 x 12 x 3mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiss

50503CW **3m / 90 LED** **169,00 CHF**

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	7,2W / 21,6W
LEDs m / Stripe	30 / 90
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP33
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel
LED Farbe	Kaltweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	6500-7000K
Lumen m / Stripe	540 / 1620
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 3 LED
Masse	3000 x 10 x 3mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiss

840014 **3m / 216 LED** **339,00 CHF**

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	17,3W / 52W
LEDs m / Stripe	72 / 216
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP33
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel
LED Farbe	Kaltweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	6500K (+/- 150K)
Lumen m / Stripe	1296 / 3888
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 1,4cm / 1 LED
Masse	3000 x 10 x 3mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiss

50505CW **5m / 150 LED** **269,00 CHF**

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	7,2W / 36W
LEDs m / Stripe	30 / 150
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP33
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel
LED Farbe	Kaltweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	6500-7000K
Lumen m / Stripe	540 / 2700
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 3 LED
Masse	5000 x 10 x 3mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiss

50505CW-IP67 **5m / 150 LED** **339,00 CHF**

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	8,6W / 43,2W
LEDs m / Stripe	30 / 150
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP67
Material / Eigenschaften	Silikonschlauch / flexibel
LED Farbe	Kaltweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	6500-7000K
Lumen m / Stripe	540 / 2700
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	inkl. Montageset
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 3 LED
Masse	5000 x 12 x 4mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiss

621361 **3m / 180 LED** **339,00 CHF**

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	14,4W / 43,2W
LEDs m / Stripe	60 / 180
LED Reihen	2
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP67
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel
LED Farbe	Kaltweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	6500-7000K
Lumen m / Stripe	1080 / 3240
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	inkl. Montageset
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 6 LED
Masse	3000 x 18 x 4mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiss

522321 **3m / 180 LED** **249,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	14,4W / 43,2W
LEDs m / Stripe	60 / 180
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Kaltweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	6500-7000K
Lumen m / Stripe	1080 / 3240
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 6 LED
Masse	3000 x 10 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiss

50505CW-24-IP20 **5m / 150 LED** **199,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	7,2W / 36W
LEDs m / Stripe	30 / 150
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Kaltweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	6100-6500K
Lumen m / Stripe	360 / 1800
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	kupfer
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 20,0cm / 6 LED
Masse	5000 x 12 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiss

505010CW-24 **10m / 300 LED** **779,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	8W / 80W
LEDs m / Stripe	30 / 300
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Kaltweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	6000-7000K
Lumen m / Stripe	540 / 5400
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 16,7cm / 5 LED
Masse	10000 x 12 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiss

840004 **3m / 360 LED** **279,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m/gesamt	10W / 30W
LEDs m / Stripe	120/360
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Kaltweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	6000K (+/- 150K)
Lumen m/ Stripe	1200 / 3600
LED Typ	SMD 3014
Abstrahlverh. LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-,V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 5cm / 6LED
Masse	3000 x 10 x 3mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiss

840002 **3m / 360 LED** **159,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m/gesamt	9,3W / 28W
LEDs m / Stripe	120/360
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Kaltweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	6500K (+/- 150K)
Lumen m/ Stripe	840 / 2520
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverh. LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-,V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 5cm / 6LED
Masse	3000 x 5 x 3mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiss

840019 **5m / 300 LED** **399,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	14,4W / 72W
LEDs m / Stripe	60 / 300
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Kaltweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	6500K (+/- 150K)
Lumen m / Stripe	1080 / 5400
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 6 LED
Masse	5000 x 10 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiss

312322 **3m / 720 LED** **329,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	19,2W / 57,6W
LEDs m / Stripe	240 / 720
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Kaltweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	6500-7000K
Lumen m / Stripe	1440 / 4320
LED Typ	3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 2,5cm / 6 LED
Masse	3000 x 10 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiss

503CW60L2-24 **3m / 360 LED** **399,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	28,8W / 86,4W
LEDs m / Stripe	120 / 360
LED Reihen	2
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Kaltweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	6500-7000K
Lumen m / Stripe	2160 / 6480
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 5cm / 6 LED
Masse	3000 x 15 x 2mm

LED STRIPE FLEXIBEL in Kaltweiss

840007 **2m/480 LED** **479,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m/gesamt	55W / 110W
LEDs m / Stripe	240/480
LED Reihen	3
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material Eigenschaften	Flexibel
LED Farbe	Kaltweiss
Wellenlänge	---
Farbtemperatur	6500K (+/- 150K)
Lumen m/ Stripe	4320 / 8640
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverh. LED	120°
Gehäusefarbe	Kupfer
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-,V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 2,5cm / 6LED
Masse	2000 x 36 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiss

522351 **3m / 90 LED** **169,00 CHF**

Betriebsspannung	24V	Lumen m / Stripe	540 / 1620
Leistung m / ges	7,2W / 21,6W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	30 / 90	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiss
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP33	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Kaltweiss	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 16,6cm / 5 LED
Farbtemperatur	6500-7000K	Masse	3000 x 10 x 3mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiss

522551 **5m / 150 LED** **289,00 CHF**

Betriebsspannung	24V	LED Typ	SMD 5050
Leistung m / ges	7,2W / 36W	Abstrahlverhalten LED	120°
LEDs m / Stripe	30 / 150	Gehäusefarbe	weiss
LED Reihen	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
Anzahl Kanäle	1	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
IP Klasse	IP33	Energieeffizienzindex	A
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
LED Farbe	Kaltweiss	Schnittmöglichkeit	nach 16,6cm / 5 LED
Wellenlänge	----	Masse	5000 x 10 x 3mm
Farbtemperatur	6500-7000K		
Lumen m / Stripe	540 / 2700		

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiss

840021 **5m / 300 LED** **439,00 CHF**

Betriebsspannung	24V	Lumen m / Stripe	1080 / 5400
Leistung m / ges	7,2W / 60W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	60 / 300	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiss
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP33	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Kaltweiss	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 6 LED
Farbtemperatur	6500K (+/- 150K)	Masse	5000 x 10 x 3mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Kaltweiss

422361 **3m / 720 LED** **369,00 CHF**

Betriebsspannung	24V	Lumen m / Stripe	1440 / 4320
Leistung m / ges	19,2W / 57,6W	LED Typ	SMD 3528
LEDs m / Stripe	240 / 720	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	2	Gehäusefarbe	weiss
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Montageset
IP Klasse	IP67	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	Silikonschlauch / flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Kaltweiss	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 5cm / 12 LED
Farbtemperatur	6000K (+/- 150K)	Masse	3000 x 18 x 5mm

LED Stripes Warmweiss | Kaltweiss

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss/Kaltweiss

361521 **5m / 300 LED** **259,00 CHF**

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	540 / 2700
Leistung m / ges	9,6W / 48W	LED Typ	SMD 3528
LEDs m / Stripe	60 / 300	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiss
Anzahl Kanäle	2	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	3 Kabel (WW, CW, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warm-/Kaltweiss	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 5cm / 3 LED
Farbtemperatur	Mischbar 3000-7000K	Masse	5000 x 8 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss/Kaltweiss

50505CW-WW120 **5m / 600 LED** **279,00 CHF**

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	400 / 2000
Leistung m / ges	9,6W / 48W	LED Typ	SMD 3528
LEDs m / Stripe	120 / 600	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiss
Anzahl Kanäle	2	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	3 Kabel (WW, CW, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warm-/Kaltweiss	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 5cm / 6 LED
Farbtemperatur	Mischbar 3000-6500K	Masse	5000 x 8 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss/Kaltweiss

503CW-WW30L2 **3m / 180 LED** **279,00 CHF**

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	1020 / 3060
Leistung m / ges	14,4W / 43,2W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	60 / 180	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	2	Gehäusefarbe	weiss
Anzahl Kanäle	2	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	3 Kabel (WW, CW, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warm-/Kaltweiss	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 6 LED
Farbtemperatur	Mischbar 3000-7000K	Masse	3000 x 19 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss/Kaltweiss

353CW-WW240L2 **3m / 720 LED** **259,00 CHF**

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	694 / 2080
Leistung m / ges	19,2W / 57,6W	LED Typ	SMD 3528
LEDs m / Stripe	240 / 720	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	2	Gehäusefarbe	weiss
Anzahl Kanäle	2	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	3 Kabel (WW, CW, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warm-/Kaltweiss	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 2,5cm / 6 LED
Farbtemperatur	Mischbar 3000-6500K	Masse	3000 x 12 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss/Kaltweiss

503W-CW60L2-24 3m / 360 LED 439,00 CHF

Betriebsspannung	24V	Lumen m / Stripe	2040 / 6120
Leistung m / ges	28,8W / 86,4W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	120 / 360	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	2	Gehäusefarbe	weiss
Anzahl Kanäle	2	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	3 Kabel (WW, CW, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warm-/Kaltweiss	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 12 LED
Farbtemperatur	Mischbar 3000-7000K	Masse	3000 x 19 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss/Kaltweiss

35285CW-WW-IP67 5m / 600 LED 399,00 CHF

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	540 / 2700
Leistung m / ges	8,6W / 43W	LED Typ	SMD 3528
LEDs m / Stripe	120 / 600	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiss
Anzahl Kanäle	2	Befestigung	inkl. Montageset
IP Klasse	IP67	Verbindung Stripe	3 Kabel (WW, CW, V+)
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warm-/Kaltweiss	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 5cm / 6 LED
Farbtemperatur	Mischbar 3000-7000K	Masse	5000 x 10 x 4mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss/Kaltweiss

35285CW-WW-IP65 5m / 600 LED 319,00 CHF

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	360-400 / 1800-2000
Leistung m / ges	9,6W / 48W	LED Typ	SMD 3528
LEDs m / Stripe	120 / 600	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiss
Anzahl Kanäle	2	Befestigung	inkl. Montageset
IP Klasse	IP65	Verbindung Stripe	3 Kabel (WW, CW, V+)
Material / Eigenschaften	Silikonschlauch	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warm-/Kaltweiss	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 5cm / 6 LED
Farbtemperatur	Mischbar 3000-6500K	Masse	5000 x 10 x 4mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Warmweiss/Kaltweiss

50505CW-WW-IP67 5m / 300 LED 399,00 CHF

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	780 / 3900
Leistung m / ges	14,4W / 72W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	60 / 300	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiss
Anzahl Kanäle	2	Befestigung	inkl. Montageset
IP Klasse	IP67	Verbindung Stripe	3 Kabel (WW, CW, V+)
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Warm-/Kaltweiss	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	----	Schnittmöglichkeit	nach 3,3cm / 2 LED
Farbtemperatur	Mischbar 2800-7000K	Masse	5000 x 14 x 4mm

FLEXIBLER LED-STRIPE
in Warmweiss/Kaltweiss

621362 **3m / 180 LED** **299,00 CHF**

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	14,4W / 43,2W
LEDs m / Stripe	60 / 180
LED Reihen	2
Anzahl Kanäle	2
IP Klasse	IP67
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel
LED Farbe	Warm-/Kaltweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	Mischbar 3000-7000K
Lumen m / Stripe	1020 / 3060
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	inkl. Montageset
Verbindung Stripe	3 Kabel (WW, CW, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 6 LED
Masse	3000 x 18 x 5mm

FLEXIBLER LED-STRIPE
in Warmweiss/Kaltweiss

462361 **3m / 720 LED** **359,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	19,2W / 57,6W
LEDs m / Stripe	240 / 720
LED Reihen	2
Anzahl Kanäle	2
IP Klasse	IP67
Material / Eigenschaften	Silikonschlauch / flexibel
LED Farbe	Warm-/Kaltweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	Mischbar 3000-7000K
Lumen m / Stripe	1200 / 3600
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	inkl. Montageset
Verbindung Stripe	3 Kabel (WW, CW, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 5cm / 12 LED
Masse	3000 x 18 x 5mm

LED Stripes Sideview IN/OUT Warmweiss / Kaltweiss

FLEXIBLER LED-STRIPE
SIDEVIEW OUT SINGLE in Warmweiss

212321 **3m / 360 LED** **299,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	9,6W / 28,8W
LEDs m / Stripe	120 / 360
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Warmweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)
Lumen m / Stripe	480 / 1440
LED Typ	335 Sideview
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 5,0cm / 6 LED
Masse	3000 x 8 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE
SIDEVIEW OUT DOUBLE in Warmweiss

712321 **3m / 720 LED** **599,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	19,2W / 57,6W
LEDs m / Stripe	240 / 720
LED Reihen	2
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Warmweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)
Lumen m / Stripe	960 / 2880
LED Typ	335 Sideview
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 5,0cm / 12 LED
Masse	3000 x 15 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE
SIDEVIEW IN DOUBLE in Warmweiss

840008 **3m / 360 LED** **349,00 CHF**

Betriebsspannung	12V
Leistung m/gesamt	8,3W / 25W
LEDs m / Stripe	120 / 360
LED Reihen	2
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material Eigenschaften	Flexibel
LED Farbe	Warmweiss
Wellenlänge	---
Farbtemperatur	3000K (+/- 150K)
Lumen m/ Stripe	600 / 1800
LED Typ	SMD 335
Abstrahlverh. LED	120°
Gehäusefarbe	Kupfer
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-,V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 5cm / 6LED
Masse	3000 x 10 x 2mm

GND
GND
+12V
+12V

SIDEVIEW IN

Dieser Stripe verwendet eine invertierte Bauweise des bekannten Sideview Stripes. Durch die nach innen gerichteten LEDs schafft dieser Stripe bereits bei einer Profiltiefe von 5mm eine fast 100% homogene Ausleuchtung der Aluminium Profile.

Weitere hervorragende Eigenschaften bietet diesem Stripe eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten, im Bereich Möbel-, Laden- und Messebau sowie jegliche Art der Hinterleuchtung.

SIDEVIEW OUT

Dieser Stripe eignet sich für die indirekte Beleuchtung von Objekten, ohne den Betrachter zu blenden (z.B. Glasvitrinen).

Weitere hervorragende Eigenschaften bietet auch diesem Stripe eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten für z. B. Vitrinen, Regale, Schubladen und Präsentationen in Geschäften.

FLEXIBLER LED STRIPES SIDEVIEW IN DOUBLE
IN VERSCHIEDENEN FARBTEMPERATUREN 2700K-6500K

FLEXIBLER LED STRIPE SIDEVIEW IN DOUBLE in Kaltweiss

840009 **3m / 360 LED** **349,00 CHF**

Betriebsspannung	12V
Leistung m/gesamt	8,3W / 25W
LEDs m / Stripe	120 / 360
LED Reihen	2
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material Eigenschaften	Flexibel
LED Farbe	Kaltweiss
Wellenlänge	---
Farbtemperatur	6500K (+/- 150K)
Lumen m/ Stripe	720 / 2160
LED Typ	SMD 335
Abstrahlverh. LED	120°
Gehäusefarbe	Kupfer weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-,V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 5cm / 6LED
Masse	3000 x 10 x 2mm

Masse	3000 x 9 x 2mm
Farbtemperatur	2700K (+/- 150K)
LED Farbe	warmweiss

840023 **349,00 CHF**

Masse	3000 x 10 x 2mm
Farbtemperatur	2700K (+/- 150K)
LED Farbe	warmweiss

840026 **349,00 CHF**

Masse	3000 x 12 x 2mm
Farbtemperatur	2700K (+/- 150K)
LED Farbe	warmweiss

840029 **349,00 CHF**

Masse	3000 x 15 x 2mm
Farbtemperatur	2700K (+/- 150K)
LED Farbe	warmweiss

840032 **349,00 CHF**

Masse	3000 x 9 x 2mm
Farbtemperatur	4200K (+/- 150K)
LED Farbe	neutralweiss
840024	**349,00 CHF**

Masse	3000 x 10 x 2mm
Farbtemperatur	4200K (+/- 150K)
LED Farbe	neutralweiss
840027	**349,00 CHF**

Masse	3000 x 9 x 2mm
Farbtemperatur	6500K (+/- 150K)
LED Farbe	kaltweiss
840025	**349,00 CHF**

Masse	3000 x 10 x 2mm
Farbtemperatur	6500K (+/- 150K)
LED Farbe	kaltweiss
840028	**349,00 CHF**

Masse	3000 x12 x 2mm
Farbtemperatur	4200K (+/- 150K)
LED Farbe	neutralweiss
840030	**349,00 CHF**

Masse	3000 x 15 x 2mm
Farbtemperatur	4200K (+/- 150K)
LED Farbe	neutralweiss
840033	**349,00 CHF**

Masse	3000 x 12 x 2mm
Farbtemperatur	6500K (+/- 150K)
LED Farbe	kaltweiss
840031	**349,00 CHF**

Masse	3000 x 15 x 2mm
Farbtemperatur	6500K (+/- 150K)
LED Farbe	kaltweiss
840034	**349,00 CHF**

DC24V DC24V
DC24V DC24V
DC24V DC24V
DC24V DC24V
DC24V DC24V

FLEXIBLER LED-STRIPE SIDEVIEW OUT SINGLE in Kaltweiss

222321 **3m / 360 LED** **329,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	9,6W / 28,8W
LEDs m / Stripe	120 / 360
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Kaltweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	6500-7000K
Lumen m / Stripe	600 / 1800
LED Typ	335 Sideview
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 5,0cm / 6 LED
Masse	3000 x 8 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE SIDEVIEW OUT DOUBLE in Kaltweiss

722321 **3m / 720 LED** **599,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	19,2W / 57,6W
LEDs m / Stripe	240 / 720
LED Reihen	2
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Kaltweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	6500-7000K
Lumen m / Stripe	1200 / 3600
LED Typ	335 Sideview
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 5,0cm / 12 LED
Masse	3000 x 15 x 2mm

LED Stripes | Amber

FLEXIBLER LED-STRIPE in Amber

840005 **5m/300 LED** **399,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m/gesamt	12W / 60W
LEDs m / Stripe	60 / 300
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP33
Material Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	Amber
Wellenlänge	585-590nm
Farbtemperatur	----
Lumen m/ Stripe	120 / 600
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverh. LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-,V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 6LED
Masse	5000 x 10 x 3mm

LED Stripes | Violett

FLEXIBLER LED-STRIPE in Violett

840010 **3m / 180 LED** **299,00 CHF**

Betriebsspannung	12V
Leistung m/gesamt	13,3W / 40W
LEDs m / Stripe	60 / 180
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material Eigenschaften	Flexibel
LED Farbe	Violett
Wellenlänge	395-400nm
Farbtemperatur	----
Lumen m/ Stripe	120 / 360
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverh. LED	120°
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-,V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 5cm / 3LED
Masse	3000 x 10 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Violett

840011 **3m / 360 LED** **619,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m/gesamt	26,6W / 80W
LEDs m / Stripe	120 / 360
LED Reihen	2
Anzahl Kanäle	1
IP Klasse	IP20
Material Eigenschaften	Flexibel
LED Farbe	Violett
Wellenlänge	395-400nm
Farbtemperatur	----
Lumen m/ Stripe	240 / 720
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverh. LED	120°
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-,V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 5cm / 6LED
Masse	3000 x 15 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Rot

50505R **5m / 150 LED** **289,00 CHF**

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	240 / 1200
Leistung m / ges	7,2W / 36W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	30 / 150	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiss
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP33	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Rot	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	620~625nm	Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 3 LED
Farbtemperatur	----	Masse	5000 x 10 x 3mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Grün

50505G **5m / 150 LED** **289,00 CHF**

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	330 / 1650
Leistung m / ges	7,2W / 36W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	30 / 150	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiss
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP33	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Grün	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	520~525nm	Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 3 LED
Farbtemperatur	----	Masse	5000 x 10 x 3mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Gelb

50505Y **5m / 150 LED** **289,00 CHF**

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	240 / 1200
Leistung m / ges	7,2W / 36W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	30 / 150	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiss
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP33	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Gelb	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	585~590nm	Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 3 LED
Farbtemperatur	----	Masse	5000 x 10 x 3mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in Blau

50505B **5m / 150 LED** **289,00 CHF**

Betriebsspannung	12V	Lumen m / Stripe	270 / 1350
Leistung m / ges	7,2W / 36W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	30 / 150	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiss
Anzahl Kanäle	1	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP33	Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	Blau	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	465~470nm	Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 3 LED
Farbtemperatur	----	Masse	5000 x 10 x 3mm

+12V
+12V
+12V
+12V
+12V
+12V

LED RGB Stripes

FLEXIBLER LED-STRIPE in RGB

843213 **5m / 150 LED** **199,00 CHF**

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	7,2W / 36W
LEDs m / Stripe	30 / 150
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	3
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	450~630nm
Farbtemperatur	----
Lumen/Stripe	----
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	kupfer
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	4 Kabel (R,G,B, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 3 LED
Masse	5000 x 12 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in RGB

843901 **5m / 90 LED** **149,00 CHF**

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	4,3W / 21,5W
LEDs m / Stripe	18 / 90
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	3
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	450~630nm
Farbtemperatur	----
Lumen/Stripe	----
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	kupfer
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	4 Kabel (R,G,B, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 16,7cm / 3 LED
Masse	5000 x 12 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in RGB

341521 **5m / 300 LED** **359,00 CHF**

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	9,6W / 48W
LEDs m / Stripe	60 / 300
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	3
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	450~630nm
Farbtemperatur	----
Lumen m / Stripe	----
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	4 Kabel (R,G,B, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 5cm / 3 LED
Masse	5000 x 8 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in RGB

50503RGB-60 **3m / 180 LED** **229,00 CHF**

Betriebsspannung	12V	Lumen/Stripe	----
Leistung m / ges	14,4W / 43,2W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	60 / 180	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiss
Anzahl Kanäle	3	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	4 Kabel (R,G,B, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	RGB	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	450~630nm	Schnittmöglichkeit	nach 5cm / 3 LED
Farbtemperatur	----	Masse	3000 x 10 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in RGB

50503RGB **3m / 90 LED** **159,00 CHF**

Betriebsspannung	12V	Lumen/Stripe	----
Leistung m / ges	7,2W / 21,6W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	30 / 90	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiss
Anzahl Kanäle	3	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP33	Verbindung Stripe	4 Kabel (R,G,B, V+)
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	RGB	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	450~630nm	Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 3 LED
Farbtemperatur	----	Masse	3000 x 10 x 3mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in RGB

50505RGB **5m / 150 LED** **299,00 CHF**

Betriebsspannung	12V	Lumen/Stripe	----
Leistung m / ges	7,2W / 36W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	30 / 150	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	1	Gehäusefarbe	weiss
Anzahl Kanäle	3	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP33	Verbindung Stripe	4 Kabel (R,G,B, V+)
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	RGB	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	450~630nm	Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 3 LED
Farbtemperatur	----	Masse	5000 x 10 x 3mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in RGB

50505RGB-IP67 **5m / 150 LED** **339,00 CHF**

Betriebsspannung	12V	Farbtemperatur	----
Leistung m / ges	7,2W / 36W	Lumen/Stripe	----
LEDs m / Stripe	30 / 150	LED Typ	SMD 5050
LED Reihen	1	Abstrahlverhalten LED	120°
Anzahl Kanäle	3	Gehäusefarbe	weiss
IP Klasse	IP67	Befestigung	inkl. Montageset
Material / Eigenschaften	Silikonschlauch / flexibel	Verbindung Stripe	4 Kabel (R,G,B, V+)
		Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	RGB	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	450~630nm	Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 3 LED
		Masse	5000 x 12 x 4mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in RGB

50503RGB-60-24 **3m / 180 LED** **239,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	14,4W / 43,2W
LEDs m / Stripe	60 / 180
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	3
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	450~630nm
Farbtemperatur	----
Lumen/Stripe	----
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	4 Kabel (R,G,B, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 6 LED
Masse	3000 x 10 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in RGB

840015 **3m / 180 LED** **349,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	14,4W / 43,2W
LEDs m / Stripe	60 / 180
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	3
IP Klasse	IP33
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	450~630nm
Farbtemperatur	----
Lumen/Stripe	----
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	kupfer
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	4 Kabel (R,G,B, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 6 LED
Masse	3000 x 10 x 3mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in RGB

843246 **5m / 150 LED** **199,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	7,2W / 36W
LEDs m / Stripe	30 / 150
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	3
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	450~630nm
Farbtemperatur	----
Lumen m / Stripe	----
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	kupfer
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	4 Kabel (R,G,B, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 20cm / 6 LED
Masse	5000 x 12 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in RGB

505010RGB-24 **10m / 300 LED** **879,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	8W / 80W
LEDs m / Stripe	30 / 300
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	3
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	450~630nm
Farbtemperatur	----
Lumen/Stripe	----
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	4 Kabel (R,G,B, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 16,7cm / 5 LED
Masse	10000 x 12 x 2mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in RGB

942321 **3m / 1080 LED** **399,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	28,8W / 86,4W
LEDs m / Stripe	360 / 1080
LED Reihen	3
Anzahl Kanäle	3
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	450~630nm
Farbtemperatur	----
Lumen m / Stripe	----
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	4 Kabel (R,G,B, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 5cm / 18 LED
Masse	3000 x 19 x 3mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in RGB

532351 **3m / 90 LED** **169,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	7,2W / 21,6W
LEDs m / Stripe	30 / 90
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	3
IP Klasse	IP33
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	450~630nm
Farbtemperatur	----
Lumen m / Stripe	----
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	4 Kabel (R,G,B, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 16,6cm / 5 LED
Masse	3000 x 10 x 3mm

FLEXIBLER LED-STRIPE in RGB

532551 **5m / 150 LED** **199,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung m / ges	7,2W / 36W
LEDs m / Stripe	30 / 150
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	3
IP Klasse	IP33
Material / Eigenschaften	silikoniert / flexibel
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	450~630nm
Farbtemperatur	----
Lumen m / Stripe	----
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	4 Kabel (R,G,B, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 16,6cm / 5 LED
Masse	5000 x 10 x 3mm

LED Stripes | RGB + Warmweiss | RGB + Kaltweiss

Flexibler LED-STRIPE in RGB + Warmweiss

503W-RGB30L2 3m / 180 LED 279,00 CHF

Betriebsspannung	12V	Lumen m/Stripe	480 / 1440 (warmweiss)
Leistung m / ges	14,4W / 43,2W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	60 / 180	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	2	Gehäusefarbe	weiss
Anzahl Kanäle	4	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	5 Kabel (R,G,B, WW, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	RGB+Warmweiss	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	450~630nm	Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 6 LED
Farbtemperatur	3000K	Masse	3000 x 19 x 2mm

Flexibler LED-STRIPE in RGB + Warmweiss

503W-RGB60L2-24 3m / 360 LED 439,00 CHF

Betriebsspannung	24V	Lumen m/Stripe	920 / 2880 (warmweiss)
Leistung m / ges	28,8W / 86,4W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	120 / 360	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	2	Gehäusefarbe	weiss
Anzahl Kanäle	4	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	5 Kabel (R,G,B, WW, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	RGB+Warmweiss	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	450~630nm	Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 12 LED
Farbtemperatur	3000K	Masse	3000 x 19 x 2mm

Flexibler LED-STRIPE in RGB + Warmweiss

50505RGB-WW-144 5m / 720 LED 299,00 CHF

Betriebsspannung	12V	Lumen m/Stripe	170 / 850 (warmweiss)
Leistung m / ges	11,5W / 57,5W	LED Typ	SMD 3528
LEDs m / Stripe	144 / 720	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	2	Gehäusefarbe	weiss
Anzahl Kanäle	4	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	5 Kabel (R,G,B, WW, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	RGB+Warmweiss	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	450~630nm	Schnittmöglichkeit	nach 8,5 cm / 12 LED
Farbtemperatur	3000-3200K	Masse	5000 x 12 x 2mm

Flexibler LED-STRIPE in RGB + Warmweiss

35285RGB-WW-IP65 5m / 720 LED 329,00 CHF

Betriebsspannung	12V	Lumen m/Stripe	170 / 850 (warmweiss)
Leistung m / ges	11,5W / 57,5W	LED Typ	SMD 3528
LEDs m / Stripe	144 / 720	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	2	Gehäusefarbe	weiss
Anzahl Kanäle	4	Befestigung	inkl. Montageset
IP Klasse	IP65	Verbindung Stripe	5 Kabel (R,G,B, WW, V+)
Material / Eigenschaften	Silikonschlauch	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	RGB+Warmweiss	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	450~630nm	Schnittmöglichkeit	nach 8,5 cm / 12 LED
Farbtemperatur	3000-3200K	Masse	5000 x 14 x 4mm

Flexibler LED-STRIPE in RGB + Kaltweiss

503C-RGB30L2 3m / 180 LED 279,00 CHF

Betriebsspannung	12V	Lumen m/Stripe	540 / 1620 (kaltweiss)
Leistung m / ges	14,4W / 43,2W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	60 / 180	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	2	Gehäusefarbe	weiss
Anzahl Kanäle	4	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	5 Kabel (R,G,B, CW, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	RGB+Kaltweiss	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	450~630nm	Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 6 LED
Farbtemperatur	6500-7000K	Masse	3000 x 19 x 2mm

Flexibler LED-STRIPE in RGB + Kaltweiss

503C-RGB60L2-24 3m / 360 LED 439,00 CHF

Betriebsspannung	24V	Lumen m/Stripe	1080 / 3240 (kaltweiss)
Leistung m / ges	28,8W / 86,4W	LED Typ	SMD 5050
LEDs m / Stripe	120 / 360	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	2	Gehäusefarbe	weiss
Anzahl Kanäle	4	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	5 Kabel (R,G,B, CW, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	RGB+Kaltweiss	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	450~630nm	Schnittmöglichkeit	nach 10cm / 12 LED
Farbtemperatur	6500-7000K	Masse	3000 x 19 x 2mm

Flexibler LED-STRIPE in RGB + Kaltweiss

50505RGB-CW-144 5m / 720 LED 296,00 CHF

Betriebsspannung	12V	Lumen m/Stripe	170/ 850 (kaltweiss)
Leistung m / ges	11,5W / 57,5W	LED Typ	SMD 3528
LEDs m / Stripe	144 / 720	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	2	Gehäusefarbe	weiss
Anzahl Kanäle	4	Befestigung	Klebeband Rückseite
IP Klasse	IP20	Verbindung Stripe	5 Kabel (R,G,B, CW, V+)
Material / Eigenschaften	flexibel	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	RGB+Kaltweiss	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	465~640nm	Schnittmöglichkeit	nach 8,5 cm / 12 LED
Farbtemperatur	6100-6500K	Masse	5000 x 12 x 2mm

Flexibler LED-STRIPE in RGB + Kaltweiss

35285RGB-CW-IP65 5m / 720 LED 329,00 CHF

Betriebsspannung	12V	Lumen m/Stripe	170 / 850 (kaltweiss)
Leistung m / ges	11,5W / 57,5W	LED Typ	SMD 3528
LEDs m / Stripe	144 / 720	Abstrahlverhalten LED	120°
LED Reihen	2	Gehäusefarbe	weiss
Anzahl Kanäle	4	Befestigung	inkl. Montageset
IP Klasse	IP65	Verbindung Stripe	5 Kabel (R,G,B, CW, V+)
Material / Eigenschaften	Silikonschlauch	Energieeffizienzindex	A
LED Farbe	RGB+Kaltweiss	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Wellenlänge	450~630nm	Schnittmöglichkeit	nach 8,5 cm / 12 LED
Farbtemperatur	6100-6500K	Masse	5000 x 14 x 4mm

Flexibler LED-STRIPE in 6 Kanal Farbmischung

(Rot + Grün + Blau + Amber + Warmweiss + Kaltweiss)

843245 3m / 288 LED 349,00 CHF

Betriebsspannung	12V
Leistung m / ges	23W / 69W
LEDs m / Stripe	96 / 288
LED Reihen	2
Anzahl Kanäle	6
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	flexibel
LED Farbe	R+G+B+A+WW+CW
Wellenlänge	R 620~640nm G 520~525nm B 465~470nm A 585~590nm
Farbtemperatur	WW 3000K CW 6500-7000K
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	7 Kabel (R,G,B, A, WW, CW, V+)
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
Schnittmöglichkeit	nach 12,5cm / 12 LED
Masse	3000 x 19 x 2mm

Zubehör für IP65/IP67 Stripes

Endkappenset bestehend aus 10 Endkappen.

35285IP65-END
für 10mm Stripes **3,50 CHF**

35285IP65-END-12MM
für 12mm Stripes **3,50 CHF**

Befestigungsset bestehend aus 15 Befestigungsclips inkl. Montageschrauben.

35285IP65-SET
für 10mm Stripes **4,00 CHF**

35285IP65-SET-12MM
für 12mm Stripes **4,00 CHF**

35285IP65-SET-15MM
für 15mm Stripes **4,00 CHF**

Modular Panels | RGB, Warmweiss & Kaltweiss

LED Modular Panel in Warmweiss

843272 **2800-3000K** **69,00 CHF**

Inkl. 2x Montageplatte, 2x Verbindungskabel, 1x Einspeisekabel

Betriebsspannung	24V
Leistung	6W
LEDs	16
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	Platine
LED Farbe	Warmweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	2800-3000K
Lumen pro Panel	280
LED Typ	SMD 5050
Befestigung	Montageplatte
Verbindung Modul	Verbindungskabel
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
max. Anzahl in Reihe	30
Masse Modul	165 x 165 x 15mm
Abstand LED-Mitte	bis LED-Mitte 50mm

LED Modular Panel in Kaltweiss

843271 **6000-6500K** **69,00 CHF**

Inkl. 2x Montageplatte, 2x Verbindungskabel, 1x Einspeisekabel

Betriebsspannung	24V
Leistung	6W
LEDs	16
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	Platine
LED Farbe	Kaltweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	6000-6500K
Lumen pro Panel	320
LED Typ	SMD 5050
Befestigung	Montageplatte
Verbindung Modul	Verbindungskabel
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
max. Anzahl in Reihe	30
Masse Modul	165 x 165 x 15mm
Abstand LED-Mitte	bis LED-Mitte 50mm

LED Modular Panel in RGB

843270 **RGB** **69,00 CHF**

Inkl. 2x Montageplatte, 2x Verbindungskabel, 1x Einspeisekabel

Betriebsspannung	24V
Leistung	5W
LEDs	16
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	Platine
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	460~630nm
Farbtemperatur	----
Lumen pro Panel	280
LED Typ	SMD 5050
Befestigung	Montageplatte
Verbindung Modul	Verbindungskabel
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
max. Anzahl in Reihe	30
Masse Modul	165 x 165 x 15mm
Abstand LED-Mitte	bis LED-Mitte 50mm

LED Modular Systeme | RGB

LED Modular Systeme in RGB

843211 **690 cm / 50 Module** **359,00 CHF**

Betriebsspannung	12V	Befestigung	verschraubbar, Klebeband Rückseite
Leistung Gesamt	36W		
LEDs Gesamt	150	Verbindung Modul	4 Kabel (R,G,B,V+)
IP Klasse	IP20	Energieeffizienzindex	A
Material/Eigenschaften	Kunststoff	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
LED Farbe	RGB 3in1	Schnittmöglichkeit	nach jedem Modul
Wellenlänge	450~630nm	Modul	30 x 35 x 5mm
LED Typ	SMD 5050	Länge Gesamt	690cm
Module pro VPE	50		

LED Modular Systeme in RGB

843212 **740 cm / 50 Module** **369,00 CHF**

Betriebsspannung	12V	Befestigung	verschraubbar, Klebeband Rückseite
Leistung Gesamt	36W		
LEDs Gesamt	150	Verbindung Modul	4 Kabel (R,G,B,V+)
IP Klasse	IP55	Energieeffizienzindex	A
Material/Eigenschaften	Alurahmen silikoniert	Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
		Schnittmöglichkeit	nach jedem Modul
LED Farbe	RGB 3in1	Modul	60 x 18 x 10mm
Wellenlänge	450~630nm	Länge Gesamt	740cm
LED Typ	SMD 5050		
Module pro VPE	50		

LED STRIPES SET 2 x 27 LED in Kaltweiss

843235 **6500K** **59,00 CHF**

Betriebsspannung	230V (via Netzteil 12V)	Befestigung	Montageset + Klebeband
Leistung	4W	Verbindung Stripe	Steckverbinder
LEDs/ Stripe/Set	27/54	Energieeffizienzklasse	A
IP Klasse	IP44	Arbeitstemperatur	0°C - +40°C
Material	Aluminium	Masse	300 x 12 x 8,5mm
LED Farbe	Kaltweiss		
Farbtemperatur	6500K		
Lumen Stripe/Set	175/350		
LED Typ	SMD 3528		
Abstrahlverhalten LED	120°		

Alle Sets werden anschlussfertig geliefert, inkl. 2,0m Anschlusskabel primärseitig, je 1,5m zu den Stripes sekundärseitig.

LED STRIPES SET 1 x 27 LED in Kaltweiss

843229 **6500K** **49,00 CHF**

Betriebsspannung	230V (via Netzteil 12V)	Befestigung	Montageset + Klebeband
Leistung	2W	Verbindung Stripe	Steckverbinder
LEDs/ Stripe	27	Energieeffizienzklasse	A
IP Klasse	IP44	Arbeitstemperatur	0°C - +40°C
Material	Aluminium	Masse	300 x 12 x 8,5mm
LED Farbe	Kaltweiss		
Farbtemperatur	6500K		
Lumen/Stripe	175		
LED Typ	SMD 3528		
Abstrahlverhalten LED	120°		

Alle Sets werden anschlussfertig geliefert, inkl. 2,0m Anschlusskabel primärseitig, 1,5m zum Stripe sekundärseitig.

LED Mini Tubes | Warmweiss, Kaltweiss & RGB

LED Mini Tube in Warmweiss

845869 **52cm / 15 LED** **49,00 CHF**

Betriebsspannung	12V
Leistung Tube	3,6W
LEDs pro Tube	15
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	Kunststoffrohr
LED Farbe	Warmweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000-3300K
Lumen pro Tube	180
LEDs pro Tube	15
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	3 Befestigungsclips
Verbindung Tube	2 Kabel (V-,V+) Steckverbinder
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
max. Anzahl in Reihe	5
Masse	Länge 520mm Rohrdurchmesser 16mm Höhe inkl. Clips 22mm

LED Mini Tube in Kaltweiss

845868 **52cm / 15 LED** **49,00 CHF**

Betriebsspannung	12V
Leistung Tube	3,6W
LEDs pro Tube	15
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	Kunststoffrohr
LED Farbe	Kaltweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	6000-7000K
Lumen pro Tube	195
LEDs pro Tube	15
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	3 Befestigungsclips
Verbindung Tube	2 Kabel (V-,V+) Steckverbinder
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
max. Anzahl in Reihe	5
Masse	Länge 520mm Rohrdurchmesser 16mm Höhe inkl. Clips 22mm

LED Mini Tube in RGB

845867 **52cm / 24 LED** **59,00 CHF**

Betriebsspannung	24V
Leistung Tube	5,8W
LEDs pro Tube	24
IP Klasse	IP20
Material / Eigenschaften	Kunststoffrohr
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	466~628nm
Farbtemperatur	----
Lumen pro Tube	----
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	3 Befestigungsclips
Verbindung Tube	4 Kabel (R,G,B,V+) Steckverbinder
Energieeffizienzindex	A
Arbeitstemperatur	-5°C - +40°C
max. Anzahl in Reihe	10
Masse	Länge 520mm Rohrdurchmesser 16mm Höhe inkl. Clips 22mm

Zubehör:

845863	**25cm Verbindungskabel**	**4,00 CHF**
845862	**50cm Verbindungskabel**	**8,00 CHF**

LED Bars | Warmweiss, Kaltweiss & RGB

LED ALUMINIUM BAR in Warmweiss

843252	30cm / 6W / 24 LED	59,00 CHF
843220	60cm /12W / 48 LED	119,00 CHF

Betriebsspannung	24V
Lumen 30 / 60cm Bar	400 / 800
max. Anzahl in Reihe	30cm Bar: 8
max. Anzahl in Reihe	60cm Bar: 4
IP Klasse	IP65
Material / Eigenschaften	Aluminium
LED Farbe	Warmweiss
Farbtemperatur	3000-3300K
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Montageset + Klebeband Rückseite
Verbindung Bar	Steckverbinder
Energieeffizienzindex	A
Masse	300 / 600 x 17,5 x 10mm

Verbindungskabel

843266	30cm Anschlusskabel einseitig offen	6,50 CHF
843267	30cm Verlängerungskabel	6,50 CHF
843253	50cm Verlängerungskabel	6,50 CHF
843254	100cm Verlängerungskabel	7,50 CHF
843255	200cm Verlängerungskabel	9,00 CHF
843257	Ersatzhalteclip für LED Stripe (10 Stk.)	3,50 CHF

LED ALUMINIUM BAR in Warmweiss

843222	90 cm / 18W / 72 LED	159,00 CHF
843224	120 cm / 24W / 96 LED	189,00 CHF

Betriebsspannung	24V
Lumen 90 / 120 Bar	1200 / 1600
max. Anzahl in Reihe	90cm Bar: 3
max. Anzahl in Reihe	120cm Bar: 2
IP Klasse	IP65
Material / Eigenschaften	Aluminium
LED Farbe	Warmweiss
Farbtemperatur	3000-3300K
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Montageset + Klebeband Rückseite
Verbindung Bar	Steckverbinder
Energieeffizienzindex	A
Masse	900 / 1200 x 17,5 x 10mm

Netzteile

843263	24 Volt 6 Watt	29,00 CHF
843264	24 Volt 12 Watt	39,00 CHF
843265	24 Volt 24 Watt	49,00 CHF
843256	24 Volt 36 Watt	59,00 CHF

LED ALUMINIUM BAR in Kaltweiss

843251	30 cm / 6W / 24 LED	59,00 CHF
843219	60 cm / 12W / 48 LED	129,00 CHF

Betriebsspannung	24V
Lumen 30 / 60cm Bar	480 / 960
max. Anzahl in Reihe	30cm Bar: 8
max. Anzahl in Reihe	60cm Bar: 4
IP Klasse	IP65
Material / Eigenschaften	Aluminium
LED Farbe	Kaltweiss
Farbtemperatur	6000-6500K
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Montageset + Klebeband Rückseite
Verbindung Bar	Steckverbinder
Energieeffizienzindex	A
Masse	300 / 600 x 17,5 x 10mm

Verbindungskabel

843266	30cm Anschlusskabel einseitig offen	6,50 CHF
843267	30cm Verlängerungskabel	6,50 CHF
843253	50cm Verlängerungskabel	6,50 CHF
843254	100cm Verlängerungskabel	7,50 CHF
843255	200cm Verlängerungskabel	9,00 CHF
843257	Ersatzhalteclip für LED Stripe (10 Stk.)	3,50 CHF

LED ALUMINIUM BAR in Kaltweiss

843221	90 cm / 18W / 72 LED	169,00 CHF
843223	120 cm / 24W / 96 LED	189,00 CHF

Betriebsspannung	24V
Lumen 90 / 120 Bar	1440 / 1920
max. Anzahl in Reihe	90cm Bar: 3
max. Anzahl in Reihe	120cm Bar: 2
IP Klasse	IP65
Material / Eigenschaften	Aluminium
LED Farbe	Kaltweiss
Farbtemperatur	6000-6500K
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Montageset + Klebeband Rückseite
Verbindung Bar	Steckverbinder
Energieeffizienzindex	A
Masse	900 / 1200 x 17,5 x 10mm

Netzteile

843263	24 Volt 6 Watt	29,00 CHF
843264	24 Volt 12 Watt	39,00 CHF
843265	24 Volt 24 Watt	49,00 CHF
843256	24 Volt 36 Watt	59,00 CHF

LED ALUMINIUM BAR in RGB

843225	30 cm / 6W / 24 LED	59,00 CHF
843226	60 cm / 12W / 48 LED	129,00 CHF

Betriebsspannung	24V
max. Anzahl in Reihe	30cm Bar: 8 / 60cm Bar: 4
IP Klasse	IP65
Material / Eigenschaften	Aluminium
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	450~630nm
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Montageset + Klebeband Rückseite
Verbindung Bar	Steckverbinder
Energieeffizienzindex	A
Masse	300 / 600 x 17,5 x 10mm

Verbindungskabel

843258	30cm Anschlusskabel einseitig offen	4,50 CHF
843259	30cm Verlängerungskabel	4,50 CHF
843260	50cm Verlängerungskabel	5,50 CHF
843261	100cm Verlängerungskabel	5,50 CHF
843262	200cm Verlängerungskabel	7,00 CHF

LED ALUMINIUM BAR in RGB

843227	90 cm / 18W / 72 LED	169,00 CHF
843228	120 cm / 24W / 96 LED	189,00 CHF

Betriebsspannung	24V
max. Anzahl in Reihe	90cm Bar: 3 / 120cm Bar: 2
IP Klasse	IP65
Material / Eigenschaften	Aluminium
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	450~630nm
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Montageset + Klebeband Rückseite
Verbindung Bar	Steckverbinder
Energieeffizienzindex	A
Masse	900 / 1200 x 17,5 x 10mm

Netzteile

843263	24 Volt 6 Watt	29,00 CHF
843264	24 Volt 12 Watt	39,00 CHF
843265	24 Volt 24 Watt	49,00 CHF
843256	24 Volt 36 Watt	59,00 CHF

LED Mixit Set RF & Pro

LED MIXIT SET RF

RGB FARBMISCHUNG

FUNKTIONSÜBERSICHT

Inkl. Touch-Funkfernbedienung.
- Rot, Grün und Blau einzeln dimmbar.
- 13 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Reichweite ca. 20m
- mehrere Controller können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)

LED MIXIT SET RF in RGB

843163 **2,5m / 75 LED** **219,00 CHF**

Betriebsspannung	230V/12V Adapter
Leistung ges.	18W
LEDs pro Set	75
IP Klasse	IP33
Material	silikoniert / flexibel
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	450-630nm
Farbtemperatur	----
Lumen pro Set	----
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Masse	2500 x 12 x 3mm

LED MIXIT SET RF in RGB

843164 **4,0m / 120 LED** **319,00 CHF**

Betriebsspannung	230V/12V Adapter
Leistung ges.	24W
LEDs pro Set	120
IP Klasse	IP33
Material	silikoniert / flexibel
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	450-630nm
Farbtemperatur	----
Lumen pro Set	----
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Masse	4000 x 12 x 3mm

5V DC 500mA | 2,4 GHz | 90mm L 65mm B 15mm H

KAPEGO WIFI BOX

Mit dieser WiFi Box ergeben sich weitere Steuerungsmöglichkeiten via App für Smartphones und Tablets. Somit lassen sich die RF Mixit Sets, RF Controller und LED RF Bulbs über Fernbedienung und gleichzeitig über Smartphones / Tablets steuern.

843109 **119,00 CHF**

LED MIXIT SET PRO

WARMWEISS

FUNKTIONSÜBERSICHT

- Inklusive externem Mikrophon und IR-Empfänger (steckbar)
- Dimmer stufenlos oder in 8 Schritten
- Strobefunktion 1,2,5 und 10Hz
- 4 Effektprogramme mit regelbarer Geschwindigkeit
- 4 Sound Programme mit Empfindlichkeitseinstellung des Mikros
- Coming Home Funktion (Licht geht an bei Geräusch)
- Holdfunktion (speichert alle Programmänderungen zur Personalisierung)
- Intuitive Bedienung und formschönes Design
- Programmknopf für direkte Bedienung am Controller

LED MIXIT SET PRO in Warmweiss

843113 | 1,5m / 45 LED | 119,00 CHF

Betriebsspannung	230V/12V Adapter
Leistung ges.	11W
LEDs pro Set	45
IP Klasse	IP33
Material	silikoniert / flexibel
LED Farbe	Warmweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000-3300K
Lumen pro Set	400
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Masse	1500 x 12 x 3mm

LED MIXIT SET PRO in Warmweiss

843115 | 4,0m / 120 LED | 249,00 CHF

Betriebsspannung	230V/12V Adapter
Leistung ges.	24W
LEDs pro Set	120
IP Klasse	IP33
Material	silikoniert / flexibel
LED Farbe	Warmweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000-3300K
Lumen pro Set	1080
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Masse	4000 x 12 x 3mm

LED MIXIT SET PRO in Warmweiss

843114 | 2,5m / 75 LED | 169,00 CHF

Betriebsspannung	230V/12V Adapter
Leistung ges.	16W
LEDs pro Set	75
IP Klasse	IP33
Material	silikoniert / flexibel
LED Farbe	Warmweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000-3300K
Lumen pro Set	670
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Masse	2500 x 12 x 3mm

LED MIXIT SET PRO

WARMWEISS, KALTWEISS FARBMISCHUNG

FUNKTIONSÜBERSICHT

- Inklusive externem Mikrophon und IR-Empfänger
- 6 feste Weisstöne
- Warmweiss und Kaltweiss einzeln dimmbar und mischbar im gesamten Weissspektrum
- Master Dimmer stufenlos oder in 12 Schritten
- 9 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit und Holdzeit
- 4 Sound Programme mit Empfindlichkeitseinstellung des Mikros
- Coming Home Funktion (Licht geht an bei Geräusch)
- Coming In Funktion (Türinnenbeleuchtung beim Öffnen der Tür)
- Holdfunktion (speichert alle Programmänderungen zur Personalisierung)
- Clear Taste (zum einfachen Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)
- Intuitive Bedienung und formschönes Design
- Programmknopf für direkte Bedienung am Controller

LED MIXIT SET PRO in Warmweiss / Kaltweiss

843116 1,5m / 180 LED 139,00 CHF

Betriebsspannung	230V/12V Adapter
Leistung ges	14,4W
LEDs pro Set	180
IP Klasse	IP65
Material	Silkonschlauch / flexibel
LED Farbe	Warm- / Kaltweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000-6500K
Lumen pro Set	600
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	inkl. Montageset
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Masse	1500 x 10 x 4mm

LED MIXIT SET PRO in Warmweiss / Kaltweiss

843117 2,5m / 300 LED 199,00 CHF

Betriebsspannung	230V/12V Adapter
Leistung ges.	24W
LEDs pro Set	300
IP Klasse	IP65
Material	Silkonschlauch / flexibel
LED Farbe	Warm- / Kaltweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000-6500K
Lumen pro Set	800
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	inkl. Montageset
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Masse	2500 x 10 x 4mm

LED MIXIT SET PRO in Warmweiss / Kaltweiss

843118 4,0m / 480 LED 279,00 CHF

Betriebsspannung	230V/12V Adapter
Leistung ges.	36W
LEDs pro Set	480
IP Klasse	IP65
Material	Silkonschlauch / flexibel
LED Farbe	Warm- / Kaltweiss
Wellenlänge	----
Farbtemperatur	3000-6500K
Lumen pro Set	1120
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	inkl. Montageset
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Masse	4000 x 10 x 4mm

LED MIXIT SET PRO

RGB FARBMISCHUNG

FUNKTIONSÜBERSICHT

- Inklusive externem Mikrophon und IR-Empfänger (steckbar)
- 15 Farben davon 3 Weissabstufungen
- Rot, Grün und Blau einzeln dimmbar und mischbar in bis zu 16,7 Mio Farben
- Master Dimmer stufenlos oder in 15 Schritten
- 3 eigene Farben speicherbar
- 10 Effektprogramme mit einstellbarer Geschwindigkeit
- 2 Userprogramme, deren Fade und Holdtime angepasst werden kann
- 4 Sound Programme mit Empfindlichkeitseinstellung des Mikros
- Coming Home Funktion (Licht geht an bei Geräusch)
- Coming In Funktion (Türinnenbeleuchtung beim Öffnen der Tür)
- Holdfunktion (speichert alle Programmänderungen zur Personalisierung)
- Clear Taste (zum einfachen Zurücksetzen auf Werks-einstellungen)
- Intuitive Bedienung und formschönes Design
- Programmknopf für direkte Bedienung am Controller

LED MIXIT SET PRO in RGB

843125	1,5m / 45 LED	139,00 CHF
Betriebsspannung	230V/12V Adapter	
Leistung ges.	11W	
LEDs pro Set	45	
IP Klasse	IP33	
Material	silikoniert / flexibel	
LED Farbe	RGB	
Wellenlänge	450~630nm	
Farbtemperatur	----	
Lumen pro Set	----	
LED Typ	SMD 5050	
Abstrahlverhalten LED	120°	
Gehäusefarbe	weiss	
Befestigung	Klebeband Rückseite	
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig	
Energieeffizienzindex	A	
Masse	1500 x 12 x 3mm	

LED MIXIT SET PRO in RGB

843126	2,5m / 75 LED	199,00 CHF
Betriebsspannung	230V/12V Adapter	
Leistung ges.	18W	
LEDs pro Set	75	
IP Klasse	IP33	
Material	silikoniert / flexibel	
LED Farbe	RGB	
Wellenlänge	450~630nm	
Farbtemperatur	----	
Lumen pro Set	----	
LED Typ	SMD 5050	
Abstrahlverhalten LED	120°	
Gehäusefarbe	weiss	
Befestigung	Klebeband Rückseite	
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig	
Energieeffizienzindex	A	
Masse	2500 x 12 x 3mm	

LED MIXIT SET PRO in RGB

843127	4,0m / 120 LED	279,00 CHF
Betriebsspannung	230V/12V Adapter	
Leistung ges.	24W	
LEDs pro Set	120	
IP Klasse	IP33	
Material	silikoniert / flexibel	
LED Farbe	RGB	
Wellenlänge	450~630nm	
Farbtemperatur	----	
Lumen pro Set	----	
LED Typ	SMD 5050	
Abstrahlverhalten LED	120°	
Gehäusefarbe	weiss	
Befestigung	Klebeband Rückseite	
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig	
Energieeffizienzindex	A	
Masse	4000 x 12 x 3mm	

LED MIXIT SET PRO

RGB+WARMWEISS FARBMISCHUNG

FUNKTIONSÜBERSICHT

Die dritte Generation der MIXIT SETs bietet einen weiter entwickelten Funktionsumfang, kombiniert mit zukunftsweisender RGB+WW Beleuchtung.

- Inklusive externem Mikrophon und IR-Empfänger (steckbar)
- 12 Direktwahl Farbknöpfe
- 8 Direktwahl Weissmischungen
- 4 Memory Knöpfe bieten die Möglichkeit eigene Farben und Programme inklusive aller Einstellungen zu speichern
- stufenlose RGB+WW und Master Dimmer für die Erstellung eigener Mischungen
- 10 Effektprogramme
- Minimum Dimmung für alle Programme (es kann ein minimaler Farbwert für jede Farbe eingestellt werden, den das laufende Programm nicht unterschreitet, z.B. für eine Grundbeleuchtung in Weiss und ein darüber gelegter RGB Farbwechsel)
- 4 Sound To Light Programme
- Coming Home Funktion (Licht geht an bei Geräusch)
- Coming In Funktion (Türinnenbeleuchtung beim Öffnen der Tür)
- Effekte, wie Feuer oder Gewitter vorhanden!
- Fade und Holdzeit Anpassung
- Steckerfertig, Plug and Play

LED MIXIT SET PRO in RGB + WW

843122 | 1,5m / 216 LED | 149,00 CHF

Betriebsspannung	230V/12V Adapter
Leistung ges.	17W
LEDs pro Set	216
IP Klasse	IP65
Material	Silkonschlauch / flexibel
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	450~630nm
Farbtemperatur	3000-3300K
Lumen pro Set	250
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Montageset
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Masse	1500 x 14 x 4mm

LED MIXIT SET PRO in RGB + WW

843123 | 2,5m / 360 LED | 209,00 CHF

Betriebsspannung	230V/12V Adapter
Leistung ges.	24W
LEDs pro Set	360
IP Klasse	IP65
Material	Silkonschlauch / flexibel
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	450~630nm
Farbtemperatur	3000-3300K
Lumen pro Set	400
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Montageset
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Masse	2500 x 14 x 4mm

LED MIXIT SET PRO in RGB + WW

843124 | 4,0m / 576 LED | 289,00 CHF

Betriebsspannung	230V/12V Adapter
Leistung ges.	36W
LEDs pro Set	576
IP Klasse	IP65
Material	Silkonschlauch / flexibel
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	450~630nm
Farbtemperatur	3000-3300K
Lumen pro Set	600
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiss
Befestigung	Montageset
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Masse	4000 x 14 x 4mm

LED MIXIT SET PRO

RGB+KALTWEISS FARBMISCHUNG

FUNKTIONSÜBERSICHT

Die dritte Generation der MIXIT SETs bietet einen weiter entwickelten Funktionsumfang, kombiniert mit zukunftsweisender RGB+CW Beleuchtung.

- Inklusive externem Mikrophon und IR-Empfänger (steckbar)
- 12 Direktwahl Farbknöpfe
- 8 Direktwahl Weissmischungen
- 4 Memory Knöpfe bieten die Möglichkeit eigene Farben und Programme inklusive aller Einstellungen zu speichern
- stufenlose RGB+CW und Master Dimmer für die Erstellung eigener Mischungen
- 10 Effektprogramme
- Minimum Dimmung für alle Programme (es kann ein minimaler Farbwert für jede Farbe eingestellt werden, den das laufende Programm nicht unterschreitet, z.B. für eine Grundbeleuchtung in Weiss und ein darüber gelegter RGB Farbwechsel)
- 4 Sound To Light Programme
- Coming Home Funktion (Licht geht an bei Geräusch)
- Coming In Funktion (Türinnenbeleuchtung beim Öffnen der Tür)
- Effekte, wie Feuer oder Gewitter vorhanden!
- Fade und Holdzeit Anpassung
- Steckerfertig, Plug and Play

LED MIXIT SET PRO in RGB + CW

843120	2,5m / 360 LED	219,00 CHF
Betriebsspannung	230V/12V Adapter	
Leistung ges.	24W	
LEDs pro Set	360	
IP Klasse	IP65	
Material	Silkonschlauch / flexibel	
LED Farbe	RGB	
Wellenlänge	450~630nm	
Farbtemperatur	6000-6500K	
Lumen pro Set	430	
LED Typ	SMD 3528	
Abstrahlverhalten LED	120°	
Gehäusefarbe	weiss	
Befestigung	Montageset	
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig	
Energieeffizienzindex	A	
Masse	2500 x 14 x 4mm	

LED MIXIT SET PRO in RGB + CW

843121	4,0m / 576 LED	299,00 CHF
Betriebsspannung	230V/12V Adapter	
Leistung ges.	36W	
LEDs pro Set	576	
IP Klasse	IP65	
Material	Silkonschlauch / flexibel	
LED Farbe	RGB	
Wellenlänge	450~630nm	
Farbtemperatur	6000-6500K	
Lumen pro Set	650	
LED Typ	SMD 3528	
Abstrahlverhalten LED	120°	
Gehäusefarbe	weiss	
Befestigung	Montageset	
Verbindung Tube	komplett anschlussfertig	
Energieeffizienzindex	A	
Masse	4000 x 14 x 4mm	

12:14

- Steuerbar über Smartphone/Tablet (Wifi)
- Android oder iOS
- individuelle Erstellung eigener Programme
- Vordefinierte Programme abrufbar
- bis zu 100m Stripe verlängerbar
- Richtungswechsel
- Geschwindigkeit
- Farbwechsel
- Farbverläufe
- Lauflicht

Kapego Play LED WiFi Set inkl. 5m RGB Stripe

843131 **5 m / 150 LED** **789,00 CHF**

Betriebsspannung	230V/12V DC (inkl. Steckernetzteil)
Leistung ges	36W
LEDs pro Set	150
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	3
IP Klasse	IP65*
Material / Eigenschaften	Silikonschlauch / flexibel
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	450~630nm
LED Typ	5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Platinenfarbe	weiss
Befestigung	inkl. Montageset
Verbindung Stripe	Steckverbindung (anschlussfertig)
Schnittmöglichkeit	alle 10 cm / 3 LED
Masse Stripe	5000 x 14 x 4mm
Masse Box	104 x 74,7 x 24mm

Über iOS und Android steuerbar (App kostenlos im Store verfügbar)
* Die IP-Klasse bezieht sich nur auf den Silikonstripe, nicht auf das gesamte Set.

Google Play

App Store

Play LED Erweiterungsset
bestehen aus 5m RGB Stripes und Steckernetzteil

843132 Kapego PlayLED Erweiterungsset (bis max. 100m erweiterbar) **399,00 CHF**

KAPEGO RF-Controller

100-107	RF-Controller/Bulb (Touch-Funkfernbedienung/App)
108-111	Übersicht Controller
112-131	IR / Manuel / DMX / Sonstige

kapego
RoHS
Press the „Reset" Button
for 5 Seconds to revert
to default settings
LINK
RESET
POWER DC5.5V
kapego

KAPEGO RF-Controller 1-2 Kanal

12-24V DC	MAX 15A	2,4 GHz	1 KANAL	115mm L 57mm B 25mm H	

KAPEGO SINGLE RF CONTROLLER

Inkl. Touch-Funkfernbedienung.

- Bis zu 180W pro Controller (bei 12V Betriebsspannung)
- Bis zu 360W pro Controller (bei 24V Betriebsspannung)
- 4 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Ansteuerbare Anschlüsse 2x V+, 2x V-
- Reichweite ca. 20 m
- mehrere Controller können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)
- mehrere Controller können per Netzwerkkabel verlinkt und synchron gesteuert werden

843138 **199,00 CHF**

230V	E27	INKLUSIVE 8W LED	2,4 GHz	60mm Ø 120mm H	

KAPEGO SINGLE RF LED E27

Aluminium Druckguss matt-silber

- Warmweiss und Kaltweiss einzeln dimmbar
- 4 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Reichweite ca. 20 m
- mehrere Single LED können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)

843147 2700K (620 lm) EEI: A+ 129,00 CHF

Zubehör:

843151 Controller 189,00 CHF

843143 Fernbedienung 59,00 CHF

843142 Wandhalterung 25,00 CHF

843149 LED Bulb 119,00 CHF

12-24V DC | MAX 15A | 2,4 GHz | 2 KANAL | 105mm L 65mm B 24mm H

KAPEGO WHITE RF CONTROLLER

Inkl. Touch-Funkfernbedienung.
- Bis zu 180W pro Controller (bei 12V Betriebsspannung)
- Bis zu 360W pro Controller (bei 24V Betriebsspannung)
- Warmweiss und Kaltweiss einzeln dimmbar
- 9 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Ansteuerbare Anschlüsse WW, V+, CW, V+
- Reichweite ca. 20 m
- mehrere Controller können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)
- mehrere Controller können per Netzwerkkabel verlinkt und synchron gesteuert werden

843139 **199,00 CHF**

230V | E27 | INKLUSIVE 6W LED | 2,4 GHz | 60mm Ø 120mm H

KAPEGO WHITE RF LED E27

Aluminium Druckguss matt-silber
- Warmweiss und Kaltweiss einzeln dimmbar
- 9 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Reichweite ca. 20 m
- mehrere White LED können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)

843108 **2700-6500K** **EEI: A** **119,00 CHF**

5V DC 500mA | 2,4 GHz | 90mm L 65mm B 15mm H

KAPEGO WIFI BOX

Diese WiFi Box ist mit allen 2,4GHz RF LED Produkten der Marke KAPEGO kompatibel.

Mit dieser WiFi Box ergeben sich weitere Steuerungsmöglichkeiten via App für Smartphones und Tablets. Somit lassen sich die RF Controller und LED RF Bulbs über Fernbedienung und gleichzeitig über Smartphones / Tablets steuern. Die WiFi Box erstellt ihr eigenes WIFI Netzwerk und lässt sich ebenso in Ihr bestehendes Heimnetzwerk integrieren. Durch das Hinzufügen weiterer WiFi Boxen können Sie Ihr Heim in Zonen gliedern und diese separat steuern. Dadurch ergeben sich neue Steuerungs- und Visualisierungsmöglichkeiten für Ihr Heim.

843109 **119,00 CHF**

Zubehör:

843152 Controller 189,00 CHF

843144 Fernbedienung 59,00 CHF

843142 Wandhalterung 25,00 CHF

843136 LED Bulb 119,00 CHF

KAPEGO RF-Controller 3-4 Kanal

12-24V DC | MAX 15A | 2,4 GHz | 3 KANAL | 105mm L 65mm B 24mm H

KAPEGO Color RF CONTROLLER

Inkl. Touch-Funkfernbedienung.
- Bis zu 180W pro Controller (bei 12V Betriebsspannung)
- Bis zu 360W pro Controller (bei 24V Betriebsspannung)
- Rot, Grün und Blau einzeln dimmbar.
- 13 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Ansteuerbare Anschlüsse R V+, G V+, B V+
- Reichweite ca. 20 m
- mehrere Controller können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)
- mehrere Controller können per Netzwerkkabel verlinkt und synchron gesteuert werden

843140 **199,00 CHF**

230V | E27 | 6W | 2,4 GHz | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 60mm Ø 120mm H

KAPEGO RGB RF LED E27

Aluminium Druckguss matt-silber
- Rot, Grün und Blau einzeln dimmbar
- 13 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Reichweite ca. 20 m
- mehrere RGB LED können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)

843107 RGB (465-640nm) EEI: A **119,00 CHF**

5V DC 500mA | 2,4 GHz | 90mm L 65mm B 15mm H

KAPEGO WIFI BOX

Diese WiFi Box ist mit allen 2,4GHz RF LED Produkten der Marke KAPEGO kompatibel.

Mit dieser WiFi Box ergeben sich weitere Steuerungsmöglichkeiten via App für Smartphones und Tablets. Somit lassen sich die RF Controller und LED RF Bulbs über Fernbedienung und gleichzeitig über Smartphones / Tablets steuern. Die WiFi Box erstellt ihr eigenes WIFI Netzwerk und lässt sich ebenso in Ihr bestehendes Heimnetzwerk integrieren. Durch das Hinzufügen weiterer WiFi Boxen können Sie Ihr Heim in Zonen gliedern und diese separat steuern. Dadurch ergeben sich neue Steuerungs- und Visualisierungsmöglichkeiten für Ihr Heim.

843109 **119,00 CHF**

Zubehör:

843153 Controller 189,00 CHF

843145 Fernbedienung 59,00 CHF

843142 Wandhalterung 25,00 CHF

843137 LED Bulb 119,00 CHF

12-24V DC | MAX 15A | 2,4 GHz | 4 KANAL | 115mm L 57mm B 25mm H

KAPEGO Color & White RF CONTROLLER

Inkl. Touch-Funkfernbedienung.
- Bis zu 180W pro Controller (bei 12V Betriebsspannung)
- Bis zu 360W pro Controller (bei 24V Betriebsspannung)
- Rot, Grün, Blau und Weiss einzeln dimmbar
- 12 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Ansteuerbare Anschlüsse R,G,B, V+, W, V+
- Reichweite ca. 20 m
- mehrere Controller können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)
- mehrere Controller können per Netzwerkkabel verlinkt und synchron gesteuert werden

843141 229,00 CHF

230V | E27 | 8W | 2,4 GHz | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 60mm Ø 120mm H

KAPEGO Color & White RF LED E27

Aluminium Druckguss matt-silber
- Rot, Grün,Blau und Weiss einzeln dimmbar
- 12 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Reichweite ca. 20 m
- mehrere RF LED können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)

843148 EEI: A 129,00 CHF

Zubehör:

843154 Controller 219,00 CHF

843146 Fernbedienung 69,00 CHF

843142 Wandhalterung 25,00 CHF

843150 LED Bulb 119,00 CHF

Ansteuern von 1 Kanal (z.B. 1-Farben Stripes)

Hier finden Sie mögliche Wege (von links nach rechts), wie die Produkte zusammengestellt werden können. Bitte beachten Sie, dass es sich hier nur um Vorschläge handelt. Natürlich können Sie die Komponenten frei zusammenstellen (mit Rücksicht auf die technischen Gegebenheiten, wie 12V oder 24V Netzteil, Produkt oder welche Ansteuerung Sie bevorzugen). Achten Sie bitte auch auf die Leistungsdaten der Netzteile, Ansteuerungen und Produkte bezüglich der maximalen Amperezahl.

	Netzteil	Controller	Controller inkl. Steuerung	Steuerung
Remote	Seiten 577-581	KAPEGO RF Controller / Seite 103	XS-Pro Single / Seite 112	
Manuell	Seiten 577-581		Home Dimmer / Seite 116	LED Commander / Seite 130 KAPEGO SC-104 Switch Converter / Seite 116
DMX	Seiten 577-581	X-Dimmer 1 Pro / Seite 121 KAPEGO LED DIMMER 2 / Seite 121	KAPEGO RF Controller / Seite 103	X-Control-1 Seite 117 X-Fade-6 Seite 120 SDC-6 Seite 129

Ansteuern von 2 Kanal (z.B. 2-Farben Stripes)

Hier finden Sie mögliche Wege (von links nach rechts), wie die Produkte zusammengestellt werden können. Bitte beachten Sie, dass es sich hier nur um Vorschläge handelt. Natürlich können Sie die Komponenten frei zusammenstellen (mit Rücksicht auf die technischen Gegebenheiten, wie 12V oder 24V Netzteil, Produkt oder welche Ansteuerung Sie bevorzugen). Achten Sie bitte auch auf die Leistungsdaten der Netzteile, Ansteuerungen und Produkte bezüglich der maximalen Amperezahl.

	Netzteil	Controller	Controller inkl. Steuerung	Steuerung
Remote	Seiten 577-581	KAPEGO RF Controller / Seite 104	White RF / Seite 104 XS-Pro White / Seite 112	
Manuell	Seiten 577-581		Home Dimmer / Seite 116	LED Commander / Seite 113 KAPEGO SC-104 Switch Converter / Seite 116
DMX	Seiten 577-581	Kapego LED Dimmer 2 / Seite 121	KAPEGO RF Controller / Seite 104	X-Fade-6 Seite 120 SDC-6 Seite 129

Ansteuern von 3 Kanal (z.B. 3-Farben Stripes)

Hier finden Sie mögliche Wege (von links nach rechts), wie die Produkte zusammengestellt werden können. Bitte beachten Sie, dass es sich hier nur um Vorschläge handelt. Natürlich können Sie die Komponenten frei zusammenstellen (mit Rücksicht auf die technischen Gegebenheiten, wie 12V oder 24V Netzteil, Produkt oder welche Ansteuerung Sie bevorzugen). Achten Sie bitte auch auf die Leistungsdaten der Netzteile, Ansteuerungen und Produkte bezüglich der maximalen Amperezahl.

	Netzteil	Controller	Controller inkl. Steuerung	Steuerung
Remote	Seiten 577-581	DMX512 Driver / Seite 122 X-Dimmer 3 PRO / Seite 124 KAPEGO LED Dimmer 3 / Seite 121	KAPEGO RF Controller Seite 106 KAPEGO DMX512 + IR Fernbedienung / Seite 122 Mastercon LED SDMX Converter / Seite 126 X-Dimmer 3 HP / Seite 124 BOTEX X-Dimmer 3F / Seite 124 XS-Pro RGB / Seite 113	BOTEX X-Control 1 PRO / Seite 117 Art 4 weiss / Seite 118 Art 4 schwarz / Seite 118 Art 9 / Seite 119 BOTEX X-KP II / Seite 120 BOTEX X-Fade-6 II-E / Seite 120 LED Master 4 / Seite 129 LED Commander / Seite 130 DMX Controller SDC-6 / Seite 129 KAPEGO SC-104 / Seite 116
DMX	Seiten 577-581	KAPEGO RF Controller / Seite 106		

Ansteuern von 4 Kanal (z.B. 4-Farben Stripes)

Hier finden Sie mögliche Wege (von links nach rechts), wie die Produkte zusammengestellt werden können. Bitte beachten Sie, dass es sich hier nur um Vorschläge handelt. Natürlich können Sie die Komponenten frei zusammenstellen (mit Rücksicht auf die technischen Gegebenheiten, wie 12V oder 24V Netzteil, Produkt oder welche Ansteuerung Sie bevorzugen). Achten Sie bitte auch auf die Leistungsdaten der Netzteile, Ansteuerungen und Produkte bezüglich der maximalen Amperezahl.

	Netzteil	Controller	Controller inkl. Steuerung	Steuerung
DMX	 Seiten 577-581	 Kapego LED Dimmer 4 / Seite 123 KAPEGO DMX512 Driver 4 / Seite 122	 KAPEGO RF Controller / Seite 107 KAPEGO DMX512 Driver 4 + IR Fernbedieung Seite 123 XS-PRO RGB + CW Color Seite 113 XS-PRO RGB + WW Color Seite 113 Kapego DMX512 + IR Fernbedienung / Seite 123	 BOTEX X-Fade-6 II-E / Seite 120 DMX Controller SDC-6 / Seite 129 KAPEGO SC-104 Switch Converter Seite 116
Manuell	 Seiten 577-581	 KAPEGO RF Controller / Seite 107	 Home Dimmer Seite 116	 LED Commander Seite 130

12-24V DC	MAX 15A	SINGLE COLOR	105 mm L 65 mm B 24 mm H

XS-PRO Single-Color Controller

Inkl. Fernbedienung, IR-Empfänger und Mikrophon (steckbar)
- Bis zu 180W pro Controller (12V Betriebsspannung)
- Bis zu 350W pro Controller (24V Betriebsspannung)
- Dimmer stufenlos oder in 8 Schritten
- Strobefunktion 1,2,5 und 10Hz
- 4 Effektprogramme mit regelbarer Geschwindigkeit
- 4 Sound Programme mit Empfindlichkeitseinstellung des Mikros
- Coming Home Funktion (Licht geht an bei Geräusch)
- Ansteuerbare Anschlüsse V+,V+, V-,V-
- Holdfunktion (speichert alle Programmänderungen zur Personalisierung)
- Intuitive Bedienung und formschönes Design
- Programmknopf für direkte Bedienung am Controller
- Die Controller können per Datenleitung miteinander arbeiten (max. 10 Stück Master/Slave)

843101 139,00 CHF

12-24V DC	MAX 15A	CW WW	105 mm L 65 mm B 24 mm H

XS-PRO White-Color Controller

Inkl. Fernbedienung, IR-Empfänger und Mikrophon (steckbar)
- Bis zu 180W pro Controller (12V Betriebsspannung)
- Bis zu 350W pro Controller (24V Betriebsspannung)
- 6 feste Weisstöne
- Warmweiss und Kaltweiss einzeln dimmbar und mischbar im gesamten Weissspektrum
- Master Dimmer stufenlos oder in 12 Schritten
- 9 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit, einstellbare Holdzeit
- 4 Sound Progr. mit Empfindlichkeitseinstellung des Mikros
- Coming Home Funktion (Licht geht an bei Geräusch)
- Coming In Funktion (Türinnenbeleuchtung beim Öffnen der Tür)
- Ansteuerbare Anschlüsse V+, WW, CW, V+
- Holdfunktion (speichert alle Programmänderungen zur Personalisierung)
- Clear Taste (zum einfachen Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)
- Intuitive Bedienung und formschönes Design
- Programmknopf für direkte Bedienung am Controller
- Die Controller können per Datenleitung miteinander arbeiten (max. 10 Stück Master/Slave)

843102 149,00 CHF

12-24V DC	MAX 15A	RGB	105 mm L 65 mm B 24 mm H

XS-PRO RGB-Color Controller

Inkl. Fernbedienung, IR-Empfänger und Mikrophon (steckbar)
- Bis zu 180W pro Controller (12V Betriebsspannung)
- Bis zu 350W pro Controller (24V Betriebsspannung)
- 15 Farben, davon 3 Weissabstufungen
- Rot, Grün und Blau einzeln dimmbar und mischbar in bis zu 16,7 Mio. Farben
- Master Dimmer stufenlos oder in 15 Schritten
- 3 eigene Farben speicherbar
- 10 Effektprogramme mit einstellbarer Geschwindigkeit
- 2 Userprogramme, Fade und Holdtime können angepasst werden
- 4 Sound Progr. mit Empfindlichkeitseinstellung des Mikros
- Coming Home Funktion (Licht geht an bei Geräusch)
- Coming In Funktion (Türinnenbeleuchtung beim Öffnen der Tür)
- Ansteuerbare Anschlüsse R, G, B, V+
- Holdfunktion (speichert alle Programmänderungen zur Personalisierung)
- Clear Taste (zum einfachen Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)
- Programmknopf für direkte Bedienung am Controller
- Die Controller können per Datenleitung miteinander arbeiten (max. 10 Stück Master/Slave)

843100 **149,00 CHF**

12-24V DC	MAX 15A	RGB+ WHITE	105 mm L 65 mm B 24 mm H

XS-PRO RGB + CW Color / XS-PRO RGB + WW Color

Inkl. Fernbedienung, IR-Empfänger und Mikrophon (steckbar)
- Bis zu 180W pro Controller (12V Betriebsspannung)
- Bis zu 350W pro Controller (24V Betriebsspannung)
- 15 Farben, davon 3 Weissabstufungen
- Rot, Grün, Blau einzeln dimmbar u. mischbar in bis zu 16,7 Mio. Farben
- Master Dimmer stufenlos oder in 15 Schritten
- 3 eigene Farben speicherbar
- 10 Effektprogramme mit einstellbarer Geschwindigkeit
- 2 Userprogramme, Fade und Holdtime können angepasst werden
- 4 Sound Progr. mit Empfindlichkeitseinstellung des Mikros
- Coming Home Funktion (Licht geht an bei Geräusch)
- Coming In Funktion (Türinnenbeleuchtung beim Öffnen der Tür)
- Ansteuerbare Anschlüsse R, G, B, V+, CW/WW
- Holdfunktion (speichert alle Programmänderungen zur Personalisierung)
- Clear Taste (zum einfachen Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)
- Programmknopf für direkte Bedienung am Controller
- Die Controller können per Datenleitung miteinander arbeiten (max.10 Stück Master/Slave)

843103	**RGB + CW**	**179,00 CHF**
843104	**RGB + WW**	**179,00 CHF**

12-24V DC	MAX 3,75A	SINGLE COLOR	64 mm L 35 mm B 22 mm H

XS-PRO Single-Color Controller Mini

Inkl. Fernbedienung, IR-Empfänger und Mikrophon (steckbar)
Primärseite mit Kabelabgang und Schraubklemme.

- Bis zu 45W pro Controller (bei 12V Betriebsspannung)
- Bis zu 90W pro Controller (bei 24V Betriebsspannung)
- Dimmer stufenlos oder in 8 Schritten
- Strobefunktion 1,2,5 und 10Hz
- 4 Effektprogramme mit regelbarer Geschwindigkeit
- 4 Sound Programme mit Empfindlichkeitseinstellung des Mikros
- Coming Home Funktion (Licht geht an bei Geräusch)
- Coming In Funktion (Türinnenbeleuchtung beim Öffnen der Tür)
- Ansteuerbare Anschlüsse V+,V+, V-,V-
- Holdfunktion (speichert alle Programmänderungenzur Personalisierung)
- Intuitive Bedienung und formschönes Design
- Programmknopf für direkte Bedienung am Controller

843128 69,00 CHF

12-24V DC	MAX 4A	CW WW	64 mm L 35 mm B 22 mm H

XS-PRO White-Color Controller Mini

Inkl. Fernbedienung, IR-Empfänger und Mikrophon (steckbar)
Primärseite mit Kabelabgang und Schraubklemme.

- Bis zu 48W pro Controller (bei 12V Betriebsspannung)
- Bis zu 96W pro Controller (bei 24V Betriebsspannung)
- 6 feste Weisstöne
- Warmweiss/Kaltweiss einzeln dimmbar u. mischbar im gesamtem Weissspektrum
- Master Dimmer stufenlos oder in 12 Schritten
- 9 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Einstellbare Holdzeit
- 4 Sound Progr. mit Empfindlichkeitseinstellung des Mikros
- Coming Home Funktion (Licht geht an bei Geräusch)
- Coming In Funktion (Türinnenbeleuchtung beim Öffnen der Tür)
- Ansteuerbare Anschlüsse V+, WW, CW, V+
- Holdfunktion (speichert alle Programmänderungen zur Personalisierung)
- Clear Taste (zum einfachen Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)
- Intuitive Bedienung und formschönes Design
- Programmknopf für direkte Bedienung am Controller

843129 69,00 CHF

12-24V DC	MAX 3,75A	RGB	64 mm L 35 mm B 22 mm H

XS-PRO RGB-Color Controller Mini

Inkl. Fernbedienung, IR-Empfänger und Mikrophon (steckbar)
Primärseite mit Kabelabgang und Schraubklemme.

- Bis zu 45W pro Controller (bei 12V Betriebsspannung)
- Bis zu 90W pro Controller (bei 24V Betriebsspannung)
- 15 Farben, davon 3 Weissabstufungen
- Rot, Grün und Blau einzeln dimmbar und mischbar in bis zu 16,7 Mio. Farben
- Master Dimmer stufenlos oder in 15 Schritten
- 3 eigene Farben speicherbar
- 10 Effektprogr. mit einstellbarer Geschwindigkeit
- 2 Userprogr. (deren Fade u. Holdtime angepasst werden kann)
- 4 Sound Progr. mit Empfindlichkeitseinstellung des Mikros
- Coming Home Funktion (Licht geht an bei Geräusch)
- Coming In Funktion (Türinnenbeleuchtung beim Öffnen der Tür)
- Ansteuerbare Anschlüsse R, G, B, V+
- Holdfunktion (speichert alle Programmänderungen zur Personalisierung)
- Clear Taste (einfaches Zurückksetzen auf Werkseinstellungen)
- Intuitive Bedienung und formschönes Design
- Programmknopf für direkte Bedienung am Controller

843130 79,00 CHF

12-24V DC	MAX 8A	4 KANAL	PWM	115 mm L 54 mm B 23 mm H

Home Dimmer

Der Home Dimmer ist ein einfacher und effektiver LED Controller. Mit seinen 4 Kanälen können beispielsweise bis zu 4 Zonen oder aber auch Stripes mit RGBW gesteuert werden.

Der Benutzer kann mittels eines externen, direkt am Gerät angeschlossenen potentialfreien Schalters, seine individuell eingestellte Farbe EIN bzw. AUS schalten.

PWM Kanäle	4
Betriebsspannung	12 – 24V
Stromausgabe	2A pro Kanal
Gesamtausgabe	8A
Steuerung	4 Fader für Farben, 1 x Masterfader
Anschlüsse	1 x Direkter Ausgang für handelsüblichen externen Schalter / 1 x Data Out
Zubehör	Hutschienenhalteclip
Masse (LxBxH)	115 x 54 x 23 mm
Gewicht	150 g

843333 **12V/24V 179,00 CHF**

15-36V DC	FÜR SCHALTER	4 KANAL	0-10V 1-10V	115 mm L 57 mm B 25 mm H

KAPEGO SC-104 Switch Converter

Mit dem SC-104 haben Sie die Möglichkeit einen handelsüblichen Schalter in einen universellen Dimmer zu verwandeln.

- Lässt sich einfach in die bestehende Installation intergieren (2 Leitungen, potentialfrei)
- Softstart
- Speicherfunktion (letzte Dimmstufe wird bei einem Stromausfall beibehalten)

Kanäle	4
Betriebsspannung	15 – 36V
Steuerung	0-10 Volt / 1-10 Volt
Zubehör	Hutschienenhalteclip
Masse (LxBxH)	115 x 57 x 25 mm
Gewicht	150 g

843338 **149,00 CHF**

12-24V DC	DMX	1 KANAL	0-10V	86mm B 86mm H 22,5mm T

BOTEX X-CONTROL 1

Der X-Control 1 ist ein Gerät, das einen handelsüblichen Dimmer-Drehschalter ersetzen soll . Es kann sowohl einen DMX Kanal für einen einfarbigen Stripe dimmen, als auch eine 0-10V Ansteuerung ausgeben, um handelsübliche Netzteile anzusteuern. Zusätzlich kann eine Fadezeit von 1, 2, 5 und 10 Sekunden für das automatische Ausdimmen ausgewählt werden.

Betriebsspannung	extern (12-24V)
Masse	86 x 86 x 22,5 mm
Gewicht	75 g
Gehäuse	Polycarbonat
101105	**149,00 CHF**

12-24V DC	DMX OUT	3 KANAL	85mm B 85mm H 31mm T

BOTEX X-CONTROL 1 PRO

Der X-Control 1 Pro ist eine professionelle Wandsteuerung für LED RGB Geräte oder Stripes, die per DMX angesteuert werden können. Er gibt 3 DMX Kanäle aus und ermöglicht dem Benutzer eine komfortable Bedienung über ein farbiges LC Display. Mit dem dazugehörigen Jog Wheel können bis zu 12 Szenen selbst programmiert werden. Diese können wiederum auf 8 Direkt-Zugriffstasten abgelegt werden.

Es stehen insgesamt 7 Musterabläufe zur Verfügung, wie z.B. feste Farbe, Farbwechsel, Regenbogenfarben, personalisierter Regenbogeneffekt usw. Das Gerät bietet dem Benutzer mehrere Sprachen, unter anderem auch Deutsch, Englisch, Französisch oder Spanisch. Für angenehmes Steuern können alle Funktionen auch Zeitgesteuert abgerufen und automatisiert werden. Zur Sicherung vor Unbefugten kann ein eigenes Passwort vergeben werden. Eine IR-Fernbedienung rundet das Angebot ab.

Betriebsspannung	extern (12-24V)
Masse	85 x 85 x 31 mm
Gewicht	75 g
Gehäuse	Polycarbonat
101104	**719,00 CHF**

12-24V DC	MAX 6A	DMX OUT	PWM OUT	86 mm L 86 mm B 15,5 mm H

Art 4 weiss

Die ART 4 Steuerung ist ein Touchpanel, mit dem bis zu 4 Stimmungen und bis zu 4 Szenen gespeichert und abgerufen werden können. Durch die intuitive Bedienung können Szenen und Stimmungen schnell und bedienfreundlich angelegt werden. Sie eignet sich sowohl für Hotels und Aulen, als auch für den Heim und Wohnbereich. Als Designelement fügt sich die ART 4 Steuerung ideal in den Wohnbereich ein.

- PWM Ausgang zur direkten Ansteuerung von LED Geräten
- kann DMX 512 zur Ansteuerung weiterer Dimmer ausgeben
- Speichert bis zu 4 individuelle Szenen und bis zu 4 individuelle Stimmungen
- Menü mit 4 Funktionen: Farbe, Helligkeit, Programm und Geschwindigkeit
- Mit Touchrad Bedienelement zur Steuerung
- Fadezeiten von 0-4 Sekunden möglich

Betriebsspannung	extern (12V ~ 24V)
Masse	86 x 86 x 15,5mm
Gewicht	100g
Gehäuse	Polycarbonat
DMX out	4 Pin grünes Terminal
PWM out	6 Pin grünes Terminal 3 Kanäle je 2A, max 6A gesamt
Arbeitstemperatur	0°C bis +40°C

814786 **449,00 CHF**

12-24V DC	MAX 6A	DMX OUT	PWM OUT	86 mm L 86 mm B 15,5 mm H

Art 4 schwarz

Die ART 4 Steuerung ist ein Touchpanel, mit dem bis zu 4 Stimmungen und bis zu 4 Szenen gespeichert und abgerufen werden können. Durch die intuitive Bedienung können Szenen und Stimmungen schnell und bedienfreundlich angelegt werden. Sie eignet sich sowohl für Hotels und Aulen, als auch für den Heim und Wohnbereich. Als Designelement fügt sich die ART 4 Steuerung ideal in den Wohnbereich ein.

- PWM Ausgang zur direkten Ansteuerung von LED Geräten
- kann DMX 512 zur Ansteuerung weiterer Dimmer ausgeben
- Speichert bis zu 4 individuelle Szenen und bis zu 4 individuelle Stimmungen
- Menü mit 4 Funktionen: Farbe, Helligkeit, Programm und Geschwindigkeit
- Mit Touchrad Bedienelement zur Steuerung
- Fadezeiten von 0-4 Sekunden möglich

Betriebsspannung	extern (12V ~ 24V)
Masse	86 x 86 x 15,5mm
Gewicht	100g
Gehäuse	Polycarbonat
DMX out	4 Pin grünes Terminal
PWM out	6 Pin grünes Terminal 3 Kanäle je 2A, max 6A gesamt
Arbeitstemperatur	0°C bis +40°C

814783 **449,00 CHF**

12-24V DC	MAX 6A	DMX OUT	PWM OUT	170 mm L 85 mm B 15,5 mm H

230V	DMX OUT	170 mm L 85 mm B 15,5 mm H

Art 9

Die ART 9 Steuerung ist ein Touchpanel, mit dem bis zu 9 Stimmungen und bis zu 9 Szenen gespeichert und abgerufen werden können. Durch die intuitive Bedienung können Szenen und Stimmungen schnell und bedienfreundlich angelegt werden. Sie eignet sich sowohl für Hotels und Aulen, als auch für den Heim und Wohnbereich. Als Designelement fügt sich die ART 9 Steuerung ideal in den Wohnbereich ein.

- PWM Ausgang zur direkten Ansteuerung von LED Geräten
- kann DMX 512 zur Ansteuerung weiterer Dimmer ausgeben
- Speichert bis zu 9 individuelle Szenen und bis zu 9 individuelle Stimmungen
- Menü mit 4 Funktionen: Farbe, Helligkeit, Programm und Geschwindigkeit
- Mit Touchrad Bedienelement zur Steuerung
- Fadezeiten von 0-4 Sekunden möglich

Betriebsspannung	extern (12V ~ 24V)
Masse	170 x 85 x 15,5mm
Gewicht	200g
Gehäuse	Polycarbonat
DMX out	4 Pin grünes Terminal
PWM out	6 Pin grünes Terminal 3 Kanäle je 2A, max 6A gesamt
Arbeitstemperatur	0°C bis +40°C

814784 **619,00 CHF**

Art 16

Die ART 16 Steuerung ist ein Touchpanel, mit dem bis zu 16 Shows, 200 Files und bis zu 680 Pixel gesteuert werden können. Somit können nicht nur Lichtstimmungen und Szenen abgerufen werden, sondern auch schon kleinere LED Screen Lösungen. Zusätzlich kann die ART 16 Steuerung Programme auch via interne Uhr zeitgesteuert abrufen. Zusammen mit der mitgelieferten Fernbedienung stehen diverse Installations- und Einsatzmöglichkeiten zur Verfügung.

- Steuert als DMX Recorder kompl. Universum mit 512 Kanälen
- Interne Uhr für zeitgenaues Starten der Programme
- Speichert bis zu 16 Shows, 200 Files
- Das Touchpanel kann alle Funkt. abrufen und ansteuern
- Inkl. Fernbedienung
- Inkl. Junktion Box (LxBxH: 120x120x45mm)

Betriebsspannung	230 V
Masse	170 x 85 x 15,5mm
Gewicht	200g
Gehäuse	Polycarbonat
Anschlüsse	Mini-USB Port, IR, RJ45
Arbeitstemperatur	0°C bis +40°C

814785 **1.199,00 CHF**

230V	DMX 512	3 KANAL	IP20	85 mm L 85 mm B 15,5 mm H

BOTEX X-KP II - Controller AC2

Inkl. IR-Fernbedienung.

Der X-KP II ist ein moderner Wandeinbaucontroller (Einbaudose wird zur Montage des Controllers benötigt) auf DMX Basis für LED Dimmer.

Er besteht aus einer Bedien- und einer Versorgungseinheit. Die Versorgungseinheit wird über ein CAT 5 Kabel mit der Bedieneinheit verbunden. Somit kann diese vor einer Wanddose verbaut werden. Die Stromzufuhr und Verkabelung der DMX Kabel kann an einer passenden Stelle unter der Decke versteckt werden. Seine Funktionen sind einfach aber effektiv. Es können bis zu 10 vorprogrammierte Programme abgerufen werden. Ein manueller Modus ermöglicht zum einen das Anpassen von Fade Zeiten, zum anderen die Dimmung der einzelnen Farben. Weiterführend kann der X-KP-II auch als Standard DMX Controller benutzt werden und bietet so die Möglichkeit auch DMX Dimmer oder Geräte auf DMX Basis anzusteuern. Auf der Frontseite der Bedieneinheit gibt es eine Anzeige, die die aktuell wiedergegebene Farbe zeigt, damit der Benutzer die Übersicht behalten kann, auch wenn sich der Stripe in einem anderen Raum befindet.

Betriebsspannung	230V
Verbindung zur Junction Box	RJ45 CAT 5
Gehäuse	Polycarbonat
Protokoll	DMX 512
Arbeitstemperatur	-10° bis +50°C
Masse	85 x 85 x 15,5 mm
Gewicht	200g

861200 schwarz	**399,00 CHF**
861201 weiss	**399,00 CHF**

230V	DMX 512	3 KANAL	IP20	85 mm L 85 mm B 15,5 mm H

BOTEX X-Fade-6 II-E Controller

Inkl. IR-Fernbedienung

Der X-Fade 6 ist ein moderner Wandeinbaucontroller DMX Basis für LED Dimmer (Einbaudose wird zur Montage des Controllers benötigt).

Er besteht aus einer Bedien- und einer Versorgungseinheit. Die Versorgungseinheit wird über ein CAT 5 Kabel mit der Bedieneinheit verbunden. Somit kann diese vor einer Wanddose verbaut werden. Die Stromzufuhr und Verkabelung der DMX Kabel kann an einer passenden Stelle unter der Decke versteckt werden. Seine Funktionen sind weitreichend. Es können bis zu 6 Fader direkt bedient und mit RGB Dimmern verbunden werden. Dadurch eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten. Es können z.Bsp. 2 RGB Stripes angesteuert werden oder auch 6 einzelne einfarbige Stripes in 6 verschiedenen Zonen. Weiterführend kann der X-Fade 6 auch als Standard 6 Kanal DMX Controller benutzt werden und bietet so die Möglichkeit auch DMX Dimmer oder Geräte mit bis zu 6 Kanälen anzusteuern. Zusätzlich können bis zu 6 verschiedene Programme abgerufen werden. Jedes Programm kann hier bis zu 100 Schritte haben.

Betriebsspannung	230V
Verbindung zur Junction Box	RJ45 CAT 5
Gehäuse	Polycarbonat
Protokoll	DMX 512
Arbeitstemperatur	-10° bis +50°C
Masse	85 x 85 x 15,5 mm
Gewicht	200g

861203 schwarz	**489,00 CHF**
861204 weiss	**489,00 CHF**

12-24V DC	MAX 6A	1 KANAL	DMX	IP20	90 mm L 40 mm B 20 mm H

X-Dimmer 1 Pro

Der Einzelfarben und Weiss Profi Dimmer - TV tauglich.

Kanäle	1
Betriebsspannung	12V / 24V
Leistung	72W / 144W max. 6A
Anschluss	2 Drähte GND,V+ (insg. 2 x vorhanden)
IP Klasse	IP 20
Gewicht	150g
Verbindungen	Terminal abnehmbar
Arbeitstemperatur	-20°C ~ +50°C
Steuerung	manuell, 0-10V (analog), DMX via Dipswitch

843303 **169,00 CHF**

12-24V DC	MAX 12A	1-2 KANAL	DMX	IP20	115mm B 57mm H 25mm T

KAPEGO LED Dimmer 2

Der Leistungsstarke 1-2 Kanal Dimmer.

Kanäle wählbar	1 / 2 Kanalbetrieb
Betriebsspannung	12-24V DC
Leistung	144W / 12V DC, 288W / 24V DC
Anschluss	4 Kabel (2xV / 2x V-)
IP Klasse	20
Gewicht	110g
Arbeitstemperatur	0°C - +40°C
Steuerung	DMX, 0-10V, manuell, Automatik

843336 **139,00 CHF**

12-24V DC	MAX 12A	3 KANAL	DMX	IP20	115 mm L 57 mm B 25 mm H

KAPEGO LED Dimmer 3

Der Leistungsstarke 3 Kanal Dimmer.

Kanäle	3
Betriebsspannung	12-24V DC
Leistung	144W / 12V DC, 288W / 24V DC
Anschluss	6 Kabel (3xV+ / 3xV-)
IP Klasse	20
Gewicht	110g
Arbeitstemperatur	0°C – +40°C
Steuerung	DMX, manuell, Automatik

843335 **149,00 CHF**

12-24V DC	MAX 15A	3 KANAL	DMX	IP20	176 mm L 41 mm B 32 mm H

DMX512 Driver

Der Leistungsstarke 3 Kanal Dimmer
- inkl. 2m CAT5 Kabel

Kanäle	3 (RGB)
Betriebsspannung	12V/24V
Leistung	180W/12V DC / 360W/24V DC
Anschluss	4 Drähte (R,G,B,V+)
IP Klasse	IP20
Gewicht	800g
Verbindungen	Terminal abnehmbar
Arbeitstemperatur	-20°C ~ +50°C
Steuerung	DMX

843216 **139,00 CHF**

12-24V DC	MAX 15A	3 KANAL	DMX	IP20	176mm L 41mm B 32mm H

KAPEGO DMX512 + IR Fernbedienung

Der Leistungsstarke 3 Kanal Dimmer
- inkl. IR Fernbedienung
-inkl. 2m CAT5 Kabel

Kanäle	3
Betriebsspannung	12-24V DC
Leistung	180W/12V DC / 360W/24V DC
Anschluss	4 Kabel (R, G, B, V+)
IP Klasse	IP20
Gewicht	400g
Arbeitstemperatur	0°C - +40°C
Steuerung	DMX, manuell

843248 **139,00 CHF**

12-24V DC	MAX 12A	4 KANAL	DMX	IP20	176mm L 41mm B 32mm H

KAPEGO DMX512 DRIVER 4

Der Leistungsstarke 4 Kanal Dimmer
- inkl. 2m CAT5 Kabel

Kanäle	4
Betriebsspannung	12-24V DC
Leistung	144W/12V DC, 288W/24V DC
Anschluss	5 Kabel (1, 2, 3, 4, V+)
IP Klasse	IP20
Gewicht	400g
Arbeitstemperatur	0°C - +40°C
Steuerung	DMX

843249 **129,00 CHF**

12-24V DC	MAX 12A	4 KANAL	DMX	IP20	115mm B 57mm H 25mm T

KAPEGO LED Dimmer 4

Der Leistungsstarke 4 Kanal Dimmer.

Kanäle	4
Betriebsspannung	12-24V DC
Leistung	144W/12V DC 288W/24V DC
Anschluss	6 Kabel (2xV+, R, G, B, W)
IP Klasse	IP20
Gewicht	110g
Arbeitstemperatur	0°C - +40°C
Steuerung	DMX, manuell, Automatik

843337 **159,00 CHF**

12-24V DC	MAX 12A	4 KANAL	DMX	IP20	176mm L 41mm B 32mm H

KAPEGO DMX512 DRIVER 4 + IR Fernbedienung

Der Leistungsstarke 4 Kanal Dimmer
- inkl. IR Fernbedienung
- inkl. 2m CAT5 Kabel

Kanäle	4
Betriebsspannung	12-24V DC
Leistung	144W/12V DC 288W/24V DC
Anschluss	5 Kabel (1, 2, 3, 4, V+)
IP Klasse	IP20
Gewicht	400g
Arbeitstemperatur	0°C - +40°C
Steuerung	DMX, manuell

843250 **139,00 CHF**

12-24V DC	MAX 5A	3 KANAL	DMX	IP20	90 mm L 40 mm B 20 mm H

X-Dimmer 3 Pro

Der RGB Profi Dimmer - TV tauglich

Kanäle	3 (RGB)
Betriebsspannung	12V/24V
Leistung	60W/96W max. 5A
Anschluss	4 Drähte R,G,B,V+
IP Klasse	IP20
Gewicht	150g
Verbindungen	Terminal abnehmbar
Arbeitstemperatur	-20°C ~ +50°C
Steuerung	DMX, manuell via Dipswitch

843310 **199,00 CHF**

12-24V DC	MAX 6A	3 KANAL	DMX	IP20	115 mm L 54 mm B 23 mm H

X-Dimmer 3 HP

Multifunktioneller RGB Dimmer mit High Power Umschaltung 350mA/700mA pro Kanal. Inkl. Fernbedienung und IR-Empfänger.

Kanäle	3 (RGB)
Betriebsspannung	12V/24V
Leistung	72W/144W
Anschluss	4 Drähte R,G,B,V+
IP Klasse	IP20
Gewicht	150g
Verbindungen	Terminal abnehmbar
Arbeitstemperatur	-20°C ~ +50°C
Steuerung	DMX, manuell, Automatik

860101 **299,00 CHF**

12-24V DC	MAX 6A	3 KANAL	DMX	IP20	115 mm L 54 mm B 23 mm H

BOTEX X-Dimmer 3F

Der X-Dimmer 3F ist ein RGB-LED Dimmer, der zusätzlich zu seiner DMX Ansteuerung mit 3 Fadern auf der Frontseite ausgestattet ist. Diese bieten die Möglicheit, die drei Farben auch manuell zu dimmen und einzustellen. Der Dimmer kann auch über ein angeschlossenes Infrarotauge mittels einer mitgelieferten Fernbedienung gesteuert werden. Somit bietet dieser LED Dimmer 3 versch. Ansteuermöglichkeiten, die allesamt zur max. Flexibilität dieses Produktes beitragen.

Kanäle	3 (RGB)
Betriebsspannung	12 V/24 V
Strom	6 A
Konstantstrom	350mA / 700mA
Anschluss	4 Drähte R,G,B,V+
Verbindungen	Terminal abnehmbar
Steuerung	DMX, manuell, Automatik

843312 **279,00 CHF**

12-24V DC	MAX 6A	4 KANAL	DMX	IP20	115 mm L 54 mm B 23 mm H

X-Dimmer 4 HP

Der X-Dimmer 4HP kann LED Geräte mit bis zu 4 Kanälen wie zum Beispiel RGBA oder RGBW Bestückungen ansteuern. Alternativ können auch 4 verschiedene Einzelfarben LED Stripes angeschlossen werden, da der X-Dimmer 4HP auch jeweils + und – für bis zu 4 Gruppen bietet. Eine DMX Ansteuerung, sowie die Möglichkeit Farben oder Programme manuell einzustellen, runden das Angebot ab. Er ist in der Lage auch High Power LEDs anzusteuern.

Kanäle	4 (RGBW)
Betriebsspannung	12 V/24 V
Strom	6 A
Konstantstrom	350mA / 700mA
Anschluss	5 Drähte R,G,B,W,V+
Verbindungen	Terminal abnehmbar
Steuerung	DMX, manuell, Automatik

843311 **319,00 CHF**

12-24V DC	MAX 6A	DMX	IP20	90 mm L 40 mm B 20 mm H

DD-2 Mini

DMX 2 Wege Verteiler und Verstärker. Abzweigung für DMX zur Ansteuerung mehrerer Dimmer.

Betriebsspannung	12V ~ 24V DC
Leistung	6A max (Strom kann durchgeschleift werden)
Anschluss	DMX (Data+, Data-, GND)
DMX Eingang/Ausgang	1 x DMX in, 2 x DMX out
Gewicht	60g
Verbindungen	Terminal abnehmbar
Arbeitstemperatur	0°C ~ +40°C
Steuerung	DMX

805234 **199,00 CHF**

12-24V DC	64 DMX KANÄLE	64 DALI KANÄLE	IP20	115 mm L 54 mm B 23 mm H

DDC-1

Konvertiert DALI Signale zu DMX Signalen. Konvertiert DMX Signale zu Dali Signalen, um alle Komponenten in eine bestehende Hausinstallation zu integrieren.

Kanäle	64 DMX Kanäle und 64 Dali Kanäle
Betriebsspannung	12V~24V DC 200mA
Anschluss	DMX (Data+, Data-, GND), DALI (4 Pole)
IP Klasse	IP20
Gewicht	150g
Verbindungen	Terminal abnehmbar
Arbeitstemperatur	0°C ~ +40°C
Steuerung	DALI, DMX

860103 **369,00 CHF**

12-24V DC	MAX 4x4A	3x4 KANÄLE	DMX	IP20	195 mm L 120 mm B 38 mm H

Mastercon LED DMX Converter

Der Mastercon bietet die Möglichkeit bis zu 4 Gruppen von LED Stripes zu steuern und zu dimmen. Er ist eine Symbiose aus 4 vollwertigen RGB Dimmern. Er kann bis zu 33 Programme intern und 2 verschiedene DMX Modi abrufen. Per DMX kann entschieden werden, ob alle Stripes gleich, oder ob jede Gruppe für sich gesteuert werden soll. Durch die manuell einstellbaren Programme bietet er ein Maximum an Flexibilität.

Kanäle	12 (4 RGB Gruppen)
Betriebsspannung	12 V / 24 V
Leistung	4 x 4A / 12V oder 4 x 2A / 24V
Konstantstrom	350mA
Anschluss	4 x RGB Gruppe, +/- Hauptversorgung, XLR 3Pol IN/OUT
IP Klasse	IP20
Verbindungen	Schraubleiste
Arbeitstemperatur	-20°C ~ +50°C
Steuerung	DMX, manuell, Automatik
Masse (LxBxH)	195 x 120 x 38mm
Gewicht	0,5kg
888640	**379,00 CHF**

230V | DMX | 2,45GHz | 1350 mm L 120 mm B 42 mm H

WTR-DMX Transmitter / Receiver

Der WTR DMX ist zugleich Sender oder Empfänger. Er kann per Knopfdruck umgeschaltet werden. Er überträgt ein gesamtes DMX Universum mit 512 DMX Kanälen im W-Lan Netz 2,45GHz. Es können bis zu 16 Sender und 3800 Empfänger innerhalb eines Systems benutzt werden.

Stromversorgung	230 V AC, 50 Hz via 9 VDC
Leistung	3 W
Anzahl Kanäle	512
max. Anzahl an Empf.	3.800
max. Anzahl an Sendern	16
Frequenzkanäle	250
DMX 512 Eingang	3pol XLR
Frequenz	2.450 Ghz
Masse (LxHxW)	1350 x 120 x 42mm
Gewicht	0,5 kg
Lieferumfang	1 x WTR DMX, 1x Antenne, 1x Netzteil

863220 **559,00 CHF**

230V | DMX | 220 mm L 65 mm B 72 mm H

DMX Recorder SD-10

Der SD-10 DMX Recorder kann bis zu 96 DMX Kanäle aufnehmen und kontrollieren. Zusätzlich lässt er sich bequem über mehrere Knöpfe und ein LC Display bedienen. Er kann bis zu 9 Lauflichtprogramme und 9 Strobeprogramme direkt abrufen.

Stromversorgung	230 V AC, 50 Hz via 12 V DC Netzteil
Anzahl Kanäle	96
Extras	Polaritätsumschalter, Stromausfallspeicher
DMX 512 Eing./Ausg.	3pol XLR/3pol XLR
Masse (LxHxW)	220 x 65 x72 mm
Gewicht	0,8 kg
Lieferumfang	1 x SD-10, 1x Netzteil

886036 **229,00 CHF**

230V	DMX	12 GERÄTE	482 mm L 131 mm B 72 mm H

BOTEX DC-1216

Klein aber fein, so lässt sich der Botex DC1216 kurz beschreiben. Er kann 12 Geräte mit je bis zu 16 DMX Kanälen betreiben (192 DMX Kanäle). Seine einfache Handhabung macht ihn zu einem idealen Einsteigerpult im Bereich der Scanner und Movinglights Programmierung. Selbstverständlich lassen sich auch entsprechend viele LED Geräte steuern und programmieren. Somit ist eine ideale Kombination von bewegtem Licht und LED Steuerungen möglich.

Programme	12 Chaser mit je 240 Szenen
Szenen	30 Bänke x 8Cues
Ausgabe	DMX 512 Standard via 3Pol XLR
Funktionen	Blind Funktion, Speed Fadecontroll Black out, Sound-to-Light
Masse (LxHxW)	482 x 132 x 72mm
Gewicht	2,8 kg

886030 **389,00 CHF**

XLR-Kabel

XLR-Kabel 3pol Male/Female Neutrik, DMX Verbindungskabel

819066	1m	59,00 CHF
819067	2m	69,00 CHF
819070	5m	79,00 CHF
819072	10m	99,00 CHF
819071	20m	139,00 CHF

Outdoorkabel XLR 3pol Male/Female

180704	2m	59,00 CHF
180705	5m	69,00 CHF
180706	10m	89,00 CHF
180713	20m	139,00 CHF

Adapterkabel von CAT5 auf XLR

882271	Male	79,00 CHF
882272	Female	79,00 CHF

230V | DMX | 3 KANAL | 245 mm L 178 mm B 60 mm H

LED Master 4

Der LED Master 4 ist ein kleiner aber funktionsreicher DMX Controller, der speziell für die 3 Kanal RGB LED Anwendung konzipiert wurde. Er bietet 16 Farbpresets, 8 vorgefertigte Farbverläufe, eine Strobe Funktion und vieles mehr. Natürlich können alle Lauflichtprogramme und Presets vom Benutzer neu gespeichert werden. Zusätzlich gibt es individuelle RGB Kanalfader und einen Masterdimmer, welches das Mischen extrem vieler Farben möglich machen. Es können ebenso alle Programme per Speed und Fade Fader angepasst werden.

Betriebsspannung	230V 50Hz, inkl. Netzteil
Anschluss	3Pol XLR IN
IP Klasse	IP 20
Arbeitstemperatur	-20°C ~ +50°C
Kanäle	max. 3
Masse (LxBxH)	245 x 178 x 60,4mm
Gewicht	1,6 kg

882365 **269,00 CHF**

230V | DMX | 6 KANAL | 173 mm L 153 mm B 55 mm H

DMX Controller SDC-6

Der SDC 6 ist ein 6 Kanal DMX Controller. Er bietet 6 Fader und einen Masterdimmer und kann somit einfache DMX Geräte und auch LED Dimmer ansteuern. Das Gehäuse ist sehr kompakt gehalten und der SDC 6 kann wahlweise mit einem mitgeliefertem Netzteil oder mit einer 9V Blockbatterie betrieben werden. Die Bedienung ist denkbar einfach und übersichtlich.

Betriebsspannung	230V 50Hz, inkl. Netzteil
Kanäle	6 (immer auf 1 adressiert)
Anschluss	3Pol XLR out
Masse (LxHxW)	173 x 153 x 55mm
Gewicht	0,8 kg

881342 **159,00 CHF**

230V	DMX	8 GERÄTE	310 mm L 147 mm B 62 mm H

LED Commander

Der LED Commander ist die vielseitigste Lösung für LED Lampen. Er kann zum Beispiel RGB, Kaltweiss, Warmweiss und Amber steuern. Mittels integriertem DMX Recorder können bis zu 8 weitere komplette Szenen aufgenommen und über einen extra DMX Ausgang wieder ausgegeben werden. Die mitgelieferte Software ermöglicht die Erstellung eines Pixelmappings (bis zu 8 Flash Files speicherbar). Durch die Ausgabemöglichkeit von DMX 1000K können grössere Anwendungen mit dem Recorder realisiert werden.

- Alle LED Geräte mit bis zu 8 Kanälen steuerbar
- DMX 512 und DMX 1000K
- 8 Geräte einzeln steuer- und adressierbar
- 64 Farbpresets auf 8 Bänken

Betriebsspannung	230V 50Hz, inkl. Netzteil
DMX Anschluss	3pin XLR in/out
Masse (LxHxW)	310 x 147 x 62,4mm
Gewicht	1,6 kg

843313 **599,00 CHF**

230V	DMX	24 KANÄLE	482 mm L 264 mm B 85 mm H

BOTEX DC-1224

Mit seinen 24 Fadern lassen sich via Softpatch 512 DMX Kanäle direkt ansteuern. Zusätzlich können DMX Kanäle völlig vom Live-Zugriff separiert werden. Er bietet optimalen Überblick über seine Funktionsebenen und ermöglicht somit einfachstes Programmieren. Sound-to-Light über eingebautes Mikrofon oder über Line In sind für das Gerät kein Problem. Der DC-1224 arbeitet in drei Funktionsebenen und bietet seinem Programmierer somit alle Möglichkeiten der Par-Licht oder LED Steuerung.

Programme	48 frei programmierbare direkt abrufbare Programme auf 4 Bänken
Szenen	4600 Szenen
Ausgabe	DMX 512 Standard via 3Pol XLR
Funktionen	Softpatch aller 512 Kanäle, 3 Arbeitsebenen, Mix Chase, Single Chase, Blind, Home Funktion, Speed Fadecontroll Black out, Sound-to-Light
Masse (LxHxW)	482 x 264 x 85mm
Gewicht	4,6 kg
886031	**569,00 CHF**

Wohnraumleuchten

134-155 Pendelleuchten
156-163 Pendelleuchten Shop | Industriehallenleuchten
164-169 Deckenaufbauleuchten feststehend
170-175 Deckenaufbauleuchten schwenkbar
176-199 Deckeneinbauleuchten feststehend
200-227 Deckeneinbauleuchten schwenkbar
228-235 Einbauringe feststehend
236-249 Einbauringe schwenkbar
250-255 Rasterleuchten
256-267 Möbelaufbauleuchten
268-273 Möbeleinbauleuchten
274-314 Wandaufbauleuchten
315-317 Wandleseleuchten
318-327 Wandaufbauleuchten Gips
328-331 Wandeinbauleuchten
332-339 Tisch- und Stehleuchten
340-345 Displayleuchten
346-351 Laden- und Messebau

Pendelleuchten

230V | 15W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | max 1,5m | 1,1 kg | 1020mm L 18mm B 32mm H

Pendaya

Aluminium
Rosette ØxT: 90 x 60mm

341755	Gebürstet	3000K (1730 lm)	EEI: A++	519,00 CHF
341767	Weiss	3000K (1730 lm)	EEI: A++	519,00 CHF

230V | 32W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | max 1,5m | steuerbar | 4,0 kg | 1500mm B 158mm H 35mm T

Acrilo I

Acrylglas braun
Rosette LxBxH: 73 x 40 x 25mm

Inkl. IR Fernbedienung und integriertem Controller. Warmweiss und Kaltweiss einzeln dimm-/ mischbar im gesamten Weissspektrum. Weitere Funktionen:
- Master Dimmer stufenlos oder in 12 Schritten
- 9 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Holdfunktion (speichert alle Programmänderungen zur Personalisierung)
- Clear Taste (zum einfachen Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)

341757	3000-6500K (2240 lm)	EEI: A	799,00 CHF

230V | 40W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 360° | max 1,7m | 2,1 kg | 90mm Ø 1040mm L

Agryl I

Rosette ØxT: 80 x 25mm

341759 3000K (2200 lm) EEI: B 799,00 CHF

230V | 20W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 115° | max 1,6m | 0,8 kg | 26mm Ø 1250mm L

Office

Kunststoff silber-matt
Rosette ØxT: 50 x 40mm

341761 4500K (1500 lm) EEI: A 499,00 CHF

230V 12V DC | MAX 6x10W | G53 AR111 | LED | EXKLUSIVE LAMPE

max. 1,5m | 3,2 kg | 634mm L 346mm B 99mm H

Parasol IV

Inkl. LED-Netzgerät
Acrylglas schwarz
Aluring matt-silber
Rosette LxBxH: 74 x 40 x 25mm

003403 **669,00 CHF**

Leuchtmittel siehe Seite 597

230V | E27 | MAX 60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | max 1,5m | 138mm Ø 530mm H

Gotera

Chrom
Rosette ØxT: 117 x 20mm

299343	Glas amber	109,00 CHF
299342	Glas blau	109,00 CHF

230V | G9 | MAX 2x42W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | max 1,5m | 253mm Ø 155mm H

Yasmin

Rosette LxBxH: 120 x 40 x 25mm

342004	Glas weiss	259,00 CHF

230V | E27 | MAX 60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | max 1,2m | 340mm Ø 380mm H

Bardino

Chrom Glas weiss / schwarz
Rosette Ø: 130mm

299285 499,00 CHF

230V | E27 | MAX 60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | max 1,3m | 400mm L 400mm B 170mm H

Flotar

Chrom Glas weiss / Plexiglas schwarz
Rosette Ø: 130mm

299282 329,00 CHF

230V | E27 | MAX 60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | max 1,13m | 120mm Ø 400mm H

Colmena

Chrom
Rosette Ø: 130mm

299278	Glas klar / gefrostet	119,00 CHF
299280	Glas weiss	119,00 CHF
299281	Glas orange	119,00 CHF

230V | GU10 ES111 | MAX 2x75W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | max 1,5m | 380mm L 186mm B 23mm H

Kardan 2er

Aluminium Druckguss matt-silber
Rosette LxBxH: 74 x 40 x 25mm

299292	289,00 CHF

230V | GU10 | MAX 60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | max 2,0m | 35mm Ø 42mm H

ES

Aluminium Druckguss
Rosette ØxT: 65 x 40mm

342001	Silber gebürstet	79,00 CHF
342002	Weiss sandgestrahlt	79,00 CHF
342003	Schwarz sandgestrahlt	79,00 CHF

Bildquelle: Klaus-Peter Gommel

asporta

230V | 4,8W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 40° | max 2,0m | 60mm ø 180mm H

Piston

Aluminium matt-silber
Rosette ØxT: 48 x 30mm

299270 3000K (212 lm) EEI: A 219,00 CHF

230V | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30° | max 1,0m | 45mm Ø 95mm H

Cuarto

Aluminium poliert
Rosette ØxT: 70 x 45mm

299362 3000K (160 lm) EEI: A+ 189,00 CHF

230V 12V | G4 | MAX 20W | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | max 1,2m | 85mm Ø 90mm H

Cana

Aluminium silber / schwarz
Rosette ØxT: 82 x 40mm

299359 EEI: D 109,00 CHF

230V | MR16 GU5,3 | MAX 2x35W | LED | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | max 1,2m | 121mm L 60mm B 70mm H

Anguloso double

Aluminium gebürstet / schwarz
Rosette LxBxT: 60 x 60 x 70mm

299360 EEI: C 199,00 CHF

230V | GU10 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | max 1,5m | 67mm Ø 300mm H

Barro

Aluminium silber
Rosette ØxT: 74 x 20mm

299365 149,00 CHF

230V | GU10 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | max 1,5m | 70mm L 70mm B 300mm H

Squad

Aluminium silber
Rosette ØxT: 72 x 20mm

299364 149,00 CHF

230V | E27 | MAX 3x60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | max 1,5m | 460mm Ø 120mm H

Misteria II

Rosette ØxH: 130 x 25mm

342008 Stoff weiss 279,00 CHF

230V | E27 | MAX 3x60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | max 1,5m | 500mm Ø 265mm H

Misteria I

Rosette ØxH: 130 x 25mm

342007 Stoff weiss 279,00 CHF

230V | E27 | MAX 3x60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | max 1,5m | 460mm Ø 260mm H

Misteria III

Rosette ØxH: 130 x 25mm

342009 Stoff weiss 329,00 CHF

230V | E27 | MAX 3x60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | max 1,5m | 500mm Ø 265mm H

Ristra I

Chrom
Rosette ØxH: 130 x 25mm

342005 Fäden schwarz 329,00 CHF

230V | E27 | MAX 4x60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | max 1,5m | 800mm L 300mm B 200mm H

Ristra II

Chrom
Rosette LxH: 220 x 25mm

342006 Fäden schwarz 419,00 CHF

230V | E27 | MAX 3x60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | max 1,5m | 750mm L 150mm B 210mm H

Forillo

Chrom
Rosette LxBxT: 460 x 60 x 20mm

299339 Fäden silber 179,00 CHF
299338 Fäden schwarz 179,00 CHF

Abbildung beinhaltet RGB / LED Bulb

230V | E27 | MAX 40W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | max 3,0m | 165mm Ø 305mm H

Cona

Gips / überstreichbar
Rosette ØxH: 120 x 30mm

341132 189,00 CHF

230V | E27 | MAX 40W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | max 3,0m | 145mm Ø 240mm H

Kiara

Gips / überstreichbar
Rosette ØxH: 120 x 30mm

341131 159,00 CHF

230V | E27 | MAX 40W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | max 3,0m | 140mm Ø 290mm H

Jana

Gips / überstreichbar

341133 159,00 CHF

230V | E27 | MAX 40W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | max 1,0m | 300mm Ø 150mm H

Esmeralda

Gips / überstreichbar
Rosette ØxT: 115 x 60mm

341058 179,00 CHF

230V | E27 | MAX 40W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | max 1,0m | 220mm Ø 195mm H

Osane

Gips / überstreichbar
Rosette ØxT: 115 x 60mm

341055 139,00 CHF

Pendelleuchten Shop | Industriehallenleuchten

230V | 26W | LED | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | ABSTRAHL WINKEL 45° | max. 1,0m | 310mm Ø 450mm H

Ario Fortimo DLM

Aluminium Druckguss silber
Rosette ØxT: 100 x 40mm

170914 4000K (2000 lm) EEI: A+ 499,00 CHF

230V | 28W | LED | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | ABSTRAHL WINKEL 54° | max. 2,0m | 240mm Ø 243mm H

Nave Fortimo DLM

Aluminium Druckguss weiss
Rosette ØxT: 126 x 25m

342000 3000K (2000 lm) EEI: A 499,00 CHF

Zubehör:
180105 Philips Fortimo DLM/830 269,00 CHF

KINDER
BETREUNG
KIDS CLUB
MATRIX
MATRIX
MATRIX
MATRIX
MATRIX
DECK

230V | 2G10 | 36W | EXKLUSIVE LAMPE | INKLUSIVE KVG | IP44 | 412mm Ø 393mm H

Zeppel 400

Matt-silber / schwarz

600121	299,00 CHF

OSRAM Energiesparlampe 36W

201020	4000K (2800 lm)	EEI: B	33,00 CHF
201021	3000K (2800 lm)	EEI: B	33,00 CHF

230V | E27 | MAX 160W | EXKLUSIVE LAMPE | max. 0,8m | 315mm Ø 360mm T

Zirkonia

Aluminium Druckguss matt-silber
Rosette Ø: 143mm
Inkl. Acrylschirm

850028 229,00 CHF

230V | G24d-3 | 2x26W | EXKLUSIVE LAMPE | INKLUSIVE KVG | max. 2,4m | 320mm Ø 420mm H

Ice I

Aluminium Druckguss matt-silber
Rosette LxBxT: 250 x 50 x 30mm
Inkl. Acrylschirm

850033 349,00 CHF

230V | G12 | 70W | EXKLUSIVE LAMPE | INKLUSIVE KVG | max. 2,4m | 320mm Ø 420mm T

Ice III

Aluminium Druckguss matt-silber
Rosette LxBxT: 250 x 50 x 30mm
Inkl. Acrylschirm

850036 639,00 CHF

230V | G12 | 150W | EXKLUSIVE LAMPE | INKLUSIVE KVG | max. 2,4m | 320mm Ø 420mm T

Ice IV

Aluminium Druckguss matt-silber
Rosette LxBxT: 250 x 50 x 30mm
Inkl. Acrylschirm

850067 639,00 CHF

03

230V | 200W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 270mm Ø 420mm L

Pendelleuchte Baia LED 200W

Inklusive HLG-240H-48A Mean Well Netzgerät

Der Reflektor ist seperat erhältlich.

850068	**1.499,00 CHF**
Betriebsspannung	100-240V
Leistung	200W
IP Klasse	IP44
Material	Aluminium Schwarz Sandstrahloptik
Farbtemperatur	5000K
Lumen	20000-22000 lm
LED Typ	COB 5050
Energieeffizienzklasse	A+

230V | 120W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 270mm Ø 320mm L

Pendelleuchte Baia LED 120W

Inklusive HLG-120H-36A Mean Well Netzgerät

Der Reflektor ist seperat erhältlich.

850066	**1.199,00 CHF**
Betriebsspannung	100-240V
Leistung	120W
IP Klasse	IP44
Material	Aluminium Schwarz Sandstrahloptik
Farbtemperatur	5000K
Lumen	12000-13200 lm
LED Typ	COB 5050
Energieeffizienzklasse	A+

Reflektor 60°

850069	**59,00 CHF**
Masse (DxH)	460 x 225mm
Material	Aluminium Sandstrahloptik

Reflektor 90°

850070	**59,00 CHF**
Masse (DxH)	465 x 226mm
Material	Aluminium Sandstrahloptik

Reflektor 120°

850071	**59,00 CHF**
Masse (DxH)	487 x 131mm
Material	Aluminium Sandstrahloptik

Deckenaufbauleuchten feststehend

350mA DC | 3,5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 30 SMD LED'S | ABSTRAHL WINKEL 120° | 94mm Ø 7mm H

Flat 3

Aluminium Druckguss

565132	Weiss	2700K (128 lm)	EEI: A	69,00 CHF
565133	Weiss	4000K (133 lm)	EEI: A	69,00 CHF
565134	Silber	2700K (128 lm)	EEI: A	69,00 CHF
565135	Silber	4000K (133 lm)	EEI: A	69,00 CHF

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	39,00 CHF
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	65,00 CHF

350mA DC | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 50 SMD LED'S | ABSTRAHL WINKEL 120° | 118mm Ø 7mm H

Flat 6

Aluminium Druckguss

565136	Weiss	2700K (238 lm)	EEI: A	89,00 CHF
565137	Weiss	4000K (290 lm)	EEI: A	89,00 CHF
565138	Silber	2700K (238 lm)	EEI: A	89,00 CHF
565139	Silber	4000K (320 lm)	EEI: A	89,00 CHF

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	39,00 CHF
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	65,00 CHF

350mA DC | 8W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 70 SMD LED'S | ABSTRAHL WINKEL 120° | 165mm Ø 7mm H

Flat 8

Aluminium Druckguss

565140	Weiss	2700K (506 lm)	EEI: A	109,00 CHF
565141	Weiss	4000K (601 lm)	EEI: A	109,00 CHF
565142	Silber	2700K (506 lm)	EEI: A	109,00 CHF
565143	Silber	4000K (450 lm)	EEI: A	109,00 CHF

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	39,00 CHF
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	65,00 CHF

350mA DC | 10W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 80 SMD LED'S | ABSTRAHL WINKEL 120° | 215mm Ø 7mm H

Flat 10

Aluminium Druckguss

565144	Weiss	2700K (595 lm)	EEI: A	139,00 CHF
565145	Weiss	4000K (656 lm)	EEI: A	139,00 CHF
565146	Silber	2700K (595 lm)	EEI: A	139,00 CHF
565147	Silber	4000K (656 lm)	EEI: A	139,00 CHF

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	39,00 CHF
180530	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	82,00 CHF

230V 12V DC | G53 AR111 | MAX 2x10W | LED | EXKLUSIVE LAMPE | 1,5 kg | 246mm L 346mm B 99mm H

Parasol I

Acrylglas schwarz
Matt-silber

003421 299,00 CHF

230V 12V DC | G53 AR111 | MAX 4x10W | LED | EXKLUSIVE LAMPE | 1,8 kg | 425mm L 346mm B 99mm H

Parasol II

Acrylglas schwarz
Matt-silber

003426 499,00 CHF

230V 12V DC | G53 AR111 | MAX 6x10W | LED | EXKLUSIVE LAMPE | 2,2 kg | 634mm L 346mm B 99mm H

Parasol III

Acrylglas schwarz
Matt-silber

003428 679,00 CHF

230V | 14W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 50° | 0,7 kg | 190mm Ø 40mm H

Moon

Aluminium Druckguss silber

341764 3000K (1200 lm) EEI: A+ 349,00 CHF

230V 12V | G4 | MAX 20W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | INKLUSIVE TRAFO | 90mm Ø 90mm H

Cana

Aluminium silber-schwarz

299363 79,00 CHF

230V | 22W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 120° | 355mm Ø 90mm H

Euro LED

Polycarbonat weiss

342010 3000K (1350 lm) EEI: A 179,00 CHF

230V | E27 | MAX 2x40W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 1,2 kg | 300mm Ø 100mm H

Euro II

Glas weiss

341045 99,00 CHF

230V | E27 | MAX 3x40W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 1,8 kg | 390mm Ø 100mm H

Dower

Glas satiniert

206538 89,00 CHF

230V | E27 | MAX 2x40W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP44 | 1,6 kg | 380mm Ø 100mm H

Euro

Edelstahl gebürstet
Glas weiss

341044 139,00 CHF

230V | E27 | MAX 60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 1,4 kg | 300mm Ø 100mm H

HF-Blanco mit Hochfrequenzsensor 360°

Glas weiss
Erfassungsbereich 360° 12m, Radius 6m

341051 249,00 CHF

230V | E27 | MAX 2x40W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 1,1 kg | 310mm Ø 100mm H

Linear 30

Edelstahl gebürstet
Glas weiss

242003 59,00 CHF

230V | E14 | MAX 2x40W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 2,7 kg | 320mm B 320mm H 70mm T

Movi

Glas weiss
satiniert

206537 119,00 CHF

230V | GU10 | MAX 7W | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 0,3 kg | 120mm L 75mm B 115mm H

Nefumo I

Chrom
Glas schwarz
Rosette LxBxH: 60 x 60 x 25mm

382725 2700K (210 lm) EEI: B 59,00 CHF

Passendes Leuchtmittel:
332250 GU10, 7W, 2700K (210 lm) EEI: B 29,00 CHF

230V | GU10 | MAX 2x7W | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 0,6 kg | 267mm L 75mm B 115mm H

Nefumo II

Chrom
Glas schwarz
Rosette LxBxH: 120 x 60 x 25mm

382726 2700K (420 lm) EEI: B 119,00 CHF

Passendes Leuchtmittel:
332250 GU10, 7W, 2700K (210 lm) EEI: B 29,00 CHF

230V | GU10 | MAX 4x7W | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 1,2 kg | 510mm L 75mm B 115mm H

Nefumo IV

Chrom
Glas schwarz
Rosette LxBxH: 240 x 60 x 25mm

382727 2700K (840 lm) EEI: B 239,00 CHF

Passendes Leuchtmittel:
332250 GU10, 7W, 2700K (210 lm) EEI: B 29,00 CHF

230V | G9 | MAX 2x40W | LED | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 0,6 kg | 300mm L 50mm B 140mm H

Vito II

Edelstahloptik
Glas weiss

700443 2900K (460 lm) EEI: D 59,00 CHF

230V | G9 | MAX 4x40W | LED | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 1,1 kg | 600mm L 50mm B 140mm H

Vito IV

Edelstahloptik
Glas weiss

700442 2900K (460 lm) EEI: D 109,00 CHF

230V | GU10 | MAX 3x50W | LED | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 1,0 kg | 390mm L 80mm B 140mm H

3er Match 2

Edelstahloptik
Glas satiniert

946113 2900K (460 lm) EEI: D 69,00 CHF

230V | GU10 | MAX 3x50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 220mm Ø 140mm H

Sol 3er Rondell

Edelstahloptik

948127 69,00 CHF

230V | GU10 | MAX 4x50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 220mm L 220mm B 140mm H

4er Match 2

Edelstahloptik
Glas satiniert

946115 109,00 CHF

230V | GU10 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 85mm Ø 140mm H

Sol

Edelstahloptik

948129 23,00 CHF

230V | GU10 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 80mm L 80mm B 140mm H

1er Match 2

Edelstahloptik
Glas satiniert

946112 29,00 CHF

230V | GU10 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 95mm Ø 125mm H

Bengala

Aluminium gebürstet

122416 59,00 CHF

230V | GU10 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 95mm L 95mm B 120mm H

Dato

Aluminium gebürstet

122417 59,00 CHF

230V | GU10 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 1,8 kg | 134mm B 160mm H 134mm T

Caja I

Gips / überstreichbar

122419 159,00 CHF

230V | GX53 | MAX 13W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 1,1 kg | 132mm Ø 100mm H

Caja III

Gips / überstreichbar

122423 159,00 CHF

230V | GU10 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 1,5 kg | 134mm Ø 160mm H

Caja II

Gips / überstreichbar

122418 159,00 CHF

230V | GX53 | MAX 13W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 1,4 kg | 132mm B 132mm H 100mm T

Caja IV

Gips / überstreichbar

122425 159,00 CHF

Deckeneinbauleuchten feststehend

12V DC | 1W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 135° | IP44 | Ø 24 mm | 14,5 mm | Ø 30 mm

Einbauleuchte

Aluminium Druckguss

565125	Weiss	3000K (60 lm)	EEI: A+	39,00 CHF
565126	Silber	3000K (60 lm)	EEI: A+	39,00 CHF

Zubehör:

872788	Schaltnetzteil 12V	29,00 CHF

350mA DC | 2W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 135° | IP44 | Ø 55 mm | 15 mm | Ø 70 mm

Einbauleuchte

Aluminium Druckguss

565039	Weiss	3000K (145 lm)	EEI: A+	59,00 CHF
565040	Silber	3000K (145 lm)	EEI: A+	59,00 CHF
565128	Gebürstet	3000K (145 lm)	EEI: A+	59,00 CHF

Zubehör:

565014	LED-Netzgerät, 350mA	39,00 CHF
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	65,00 CHF

350mA DC | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 135° | IP44 | Ø 72 mm | 25 mm | Ø 90 mm

Einbauleuchte

Aluminium Druckguss

565124	Weiss	3000K (250 lm)	EEI: A+	75,00 CHF
565022	Silber	3000K (250 lm)	EEI: A+	75,00 CHF

Zubehör:

565014	LED-Netzgerät, 350mA	39,00 CHF
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350 mA	65,00 CHF

350mA DC | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 135° | IP44 | Ø 74 mm | 35 mm | Ø 86 mm

Deckeineinbauleuchte

Aluminium Druckguss

565024	Weiss	3000K (250 lm)	EEI: A+	72,00 CHF
565041	Silber	3000K (250 lm)	EEI: A+	72,00 CHF
565129	Gebürstet	3000K (250 lm)	EEI: A+	72,00 CHF

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350 mA	39,00 CHF
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350 mA	65,00 CHF

350mA DC | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 135° | IP44 | Ø 90 mm | 50 mm | Ø 100 mm

Deckeineinbauleuchte

Aluminium Druckguss

565029	Weiss	3000K (465 lm)	EEI: A+	85,00 CHF
565042	Silber	3000K (465 lm)	EEI: A+	85,00 CHF
565130	Gebürstet	3000K (465 lm)	EEI: A+	85,00 CHF

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350 mA	39,00 CHF
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350 mA	65,00 CHF

350mA DC | 9W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 135° | IP44 | Ø 104 mm | 60 mm | Ø 114 mm

Deckeneinbauleuchte

Aluminium Druckguss

565043	Weiss	3000K (688 lm)	EEI: A+	129,00 CHF
565044	Silber	3000K (688 lm)	EEI: A+	129,00 CHF
565131	Gebürstet	3000K (688 lm)	EEI: A+	129,00 CHF

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	39,00 CHF
180530	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	82,00 CHF

350mA DC | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 135° | IP44 | Ø 104 mm | 60 mm | Ø 114 mm

Deckeneinbauleuchte

Aluminium Druckguss

565115	Weiss	3000K (976 lm)	EEI: A+	159,00 CHF
565116	Silber	3000K (976 lm)	EEI: A+	159,00 CHF

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	39,00 CHF
180530	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	82,00 CHF

500mA DC | 15W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 135° | IP44 | Ø 205 mm | 64 mm | Ø 224 mm

Deckeneinbauleuchte

Aluminium Druckguss

565117	Weiss	3000K (1267 lm)	EEI: A+	229,00 CHF
565118	Silber	3000K (1267 lm)	EEI: A+	229,00 CHF

Zubehör:

180513	LED-Netzgerät, 500mA	39,00 CHF
180497	LED-Netzgerät dimmbar, 500mA	69,00 CHF

700mA DC | 20W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 135° | IP44 | Ø 205 mm | 64 mm | Ø 224 mm

Deckeneinbauleuchte

Aluminium Druckguss

565119	Weiss	3000K (1550 lm)	EEI: A	269,00 CHF
565120	Silber	3000K (1550 lm)	EEI: A	269,00 CHF

Zubehör:

561200	LED-Netzgerät dimmbar, variabel	159,00 CHF

350mA DC | 8W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 24 SMD LED'S

ABSTRAHL WINKEL 120° | Ø 130 mm | Ø 145 mm | 20 mm

Kapego LED Panel 8

Aluminium

565082	Weiss	2700K	(414 lm)	EEI: A	119,00 CHF
565083	Silber	2700K	(414 lm)	EEI: A	119,00 CHF
565084	Weiss	4000K	(424 lm)	EEI: A	119,00 CHF
565085	Silber	4000K	(424 lm)	EEI: A	119,00 CHF
565086	Weiss	6000K	(444 lm)	EEI: A	119,00 CHF
565087	Silber	6000K	(444 lm)	EEI: A	119,00 CHF

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	39,00 CHF
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	65,00 CHF

350mA DC | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 32 SMD LED'S

ABSTRAHL WINKEL 120° | Ø 163 mm | Ø 180 mm | 20 mm

Kapego LED Panel 12

Aluminium

565088	Weiss	2700K	(623 lm)	EEI: A	169,00 CHF
565089	Silber	2700K	(623 lm)	EEI: A	169,00 CHF
565090	Weiss	4000K	(632 lm)	EEI: A	169,00 CHF
565091	Silber	4000K	(632 lm)	EEI: A	169,00 CHF
565092	Weiss	6000K	(642 lm)	EEI: A	169,00 CHF
565093	Silber	6000K	(642 lm)	EEI: A	169,00 CHF

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	39,00 CHF
180530	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	82,00 CHF

700mA DC | 16W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 48 SMD LED'S

ABSTRAHL WINKEL 120° | Ø 223 mm | Ø 235 mm | 20 mm

Kapego LED Panel 16

Aluminium

565094	Weiss	2700K	(950 lm)	EEI: A	199,00 CHF
565095	Silber	2700K	(950 lm)	EEI: A	199,00 CHF
565096	Weiss	4000K	(965 lm)	EEI: A	199,00 CHF
565097	Silber	4000K	(965 lm)	EEI: A	199,00 CHF
565098	Weiss	6000K	(980 lm)	EEI: A	199,00 CHF
565099	Silber	6000K	(980 lm)	EEI: A	199,00 CHF

Zubehör:

180514	LED-Netzgerät, 700mA	39,00 CHF
180498	LED-Netzgerät dimmbar, 700mA	75,00 CHF

24V DC | 8W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 96 SMD LED'S

ABSTRAHL WINKEL 120° | Ø 130 mm | Ø 145 mm | 20 mm

Kapego LED Panel 8 in Warm-/Kaltweiss

Aluminium

565102 Weiss 2700-6000K (485 lm) EEI: A 119,00 CHF

Zubehör:

872611	Schaltnetzteil, 24V DC	39,00 CHF
843139	White RF - Controller	219,00 CHF

24V DC | 16W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 132 SMD LED'S

ABSTRAHL WINKEL 120° | Ø 223 mm | Ø 235 mm | 20 mm

Kapego LED Panel 16 in Warm-/Kaltweiss

Aluminium

565103 Weiss 2700-6000K (861 lm) EEI: B 179,00 CHF

Zubehör:

872611	Schaltnetzteil, 24V DC	39,00 CHF
843139	White RF - Controller	219,00 CHF

24V DC | 8W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 30 SMD LED'S

ABSTRAHL WINKEL 120° | Ø 130 mm | Ø 145 mm | 20 mm

Kapego LED Panel 8 in RGB

Aluminium

565100 Weiss RGB (465 nm - 630 nm) EEI: A 139,00 CHF

Zubehör:

872611	Schaltnetzteil, 24V DC	39,00 CHF
843140	RGB RF - Controller	119,00 CHF

24V DC | 16W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 66 SMD LED'S

ABSTRAHL WINKEL 120° | Ø 223 mm | Ø 235 mm | 20 mm

Kapego LED Panel 16 in RGB

Aluminium

565101 Weiss RGB (465 nm - 630 nm) EEI: A 179,00 CHF

Zubehör:

872611	Schaltnetzteil, 24V DC	39,00 CHF
843140	RGB RF - Controller	119,00 CHF

350mA DC | 8W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 18 SMD LED'S | ABSTRAHL WINKEL 120° | 90x90 mm | 23,2 mm | 110x110 mm

Kapego LED Panel 8

Aluminium

565152	Weiss	2700K	(360 lm)	EEI: A	139,00 CHF
565153	Silber	2700K	(360 lm)	EEI: A	139,00 CHF
565154	Weiss	4000K	(428 lm)	EEI: A	139,00 CHF
565155	Silber	4000K	(428 lm)	EEI: A	139,00 CHF

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	39,00 CHF
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	65,00 CHF

350mA DC | 15W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 36 SMD LED'S | ABSTRAHL WINKEL 120° | 155x155 mm | 21 mm | 180x180 mm

Kapego LED Panel 15

Aluminium

565156	Weiss	2700K	(764 lm)	EEI: A	179,00 CHF
565157	Silber	2700K	(764 lm)	EEI: A	179,00 CHF
565158	Weiss	4000K	(903 lm)	EEI: A	179,00 CHF
565159	Silber	4000K	(903 lm)	EEI: A	179,00 CHF

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	39,00 CHF
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	65,00 CHF

700mA DC | 20W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 54 SMD LED'S | ABSTRAHL WINKEL 120° | 215x215 mm | 20,2 mm | 237x237 mm

Kapego LED Panel 20

Aluminium

565160	Weiss	2700K	(1174 lm)	EEI: A	219,00 CHF
565161	Silber	2700K	(1174 lm)	EEI: A	219,00 CHF
565162	Weiss	4000K	(1323 lm)	EEI: A	219,00 CHF
565163	Silber	4000K	(1323 lm)	EEI: A	219,00 CHF

Zubehör:

561200	LED-Netzgerät dimmbar, variabel	159,00 CHF

350mA DC | COB | 8W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 60° | Ø 68 mm | 50 mm | Ø 78 mm

Deckeneinbauleuchte COB 68 / 8Watt

Aluminium Druckguss.
Inkl. 2 Glasscheiben (klar, satiniert)

565030	Weiss	2700K	(520 lm)	EEI: A	93,00 CHF
565031	Silber	2700K	(520 lm)	EEI: A	93,00 CHF
565032	Gebürstet	2700K	(520 lm)	EEI: A	93,00 CHF
565033	Weiss	4200K	(540 lm)	EEI: A	93,00 CHF
565034	Silber	4200K	(540 lm)	EEI: A	93,00 CHF
565035	Gebürstet	4200K	(540 lm)	EEI: A	93,00 CHF
565036	Weiss	6500K	(550 lm)	EEI: A	93,00 CHF
565037	Silber	6500K	(550 lm)	EEI: A	93,00 CHF
565038	Gebürstet	6500K	(550 lm)	EEI: A	93,00 CHF

Zubehör

180512	LED-Netzgerät, 350mA	39,00 CHF
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	65,00 CHF

Wir empfehlen je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.

350mA DC | COB | 8W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 60° | Ø 68 mm | 50 mm | 78x78 mm

Deckeneinbauleuchte COB 68 / 8Watt

Aluminium Druckguss.
Inkl. 2 Glasscheiben (klar, satiniert)

565054	Weiss	2700K	(520 lm)	EEI: A	93,00 CHF
565056	Silber	2700K	(520 lm)	EEI: A	93,00 CHF
565058	Gebürstet	2700K	(520 lm)	EEI: A	93,00 CHF
565055	Weiss	4200K	(540 lm)	EEI: A	93,00 CHF
565057	Silber	4200K	(540 lm)	EEI: A	93,00 CHF
565059	Gebürstet	4200K	(540 lm)	EEI: A	93,00 CHF

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	39,00 CHF
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	65,00 CHF

Wir empfehlen je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.

350mA DC | COB | 8W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 40° | Ø 68 mm | 46 mm | 78 mm

Deckeneinbauleuchte COB 68 / IP65

565108	Weiss	2700K	(520 lm)	EEI: A	139,00 CHF
565109	Silber	2700K	(520 lm)	EEI: A	139,00 CHF
565110	Weiss	4200K	(540 lm)	EEI: A	139,00 CHF
565111	Silber	4200K	(540 lm)	EEI: A	139,00 CHF

Zubehör:

180512 LED-Netzgerät, 350mA	39,00 CHF
180496 LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	65,00 CHF

Wir empfehlen je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.

500mA DC | 10W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 140° | Ø 123 mm | 26 mm | Ø 138 mm

Deckeneinbauleuchte TD26

Aluminium Druckguss

180508	Weiss	3000K	(400 lm)	EEI: B	169,00 CHF
180506	Silber	3000K	(400 lm)	EEI: B	169,00 CHF
180510	Gebürstet	3000K	(400 lm)	EEI: B	169,00 CHF
180509	Weiss	4000K	(500 lm)	EEI: B	169,00 CHF
180507	Silber	4000K	(500 lm)	EEI: B	169,00 CHF
180511	Gebürstet	4000K	(500 lm)	EEI: B	169,00 CHF

Zubehör:

180513	LED-Netzgerät, 500 mA	39,00 CHF
180497	LED-Netzgerät dimmbar, 500 mA	69,00 CHF

Hinweis: Es wird empfohlen je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.

500mA DC | 10W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 40° | Ø 126 mm | 26 mm | Ø 138 mm

Deckeneinbauleuchte TD26

Aluminium Druckguss

180503	Weiss	3000K	(530 lm)	EEI: B	169,00 CHF
180500	Silber	3000K	(530 lm)	EEI: B	169,00 CHF
180504	Weiss	4000K	(620 lm)	EEI: B	169,00 CHF
180502	Silber	6000K	(670 lm)	EEI: A	169,00 CHF

Zubehör:

180513	LED-Netzgerät, 500 mA	39,00 CHF
180497	LED-Netzgerät dimmbar, 500 mA	69,00 CHF

Hinweis: Es wird empfohlen je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.

230V | 14,7W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 31° | 74 mm | Ø 113mm | Ø 121 mm

Deckeineinbauleuchte

Aluminium Druckguss

850011	Weiss	3000K (867 lm)	EEI: A	309,00 CHF
850010	Silber	3000K (867 lm)	EEI: A	309,00 CHF

230V | 26W | LED | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | ABSTRAHL WINKEL 76° | 125 mm | Ø 220mm | 230mm Ø 125mm H

LED DOWNLIGHT Fortimo

Aluminium Druckguss weiss

170913	4000K (2000 lm)	EEI: A	399,00 CHF

Einfacher Austausch des
Fortimo-Moduls möglich.

230V | G24q-2 G24q-3 | 2x18W 2x26W | INKLUSIVE LAMPE | IP44 | Ø 215mm | 230mm Ø 138mm T

TC Energiespar-Einbaudownlight

Polycarbonat weiss
Inkl. EVG

151601	2 x 18W	Lichtfarbe 830	EEI: A	209,00 CHF
151603	2 x 26W	Lichtfarbe 830	EEI: A	209,00 CHF

230V | G24q-3 | 2x26W | INKLUSIVE LAMPE | IP44 | Ø 215mm | 230mm Ø 138mm T

TC Energiespar-Einbaudownlight

Aluminium
Inkl. EVG

151611	Weiss	Lichtfarbe 830	EEI: A	229,00 CHF
151612	Matt-silber	Lichtfarbe 830	EEI: A	229,00 CHF

230V | G24q-2 | 2x18W | EXKLUSIVE LAMPE | 95 mm | Ø 210mm | 232mm Ø 100mm T

Energiespar-Einbaudownlight

Aluminium Druckguss
Exkl. EVG

850043	Matt-silber	99,00 CHF
850044	Weiss	99,00 CHF

230V | G24d-2 | 2x18W | EXKLUSIV LAMPE | 190 mm | Ø 230mm | 244mm Ø 165mm T

Einbaudownlight Darklight

Polycarbonat weiss
Asymmetrisch
Inkl. KVG

151623	219,00 CHF

Deckeneinbauleuchten schwenkbar

Deckeneinbauleuchte COB 68 / 5Watt

565078	Weiss	2700K	(360 lm)	EEI: A+	99,00 CHF
565076	Gebürstet	2700K	(360 lm)	EEI: A+	99,00 CHF
565081	Weiss	4200K	(400 lm)	EEI: A+	99,00 CHF
565080	Gebürstet	4200K	(400 lm)	EEI: A+	99,00 CHF

Zubehör:

180512 LED-Netzgerät, 350mA	39,00 CHF
180496 LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	65,00 CHF

Wir empfehlen je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.

Deckeneinbauleuchte COB 68 / 8Watt

Aluminium Druckguss.
Inkl. 2 Glasscheiben (klar, satiniert)

565053	Weiss	2700K	(520 lm)	EEI: A	129,00 CHF
565052	Silber	2700K	(520 lm)	EEI: A	129,00 CHF
565051	Gebürstet	2700K	(520 lm)	EEI: A	129,00 CHF
565060	Schwarz	2700K	(520 lm)	EEI: A	129,00 CHF
565050	Weiss	4200K	(540 lm)	EEI: A	129,00 CHF
565049	Silber	4200K	(540 lm)	EEI: A	129,00 CHF
565048	Gebürstet	4200K	(540 lm)	EEI: A	129,00 CHF
565047	Weiss	6500K	(550 lm)	EEI: A	129,00 CHF
565046	Silber	6500K	(550 lm)	EEI: A	129,00 CHF
565045	Gebürstet	6500K	(550 lm)	EEI: A	129,00 CHF

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	39,00 CHF
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	65,00 CHF

Wir empfehlen je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.

350mA DC	COB	8W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT
ABSTRAHL WINKEL 60°	45°	Ø 68 mm	50 mm	78x78 mm

Deckeneinbauleuchte COB 68 / 8Watt

Aluminium Druckguss.
Inkl. 2 Glasscheiben (klar, satiniert)

565061	Weiss	2700K	(520 lm)	60°	EEI: A	129,00 CHF
565063	Silber	2700K	(520 lm)	60°	EEI: A	129,00 CHF
565065	Gebürstet	2700K	(520 lm)	60°	EEI: A	129,00 CHF
565062	Weiss	4200K	(540 lm)	60°	EEI: A	129,00 CHF
565064	Silber	4200K	(540 lm)	60°	EEI: A	129,00 CHF
565066	Gebürstet	4200K	(540 lm)	60°	EEI: A	129,00 CHF

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	39,00 CHF
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	65,00 CHF

Wir empfehlen je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.

Bildquelle: Klaus-Peter Gommel

Deckeneinbauleuchte COB 95 / 12Watt

CRI / Ra > 90
Aluminium Druckguss.
Inkl. 2 Glasscheiben (klar, satiniert)

565067	Weiss	3000K	(564 lm)	EEI: B	179,00 CHF
565070	Gebürstet	3000K	(564 lm)	EEI: B	179,00 CHF
565068	Weiss	4000K	(652 lm)	EEI: B	179,00 CHF
565071	Gebürstet	4000K	(652 lm)	EEI: B	179,00 CHF
565069	Weiss	6000K	(686 lm)	EEI: A	179,00 CHF
565072	Gebürstet	6000K	(686 lm)	EEI: A	179,00 CHF

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	39,00 CHF
180530	LED Netzgerät dimmbar, 350mA	82,00 CHF

Wir empfehlen je ein Netzgerätpro Leuchte zu verwenden.

Deckeneinbauleuchte COB / 230V

Aluminium

565148	Weiss	2700K	(400 lm)	EEI: A	139,00 CHF
565150	Silber	2700K	(400 lm)	EEI: A	139,00 CHF
565164	Gebürstet	2700K	(400 lm)	EEI: A	139,00 CHF
565149	Weiss	4000K	(440 lm)	EEI: A	139,00 CHF
565151	Silber	4000K	(440 lm)	EEI: A	139,00 CHF
565165	Gebürstet	4000K	(440 lm)	EEI: A	139,00 CHF

Deckeneinbauleuchte RGB

Aluminium

565113	Weiss	465-630nm (160 lm)	EEI: B	129,00 CHF
565114	Gebürstet	465-630nm (160 lm)	EEI: B	129,00 CHF

Zubehör:

872633	Netzgerät	36,00 CHF
843140	KAPEGO Color RF Controller	119,00 CHF

230V | 1W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30° | 30° | Ø 35 mm | 25 mm | Ø 40 mm

Light Point Perno

Aluminium

448001	3000K (60 lm)	EEI: A++	69,00 CHF
448000	6000K (65 lm)	EEI: A++	69,00 CHF

230V | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 38° | 30° | Ø 72 mm | 35 mm | Ø 80 mm

EV-IV

Aluminium gebürstet

565013	3000K (175 lm)	EEI: A+	129,00 CHF
565003	6000K (182 lm)	EEI: A+	129,00 CHF

230V | 1W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 38° | 30° | Ø 45 mm | 40 mm | Ø 50 mm

EV-III

Aluminium eloxiert / gebürstet

565012	3000K (60 lm)	EEI: A++	79,00 CHF
565002	6000K (65 lm)	EEI: A++	79,00 CHF

230V | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 38° | 30° | Ø 113 mm | 40 mm | Ø 130 mm

EV-II

Aluminium eloxiert / gebürstet

565011	3000K (330 lm)	EEI: A	219,00 CHF
565001	6000K (340 lm)	EEI: A	219,00 CHF

350mA DC | 5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 45° | Ø 82 mm | 26 mm | Ø 74 mm

Deckeneinbauleuchte TD16 - 5

Aluminium Druckguss

180490	Weiss	3000K	(350 lm)	60°	EEI: A	119,00 CHF
180491	Silber	3000K	(350 lm)	60°	EEI: A	119,00 CHF
180492	Gebürstet	3000K	(350 lm)	60°	EEI: A	119,00 CHF

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350 mA	39,00 CHF
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350 mA	65,00 CHF

500mA DC | 7W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 45° | 82x82 mm | 36 mm | ø 74 mm

Deckeneinbauleuchte TD16 - 7

Aluminium Druckguss

180493	Weiss	3000K	(300 lm)	60°	EEI: A	129,00 CHF
180494	Silber	3000K	(300 lm)	60°	EEI: A	129,00 CHF

Zubehör:

180513	LED-Netzgerät, 500 mA	39,00 CHF
180497	LED-Netzgerät dimmbar, 500 mA	69,00 CHF

350mA DC | 7W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 45° | Ø 100 mm | 25 mm | Ø 85mm

Deckeneinbauleuchte TD20 - 7

Aluminium Druckguss

180440	Weiss	3000K	(580 lm)	38°	EEI: A+	129,00 CHF
180445	Silber	3000K	(580 lm)	38°	EEI: A+	129,00 CHF
180441	Weiss	6000K	(680 lm)	38°	EEI: A+	129,00 CHF
180446	Silber	6000K	(680 lm)	38°	EEI: A+	129,00 CHF
180430	Weiss	3000K	(580 lm)	60°	EEI: A+	129,00 CHF
180435	Silber	3000K	(580 lm)	60°	EEI: A+	129,00 CHF
180437	Gebürstet	3000K	(580 lm)	60°	EEI: A+	129,00 CHF
180431	Weiss	6000K	(680 lm)	60°	EEI: A+	129,00 CHF
180436	Silber	6000K	(680 lm)	60°	EEI: A+	129,00 CHF
180438	Gebürstet	6000K	(680 lm)	60°	EEI: A+	129,00 CHF

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350 mA	39,00 CHF
180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350 mA	65,00 CHF

Hinweis: Es wird empfohlen je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.

500mA DC | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 45° | 100x100 mm | 45 mm | ø85 mm

Deckeneinbauleuchte TD20 - 12

Aluminium Druckguss

180519	Weiss	3000K	(540 lm)	38°	EEI: A	139,00 CHF
180520	Silber	3000K	(540 lm)	38°	EEI: A	139,00 CHF
180521	Gebürstet	3000K	(540 lm)	38°	EEI: A	139,00 CHF
180516	Weiss	3000K	(540 lm)	60°	EEI: A	139,00 CHF
180517	Silber	3000K	(540 lm)	60°	EEI: A	139,00 CHF

Zubehör:

180513	LED-Netzgerät, 500mA	39,00 CHF
180497	LED-Netzgerät dimmbar, 500mA	69,00 CHF

Hinweis: Es wird empfohlen je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.

700mA DC | 15W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 45° | Ø 124,5 mm | 34 mm | Ø 117 mm

Deckeneinbauleuchte TD36 - 15

Aluminium Druckguss

180470	Weiss	3000K	(1160 lm)	38°	EEI: A	179,00 CHF
180475	Silber	3000K	(1160 lm)	38°	EEI: A	179,00 CHF
180471	Weiss	6000K	(1380 lm)	38°	EEI: A+	179,00 CHF
180476	Silber	6000K	(1380 lm)	38°	EEI: A+	179,00 CHF
180460	Weiss	3000K	(1160 lm)	60°	EEI: A	179,00 CHF
180465	Silber	3000K	(1160 lm)	60°	EEI: A	179,00 CHF
180467	Gebürstet	3000K	(1160 lm)	60°	EEI: A	179,00 CHF
180461	Weiss	6000K	(1380 lm)	60°	EEI: A+	179,00 CHF
180466	Silber	6000K	(1380 lm)	60°	EEI: A+	179,00 CHF
180468	Gebürstet	6000K	(1380 lm)	60°	EEI: A+	179,00 CHF

Zubehör:

180514	LED-Netzgerät, 700 mA	39,00 CHF
180498	LED-Netzgerät dimmbar, 700 mA	75,00 CHF

Hinweis: Es wird empfohlen je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.

1050mA DC | 20W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 45° | 129x129 mm | 56 mm | Ø 117 mm

Deckeneinbauleuchte TD36 - 20

Aluminium Druckguss

180526	Silber	3000K	(1750 lm)	38°	EEI: A+	199,00 CHF
180527	Gebürstet	3000K	(1750 lm)	38°	EEI: A+	199,00 CHF
180522	Weiss	3000K	(1750 lm)	60°	EEI: A+	229,00 CHF
180523	Silber	3000K	(1750 lm)	60°	EEI: A+	229,00 CHF
180524	Gebürstet	3000K	(1750 lm)	60°	EEI: A+	229,00 CHF

Zubehör:

180528	LED-Netzgerät, dimmbar, 1050mA	89,00 CHF

Hinweis: Es wird empfohlen je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.

230V | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | ABSTRAHL WINKEL 85° | 30° | Ø 113 mm | 90 mm | Ø 100 mm

Einbaudownlight Tilt
Philips Fortimo LED Disk G3

dimmbar über Phasenanschnitt

565074 Weiss 3000K (800 lm) 85° EEI: A 289,00 CHF

230V | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | ABSTRAHL WINKEL 85° | 30° | Ø 115 mm | 125 mm | Ø 100 mm

Einbaudownlight Focus
Philips Fortimo LED Disk G3

dimmbar über Phasenanschnitt

565075 Weiss 3000K (800 lm) 85° EEI: A 289,00 CHF

230V | 11W | LED | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

30° | Ø 150 mm | 106 mm | Ø 135 mm

Einbaudownlight Shop
Philips Fortimo LED Disk G3

dimmbar über Phasenanschnitt

565079 Silber 4000K (850 lm) 85° EEI: A+ 299,00 CHF

Zubehör:
180104 Philips Fortimo LED Disk G3/840 159,00 CHF

230V | 11W | LED | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

30° | Ø 150 mm | 106 mm | Ø 135 mm

Einbaudownlight Shop
Philips Fortimo LED Disk G3

dimmbar über Phasenanschnitt

565077 Weiss 4000K (850 lm) 85° EEI: A+ 299,00 CHF

Zubehör:
180104 Philips Fortimo LED Disk G3/840 159,00 CHF

LONGCHAMP
BREE
AIGNER
COCCINELLE
abro
GUESS

230V | 10,5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 25°

45° | 106 mm | Ø 140mm | Ø 150 mm

Einbaudownlight

Aluminium Druckguss silber

850013 3000K (637 lm) EEI: A 349,00 CHF

230V | 15,75W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 29°

45° | 125 mm | Ø 165mm | Ø 174 mm

Einbaudownlight

Aluminium Druckguss silber

850014 3000K (956 lm) EEI: A 429,00 CHF

500mA DC | COB | 15W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

40° | Ø 121 mm | 70 mm | ø 130 mm

Einbaudownlight Shop I

Aluminium Druckguss

565105	Weiss	4000K	(1358 lm)	30°	EEI: A+	279,00 CHF
565104	Silber	4000K	(1358 lm)	30°	EEI: A+	279,00 CHF

Zubehör:

180513	LED-Netzgerät, 500mA	39,00 CHF
180497	LED Netzgerät dimmbar, 500mA	69,00 CHF

500mA DC | COB | 30W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

40° | 128x121 mm | 70 mm | 258x130 mm

Einbaudownlight Shop II

Aluminium Druckguss

565107	Weiss	4000K	(2716 lm)	30°	EEI: A+	499,00 CHF
565106	Silber	4000K	(2716 lm)	30°	EEI: A+	499,00 CHF

Zubehör:

180513	LED-Netzgerät, 500mA	39,00 CHF
180497	LED Netzgerät dimmbar, 500mA	69,00 CHF

350mA DC | COB | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

80° | Ø 83 mm | 77 mm | ø 100 mm

TD20 HR

Aluminium Druckguss

565004 Silber 3000K (1000 lm) 80° EEI: A+ 199,00 CHF

Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	39,00 CHF
180496	LED Netzgerät dimmbar, 350mA	65,00 CHF

230V | 30W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 45° | ABSTRAHL WINKEL 120° | Ø 220x125 mm | 230mm L 145mm B 100mm T

KAPEGO LED Downlight

Aluminium Druckguss

170911	Weiss	4000K (2400 lm)	EEI: A+	499,00 CHF
170912	Silber	4000K (2400 lm)	EEI: A+	499,00 CHF

Rx7s | 70W | EXKLUSIVE LAMPE | 70° | 220x135mm | 230mm L 140mm B 160mm T

Einbaustrahler

Aluminium Druckguss

151555	Weiss	89,00 CHF
151556	Silber	89,00 CHF

G12 | MAX 70W | EXKLUSIVE LAMPE | 70° | Ø 175mm | 187mm Ø 175mm T

Tropea

Aluminium Druckguss
Inkl. 2 Reflektoren 40° Flood, 15° Spot

850040	Matt-silber	109,00 CHF
850027	Weiss	109,00 CHF

Einbauringe feststehend

12V | MR16 GU5,3 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | Ø 93 mm | 67,5 mm | Ø 78mm

Feststehender Einbauring

Aluminium
Innenring poliert

110120	Matt	29,00 CHF
110122	Matt-schwarz	29,00 CHF

12V | MR16 GU5,3 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | Ø 78 mm | 60 mm | Ø 65mm

Feststehender Einbauring

Aluminium sandstrahloptik
Innenring poliert

111309	23,00 CHF

12V | MR16 GU5,3 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | Ø 83 mm | 60 mm | Ø 68mm

Feststehender Einbauring

Metall

442051	Weiss	6,90 CHF
442052	Chrom	6,90 CHF
442058	Gebürstet	6,90 CHF
442059	Matt-silber	6,90 CHF

12V | MR16 GU5,3 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | Ø 78 mm | 55 mm | Ø 68mm

Feststehender Einbauring

Aluminium Druckguss

120017	Weiss	12,90 CHF
120018	Chrom	12,90 CHF
120020	Gebürstet	12,90 CHF
120021	Matt-silber	12,90 CHF

12V | MR16 GU5,3 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 94x94mm | 65 mm | Ø 78mm

Feststehender Einbauring

Aluminium gebürstet
Innenring poliert

110301	29,00 CHF

12V | G4 | MAX 20W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 30mm | 32 mm | Ø 26 mm

Light Point rund

Aluminium Druckguss

448011	Weiss	7,90 CHF
448012	Chrom	7,90 CHF
448014	Matt-silber	7,90 CHF
448015	Edelstahl	7,90 CHF

12V | MR16 GU5,3 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 96 mm | 40 mm | 80 mm

Feststehender Einbauring

Gips überstreichbar
Zum Eingipsen in die Decke

110507 39,00 CHF

12V | MR16 GU5,3 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 120x120 mm | 80 mm | 120x120mm

Feststehender Einbauring

Gips überstreichbar
Zum Eingipsen in die Decke

110500 39,00 CHF

12V | MR16 GU5,3 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | Ø 125 mm | 80 mm | Ø 135mm

Feststehender Einbauring

Gips überstreichbar
Zum Eingipsen in die Decke

110501 39,00 CHF

12V | MR16 GU5,3 | MAX 35W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP65 | Ø 72mm | Ø 85 mm | 85 mm

Feststehender Einbauring IP65

Edelstahl

142004	Weiss	29,00 CHF
142005	Chrom	29,00 CHF
142006	Matt-silber	29,00 CHF

12V | MR16 GU5,3 | MAX 35W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

IP54 | Ø 58 mm | Ø 85 mm | 60 mm

Feststehender Einbauring IP54

Edelstahl gebürstet

122420 29,00 CHF

230V | GU10 | MAX 35W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

IP54 | Ø 74 mm | Ø 85 mm | 110 mm

Feststehender Einbauring IP54

Edelstahl gebürstet

122421 39,00 CHF

230V | GU10 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | Ø 68mm | Ø 92 mm | 90 mm

Einbauleuchte

Aluminium
Abdeckglas satiniert

110102 39,00 CHF

230V | GX53 | MAX 11W | LED

EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | Ø 83 mm | 110x110 mm | 50 mm

Feststehender Einbauring

Metall gebrüstet

122409 25,00 CHF

230V | GX53 | MAX 11W | LED

EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | Ø 85 mm | Ø 110 mm | 54 mm

Feststehender Einbauring

Metall

122413 Chrom 25,00 CHF
122408 Gebürstet 25,00 CHF

Einbauringe schwenkbar

12V | MR16 GU5,3 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

30° | 94 mm | 58 mm | Ø 72mm

Schwenkbarer Einbauring

Metall

442831	Weiss	10,90 CHF
442832	Chrom	10,90 CHF
442838	Gebürstet	10,90 CHF
442841	Matt-silber	10,90 CHF

12V | MR16 GU5,3 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

30° | Ø 82 mm | 55 mm | Ø 68mm

Schwenkbarer 68er Einbauring

Aluminium Druckguss

449200	Weiss	21,00 CHF
449201	Chrom	21,00 CHF
449202	Gebürstet	21,00 CHF
449203	Matt-silber	21,00 CHF

für 68mm Ausschnittmass

12V | MR16 GU5,3 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

30° | Ø 88 mm | 55 mm | Ø 68mm

Schwenkbarer 68er Einbauring

Metall

686864	Schwarz-matt	14,90 CHF
686866	Schwarz-metalllic	14,90 CHF
686867	Kupfer gebürstet	14,90 CHF
686879	Matt-gold gebürstet	14,90 CHF
686880	Matt-silber	14,90 CHF
686868	Weiss	14,90 CHF
686869	Chrom	14,90 CHF
686870	Gold	14,90 CHF
686871	Gebürstet	14,90 CHF

für 68mm Ausschnittmass

12V | MR16 GU5,3 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

30° | 82 mm | 55 mm | Ø 75mm

Schwenkbarer Einbauring

Aluminium Druckguss

121017	Weiss	14,90 CHF
121018	Chrom	14,90 CHF
121020	Gebürstet	14,90 CHF
121021	Matt-silber	14,90 CHF

12V | MR16 GU5,3 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

35° | Ø 93 mm | 63 mm | Ø 80mm

Schwenkbarer Einbauring

Aluminium matt
Innenring poliert

110222	33,00 CHF

12V | MR16 GU5,3 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

35° | Ø 93 mm | 63 mm | Ø 80mm

Schwenkbarer Einbauring

Aluminium sandstrahloptik
Innenring poliert

110233	Silber	33,00 CHF
110234	Gold	33,00 CHF
110235	Matt-schwarz	33,00 CHF

12V | MR16 GU5,3 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

35° | Ø 82 mm | 60 mm | Ø 69mm

Schwenkbarer Einbauring

Aluminium sandstrahloptik
Innenring Kugel poliert

111611	Silber	29,00 CHF
111613	Poliert	29,00 CHF

12V | MR16 GU5,3 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 30° | 83x83 mm | 60 mm | Ø 68mm

Schwenkbarer Einbauring

Aluminium Druckguss

449210	Weiss	19,00 CHF
449211	Chrom	19,00 CHF
449212	Gebürstet	19,00 CHF
449213	Matt-silber	19,00 CHF

12V | MR16 GU5,3 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 40° | 102 mm | 58 mm | Ø 92mm

Dreh-/Schwenkbarer Einbauring

Aluminium Druckguss

126070	Weiss	23,00 CHF
126073	Gebürstet	23,00 CHF
126074	Matt-silber	23,00 CHF

230V | GU10 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | Ø 80 mm | 30° | Ø 100 mm | 115 mm

Schwenkbarer Einbauring

Metall

126060	Weiss	19,00 CHF
126061	Gebürstet	19,00 CHF
126062	Gold	19,00 CHF
126063	Chrom	19,00 CHF

12V | G53 QR111 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 45° | Ø 250mm | 100 mm | Ø 250mm

Schwenkbarer Einbauring

Gips überstreichbar
Zum Eingipsen in die Decke

110505 69,00 CHF

12V | MR16 GU5,3 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 45° | Ø 155 mm | 95 mm | Ø 155mm

Schwenkbarer Einbauring

Gips überstreichbar
Zum Eingipsen in die Decke

110503 69,00 CHF

12V | MR16 GU5,3 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 45° | 155x155mm | 95 mm | 155x155mm

Schwenkbarer Einbauring

Gips überstreichbar
Zum Eingipsen in die Decke

110502 69,00 CHF

12V | MR16 GU5,3 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

35° | 93x93 mm | 65 mm | Ø 78mm

Schwenkbarer Einbauring

Aluminium
Innenring poliert

110421	Gebürstet	29,00 CHF
110427	Schwarz	29,00 CHF

12V | MR16 GU5,3 | MAX 2x50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

35° | 175x93 mm | 65 mm | 160x80mm

Schwenkbarer Einbauring

Aluminium gebürstet

111821	59,00 CHF

12V | MR16 GU5,3 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

30° | 98x98 mm | 55 mm | 84x84mm

Einbauleuchte Kardan

Aluminium gebürstet

110100	39,00 CHF

12V | MR16 GU5,3 | MAX 2x50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

30° | 176x98 mm | 55 mm | 84x160mm

Einbauleuchte Kardan 2er

Aluminium gebürstet

110101	79,00 CHF

12V	MR16 GU5,3	MAX 50W	LED
EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR		90x90mm	110mm L 110mm B 130mm T

1er Kardan

Aluminium Druckguss matt-silber
Mit geschl. Gehäuse und Trafotunnel

850075 **59,00 CHF**

12V	MR16 GU5,3	MAX 2x50W	LED
EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR		177x90mm	197mm L 110mm B 130mm T

2er Kardan

Aluminium Druckguss matt-silber
Mit geschl. Gehäuse und Trafotunnel

850076 **79,00 CHF**

12V | G53 QR111 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

155 mm | 187x187mm | 208mm L 208mm B 137mm T

1er Kardan

Aluminium Druckguss matt-silber

850047 79,00 CHF

Zubehör:
070HTM OSRAM Maus Trafo, 70W 36,00 CHF

G12 | MAX 70W | EXKLUSIVE LAMPE

170 mm | 187x187mm | 208mm L 208mm B 155mm T

1er Kardan

Aluminium Druckguss matt-silber

850052 99,00 CHF

Zubehör:
150920 EVG 35W 139,00 CHF
150924 EVG 70W 129,00 CHF

12V | G53 QR111 | MAX 2x50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

155 mm | 353x187mm | 388mm L 208mm B 137mm T

2er Kardan

Aluminium Druckguss matt-silber

850048 139,00 CHF

Zubehör:
070HTM OSRAM Maus Trafo, 70W 36,00 CHF
105HTM OSRAM Maus Trafo, 105W 42,00 CHF

G12 | MAX 2x70W | EXKLUSIVE LAMPE

185 mm | 345x185mm | 372mm L 211mm B 185mm T

2er Kardan

Aluminium Druckguss matt-silber

850055 189,00 CHF

Zubehör:
150920 EVG 35W 139,00 CHF
150924 EVG 70W 129,00 CHF

1er Epart - Grundrahmen rund

Ø 150mm | 41 mm | Ø 170 mm

Aluminium gebürstet
110105 33,00 CHF

1er Epart - Grundrahmen quadratisch

Ø 150mm | 41 mm | 170x170mm

Aluminium gebürstet
110106 33,00 CHF

2er Epart - Grundrahmen quadratisch

150x315mm | 41 mm | 340x170mm

Aluminium gebürstet
110107 69,00 CHF

Einsatz PAR30

Aluminium gebürstet

110109 55,00 CHF

230V | E27 | PAR30
MAX 75W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR
30° | 120 mm | Ø 137 mm
0,3 kg

Einsatz ESA111

Aluminium gebürstet

110110 45,00 CHF

230V | GU10 | ESA111
MAX 75W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR
30° | 85 mm | Ø 137 mm
0,3 kg

Einsatz G12

Aluminium gebürstet

110108 69,00 CHF

230V | G12 | MAX 70W
EXKLUSIVE LAMPE | ABSTRAHL WINKEL 40°
30° | EXKLUSIVE VORSCHALT-GERÄT | 145 mm
Ø 137 mm | 0,3 kg

Einsatz QR111

Aluminium gebürstet

110111 49,00 CHF

12V | G53 QR111 | MAX 75W
EXKLUSIVE LAMPE | EXKLUSIVE TRAFO
30° | Ø 137 mm | 60 mm
0,3 kg

1er Tura - Grundrahmen rund

Ø 155mm | 55 mm | Ø 175 mm

Aluminium Druckguss weiss
850100 19,00 CHF

1er Tura - Grundrahmen quadratisch

Ø 155mm | 50 mm | 180x180 mm

Aluminium Druckguss weiss
850101 19,00 CHF

Einsatz ESA111

Aluminium Druckguss weiss

850103 29,00 CHF

230V | GU10 | ESA111
MAX 75W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR
30° | 80 mm | Ø 154 mm
0,2 kg

Einsatz G12

Aluminium Druckguss weiss

850102 59,00 CHF

230V | G12 | MAX 70W
EXKLUSIVE LAMPE | ABSTRAHL WINKEL 40°
30° | EXKLUSIVE VORSCHALT-GERÄT | 190 mm
Ø 154 mm | 0,2 kg

Einsatz QR111

Aluminium Druckguss weiss

850104 29,00 CHF

12V | G53 | QR111
MAX 75W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR
30° | EXKLUSIVE TRAFO | 85 mm
Ø 154 mm | 0,2 kg

Rasterleuchten

NEUERÖFFNUNGS-HIT
39€ KOMPLETT Preis

VORTEILE DER LED PANELS

- Sparsamer Verbrauch durch neueste LED Technologie. 55 Watt entspricht ca. 500 Watt herkömmlicher Beleuchtung / Glühbirnen.
- Umweltfreundlich dank langlebiger LED Technologie
- Nahezu blendfreies Licht
- Wohlfühlbeleuchtung, keine Ultraviolette Strahlen, verringert daher die Augenermüdung
- Verschiedene Lichtfarben möglich
- Gleichmässige homogene Lichtverteilung
- Dimmbar in mehreren Stufen mit Fernbedienung
- Mehrere Panels mit einer Fernbedienung dimmbar
- Reduktion der Nachlaufkosten / Instandhaltungskosten durch sehr hohe Lebensdauer der LEDs

230V | 55W | IP30 | dimmbar | 4,8 kg | 615mm L 615mm B 45mm H

LED Panel

Deutsches Rastermass 625 x 625 mm.

Geeignet für Odenwald Decken
mit Rastermass 625 x 625 mm.

170862	3000K (3800 lm)	EEI: A	1.199,00 CHF
170863	6000K (3805 lm)	EEI: A	1.299,00 CHF

170860	Fernbedienung inkl. IR-Sensor	79,00 CHF
170861	Verbindungskabel 3m	16,50 CHF

230V | 55W | IP30 | dimmbar | 4,8 kg | 600mm L 600mm B 45mm H

LED Panel

Europäisches Rastermass 600 x 600 mm.

Einlegeleuchte für Rasterdecken
mit Rastermass 600 x 600 mm.

170872	3000K (3800 lm)	EEI: A	1.199,00 CHF
170858	6300K (3805 lm)	EEI: A	1.199,00 CHF

170860	Fernbedienung inkl. IR-Sensor	79,00 CHF
170861	Verbindungskabel 3m	16,50 CHF

230V | T5 G5 | 4x14W | EXKLUSIVE LAMPE | INKLUSIVE EVG | 620mm L 620mm B 65mm H

Einbaurasterleuchte Compo

Weiss
für Raster 625 x 625mm

100034 459,00 CHF

230V | T8 G13 | 4x18W | EXKLUSIVE LAMPE | INKLUSIVE EVG | IP40 | 620mm L 620mm B 102mm H

Rastereinbauleuchte

Weiss mit Opalscheibe (prismatic)
für Raster 625 x 625mm

100040 249,00 CHF

230V | 2G11 | 2x36W | EXKLUSIVE LAMPE | INKLUSIVE EVG | 620mm L 620mm B 100mm T

Einbaurasterleuchte Fly I

Weiss (Mittelteil Lochblech)
für Raster 625 x 625mm

100052 199,00 CHF

Passendes Leuchtmittel:
100019 Osram 36W/840 EEI: A 18,00 CHF

230V | 2G11 | 2x36W | EXKLUSIVE LAMPE | INKLUSIVE EVG | EXKLUSIVE LAMPE | 620mm L 620mm B 120mm T

Einbaurasterleuchte Fly II

Weiss
für Raster 625 x 625mm

100020 299,00 CHF

Passendes Leuchtmittel:
100019 Osram 36W/840 EEI: A 18,00 CHF

230V | T8 G13 | 4x18W | EXKLUSIVE LAMPE | INKLUSIVE EVG | 620mm L 620mm B 90mm H

Einbaurasterleuchte (5 Raster)

Raster Darklight
für Raster 625 x 625mm

100050 Raster Darklight 199,00 CHF

230V | T8 G13 | 4x18W | EXKLUSIVE LAMPE | INKLUSIVE EVG | 620mm L 620mm B 120mm H

Einbaurasterleuchte (8 Raster)

Für Raster 625 x 625mm

100013 Raster Darklight 239,00 CHF

230V	T5 G5	2x54W		EXKLUSIVE LAMPE	INKLUSIVE EVG	1220mm L 310mm B 60mm H

Aufbaurasterleuchte Onice

100037 Raster Darklight 419,00 CHF

230V	T8 G13	2x58W		EXKLUSIVE LAMPE	INKLUSIVE EVG	1525mm L 310mm B 95mm H

Aufbaurasterleuchte

100016 Raster Weiss 279,00 CHF
100017 Raster Darklight 319,00 CHF

230V	T5 G5	4x14W		EXKLUSIVE LAMPE	INKLUSIVE EVG	620mm L 620mm B 60mm H

Aufbaurasterleuchte Onice (4 Raster)

Raster Darklight

100036 399,00 CHF

Möbelaufbauleuchten

12V DC	1,5W 2,6W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	ABSTRAHL WINKEL 60°	0,4 kg	230mm B 30mm H

Superline

Matt-silber
Inkl. 1,8m Anschlusskabel

920133	Länge 30cm	1,5W	4000K (50 lm)	EEI: A	99,00 CHF
920134	Länge 50cm	2,6W	4000K (90 lm)	EEI: A	99,00 CHF

Zubehör:

686941	6-fach Verteiler	29,00 CHF
872788	12V DC, 3W Schaltnetzteil	29,00 CHF
872789	12V DC, 12W Schaltnetzteil	39,00 CHF

12V DC | 1,8W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 50° | 53mm L 250mm B 10mm H

Square Plus

Matt-silber

Inkl. 2,2m Anschlusskabel

920113 3000K (60 lm) EEI: A 69,00 CHF

Zubehör:

686941	6-fach Verteiler	29,00 CHF
872788	12V DC, 3W Schaltnetzteil	29,00 CHF
872789	12V DC, 12W Schaltnetzteil	39,00 CHF

230V | 1,8W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 45° | 210mm L 20mm B 17mm H

Luckyline 2er Set

Matt-silber.

Inkl. Netzteil (max. 2,4W).
Bewegungsmelder mit einstellbarer Nachlaufzeit von 20 Sekunden bis 4 Minuten.

920107 4000K (40 lm) EEI: A 119,00 CHF

ABSTRAHL WINKEL 40° | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 100mm L 100mm B 16mm H

Luckylite

Matt-silber
Inkl. Bewegungsmelder 360°
Inkl. 8 x 1,5V AAA Batterie

920106 4000K 79,00 CHF

12V DC | 1,8W | ABSTRAHL WINKEL 50° | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 53mm L 250mm B 10mm H

Square Super Plus LED

Matt- silber

Die LED Square Super Plus enthält einen IR-Sensorschalter, der die Leuchte beim Öffnen der Möbeltür in Funktion setzt. Inkl. 2,2m Anschlusskabel.

920114 3000K (60 lm) EEI: A 79,00 CHF

Zubehör:

686941	6-fach Verteiler	29,00 CHF
872788	12V DC, 3W Schaltnetzteil	29,00 CHF
872789	12V DC, 12W Schaltnetzteil	39,00 CHF

Pilas I

3er Komplett-Set Pilas II

Zillo

12V | MR16 GU5,3 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | AMP STECKER | 35mm Ø 165mm H 430mm L

Pilas I

Edelstahl gebürstet
Inkl. 150cm Anschlusskabel

968137 25,00 CHF

230V 12V | MR16 GU5,3 | MAX 3x20W | LED | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | INKLUSIVE TRAFO | 435mm L 70mm H

3er Komplett-Set Pilas II

Chrom
Inkl. 150cm Anschlusskabel

382713 EEI: C 99,00 CHF

230V | G9 | MAX 2x25W | LED | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 265mm L 240mm B 30mm H

Zillo

Chrom
Glas satiniert
Inkl. 150cm Anschlusskabel

968140 EEI: D 49,00 CHF

24V DC | 1,2W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 25° | 67mm L 67mm B 8mm H

Möbelaufbauleuchte ER-LED

Edelstahloptik
Anschlusskabel 2500mm und Mini AMP Stecker

686851 3000K (55 lm) EEI: A+ 59,00 CHF

Schaltnetzteil mit 12fach MINI-AMP Verteiler, Zul. 2m
686852 79,00 CHF

230V | 6,5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 80° | Ø 68 mm | Ø 88 mm | 16 mm

Osram LEDvance Downlight S

Aluminium Eloxiert
Inkl. Osram OSLON-LED

565025 3000K (325 lm) EEI: A 109,00 CHF

12V | G4 | MAX 20W | ABSTRAHL WINKEL 70° | LED | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 121mm L 65mm B 20mm H

Vario

Edelstahl
Anschlusskabel 1700mm und AMP-Stecker
schwenkbar: 0°,4°,8°,12°

686861 2700K (300 lm) EEI: C 69,00 CHF

24V DC | 1,2W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 25° | 76mm Ø 8mm H

Möbelaufbauleuchte ER-LED

Edelstahloptik
Anschlusskabel 2500mm mit Mini AMP Stecker

686850 3000K (55 lm) EEI: A+ 59,00 CHF

Schaltnetzteil mit 12fach MINI-AMP Verteiler, Zul. 2m
686852 79,00 CHF

24V DC | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | EXKLUSIVE Netzteil | ABSTRAHL WINKEL 90° | 32mm B 20mm H

LED Unterbausystem C04
Dreieck Form

inkl. Halteclips,
1x Verbinder

687106	Länge 30 cm	3W	42 LED	2700K	(200 lm)	EEI: A+	79,00 CHF
687107	Länge 30 cm	3W	42 LED	6500K	(200 lm)	EEI: A+	79,00 CHF
687108	Länge 50 cm	5W	72 LED	2700K	(350 lm)	EEI: A+	119,00 CHF
687109	Länge 50 cm	5W	72 LED	6500K	(350 lm)	EEI: A+	119,00 CHF
687110	Länge 100 cm	11W	144 LED	2700K	(700 lm)	EEI: A	229,00 CHF
687111	Länge 100 cm	11W	144 LED	6500K	(700 lm)	EEI: A	229,00 CHF

Zubehör:

687115	Verbinder gerade, 2er Set	5,00 CHF
687116	Befestigungsclips, 5er Set	3,00 CHF
687117	Kabelverbinder 15 cm	3,00 CHF
687118	Kabelverbinder 25 cm	3,00 CHF
687119	Verbindungsbox, 1x Eing. 4x Ausg.	12,00 CHF
687120	Verbindungsbox, 1x Eing. 8x Aus	16,00 CHF
687121	Steckernetzgerät 6W/24V (LxBxH: 45x30x30) inkl. 1,5m Kabel	24,00 CHF
687122	Steckernetzgerät 12W/24V (LxBxH: 65 x 47 x 25) Kabel 1,5m primär/1,5m sekundär	43,00 CHF
687123	Steckernetzgerät 24W/24V (LxBxH: 95 x 47 x 25) Kabel 1,5m primär/1,5m sekundär	49,00 CHF
687124	Steckernetzgerät 36W/24V (LxBxH: 95 x 43 x 25) Kabel 1,5m primär/1,5m sekundär	59,00 CHF

24V DC | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | EXKLUSIVE Netzteil | ABSTRAHL WINKEL 90° | 33mm B 8mm H

LED Unterbausystem C01
Flache Form

687100	Länge	30 cm	3W	42 LED	2700K	(200 lm)	EEI: A+	69,00 CHF
687101	Länge	30 cm	3W	42 LED	6500K	(200 lm)	EEI: A+	69,00 CHF
687102	Länge	50 cm	5W	72 LED	2700K	(350 lm)	EEI: A+	119,00 CHF
687103	Länge	50 cm	5W	72 LED	6500K	(350 lm)	EEI: A+	119,00 CHF
687104	Länge	100 cm	11W	144 LED	2700K	(700 lm)	EEI: A	199,00 CHF
687105	Länge	100 cm	11W	144 LED	6500K	(700 lm)	EEI: A	199,00 CHF

inkl. Halteclips,
1x Verbinder

Zubehör:

687112	Verbinder gerade, 2er Set (LxBxH: 16 x 33 x 8)	4,00 CHF
687113	Verbinder 90° Ecke, 2er Set	7,00 CHF
687114	Befestigungsclips, 5er Set	3,00 CHF
687117	Kabelverbinder 15 cm	3,00 CHF
687118	Kabelverbinder 25 cm	3,00 CHF
687119	Verbindungsbox, 1x Eing. 4x Ausg.	12,00 CHF
687120	Verbindungsbox, 1x Eing. 8x Ausg.	16,00 CHF
687121	Steckernetzgerät 6W/24V (LxBxH: 45x30x30) inkl. 1,5m Kabel	24,00 CHF
687122	Steckernetzgerät 12W/24V (LxBxH: 65x47x25) Kabel 1,5m primär/1,5m sekundär	43,00 CHF
687123	Steckernetzgerät 24W/24V (LxBxH: 95x47x25) Kabel 1,5m primär/1,5m sekundär	49,00 CHF
687124	Steckernetzgerät 36W/24V (LxBxH: 95x43x25) Kabel 1,5m primär/1,5m sekundär	59,00 CHF
687125	Schalter/Einspeiser (LxBxH: 32x33x11)	15,00 CHF

230V | 6,8W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 540mm L 30mm B 30mm H

Unterbauleuchte LED

Aneinander reihbar.
Inkl. 60cm Anschlusskabel und Kippschalter

920115 6500K (605 lm) EEI: A+ 129,00 CHF

Zubehör:

920117	20cm	Verbindungskabel	5,00 CHF
920116	40cm	Verbindungskabel	6,00 CHF

230V | T5 G5 | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | INKLUSIVE EVG

Dekor Unterbauleuchte

Inkl. 2m Anschlusskabel, Kippschalter, elektronisches Vorschaltgerät. Bei 8W und 13W können bis 10 Stück, bei 21W und 28W bis 6 Stück verbunden werden.

770065	13W	(LxBxH: 582 x 23 x 43mm)	55,00 CHF
770066	21W	(LxBxH: 910 x 23 x 43mm)	65,00 CHF
770067	28W	(LxBxH:1215 x 23 x 43mm)	79,00 CHF

Zubehör:

770068	20cm	Verbindungskabel	4,00 CHF
770069	50cm	Verbindungskabel	6,00 CHF
770058	120cm	Verbindungskabel	9,00 CHF

Ersatzleuchtmittel T5

000061	13W	4000K (1050 lm)	EEI: A	10,00 CHF
000062	21W	4000K (1700 lm)	EEI: A	13,00 CHF
000063	28W	4000K (2350 lm)	EEI: A	13,00 CHF

Möbeleinbauleuchten

12V DC | 1,9W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 120°

Ø 60 mm | 10 mm | Ø 65 mm

Möbeleinbauleuchte

Aluminium gebürstet

920102 3200K (105 lm) EEI: A+ 39,00 CHF

Zubehör:

872788	12V DC, 3W Schaltnetzteil	29,00 CHF
872789	12V DC, 12W Schaltnetzteil	39,00 CHF

12V DC | 1,9W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 120°

Ø 60mm | 10 mm | 65x65 mm

Möbeleinbauleuchte

Aluminium gebürstet

920103 3200K (105 lm) EEI: A+ 39,00 CHF

Zubehör:

872788	12V DC, 3W Schaltnetzteil	29,00 CHF
872789	12V DC, 12W Schaltnetzteil	39,00 CHF

350mA DC | COB | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHL WINKEL 90° | IP44 | Ø 54 mm | 15 mm | Ø 68 mm

Möbeleinbauleuchte COB

Aluminium gebürstet

920236 2700K (220 lm) EEI: A+ 59,00 CHF

Zubehör:

180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	65,00 CHF

350mA DC | COB | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHL WINKEL 90° | IP44 | Ø 54 mm | 15 mm | 68x68 mm

Möbeleinbauleuchte COB

Aluminium gebürstet

920237 2700K (220 lm) EEI: A+ 59,00 CHF

Zubehör:

180496	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	65,00 CHF

12V DC | 2,5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 50°

Ø 68 mm | 13 mm | Ø 78 mm | 15°

Swing

Matt-silber. Inkl. 1,7m Anschlusskabel

920104 3000K (146 lm) EEI: A+ 89,00 CHF

Zubehör:
686941 6-fach Verteiler 29,00 CHF
872788 12V DC, 3W Schaltnetzteil 29,00 CHF

12V | G4 | MAX 20W | LED | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

GS | Ø 55 mm | Ø 65 mm | 15 mm

KB 12 Möbeleinbauleuchte

Kunststoff / Edelstahloptik

686874 2800K (300 lm) EEI: C 36,00 CHF

12V | G4 | MAX 20W | LED | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

GS | Ø 68 mm | Ø 75 mm | 15 mm

ARF 68 Möbeleinbauleuchte

Kunststoff / Edelstahloptik

686878 2800K (300 lm) EEI: C 42,00 CHF

ARF 68 Distanzring 20mm
686882 12,00 CHF

12V | G4 | MAX 20W | LED

INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | Ø 60 mm | Ø 73 mm | 19 mm

Möbeleinbauring

Metall

142007 Weiss 2800K (300 lm) EEI: C16,00 CHF
142009 Edelstahloptik 2800K (300 lm) EEI: C16,00 CHF

12V DC | 0,6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | Ø 56 mm | 6,5 mm | 70x70 mm

Floor LED Quadro Point

Edelstahl gebürstet

686940 4500K EEI: A 79,00 CHF

6fach Verteiler, 2m Anschlusskabel
686941 29,00 CHF

Luckyinside

Kunststoff Matt-silber
Inkl. Bewegungsmelder
Inkl. 5 x AAA Batterie

920130 4000K 59,00 CHF

Wandaufbauleuchten

230V | 9W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 40mm B 910mm H 33mm T

Larga I

Aluminium gebürstet

341752 3000K (704 lm) EEI: A+ 369,00 CHF

230V | 17W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 40mm B 1700mm H 33mm T

Larga II

Aluminium gebürstet

341753 3000K (1496 lm) EEI: A+ 599,00 CHF

230V | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 165mm H 95mm T

Pantalla

Aluminium Druckguss matt-silber
3000-3200K

341028	300mm	3W (225 lm)	EEI: A+	119,00 CHF
341029	600mm	8W (500 lm)	EEI: A	359,00 CHF

230V | 5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 65° | 300mm H 65mm Ø

Barro

Aluminium Druckguss

341115	Silber poliert	3000K (351 lm)	EEI: A+	199,00 CHF
341116	Weiss	3000K (351 lm)	EEI: A+	199,00 CHF

Abbildung zeigt Sonderanfertigung

230V 12V DC | G53 AR111 | MAX 10W | LED | EXKLUSIVE LAMPE | 246mm L 99mm B 124mm H

Parasol I

Acrylglas schwarz
Aluring matt-silber

351130 189,00 CHF

230V 12V | G53 QR111 | MAX 35W | EXKLUSIVE LAMPE | EXKLUSIVE LAMPE | 246mm L 99mm B 124mm H

Parasol I

Acrylglas schwarz
Aluring matt-silber

351132 159,00 CHF

230V | 9W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 70mm B 750mm H 100mm T

Espada

Aluminium Druckguss matt-silber
Rosette LxBxT: 120 x 70 x 15mm

341031	3000K (640 lm)	EEI: A+	339,00 CHF
341032	4000K (800 lm)	EEI: A+	339,00 CHF

230V | 5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 150mm Ø 85mm T

Sate

Aluminium Druckguss
Rosette ØxH: 105 x 33mm

341090 3000K (300 lm) EEI: A+ 199,00 CHF

230V | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 110mm B 140mm H 150mm T

Pesce

Aluminium Druckguss / Glas gemustert
Rosette LxBxT: 80 x 80 x 28mm

341091 3000K (180 lm) EEI: A+ 119,00 CHF

230V | 23W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 345mm B 101mm H 139mm T

Wandleuchte inkl. Philips Fortimo LED

Aluminium Druckguss
Schwenkbar 40°

341762 Silber 3000K (1800 lm) EEI: A 829,00 CHF

230V | 28W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | steuerbar | 158mm B 1200mm H 35mm T

Acrilo III

Acrylglas schwarz

Inkl. IR Fernbedienung und integriertem Controller. Warmweiss und Kaltweiss einzeln dimm-/mischbar im gesamten Weissspektrum.

Weitere Funktionen:
- Master Dimmer stufenlos oder in 12 Schritten
- 9 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Einstellbare Holdzeit
- Holdfunktion (speichert alle Programmänderungen zur Personalisierung)
- Clear Taste (zum einfachen Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)
- Intuitive Bedienung und formschönes Design

341756 3000-6500K (1920 lm) EEI: A 629,00 CHF

230V | 20W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 180° | 915mm L 55mm B 120mm H

Wand-/Deckenleuchte

Aluminium Druckguss weiss

341765 3500K (1600 lm) EEI: A 679,00 CHF

230V	3W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	514mm B 38mm H 54mm T

Raya

Aluminium matt-silber
Kunststoff weiss

351111	3000K (100 lm)	EEI: A	269,00 CHF

24V DC	7,2W 14,4W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	514mm L 38mm B 54mm H 7,2 W	1014mm L 38mm B 54mm H 14,4 W

Raya

Aluminium matt-silber
Kunststoff weiss

351122	7,2W	RGB (465-640nm)	EEI: A	149,00 CHF
351123	14,4W	RGB (465-640nm)	EEI: A	239,00 CHF

Zubehör: Siehe Seite 115

230V | 30W | 2,4GHz | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 500mm Ø 50mm H

Colorido White

Individuelle Steuerung der Lichtfarbe (WW/CW) über RF-Controller möglich.

Aluminim silber
Inklusive RF- Fernbedienung und Wandhalterung

341135 3000-6000K (1824 lm) EEI: A+ 529,00 CHF

230V | 27W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 500mm Ø 50mm H

Colorido

Keine Steuerung der Lichtfarbe (WW) möglich.

Aluminim silber

341136 3000K (1310 lm) EEI: A 419,00 CHF

230V | 28W | 2,4GHz | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 500mm Ø 50mm H

Colorido Color

Individuelle Steuerung der Lichtfarbe (RGB) über RF-Controller möglich.

Aluminim silber
Inklusive RF- Fernbedienung und Wandhalterung

341134 RGB (450-630nm) EEI: A+ 529,00 CHF

230V	COB	4,5W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	ABSTRAHL WINKEL 108°	60mm B 160mm H 80mm T

Obtuso

Aluminium Druckguss

341137	Weiss	3000K (365 lm)	EEI: A	149,00 CHF
341138	Schwarz	3000K (365 lm)	EEI: A	149,00 CHF
341139	Matt-silber	3000K (365 lm)	EEI: A	149,00 CHF
341140	Gebürstet	3000K (365 lm)	EEI: A	149,00 CHF

230V | COB | 5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 180mm B 70mm H 92mm T

Elevato

Aluminium Druckguss
Rosette BxHxT: 120 x 59 x 32mm

341079	Matt-silber	3000K (304 lm)	EEI: A+	259,00 CHF
341080	Weiss	3000K (304 lm)	EEI: A+	259,00 CHF
341081	Poliert	3000K (304 lm)	EEI: A+	259,00 CHF

230V | COB | 5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 100mm B 60mm H 100mm T

Dado

Aluminium Druckguss

341077	Silber	3000K (238 lm)	EEI: A	199,00 CHF
341078	Weiss	3000K (238 lm)	EEI: A	199,00 CHF
341087	Poliert	3000K (238 lm)	EEI: A	199,00 CHF
341112	Schwarz	3000K (238 lm)	EEI: A	199,00 CHF

230V | 3,6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 425mm B 40mm H 31mm T

Parala

Aluminium gebürstet

341754 3000K (342 lm) EEI: A+ 179,00 CHF

230V | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 70mm B 155mm H 90mm T

Square LED

Aluminium matt-silber
Acrylglas

341750 5650-6300K (380 lm) EEI: A+ 249,00 CHF

230V | 2W | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 70mm B 135mm H 70mm T

Alcanto

Aluminium
Abstrahlwinkel 20°/120°

341074 3000K (87 lm) EEI: A+ 229,00 CHF

230V | 5W | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 170mm B 60mm H 80mm T

Jessy

Aluminium Druckguss
Rosette LxB: 140 x 55mm

341085 Silber 3000K (240lm) EEI: A 229,00 CHF
341086 Weiss 3000K (240lm) EEI: A 229,00 CHF

230V | 10W | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

70mm B
137mm H
105mm T

Adelanto II

Aluminium

341016 3000K (640 lm) EEI: A 349,00 CHF

230V | 10W | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

70mm B
137mm H
105mm T

Adelanto III

Aluminium

341017 3000K (640 lm) EEI: A 349,00 CHF

230V | E14 | MAX 40W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 200mm B 280mm H 120mm T

Perfil

Aluminium gebürstet
Rosette LxBxT: 260 x 60 x 20mm

341748 79,00 CHF

230V | 1W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 25° | 72mm B 28mm H 110mm T

Cepo I

Aluminium

341075	3000K (87 lm)	EEI: A++	159,00 CHF
341076	6000K (110 lm)	EEI: A++	159,00 CHF

230V | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 105mm B 105mm H 55mm T

Agudo

Aluminium gebürstet

341008 3000K (180 lm) EEI: A+ 199,00 CHF

230V | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 105mm B 165mm H 55mm T

Agudo double

Aluminium gebürstet

341009 3000K (360 lm) EEI: A 299,00 CHF

230V | 7W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP54 | 140mm B 250mm H 85mm T

Oval

Aluminium Druckguss
Rosette LxBxH: 75 x 45 x 75mm

341093	Weiss	3000K (630 lm)	EEI: A+	369,00 CHF
341094	Gebürstet	3000K (630 lm)	EEI: A+	369,00 CHF

230V | 7W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP54 | 250mm B 103mm H 135mm T

Oval II

Aluminium Druckguss
Rosette LxBxH: 80 x 50 x 75mm

341095	Weiss	3000K (630 lm)	EEI: A+	369,00 CHF
341096	Gebürstet	3000K (630 lm)	EEI: A+	369,00 CHF

230V | 5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 80mm B 400mm H 98mm T

Enna

Aluminium Druckguss
Rosette LxBxH: 55 x 105 x 35mm

341097	Weiss	3000K (450 lm)	EEI: A+	219,00 CHF
341098	Silber	3000K (450 lm)	EEI: A+	219,00 CHF

230V | 2,7W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP54 | 55mm B 112mm H 85mm T

Nana

Aluminium Druckguss
Rosette LxB: 55 x 35mm

341099	Weiss	3000K (270 lm)	EEI: A++	179,00 CHF
341100	Gebürstet	3000K (270 lm)	EEI: A++	179,00 CHF

230V | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 500mm B 55mm H 73mm T

Lara

Aluminium Druckguss Silber
Rosette LxBxH: 130 x 55 x 65mm

341101 3000K (475 lm) EEI: A+ 369,00 CHF

230V | 2GX13 | 40W | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 590mm Ø 90mm H

Isla

Glas satiniert

341749 Lichtfarbe 840 (3300 lm) EEI: A+ 419,00 CHF

230V | GX53 | MAX 11W | LED | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 110mm L 110mm B 35mm H

Deckenaufbauleuchte

Metall gebürstet

122424 2700K (245 lm) EEI: B 39,00 CHF

230V | GX53 | MAX 9W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 150mm Ø 98mm T

Recopa

Glas weiss

341092 69,00 CHF

230V | 2W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 25° | IP54 | 65mm B 60mm H 115mm T

Volumi I

Aluminium

341072 3000K (87 lm) EEI: A+ 129,00 CHF

230V | 2W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 25° | IP54 | 65mm B 85mm H 115mm T

Volumi II

Aluminium

341073 3000K (87 lm) EEI: A+ 169,00 CHF

230V | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 101mm L 65mm B 102mm H

Era

Aluminium Druckguss matt-silber
Glas satiniert
Rosette LxB: 65 x 70mm

341003 3000K (200 lm) EEI: B 139,00 CHF

230V | GU10 ES111 | MAX 75W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 74mm B 40mm H 100mm T

Pito

Aluminium Druckguss matt-silber
Rosette LxBxH: 75 x 40 x 25mm

341066 49,00 CHF

230V | G9 | MAX 25W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 100mm L 100mm B 100mm H

Ristra Cube I

Rosette LxB: 90 x 50mm

341802 Stoff schwarz 99,00 CHF

230V | E27 | MAX 60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 200mm L 200mm B 200mm H

Ristra Cube II

Rosette LxB: 180 x 130mm

341803 Stoff schwarz 149,00 CHF

230V | E27 | MAX 60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 260mm L 130mm B 300mm H

Ristra II

Rosette LxB: 220 x 100mm

341801 Stoff schwarz 159,00 CHF

230V | E27 | MAX 2x60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 500mm L 120mm B 200mm H

Ristra I

Rosette LxB: 350 x 120mm

341800 Stoff schwarz 189,00 CHF

230V | E27 | MAX 40W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 210mm B 340mm H 135mm T

Aviar

Glas satiniert

341114 69,00 CHF

230V | E14 MAX 40W | E27 MAX 60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 250mm B 420mm H 125mm T

Rosado

Glas weiss

341005 139,00 CHF

230V | E14 | MAX 40W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 250mm B 220mm H 130mm T

Estante

Glas satiniert
Rosette LxBxH: 220 x 55 x 20mm

341111 79,00 CHF

230V | R7S 78MM | MAX 100W | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 200mm B 200mm H 65mm T

Somera

Aluminium gebürstet
Glas klar / satiniert

341109 2700K EEI:D 89,00 CHF

230V | E14 | MAX 40W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 140mm B 280mm H 70mm T

Compa

Glas satiniert

206541 69,00 CHF

230V | E14 | MAX 60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 72mm B 350mm H 102mm T

Tube

Glas satiniert
Rosette LxBxH: 100 x 40 x 125mm

009619	Chrom	Glas gelb	59,00 CHF
009620	Matt-silber	Glas weiss	59,00 CHF
009621	Matt-silber	Glas orange	59,00 CHF

230V | E14 | MAX 40W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 50mm Ø 380mm H 110mm T

Quaso

Edelstahloptik
Glas weiss
Rosette ØxH: 90 x 25mm

206540 59,00 CHF

230V | T5 G5 | 14W | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | INKLUSIVE EVG | 630mm B 85mm H 45mm T

Redonda

Aluminium gebürstet
Glas satiniert

341121 4000K (1200 lm) EEI: A+ 199,00 CHF

Passendes Leuchtmittel:
162054 Philips T5 / 14W / 840 EEI: A+ 11,95 CHF

230V | T5 G5 | 24W | EXKLUSIVE LAMPE | INKLUSIVE EVG | 735mm B 65mm H 110mm T

Stylos

Kunststoffabdeckung weiss
Matt-silber

341125 189,00 CHF

Zubehör:
850119 Leuchtmittel T5, 24W/840 EEI: A 15,00 CHF

230V	G24q-4	2x26W	2x42W		EXKLUSIVE LAMPE	INKLUSIVE EVG	278mm B 85mm H 398mm T

Mustang

Aluminium Druckguss matt-silber

850099 319,00 CHF

230V | R7S 78MM | MAX 100W | EXKLUSIVE LAMPE | 180mm B 70mm H 80mm T

Ossa

Aluminium Druckguss
Rosette BxHxT: 120 x 45 x 19mm

341082	Matt-silber	119,00 CHF
341083	Weiss	119,00 CHF
341084	Poliert	129,00 CHF

230V | R7S 78MM | MAX 100W | EXKLUSIVE LAMPE | 270mm B 65mm H 150mm T

Alpha 2

Metall

341107	Weiss	69,00 CHF
341108	Matt-silber	69,00 CHF

230V | G23 | 11W | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | INKLUSIVE VORSCHALT-GERÄT | 450mm B 60mm H 95mm T

Fogilo

Metall gebürstet
Glas satiniert

341022	Lichtfarbe 827	EEI: A	129,00 CHF

230V | R7S 78MM | MAX 150W | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 200mm B 160mm H 140mm T

Specular I

Aluminium
Glas verspiegelt und schwenkbar
Rosette LxB: 200 x 42mm

341020 2900K EEI: C 119,00 CHF

230V | 2G11 | MAX 24W | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 500mm B 200mm H 145mm T

Specular II

Aluminium
Glas verspiegelt und schwenkbar
Rosette LxB: 500 x 60mm

341021 Lichtfarbe 840 EEI: A 229,00 CHF

230V | G9 | MAX 2x40W | INKLUSIVE LAMPE | 230mm B 80mm H 85mm T

Intruder II

Aluminium gebürstet
Glas satiniert
Rosette LxB: 200 x 50mm

382714 2900K EEI: D 99,00 CHF

230V | G9 | MAX 40W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 80mm B 35mm H 130mm T

Temo

Aluminium gebürstet
Glas satiniert

958402 79,00 CHF

230V | R7S 118MM | MAX 300W | EXKLUSIVE LAMPE | 220mm B 114mm H 170mm T

Zone 300

Aluminium Druckguss

850094 Matt-silber 149,00 CHF

230V | Rx7S | MAX 70W | EXKLUSIVE LAMPE | INKLUSIVE EVG | 220mm B 114mm H 170mm T

Zone 70

Aluminium Druckguss

850074 Matt-silber 299,00 CHF
850081 Weiss 299,00 CHF

Wandleseleuchten

230V | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 60° | 85mm B 525mm H 35mm T

Raze Touch

Aluminium schwarz
Flexibel, Arm 440mm lang
Über Touch dimmbar sowie Ein/Ausschaltbar

341110 3000K (150 lm) EEI: A+ 119,00 CHF

230V | 4W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 108° | 29mm B 300mm H 35mm T

Sat

Matt-silber
Flexibel, Arm 205mm lang
Inkl. Ein/Ausschalter unten

968131 3000K (220 lm) EEI: A+ 139,00 CHF

230V | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 50° | 100mm L 65mm B 35mm H

Read

Aluminium gebürstet (für Hohlwandmontage)
Flexibel, Arm 365mm lang
Inkl. Ein/Ausschalter unten

968130 3000K (170 lm) EEI: A+ 99,00 CHF

230V | 2x 1,3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 60° | 18mm Ø 400mm H

Boa 2er Set

Matt-silber
Flexibel, Arm 400mm lang
Inkl. Netzteil und Ein/Ausschalter am Kopf

920131 6000K (65 lm) EEI: A 169,00 CHF

Wandaufbauleuchten Gips

230V | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 160mm B 80mm H 60mm T

Maria

Gips weiss / überstreichbar

341039 3000K (145 lm) EEI: A+ 179,00 CHF

230V | 4W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 120mm B 120mm H 55mm T

Quinta

Gips weiss / überstreichbar

341062 3000K (190 lm) EEI: A 179,00 CHF

230V | 4W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 150mm Ø 50mm T

Lupe

Gips weiss / überstreichbar

341063 3000K (190 lm) EEI: A 179,00 CHF

230V | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 160mm B 80mm H 60mm T

Marta

Gips weiss / überstreichbar

341038 3000K (145 lm) EEI: A 179,00 CHF

230V | COB | 4W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 60mm B 195mm H 120mm T

Ilara

Gips weiss / überstreichbar
Rosette LxB: 40 x 30mm

341052 3000K (300 lm) EEI: A+ 249,00 CHF

230V | 4W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 100mm B 160mm H 50mm T

Mirada

Gips weiss / überstreichbar
Rosette LxB: 100 x 80mm

341050 3000K (190 lm) EEI: A 199,00 CHF

230V | GU10 | MAX 2x35W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 250mm L 75mm B 100mm H

Essa I

Gips weiss / überstreichbar
Rosette LxB: 88 x 58mm

341105 129,00 CHF

230V | GU10 | MAX 2x35W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 250mm L 75mm B 77mm H

Essa II

Gips weiss / überstreichbar
Rosette LxB: 87 x 53mm

341106 129,00 CHF

230V | COB | 4W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 220mm B 50mm H 150mm T

Diega

Gips weiss / überstreichbar
Rosette LxB: 200 x 20mm

341053 3000K (300 lm) EEI: A+ 249,00 CHF

230V | E27 | MAX 40W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 215mm B 285mm H 115mm T

Matilda

Gips weiss / überstreichbar

341046 119,00 CHF

230V | G9 | MAX 2x40W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 353mm B 75mm H 75mm T

Giada

Gips weiss / überstreichbar

341059 119,00 CHF

230V | E27 | MAX 75W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 300mm B 130mm H 100mm T

Valentina

Gips weiss / überstreichbar

341061 179,00 CHF

230V | G9 | MAX 40W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 150mm B 125mm H 115mm T

Osano

Gips weiss / überstreichbar

341065 79,00 CHF

230V | R7S 78MM | MAX 100W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 245mm B 92mm H 123mm T

Netito

Gips weiss / überstreichbar

341057 99,00 CHF

230V | G9 | MAX 40W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 275mm B 130mm H 120mm T

Pocillo

Gips weiss / überstreichbar

341013 69,00 CHF

230V | E27 | MAX 60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 320mm B 150mm H 140mm T

Creta

Gips weiss / überstreichbar

001636 59,00 CHF

230V | G9 | MAX 40W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 250mm B 230mm H 120mm T

Ilaria

Gips weiss / überstreichbar

341056 89,00 CHF

230V | G9 | MAX 25W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 70mm B 120mm H 100mm T

Giulia

Gips weiss / überstreichbar

341023 69,00 CHF

230V | E14 | MAX 40W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 325 mm B 115mm H 90mm T

Caracol

Gips weiss / überstreichbar

341014 69,00 CHF

230V | E14 | MAX 2x40W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 260mm B 300mm H 95mm T

Relono

Gips weiss / überstreichbar

341010 99,00 CHF

230V | R7S 78MM | MAX 100W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 580mm B 65mm H 155mm T

Lestina

Gips weiss / überstreichbar

341054 119,00 CHF

230V | E14 | MAX 40W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 295mm B 95mm H 190mm T

Tacon

Gips weiss / überstreichbar

341011 79,00 CHF

230V | G9 | MAX 40W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 200mm B 120mm H 150mm T

Francesca

Gips weiss / überstreichbar

341034 79,00 CHF

230V | G9 | MAX 40W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 136mm B 140mm H 100mm T

Olga

Gips weiss / überstreichbar

341130 79,00 CHF

230V | G9 | MAX 25W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 70mm B 120mm H 100mm T

Giorgia

Gips weiss / überstreichbar

341033 69,00 CHF

230V | T5 G5 | 8W | EXKLUSIVE LAMPE | INKLUSIVE EVG | 400mm B 50mm H 120mm T

Apart

Gips weiss / überstreichbar

341012 139,00 CHF

230V | G9 | MAX 25W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 80mm B 245mm H 120mm T

Giade

Gips weiss / überstreichbar

341036 79,00 CHF

230V | R7S 78mm | MAX 100W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 300mm B 140mm H 95mm T

Arianna

Gips weiss / überstreichbar

341035 99,00 CHF

230V | R7S 78mm | MAX 100W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 250mm B 245mm H 120mm T

Giade II

Gips weiss / überstreichbar

341037 99,00 CHF

Wandeinbauleuchten

LED | EXKLUSIVE LAMPE | 500mm L 95mm B 12,5mm H

SB Profil 500

Gips weiss / überstreichbar
Zum Eingipsen in die Wand.

341103 119,00 CHF

Zubehör:
Siehe Kapitel flexible LED Stripes

LED | EXKLUSIVE LAMPE | 625mm L 100mm B 12,5mm H

SB Profil 625

Inkl. Abdeckung satiniert
Gips weiss / überstreichbar
Zum Eingipsen in die Wand.

341102 199,00 CHF

Zubehör:
341104 Abdeckung satiniert, 2m 29,00 CHF

230V | E14 | MAX 40W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

250x310mm | 100 mm | 250x310mm | 250mm B 310mm H 90mm T

Einbauleuchte Marcha

Gips weiss / überstreichbar
Zum Eingipsen in die Wand.

110506 169,00 CHF

230V | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 80°

IP65 | Ø 75mm | 78 mm | Ø 80 mm

Quid I

Aluminium Druckguss silber-matt
Inkl. PVC Einbaugehäuse und 50cm Anschlusskabel

730156	3000K (65 lm)	EEI: A	99,00 CHF
730155	6000K (70 lm)	EEI: A	99,00 CHF

230V | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 80°

IP65 | Ø 75 mm | 78 mm | 80x80 mm

Quid II

Aluminium Druckguss silber-matt
Inkl. PVC Einbaugehäuse und 50cm Anschlusskabel

730158	3000K (65 lm)	EEI: A	99,00 CHF
730157	6000K (70 lm)	EEI: A	99,00 CHF

24V DC | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 80°

IP65 | Ø 75mm | 102 mm | 80x80 mm

Quid III

Leistungsaufnahme 3,5 W

Aluminium Druckguss silber-matt
Inkl. PVC Einbaugehäuse und 50cm Anschlusskabel

730160	RGB (465-630 nm)	EEI: A	129,00 CHF

12V | G4 | MAX 20W | LED

EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 75x75mm | 45 mm | 90mm B 90mm H 40mm T

Aura 2

Aluminium Druckguss matt-silber
Glas satiniert
Nur für Hohlwand geeignet

142014 29,00 CHF

230V | G9 | MAX 25W | LED

EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 80x80mm | 90mm B 90mm H 68mm T

Window 2

Aluminium Druckguss matt-silber
Glas satiniert
Nur für Hohlwand geeignet

850063 35,00 CHF

Tisch- und Stehleuchten

230V | E27 | MAX 60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 400mm L 200mm B 520mm H

Ristra II

Inkl. 2m Netzkabel und Schalter.

343003 Stoff schwarz 329,00 CHF

230V | E27 | MAX 60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 300mm Ø 600mm H

Ristra I

Inkl. 2m Netzkabel und Schalter.

343002 Stoff schwarz 199,00 CHF

230V | E27 | MAX 60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 400mm Ø 1700mm H

Ristra I

Inkl. 2m Netzkabel und Schalter.

343000 Stoff schwarz 329,00 CHF

230V | E27 | MAX 60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 460mm L 260mm B 1420mm H

Ristra II

Inkl. 2m Netzkabel und Schalter.

343001 Stoff schwarz 599,00 CHF

230V | COB | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 30000 h | 225mm Ø 1250mm H

Stehleuchte

Chrom
Ein/Aus Schalter am Kopf
dreh- und schwenkbar

341088 3000K (300 lm) EEI: A 439,00 CHF

230V | COB | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 30000 h | 180mm Ø 585mm H

Tischleuchte

Chrom
Ein/Aus Schalter am Kopf
dreh- und schwenkbar

341089 3000K (300 lm) EEI: A 319,00 CHF

230V | 33W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 80/80° | steuerbar | 158mm B 1200mm H 35mm T

Acrilo II

341758 3000-6500K (1840 lm) EEI: B 779,00 CHF

Sockel LxB: 200 x 158mm

Inkl. IR Fernbedienung und integriertem Controller
Warmweiss und Kaltweiss einzeln dimmbar und mischbar im gesamten Weissspektrum

Weitere Funktionen:
- Master Dimmer stufenlos oder in 12 Schritten
- 9 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Einstellbare Holdzeit
- Holdfunktion (speichert alle Programmänderungen zur Personalisierung)
- Clear Taste (zum einfachen Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)
- Intuitive Bedienung und formschönes Design

230V | 50W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 360° | steuerbar | 90mm Ø 1500mm H

Agryl II

341760 3000-6000K (3400 lm) EEI: A 869,00 CHF

Sockel ø 230mm

Inkl. IR Fernbedienung und integriertem Controller Warmweiss und Kaltweiss einzeln dimmbar und mischbar im gesamten Weissspektrum

Weitere Funktionen:
- Master Dimmer stufenlos oder in 12 Schritten
- 9 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Einstellbare Holdzeit
- Holdfunktion (speichert alle Programmänderungen zur Personalisierung)
- Clear Taste (zum einfachen Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)
- Intuitive Bedienung und formschönes Design

350mA DC | 1W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30° | 34mm Ø 55mm H

Pedria I

Chrom
LED Kopf ØxH: 29x23mm, Sockel Ø 34mm

920128 3000K (70 lm) EEI: A++ 59,00 CHF

Zubehör:
565014 LED-Netzgerät 350 mA 39,00 CHF

350mA DC | 1W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30° | 34mm Ø 175mm H

Pedria II

Chrom
LED Kopf ØxH: 29 x 30mm, Sockel Ø 34mm

920127 3000K (70 lm) EEI: A++ 69,00 CHF

Zubehör:
565014 LED-Netzgerät 350 mA 39,00 CHF

700mA DC | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 25° | 18mm Ø 165mm H

Selli

Metall
LED Kopf ØxH: 17 x 35mm, Sockel Ø 34mm

687031 Schwarz 4000K (92 lm) EEI: A 99,00 CHF
687030 Chrom 4000K (92 lm) EEI: A 99,00 CHF

Zubehör:
180514 LED-Netzgerät 700 mA 39,00 CHF

sweet mandarin & grapefruit
with vitamin a b & c
cleansing soap - savon
NET WT 100g ℮ 3.5 OZ U.S.
3.3 FL OZ U.S.

230V	1W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT
ABSTRAHL WINKEL 30°		78mm B 47mm H 320mm T	

Pedria III

Chrom
LED Kopf ØxH: 29 x 30mm
Sockel LxHxT: 78 x 47 x 28mm

920129 3000K (70 lm) EEI: A+ 159,00 CHF

230V 12V | MR16 GU5,3 | MAX 50W | LED

EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | INKLUSIVE TRAFO | 600mm L 130mm B 60mm H

Swing

Von 380 bis 680mm ausziehbar
Inkl. 3m Anschlusskabel und Displayklemme

900012	Schwarz	99,00 CHF
900015	Weiss	99,00 CHF

KLEMM BEREICH 3-44mm | 79mm L 40mm B 81mm H

Universal Displayklemme

Hiermit können Sie individuelle Spots zu einem Klemmspot umfunktionieren. Inklusive 2m Kabel und Stecker Aufnahme: Ø 12mm

900039	Schwarz	25,00 CHF
900040	Weiss	25,00 CHF
900045	Matt-silber	25,00 CHF

230V | R7S 78MM | MAX 150W | EXKLUSIVE LAMPE | 90° | 350° | KLEMM BEREICH 3-44mm | 540mm L 145mm B 50mm H

Ovallight

Aluminium Druckguss
Inkl. 1,5m Anschlusskabel und Displayklemme

900033	Matt-silber	119,00 CHF

VAUDE
DER NEUE FIRELITE
FIRELITE
Ab 1,9 kg

Samsonite
RIM

230V	G 9,5	600W		EXKLUSIVE LAMPE

FARBFILTER RAHMEN 190x190mm	BÜGELHÖHE 290mm	4,7 kg	300mm L 320mm B 220mm H

Studio PAR II GKV

Aluminium Druckguss
Inkl. Farbfilterrahmen

888229	Schwarz	299,00 CHF
888230	Matt-silber	299,00 CHF

Leuchtmittel:

885510	600 Watt, Philips, 3200K (14700lm) EEI:B	99,00 CHF

Zubehör:

886423	Torblende schwarz	69,00 CHF
886424	Torblende matt-silber	69,00 CHF
10115	Sicherungsseil 60cm / Ø 3mm DIN 56926	10,00 CHF
10116	Sicherungsseil 70cm / Ø 3mm DIN 56926	12,00 CHF

230V | G12 | 150W | EXKLUSIVE LAMPE

INKLUSIVE KVG | BÜGELHÖHE 400mm | 7,0 kg | 300mm L 320mm B 220mm H

Studio PAR II CDM-T

Aluminium Druckguss
Inkl. Farbfilterrahmen

886440	Schwarz	499,00 CHF
886441	Silber	499,00 CHF

Leuchtmittel:

501003	150 Watt, Farbton 830 (14000 lm) EEI: A	79,00 CHF
501004	150 Watt, Farbton 942 (12700 lm) EEI: A	79,00 CHF

Zubehör:

886423	Torblende schwarz	69,00 CHF
886424	Torblende matt-silber	69,00 CHF

230V | GX9,5 | 575W

EXKLUSIVE LAMPE | INKLUSIVE KVG | 13,4 kg | 470mm L 270mm B 235mm H

Studio PAR II MSR

Matt-silber
Inkl. Farbfilterrahmen

826421 649,00 CHF

Leuchtmittel:

888561	575 Watt 6000K (49000 lm) EEI: B	499,00 CHF

Zubehör:

886424	Torblende matt-silber	69,00 CHF

230V	PAR 30	E27	MAX 75W	LED
EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR	FARBFILTER RAHMEN 125x125mm	BÜGELHÖHE 180mm	0,4 kg	230mm L 140mm B 115mm H

PAR 30

Inkl. Farbfilterrahmen

001247	Schwarz	39,00 CHF
001248	Chrom	39,00 CHF

Leuchtmittel:

003121	PAR 30, Spot/10° (650 lm) EEI: D	25,00 CHF
003122	PAR 30, Flood/30° (650 lm) EEI: D	25,00 CHF

Zubehör:

001621	Torblende schwarz	29,00 CHF
001623	Torblende chrom	29,00 CHF

230V	PAR 56	MAX 300W		EXKLUSIVE LAMPE
FARBFILTER RAHMEN 230x230mm	BÜGELHÖHE 290mm	1,35 kg	360mm L 240mm B 190mm H	

PAR 56

Inkl. Farbfilterrahmen

886406	Schwarz	69,00 CHF
886405	Chrom	69,00 CHF

Leuchtmittel:

883172	300W, Abstrahlwinkel eng	49,00 CHF
883171	300W, Abstrahlwinkel mittel	49,00 CHF
883170	300W, Abstrahlwinkel weit	49,00 CHF

Zubehör:

002052	Torblende schwarz	39,00 CHF
002051	Torblende chrom	39,00 CHF
10115	Sicherungsseil 60cm / Ø 3mm DIN 56926	10,00 CHF
10116	Sicherungsseil 70cm / Ø 3mm DIN 56926	12,00 CHF
830190	Farbfolienset (6 Folien rot, gelb, blau, grün, magenta, violett)	13,00 CHF

230V	G12	150W		EXKLUSIVE LAMPE
INKLUSIVE VORSCHALT-GERÄT	BÜGELHÖHE 290mm	4,5 kg	360mm L 240mm B 190mm H	

PAR 56

Inkl. Farbfilterrahmen

817661	Chrom	349,00 CHF

Leuchtmittel:

501003	150W, Farbton 830 (14000 lm) EEI: A	79,00 CHF
501004	150W, Farbton 942 (12700 lm) EEI: A	79,00 CHF

Zubehör:

002051	Torblende chrom	39,00 CHF
10115	Sicherungsseil 60cm / Ø 3mm DIN 56926	10,00 CHF
10116	Sicherungsseil 70cm / Ø 3mm DIN 56926	12,00 CHF
830190	Farbfolienset (4 Folien rot, gelb, blau, grün)	13,00 CHF

230V	INKLUSIVE 18x4 W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	ABSTRAHL WINKEL 25°
DMX	LCD DISPLAY	PWM 1200Hz	5,7 kg	285mm L 265mm B 260mm H

Studio PAR Platinum RGB+CW / WW

- Inkl. Farbfilterrahmen
- Master Slave Funktion für alle Stand-alone-Modi
- Erweiterte Temperaturregelung (lüfterreguliert)
- Powercon in/out, 3pol / 5pol DMX in/out
- Manuelle Farbwahl 0-100%
- RGB, Master Dimmer 0-100%

825061	RGB+CW (460-630 nm + 6000K)	1.999,00 CHF
825063	RGB+WW (460-630 nm + 3000K)	1.999,00 CHF

	INKLUSIVE 15x3 W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	ABSTRAHL WINKEL 25°	WIRELESS DMX
LCD DISPLAY	PWM 1500Hz	INKLUSIVE AKKU	8,5 kg	640mm L 335mm B 460mm H	

PAR64 LED Floor short Akku RGB + CW

- Inkl. Farbfilterrahmen
- Akkubetrieb bis zu 10 Stunden je nach Anwendung
- Akkuladezeit 5-6 Stunden
- Wireless DMX
- by wireless solution, 2,4 GHz Frequenz
- Master Slave Funktion für alle Stand-alone-Modi
- Sound-to-Light und Automatikmodus
- Erweiterte lüfterlose Temperaturregelung
- LCD Display

887400	Chrom	1.599,00 CHF
887401	Schwarz	1.599,00 CHF

230V	INKLUSIVE 20x3 W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	ABSTRAHL WINKEL 25°	
DMX	LCD DISPLAY	PWM 1200Hz	3,2 kg	325mm L 646mm B 460mm H	

PAR64 Floor RGB

- Inkl. Farbfilterrahmen
- Master Slave Funktion für alle Stand-alone-Modi
- Erweiterte lüfterlose Temperaturregelung
- RGB, Master Dimmer 0-100%
- Manuelle Programme
- Manuelle Geschwindigkeitsauswahl
- LCD Display

825009	Chrom	1.199,00 CHF
825010	Schwarz	1.199,00 CHF

Stromschienen

354-359 Schienensystem ONE 12V
360-367 Schienensystem ONE 230V
368-373 Schienensystem TUNE 230V
374-409 Schienensystem 3-PHASEN 230V

Schienensystem ONE 12V

12V | MR16 GU5,3 | MAX 35W | EXKLUSIVE LAMPE | 57mm ø 98mm B 140mm H

Due

Aluminium Druckguss matt-silber

944041 45,00 CHF

12V | MR16 GU5,3 | MAX 35W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 55mm ø 75mm B 140mm H

Tres

Aluminium Druckguss matt-silber

944042 69,00 CHF

12V | MR16 GU5,3 | MAX 35W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 55mm ø 60mm B 145mm H

Uno

Aluminium Druckguss matt-silber

944040 52,00 CHF

12V	G4	GY6,35	MAX 35W
LED	EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR	0,2 kg	1500mm L

Pendelleuchte II
Grundspot

Das Glas muss optional bestellt werden (siehe unten)

944055	Matt-silber, ohne Glas	99,00 CHF

125mm Ø
105mm H

Glas für Pendelleuchte II

944056	Klar / Amber	49,00 CHF
944058	Klar / Weiss gefrostet	49,00 CHF
944057	Klar / Blau gefrostet	49,00 CHF

robuste Befestigung

hochwertige Verarbeitung

Echtglas

12V	G4	GY6,35	MAX 35W

LED	EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR	0,2 kg	1500mm L

Pendelleuchte I
Grundspot

Das Glas muss optional bestellt werden (siehe unten)

944050	Matt-silber, ohne Glas	89,00 CHF

135mm ø

Glas für Pendelleuchte I

944051	Amber	39,00 CHF
944053	Weiss gefrostet	39,00 CHF
944052	Blau gefrostet	39,00 CHF

robuste Befestigung

hochwertige Verarbeitung

Echtglas

Stromschienen

944002	1,0 m	33,00 CHF
944003	1,5 m	45,00 CHF
944004	2,0 m	59,00 CHF

12V | MAX 25A | 15mm H 4mm B

Wandabhängung mit Einspeiser

944070 79,00 CHF

105mm ø 195mm T

Wandabhängung

944071 45,00 CHF

195mm T

Trafo Oval 150VA

944090 149,00 CHF

230V 12V | 35-150 VA | 175mm L 55mm B 72mm H

Trafo 210VA

944091	Matt-silber	299,00 CHF
944092	Edelstahloptik	299,00 CHF
944093	Chrom	259,00 CHF

230V 12V | MAX 210VA | 3,7 kg | 151mm Ø 110mm H

Trafo 300VA

944029	Matt-silber	329,00 CHF
944030	Edelstahloptik	329,00 CHF

230V 12V | MAX 300VA | 4,4 kg | 151mm Ø 124mm H

Wandeinspeisung

944072 49,00 CHF

115mm ø 48mm T

Abhängung mit Einspeisung

944095 59,00 CHF

115mm ø 72mm H

Einspeiser 60cm

944024 49,00 CHF

80mm L 26mm ø

Längsverbinder beweglich

944020	Elektrisch	45,00 CHF
944021	Mechanisch	39,00 CHF

80mm L
13mm B
26mm H

X-Verbinder

944023	Elektrisch	59,00 CHF
944033	Mechanisch	59,00 CHF

81mm L
13mm B
26mm H

T-Verbinder

944022	Elektrisch	49,00 CHF
944032	Mechanisch	39,00 CHF

53mm L
13mm B
26mm H

Längsverbinder

944025	Elektrisch	24,00 CHF
944026	Mechanisch	19,00 CHF

40mm L
13mm B
26mm H

Endkappe

944010 2,50 CHF

10mm L
13mm B
26mm H

Deckenabhängung

944027 29,00 CHF

18mm ø
72mm H

Deckenabhängung beweglich

944028 39,00 CHF

18mm ø
210mm H

Schienensystem ONE 230V

230V | 9W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 129mm L 60mm B 170mm H

Sprazza

Aluminium Druckguss

922059 3000K (300 lm) EEI: A 289,00 CHF

230V | GU10 | MAX 2x50W | EXKLUSIVE LAMPE | 150mm B 150mm H 60mm Ø

Due

Aluminium Druckguss

922048 149,00 CHF

230V | GU10 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 0,3 kg | 66mm L 96mm B 130mm H

Faro

Aluminium Druckguss

922057 79,00 CHF

230V | GU10 | MAX 50W | EXKLUSIVE LAMPE | 0,3 kg | 85mm B 150mm H 60mm Ø

Uno

Aluminium Druckguss

922047 109,00 CHF

230V | GU10 ESA111 | MAX 75W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 0,2 kg | 43mm Ø 180mm H 80mm L

Uno 111

Aluminium Druckguss

922044 79,00 CHF

230V 12V | G53 QR111 | MAX 50W | EXKLUSIVE LAMPE | INKLUSIVE TRAFO | 0,6 kg | 180mm L 120mm B 200mm H

Uno QR 111

Aluminium Druckguss

922049 119,00 CHF

230V | E27 | MAX 75W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 0,2 kg | 130mm L 95mm B 220mm H

Uno PAR 30

Aluminium Druckguss

922042 79,00 CHF

230V | E27 | MAX 2x75W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 0,5 kg | 230mm L 95mm B 260mm H

Due PAR 30

Aluminium Druckguss

922043 119,00 CHF

230V | GX10 | 35W | EXKLUSIVE LAMPE

INKLUSIVE VORSCHALT-GERÄT | 1,9 kg | 76mm Ø 220mm L 255mm H

Capacho ES50

Aluminium Druckguss

003444 299,00 CHF

Passendes Leuchtmittel:
101002 ES50 / 35W 3000K 60° 139,00 CHF

230V | G9 | MAX 2x40W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 0,3 kg | 255mm L 45mm ø 140mm H

Glas 2

Aluminium Druckguss
Glas satiniert

922054 89,00 CHF

230V | G9 | MAX 40W | LED

EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 0,2 kg | 81mm ø 220mm H

Glas 1

Aluminium Druckguss
Glas satiniert

922053 69,00 CHF

230V | G9 | MAX 40W | LED

EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | max 1,6m | 0,6 kg | 150mm Ø 120mm H

Pendelleuchte Ufo mit Linse

Aluminium Druckguss

922056 99,00 CHF

230V | G9 | MAX 40W | LED

EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | max 1,7m | 0,3 kg | 81mm Ø 120mm H

Pendelleuchte Glas 1

Glas satiniert

922055 119,00 CHF

230V | G9 | MAX 40W | LED

EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | max 1,7m | 0,6 kg | 140mm ø 120mm H

Pendelleuchte Uno

Glas weiss

922046 129,00 CHF

230V | MAX 16A | 24mm H 10mm B

Stromschienen

Matt-silber

922002	Schiene 1 m	69,00 CHF
922004	Schiene 2 m	119,00 CHF

Deckenabhängung

922027	8cm	47,00 CHF
922028	15cm	49,00 CHF

Deckenabhängung

922029	25cm	55,00 CHF

Deckenabhängung mit Einspeiser

922037	8cm	89,00 CHF
922038	15cm	89,00 CHF

Deckenabhängung mit Einspeiser

922039	25cm	89,00 CHF

Längsverbinder flexibel

922020	Elektrisch	55,00 CHF
922021	Mechanisch	49,00 CHF

T-Verbinder beweglich

922007	Elektrisch	79,00 CHF
922008	Mechanisch	69,00 CHF

X-Verbinder beweglich

922011	Elektrisch	99,00 CHF
922012	Mechanisch	89,00 CHF

Adapter

922014	29,00 CHF

Längsverbinder

922025	Elektrisch	24,00 CHF
922026	Mechanisch	19,00 CHF

Endkappe

922010	3,00 CHF

Abdeckung

922015	1m	6,90 CHF
922016	2m	14,90 CHF

Biegemaschiene
auch auf Mietbasis möglich

922030	629,00 CHF

2-Phasen TUNE 230V

230V | GU10 | MAX 50W | LED

EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 0,3 kg | 98mm B 165mm H 65mm Ø

Sol

Aluminium Druckguss silber

777032 79,00 CHF

230V 12V | MR16 GU5,3 | MAX 50W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

INKLUSIVE TRAFO | 0,7 kg | 100mm B 170mm H 62mm Ø

Tuba

Aluminium Druckguss silber

777039 119,00 CHF

230V | E27 | MAX 75W | LED

EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 0,7 kg | 160mm L 126mm B 190mm H

Sol PAR 30

Aluminium Druckguss silber

777034 89,00 CHF

230V | T5 G5 | 39W

INKLUSIVE LAMPE | 0,8 kg | 38mm Ø 1286mm L

Leuchtschiene

Silber

777019 Lichtfarbe 840 259,00 CHF

0,3 kg | 900mm L 76mm B 45mm H

Deckenreflektor

Silber

777020 33,00 CHF

0,5 kg | 900mm L 80mm B 55mm H

Reflektor

Silber

777021 55,00 CHF

230V | G12 | 70W | EXKLUSIVE LAMPE

INKLUSIVE EVG | 1,5 kg | 152mm L 105mm B 217mm H

Tuba

Aluminium Druckguss silber

777041 389,00 CHF

230V | G12 | 70W | EXKLUSIVE LAMPE

INKLUSIVE EVG | 1,5 kg | 160mm L 126mm B 190mm H

Sol

Aluminium Druckguss silber

777035 289,00 CHF

230V | PGJ5 | 20W | EXKLUSIVE LAMPE

INKLUSIVE EVG | 0,7 kg | 105mm L 65mm B 150mm H

Tuba

Aluminium Druckguss silber

777038 249,00 CHF

230V | PGJ5 | 20W | EXKLUSIVE LAMPE

INKLUSIVE EVG | 0,7 kg | 128mm L 90mm B 165mm H

Sol

Aluminium Druckguss silber

777033 269,00 CHF

230V | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 0,8 kg | 380mm L 23mm B 208mm H

Square Double

Aluminium Druckguss silber

777024	4500K (960 lm)	EEI: A+	399,00 CHF
777025	3200K (600 lm)	EEI: A	399,00 CHF

230V | MAX 2x10A | 38mm Ø 1286mm L

2-Phasen Stromschiene

Silber

777001	Länge 1286mm	99,00 CHF

Deckenhalter Längsverbinder

777004	mit Einspeisung	119,00 CHF
777005	elektrisch (15cm)	69,00 CHF
777006	mechanisch (15cm)	49,00 CHF

Deckenhalter Eckverbinder

777007	elektrisch (15cm)	69,00 CHF
777008	mechanisch (15cm)	39,00 CHF
777009	mit Einspeisung	109,00 CHF

Deckenhalter T-Verbinder (15cm)

777010	elektrisch, links	99,00 CHF
777011	elektrisch, rechts	99,00 CHF
777012	mechanisch, links	69,00 CHF

Deckenhalter X-Verbinder

777013	elektrisch (15cm)	129,00 CHF
777014	mechanisch (15cm)	79,00 CHF

Flexibler Verbinder

777015	Länge 290mm	89,00 CHF

Adapter für Strahlermontage

777016	39,00 CHF

Adapter für Pendelleuchte

777017	49,00 CHF

Halteklammer für Rasterdecken

777018	11,00 CHF

Adapter für Strahler mit Vorschaltgerät

777042	69,00 CHF

Seilabhängung 3m (kürzbar)

777043	45,00 CHF

Stromschienen Endkappe

777002	5,50 CHF

Stromschienen Abdeckung

777003	Länge 1286mm	4,00 CHF

3-Phasen Schienensystem

230V | COB | 26W | ABSTRAHL WINKEL 30° | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 1,3 kg | 150mm L 88mm B 198mm H

3 Phasen Black & White II

Aluminium Druckguss

003502 Weiss 4000K (1600 lm) EEI: A 519,00 CHF

230V | COB | 26W | ABSTRAHL WINKEL 30° | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 1,2 kg | 220mm L 148mm B 128mm H

3 Phasen Black & White I

Aluminium Druckguss

003501 Weiss 4000K (2050 lm) EEI: A 519,00 CHF

230V | COB | 7W | ABSTRAHL WINKEL 33° | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 550 g | 90mm L 106mm B 62,5mm H

3 Phasen Spot 7W

Aluminium Druckguss
Sandstrahloptik

003420 Weiss 3000K (480 lm) EEI: A 299,00 CHF

230V | COB | 7W | ABSTRAHL WINKEL 33° | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 550 g | 90mm L 106mm B 62,5mm H

3 Phasen Spot 7W

Aluminium Druckguss
Sandstrahloptik

003422 Schwarz 3000K (480 lm) EEI: A 299,00 CHF

230V | COB | 7W | ABSTRAHL WINKEL 33° | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 550 g | 90mm L 106mm B 62,5mm H

3 Phasen Spot 7W

Aluminium Druckguss
Sandstrahloptik

003425 Silber 3000K (480 lm) EEI: A 299,00 CHF

230V | COB | 15W | ABSTRAHL WINKEL 33° | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 550 kg | 110mm L 134mm B 81mm H

3 Phasen Spot 15W

Aluminium Druckguss
Sandstrahloptik

003430 weiss 3000K (1235 lm) EEI: A 399,00 CHF

230V | COB | 15W | ABSTRAHL WINKEL 33° | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 550 kg | 110mm L 134mm B 81mm H

3 Phasen Spot 15W

Aluminium Druckguss
Sandstrahloptik

003431 3000K (1235 lm) EEI: A 399,00 CHF

230V | COB | 15W | ABSTRAHL WINKEL 33° | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 550 kg | 110mm L 134mm B 81mm H

3 Phasen Spot 15W

Aluminium Druckguss
Sandstrahloptik

003436 silber 3000K (1235 lm) EEI: A 399,00 CHF

230V	27W	10-60° Fokusierbar	LED
INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT		1,9 kg	215mm L 98mm B 207mm H

Variable

Fokusierbar von 10° bis 60°

Aluminium Druckguss matt-silber
Inkl. 3-Phasen Adapter

003410	3000K (1080 lm)	EEI: A	629,00 CHF
003411	6000K (1350 lm)	EEI: A	629,00 CHF

230V | 9W | ABSTRAHL WINKEL 25° | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 0,4 kg | 60mm L 90mm B 100mm H

Brazo

Aluminium Druckguss matt-silber
Inkl. 3-Phasen Adapter

003441 6000K (420 lm) EEI: A 289,00 CHF

230V | 9W | ABSTRAHL WINKEL 20° | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 0,6 kg | 129mm L 60mm B 170mm H

Sprazza

Aluminium Druckguss matt-silber
Inkl. 3-Phasen Adapter

003446 3000K (300 lm) EEI: A 299,00 CHF

230V | 18W | ABSTRAHL WINKEL 15° | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 1,1 kg | 185mm L 86mm B 190mm H

Fanale

Aluminium Druckguss matt-silber
Inkl. 3-Phasen Adapter

003448 3100K (600 lm) EEI: A 479,00 CHF

230V | 20W | ABSTRAHL WINKEL 30° | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 1,0 kg | 155mm L 95mm B 140mm H

Yema

Aluminium Druckguss matt-silber
Inkl. 3-Phasen Adapter

003462	3000K (900 lm)	EEI: A	479,00 CHF

230V | 20W | ABSTRAHL WINKEL 50° | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 0,9 kg | 199mm L 220mm B 101mm H

KEP inkl. Philips Fortimo LED Modul

Aluminium Druckguss
Inkl. 3-Phasen Adapter

003495	Silber	3000K (1100 lm)	EEI: A	459,00 CHF
003496	Weiss	3000K (1100 lm)	EEI: A	459,00 CHF

230V | 6W | ABSTRAHL WINKEL 30° | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 0,8 kg | 80mm L 120mm B 135mm H

Rondos

Matt-silber / schwarz
Inkl. 3-Phasen-Adapter

003439 2800-3100K (500 lm) EEI: A+ 239,00 CHF

230V | 12W | ABSTRAHL WINKEL 30° | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 1,1 kg | 80mm L 205mm B 135mm H

Rondos Double

Matt-silber / schwarz
Inkl. 3-Phasen-Adapter

003463 2800-3100K (1000 lm) EEI: A+ 419,00 CHF

KEP I

Aluminium Druckguss
Inkl. 3-Phasen Adapter

003497	Silber	3000K (2600 lm)	EEI: A	699,00 CHF
003498	Weiss	3000K (2600 lm)	EEI: A	699,00 CHF

230V | 40W | ABSTRAHL WINKEL 30° | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 1,4 kg | 219mm L 284mm B 108mm H

KEP II

Aluminium Druckguss
Inkl. 3-Phasen Adapter

003499	Silber	3000K (4000 lm)	EEI: A+	799,00 CHF
003500	Weiss	3000K (4000 lm)	EEI: A+	799,00 CHF

230V | 52W | ABSTRAHL WINKEL 30° | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 1,4 kg | 219mm L 284mm B 108mm H

230V | GU10 | MAX 50W | LED

EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 0,3 kg | 66mm B 130mm H 95mm L

Faro

Aluminium Druckguss matt-silber
Inkl. 3-Phasen Adapter

003432 69,00 CHF

230V | GU10 | MAX 50W | LED

EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 0,2 kg | 75mm L 80mm B 150mm H

Ogel

Aluminium Druckguss matt-silber
Inkl. 3-Phasen Adapter

170056 79,00 CHF

230V | E27 | MAX 75W | LED

EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 0,4 kg | 135mm L 120mm B 220mm H

Ogel PAR 30

Aluminium Druckguss matt-silber
Inkl. 3-Phasen Adapter

170055 109,00 CHF

230V | E27 | MAX 75W | LED

EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 0,4 kg | 126mm L 105mm B 250mm H

Shadow PAR 30

Aluminium Druckguss matt-silber
Inkl. 3-Phasen Adapter

155311 139,00 CHF

230V | E27 | MAX 2x75W | LED

EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 0,5 kg | 80mm L 160mm B 140mm H

Doble

Aluminium Druckguss matt-silber
Inkl. 3-Phasen Adapter

003442 99,00 CHF

230V | E27 | PAR 30 | MAX 75W | LED

EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 0,8 kg | 270mm L 140mm B 130mm Ø

Costura PAR 30

Aluminium Druckguss matt-silber
Inkl. 3-Phasen Adapter

170072 119,00 CHF

230V | G53 QR111 | MAX 50W | INKLUSIVE TRAFO | LED

EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | 0,9 kg | 270mm L 140mm B 130mm Ø

Costura

Aluminium Druckguss matt-silber
Inkl. 3-Phasen Adapter

170071 179,00 CHF

s.Oliver
SELECTION

230V | E27 | MAX 75W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | BÜGELHÖHE 180mm | 0,5 kg | 230mm L 140mm B 115mm H

PAR 30

Aluminium
Inkl. 3-Phasen Adapter
Inkl. Farbfilterrahmen

002032	Schwarz	99,00 CHF
002034	Chrom	89,00 CHF

Leuchtmittel:

003121	Par30 , Spot/10°, E27, Osram	25,00 CHF
003122	Par30 , Flood/30°, E27, Osram	25,00 CHF

Zubehör

10115	Sicherungsseil 60cm/ Ø 3mm DIN 56926	10,00 CHF
001621	Torblende schwarz	29,00 CHF
001623	Torblende Chrom	29,00 CHF

230V | E27 | MAX 150W | LED

EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | BÜGELHÖHE 290mm | 1,35 kg | 360mm L 240mm B 190mm H

PAR 56

Aluminium
Inkl. 3-Phasen Adapter
Inkl. Farbfilterrahmen

002029	Chrom	109,00 CHF

Zubehör:

10115	Sicherungsseil 60cm/ Ø 3mm DIN 56926	10,00 CHF

230V | GX16d | MAX 300W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

BÜGELHÖHE 290mm | FARBFILTER RAHMEN 230x230mm | 1,35 kg | 360mm L 240mm B 190mm H

PAR 56

Aluminium
Inkl. 3-Phasen Adapter
Inkl. Farbfilterrahmen

996406	Schwarz	119,00 CHF
996405	Chrom	119,00 CHF

Leuchtmittel:

883172	300W, Abstrahlwinkel eng	49,00 CHF
883171	300W, Abstrahlwinkel mittel	49,00 CHF
883170	300W, Abstrahlwinkel weit	49,00 CHF

Zubehör

10115	Sicherungsseil 60cm / Ø 3mm DIN 56926	10,00 CHF
10116	Sicherungsseil 70cm / Ø 3mm DIN 56926	12,00 CHF

230V 12V | G53 QR111 | MAX 4x35W | INKLUSIVE TRAFO

EXKLUSIVE LAMPE | 2,2 kg | 425mm L 346mm B 99mm H

Parasol II

Acrylglas schwarz
Matt-silber
Inkl. 3-Phasen Adapter

003405 389,00 CHF

230V 12V | G53 QR111 | MAX 6x35W | INKLUSIVE TRAFO

EXKLUSIVE LAMPE | 3,0 kg | 634mm L 346mm B 99mm H

Parasol III

Acrylglas schwarz
Matt-silber
Inkl. 3-Phasen Adapter

003406 499,00 CHF

230V | T5 G5 | MAX 54W | INKLUSIVE VORSCHALT-GERÄT | EXKLUSIVE LAMPE | 2,1 kg | 1190mm L 64mm B 106mm H

Spot T5

Aluminium
Inkl. 3-Phasen Adapter

003494	Matt-silber	499,00 CHF

230V | 2G11 | 55W | INKLUSIVE EVG | EXKLUSIVE LAMPE | 1,7 kg | 660mm L 90mm B 200mm H

Rondos

Aluminium Druckguss
Inkl. 3-Phasen Adapter

003435	Matt-silber	399,00 CHF
003454	Weiss	399,00 CHF

230V | GX10 | MAX 35W | INKLUSIVE VORSCHALTGERÄT

EXKLUSIVE LAMPE | 0,9 kg | 76mm Ø 220mm L 220mm H

Capacho

Aluminium Druckguss matt-silber
Inkl. 3-Phasen Adapter

003443 299,00 CHF

230V | R7S 78MM | MAX 150W | EXKLUSIVE LAMPE

350° | 90° | 0,5 kg | 145mm L 115mm B 45mm H

Ovallight

Aluminium Druckguss matt-silber
Inkl. 3-Phasen Adapter

900035 129,00 CHF

230V | G24q-3 | 2x26W | INKLUSIVE EVG

EXKLUSIVE LAMPE | 1,8 kg | 470mm L 90mm B 220mm H

Rondos II

Aluminium Druckguss
Inkl. 3-Phasen Adapter

003434	Matt-silber	339,00 CHF
003453	Weiss	339,00 CHF

230V	G12	70W	INKLUSIVE EVG	ABSTRAHL WINKEL 40°
	EXKLUSIVE LAMPE		1,0 kg	235mm L 162mm B 125mm H

Marella

Aluminium Druckguss
Inkl. 3-Phasen Adapter

003450	Matt-silber	389,00 CHF
003451	Weiss	389,00 CHF

230V	G12	70W	ABSTRAHL WINKEL 60°	INKLUSIVE EVG
	EXKLUSIVE LAMPE		1,1 kg	200mm L 125mm B 235mm H

Elod

Aluminium gebürstet
Inkl. 3-Phasen Adapter

003440	399,00 CHF

230V	G12	70W	ABSTRAHL WINKEL 60°	INKLUSIVE EVG
	EXKLUSIVE LAMPE		1,2 kg	230mm L 120mm B 200mm H

Epo

Aluminium Druckguss matt-silber
Inkl. 3-Phasen Adapter

003438	329,00 CHF

SALE
4YOU

230V | G12 | 70W | INKLUSIVE EVG

EXKLUSIVE LAMPE | 1,2 kg | 275mm L 160mm B 150mm H

Lomio

Aluminium
Inkl. 3-Phasen Adapter

003416	369,00 CHF

230V | G12 | 2x70W | INKLUSIVE EVG

EXKLUSIVE LAMPE | 2,1 kg | 545mm L 160mm B 150mm H

Lomio Double

Aluminium Druckguss
Inkl. 3-Phasen Adapter

003418	Aluminium	499,00 CHF
003419	Matt-silber	499,00 CHF

Bonito

Aluminium Druckguss
Inkl. 3-Phasen Adapter

170068	Weiss	299,00 CHF

230V | G12 | 70W | EXKLUSIVE LAMPE

INKLUSIVE EVG | 1,8 kg | 195mm L 200mm B 168mm H

230V | PGJ-5 | 20W | EXKLUSIVE LAMPE

INKLUSIVE EVG | 0,8 kg | 165mm L 123mm B 140mm H

Bonito Mini

Aluminium Druckguss
Inkl. 3-Phasen Adapter

170066	Weiss	299,00 CHF
170067	Silber	299,00 CHF

230V | G12 | 150W | EXKLUSIVE LAMPE

INKLUSIVE VORSCHALT-GERÄT | 4,9 kg | 140mm Ø 401mm L 330mm H

Seven CDM

Aluminium Druckguss
Inkl. 3-Phasen Adapter

000384 Matt-silber 529,00 CHF

230V | G12 | 70W | EXKLUSIVE LAMPE

ABSTRAHL WINKEL 40° | INKLUSIVE EVG | 1,3 kg | 180mm L 145mm B 185mm H

Tuba

Aluminium Druckguss
Inkl. 3-Phasen Adapter

003458	Silber	349,00 CHF
003459	Weiss	349,00 CHF

Reflektor für Tuba

E003459	24°	29,00 CHF
E003458	12°	29,00 CHF

230V | Rx7s | 150W | EXKLUSIVE LAMPE

ABSTRAHL WINKEL 32° | INKLUSIVE VORSCHALT-GERÄT | 5,0 kg | 180mm Ø 343mm L 330mm H

Seven

Aluminium Druckguss matt-silber
Inkl. 3-Phasen Adapter

000382	519,00 CHF

230V | Rx7S | 150W | EXKLUSIVE LAMPE

ABSTRAHL WINKEL 100° | INKLUSIVE KVG | 3,9 kg | 192mm L 260mm B 110mm H

HIT-TS Floodlight

Aluminium Druckguss
Inkl. 3-Phasen Adapter

503056	Silber	399,00 CHF

Blendklappe

503088	Silber	42,00 CHF

EVEN
EVE

230V | Rx7S | 150W | EXKLUSIVE LAMPE

INKLUSIVE EVG | 1,7 kg | 205mm L 187mm B 192mm H

Diseno

Aluminium Druckguss
Inkl. 3-Phasen Adapter

170063	Silber	359,00 CHF
170064	Schwarz	359,00 CHF
170065	Weiss	359,00 CHF

230V | Rx7S | 70W 150W | EXKLUSIVE LAMPE

INKLUSIVE KVG | 3,6 kg 4,4 kg | 340mm L 240mm B 230mm H

Sencillo

Aluminium Druckguss
Inkl. 3-Phasen Adapter

170077	Silber	70 Watt	229,00 CHF
170078	Weiss	70 Watt	229,00 CHF
170080	Silber	150 Watt	259,00 CHF
170081	Weiss	150 Watt	259,00 CHF

230V | GU10 | Max 50W | LED

EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | max 2,0m | 35mm Ø 42mm H

Pendelleuchte ES 3-Phasen

Aluminium Druckguss

707000	Gebürstet	99,00 CHF
707001	Weiss	99,00 CHF
707002	Schwarz	99,00 CHF

Passendes Leuchtmittel finden sie auf Seite 611.

230V | Rx7S | 70W | EXKLUSIVE LAMPE

INKLUSIVE EVG | 1,4 kg | 200mm L 170mm B 190mm H

Rondos

Aluminium Druckguss
Inkl. 3-Phasen Adapter

003433	Matt-silber	329,00 CHF

230V | G12 | 150W | EXKLUSIVE LAMPE

BÜGELHÖHE 290mm | FARBFILTER RAHMEN 230x230mm | 4,5 kg | 360mm L 240mm B 190mm H

PAR 56

Aluminium
Inkl. 3-Phasen Adapter
Inkl. Farbfilterrahmen

917637	Chrom	459,00 CHF

501003	150W, Farbton 830	79,00 CHF
501004	150W, Farbton 942	79,00 CHF
002051	Torblende Chrom	39,00 CHF
10115	Sicherungsseil 60cm / Ø 3mm DIN 56926	10,00 CHF
10116	Sicherungsseil 70cm / Ø 3mm DIN 56926	12,00 CHF

230V	G12	150W		EXKLUSIVE LAMPE

BÜGELHÖHE 400mm	FARBFILTER RAHMEN 190x190mm	7,0 kg	300mm L 320mm B 220mm H

Studio PAR II

Aluminium Druckguss
Inkl. 3-Phasen Adapter
Inkl. Farbfilterrahmen

886426	Schwarz	459,00 CHF
886427	Silber	459,00 CHF

501003	150W, Farbton 830	79,00 CHF
501004	150W, Farbton 942	79,00 CHF
886423	Torblende schwarz	69,00 CHF
886424	Torblende silber	69,00 CHF

230V | MAX 3x16A | Ø 37 mm | 33mm H 53mm B

Stromschienen, Einbau mit Flügel

333101	1 Meter / Weiss	79,00 CHF
333104	2 Meter / Weiss	159,00 CHF
333107	3 Meter / Weiss	229,00 CHF

Einspeiser

333203 Weiss Erde links 26,00 CHF

Einspeiser

333201 Weiss Erde rechts 26,00 CHF

Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit

333211 Weiss 56,00 CHF

Befestigungswinkel zum Abhängen

333220 Chrom 6,00 CHF

230V	MAX 3x16A	34mm H 42mm B

Aluminium Stromschienen
(runde Ausführung)

444100	1 Meter / Schwarz	69,00 CHF
444101	1 Meter / Weiss	69,00 CHF
444203	1 Meter / Matt-silber	69,00 CHF
444200	2 Meter / Schwarz	139,00 CHF
444201	2 Meter / Weiss	139,00 CHF
444202	2 Meter / Matt-silber	139,00 CHF
444207	3 Meter / Schwarz	209,00 CHF
444208	3 Meter / Weiss	209,00 CHF
444205	3 Meter / Matt-silber	209,00 CHF

Einspeiser

444520	Schwarz	Erde rechts	24,00 CHF
444521	Weiss	Erde rechts	24,00 CHF
444510	Schwarz	Erde links	24,00 CHF
444511	Weiss	Erde links	24,00 CHF

Flexibler Verbinder

444580	Schwarz	69,00 CHF
444581	Weiss	69,00 CHF

Endkappe

444590	Schwarz	2,50 CHF
444591	Weiss	2,50 CHF

T-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit

444630	Schwarz	Erde links	79,00 CHF
444631	Weiss	Erde links	79,00 CHF
444640	Schwarz	Erde rechts	79,00 CHF
444641	Weiss	Erde rechts	79,00 CHF

Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit

444660	Schwarz	53,00 CHF
444661	Weiss	53,00 CHF

90°-Ecke mit Einspeisemöglichkeit

444670	Schwarz	Erde aussen	59,00 CHF
444671	Weiss	Erde aussen	59,00 CHF
444680	Schwarz	Erde innen	59,00 CHF
444681	Weiss	Erde innen	59,00 CHF

X-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit

444690	Schwarz	109,00 CHF
444691	Weiss	109,00 CHF

230V	MAX 3x16A	33mm H 36mm B

Aluminium Stromschienen
(eckige Ausführung)

555100	1 Meter / Schwarz	67,00 CHF
555101	1 Meter / Weiss	67,00 CHF
555203	1 Meter / Matt-silber	67,00 CHF
555200	2 Meter / Schwarz	133,00 CHF
555201	2 Meter / Weiss	133,00 CHF
555202	2 Meter / Matt-silber	133,00 CHF
555210	3 Meter / Schwarz	209,00 CHF
555211	3 Meter / Weiss	209,00 CHF
555212	3 Meter / Matt-silber	209,00 CHF

Einspeiser

555520	Schwarz	Erde rechts	25,00 CHF
555521	Weiss	Erde rechts	25,00 CHF
555510	Schwarz	Erde links	25,00 CHF
555511	Weiss	Erde links	25,00 CHF

Flexibler Verbinder

555580	Schwarz	69,00 CHF
555581	Weiss	69,00 CHF

Endkappe

555590	Schwarz	2,50 CHF
555591	Weiss	2,50 CHF

T-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit

555630	Schwarz	Erde links	79,00 CHF
555631	Weiss	Erde links	79,00 CHF
555640	Schwarz	Erde rechts	79,00 CHF
555641	Weiss	Erde rechts	79,00 CHF

Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit

555660	Schwarz	59,00 CHF
555661	Weiss	59,00 CHF

90°-Ecke mit Einspeisemöglichkeit

555670	Schwarz	Erde aussen	59,00 CHF
555671	Weiss	Erde aussen	59,00 CHF
555680	Schwarz	Erde innen	59,00 CHF
555681	Weiss	Erde innen	59,00 CHF

X-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit

555690	Schwarz	109,00 CHF
555691	Weiss	109,00 CHF

Zubehör für Runde, Eckige und Flügel 3-Phasenschienen

Schwerlastanker

144988	Schwarz	15,00 CHF
144989	Weiss	15,00 CHF

Elektr. Längsverbinder

444560	Schwarz	17,00 CHF
444561	Weiss	17,00 CHF

Seilabhängung 2m

444800	Schwarz	9,90 CHF
444801	Weiss	9,90 CHF

Schienenabdeckung 1m

444960	Schwarz	9,00 CHF
444961	Weiss	9,00 CHF

Adapter für Strahlermontage Max. 6A

445020	Schwarz	24,00 CHF
445021	Weiss	24,00 CHF

Steckdose Max. 2300W

445701	Schwarz	79,00 CHF
445700	Weiss	79,00 CHF

Deckenbefestigung

555693	Schienenhalter	9,00 CHF

Traversensysteme

414-415 4-Rohr Traversen F-14
416-417 3-Rohr Traversen F-23
418-419 4-Rohr Traversen F-24
420-421 2-Rohr Traversen F-32
422-423 3-Rohr Traversen M25AS
424-425 3-Rohr Traversen F-33
426-427 4-Rohr Traversen F-34
428 Stromschienen - Traversen
429 Traversensysteme
430-431 Zubehör

F14 Traversen

Die F14 Traverse ist eine Dekotraverse, geeignet für den Heimbereich, Displayanwendungen, Ladenbau, Werbung ect. Farben Aluminium Natur / Schwarz.

TECHNISCHE DATEN

Rohrdurchmesser Hauptrohr:	20mm
Wandstärke:	2mm
Eingeschweisste Schlange	6mm
Konische Verbinder im Lieferumfang	

Belastungstabelle

Spannweite	gleichmässig verteilte Last	mittige Einzellast
m	kg / m	kg
1,00	344	252
2,00	152	194
3,00	98	158
4,00	72	138
5,00	46	80
6,00	24	54
7,00	14	28

Geraden F14

	Länge		Gewicht	
F14050	50 cm	Alu natur	1,0 kg	139,00 CHF
F14100	100 cm	Alu natur	2,0 kg	179,00 CHF
F14150	150 cm	Alu natur	3,0 kg	219,00 CHF
F14200	200 cm	Alu natur	4,0 kg	251,00 CHF
F14250	250 cm	Alu natur	5,0 kg	289,00 CHF
F14300	300 cm	Alu natur	6,0 kg	333,00 CHF
F14050-B	50 cm	schwarz	1,0 kg	151,00 CHF
F14100-B	100 cm	schwarz	2,0 kg	197,00 CHF
F14150-B	150 cm	schwarz	3,0 kg	243,00 CHF
F14200-B	200 cm	schwarz	4,0 kg	277,00 CHF
F14250-B	250 cm	schwarz	5,0 kg	319,00 CHF
F14300-B	300 cm	schwarz	6,0 kg	367,00 CHF

Kreisstücke F14

	Ø Kreis	Kreisstück	Gewicht	
F14R10-90	2,0 m	1 Stück 90°	2,4 kg	442,00 CHF
F14R15-90	3,0 m	1 Stück 90°	3,6 kg	579,00 CHF
F14R20-45	4,0 m	1 Stück 45°	3,1 kg	463,00 CHF

Bodenplatte

F14BASE	Silber	30,00 CHF
F14BASE-B	Schwarz	33,00 CHF

F14 Base rund
250mm Durchmesser

F14BASEROUND	75,00 CHF

F14 Base Square
250mm quadratisch

F14BASESQUARE	75,00 CHF

Box Corner mit 8 Verbindern

F14BOX	Silber	220,00 CHF
F14BOX-B	Schwarz	253,00 CHF

100 100 100 0,9 kg

6-Eckwürfel

F14DICE	Silber	26,00 CHF
F14DICE-B	Schwarz	29,00 CHF

Variabler Winkel

F14BC	Silber	166,00 CHF
F14BC-BLACK	Schwarz	183,00 CHF

Halbkonus für Boxcorner

F14BOXC	8,00 CHF

Spacer female

F14S050	50 mm, Alu natur	10,00 CHF
F14S105	105 mm, Alu natur	11,00 CHF
F14S170	170 mm, Alu natur	16,00 CHF
F14S210	210 mm, Alu natur	19,00 CHF

F14S105-B	105 mm, black	12,00 CHF
F14S170-B	170 mm, black	18,00 CHF
F14S210-B	210 mm, black	22,00 CHF

Stahlstift mit Sicherungssplint

F14BOLT	3,00 CHF

F14 Trussaufnehmer
Tragkraft max 10 kg

F14TA	Silber	10,00 CHF
F14TA-B	Schwarz	11,00 CHF

F14 Trussaufnehmer doppelt
Tragkraft max 20 kg

F14TAD	Silber	16,00 CHF
F14TAD-B	Schwarz	18,00 CHF

F23 Traversen

Die F23 Traverse ist eine Dekotraverse, geeignet für Laden- und Messebau, Werbung etc. Bei entsprechender Lieferzeit ist die Traverse pulverbeschichtet erhältlich. Die Einsatzbereiche sind hauptsächlich Messebau, Ladenbau und Werbung.

TECHNISCHE DATEN

Rohrdurchmesser Hauptrohr:	35mm
Wandstärke:	1,5mm
Material:	AlMgSi F22
Eingeschweisste Schlange	
Konische Verbinder im Lieferumfang	

Belastungstabelle

Spannweite	gleichmässig verteilte Last	Durchbiegung	mittige Einzellast	Durchbiegung	Einzellast in den Drittelspunkten	Durchbiegung	Einzellast in den Viertelspunkten	Durchbiegung	Einzellast in den Fünftelspunkten	Durchbiegung
m	kg / m	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm
1,00	365,00	0,02	263,98	0,03	182,50	0,03	121,67	0,02	91,25	0,02
2,00	182,00	0,18	198,09	0,16	169,82	0,23	121,33	0,19	91,00	0,18
3,00	121,00	0,62	158,52	0,43	132,12	0,62	99,11	0,52	85,92	0,56
4,00	90,50	1,47	132,12	0,86	108,12	1,19	79,30	0,99	68,14	1,06
5,00	59,16	2,34	113,27	1,43	91,50	1,97	66,09	1,61	56,46	1,72
6,00	40,78	3,35	99,12	2,17	79,31	2,96	56,65	2,38	48,20	2,53
7,00	29,69	4,51	88,11	3,06	69,98	4,14	69,58	3,31	42,04	3,51
8,00	22,50	5,83	79,31	4,11	62,62	5,53	44,07	4,39	37,28	4,64
9,00	17,57	7,30	72,10	5,53	56,66	7,13	39,53	5,60	32,81	5,81
10,00	14,04	8,89	66,10	6,70	51,73	8,93	35,10	6,83	29,13	7,08

Geraden F23

	Länge	Gewicht	
F23050	50 cm	1,7 kg	155,00 CHF
F23100	100 cm	3,0 kg	194,00 CHF
F23150	150 cm	4,2 kg	228,00 CHF
F23200	200 cm	5,5 kg	283,00 CHF
F23250	250 cm	7,0 kg	328,00 CHF
F23300	300 cm	8,0 kg	355,00 CHF
F23350	350 cm	9,5 kg	402,00 CHF
F23400	400 cm	10,3 kg	444,00 CHF
F23450	450 cm	11,1 kg	503,00 CHF
F23500	500 cm	13,0 kg	542,00 CHF

Kreisstücke F23

	Ø Kreis	Gewicht		
F23R05-180	1,0 m	4,3 kg	180°	421,00 CHF
F23R10-180	2,0 m	8,2 kg	180°	696,00 CHF
F23R15-90	3,0 m	6,3 kg	90°	597,00 CHF
F23R20-90	4,0 m	8,5 kg	90°	612,00 CHF
F23R25-90	5,0 m	7,1 kg	90°	760,00 CHF
F23R30-60	6,0 m	8,5 kg	60°	723,00 CHF
F23R35-60	7,0 m	9,9 kg	60°	769,00 CHF
F23R40-60	8,0 m	11,3 kg	60°	934,00 CHF
F23R45-60	9,0 m	12,7 kg	60°	881,00 CHF
F23R50-30	10,0 m	10,6 kg	30°	700,00 CHF

45° Ecke C19
F23C19 393,00 CHF

1000 1000 184

60° Ecke C20
F23C20 393,00 CHF

1000 1000 184

90° Ecke C21
F23C21 239,00 CHF

500 500 184

120° Ecke C22
F23C22 281,00 CHF

500 500 184

135° Ecke C23
F23C23 281,00 CHF

500 500 184

90° Ecke C24
F23C24 255,00 CHF

500 500 240

90° Ecke C25
F23C25 255,00 CHF

500 500 240

3-Weg Ecke C31
F23C31 401,00 CHF

500 500 500

3-Weg Ecke C32
F23C32 401,00 CHF

500 500 500

3-Weg Ecke C33
F23C33 360,00 CHF

500 500 500

3-Weg Ecke C34
F23C34 360,00 CHF

500 500 500

4-Weg Ecke C41
F23C41 463,00 CHF

500 500 220

3-Weg Ecke T35
F23T35 362,00 CHF

500 500 220

3-Weg Ecke T36
F23T36 362,00 CHF

500 500 220

3-Weg Ecke T37
F23T37 371,00 CHF

500 500 220

3-Weg Ecke T38
F23T38 371,00 CHF

500 500 220

3-Weg Ecke T39
F23T39 371,00 CHF

500 500 220

4-Weg Ecke T42
F23T42 463,00 CHF

500 500 500

4-Weg Ecke T43
F23T43 463,00 CHF

500 500 500

Baseplate
F23BASE 45,00 CHF

240 240 240

F24 Traversen

Die F24 Traverse ist eine Dekotraverse, geeignet für Laden- und Messebau, Werbung etc. Bei entsprechender Lieferzeit ist die Traverse pulverbeschichtet erhältlich. Die Einsatzbereiche sind hauptsächlich Messebau, Ladenbau und Werbung.

TECHNISCHE DATEN

Rohrdurchmesser Hauptrohr:	35mm
Wandstärke:	1,5mm
Material:	AlMgSi F22
Eingeschweisste Schlange	
Konische Verbinder im Lieferumfang	

Belastungstabelle

Spannweite	gleichmässig verteilte Last	Durchbiegung	mittige Einzellast	Durchbiegung	Einzellast in den Drittelspunkten	Durchbiegung	Einzellast in den Viertelspunkten	Durchbiegung	Einzellast in den Fünftelspunkten	Durchbiegung
m	kg / m	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm
1,00	420,00	0,01	257,67	0,01	210,00	0,02	140,00	0,01	105,00	0,01
2,00	208,00	0,11	198,02	0,08	171,54	0,12	135,35	0,11	104,00	0,10
3,00	137,33	0,35	160,79	0,22	135,35	0,32	102,81	0,27	89,58	0,30
4,00	99,24	0,81	135,35	0,44	111,77	0,62	82,88	0,52	71,53	0,56
5,00	65,20	1,30	116,86	0,74	95,18	1,03	69,43	0,85	59,53	0,91
6,00	45,94	1,90	102,81	1,13	82,88	1,55	59,73	1,26	50,98	1,35
7,00	34,05	2,60	91,78	1,60	73,40	2,18	52,41	1,76	44,58	1,87
8,00	26,22	3,42	82,88	2,16	65,86	2,93	46,69	2,34	39,60	2,48
9,00	20,80	4,34	75,56	2,81	59,73	3,78	42,09	3,00	35,63	3,17
10,00	16,90	5,38	69,43	3,54	54,64	4,74	38,32	3,75	32,38	3,96

Geraden F24

	Länge	Gewicht	
F24050	50 cm	2,1 kg	207,00 CHF
F24100	100 cm	3,5 kg	247,00 CHF
F24150	150 cm	4,8 kg	289,00 CHF
F24200	200 cm	6,1 kg	351,00 CHF
F24250	250 cm	7,4 kg	402,00 CHF
F24300	300 cm	8,8 kg	473,00 CHF
F24350	350 cm	10,1 kg	533,00 CHF
F24400	400 cm	11,4 kg	582,00 CHF

Neu: Jetzt mit stabiler Endplatte

Kreisstücke F24

	Ø Kreis	Gewicht		
F24R05-180	1,0 m	4,5 kg	180°	772,00 CHF
F24R10-180	2,0 m	8,7 kg	180°	1.148,00 CHF
F24R15-90	3,0 m	8,3 kg	90°	757,00 CHF
F24R20-90	4,0 m	10,9 kg	90°	1.136,00 CHF

45° Ecke C19
F24C19 398,00 CHF

1000 1000 220

60° Ecke C20
F24C20 424,00 CHF

1000 1000 290

90° Ecke C21
F24C21 273,00 CHF

500 500 220

120° Ecke C22
F24C22 313,00 CHF

500 500 220

135° Ecke C23
F24C23 337,00 CHF

500 500 220

3-Weg Ecke C30
F24C30 412,00 CHF

500 500 500

4-Weg Ecke C41
F24C41 480,00 CHF

500 500 220

5-Weg Ecke T55
F24T55 605,00 CHF

500 500 500

5-Weg Ecke T35
F24T35 378,00 CHF

500 500 220

4-Weg Ecke T40
F24T40 480,00 CHF

500 500 500

Boxcorner mit Verbindern
F24BOX 394,00 CHF

220 220 220

Baseplate
F24BASE 64,00 CHF

225 225 50

F32 Traversen

Die F32 Traverse kann sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden. Ihre Einsatzbereiche sind hauptsächlich Veranstaltungstechnik, Messe- und Ladenbau oder bei niedriger Raumhöhe in horizontaler Montage. Bei entsprechender Lieferzeit ist die Traverse pulverbeschichtet erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Rohrdurchmesser Hauptrohr:	50mm
Wandstärke:	2mm
Material:	AlMgSi F31
Rohrdurchmesser Brace:	20mm
Konische Verbinder im Lieferumfang	

Geraden F32

	Länge	Gewicht	
F32050	50 cm	1,7 kg	116,00 CHF
F32100	100 cm	2,5 kg	148,00 CHF
F32150	150 cm	3,5 kg	175,00 CHF
F32200	200 cm	4,6 kg	208,00 CHF
F32250	250 cm	5,7 kg	243,00 CHF
F32300	300 cm	6,7 kg	273,00 CHF
F32350	350 cm	7,8 kg	307,00 CHF
F32400	400 cm	8,6 kg	345,00 CHF
F32450	450 cm	9,9 kg	371,00 CHF
F32500	500 cm	10,9 kg	409,00 CHF

Connectors included

TÜV NORD Baumuster geprüft

Belastungstabelle

Spannweite	gleichmässig verteilte Last	Durchbiegung	mittige Einzellast	Durchbiegung	Einzellast in den Drittelspunkten	Durchbiegung	Einzellast in den Viertelspunkten	Durchbiegung	Einzellast in den Fünftelspunkten	Durchbiegung
m	kg / m	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm
2,00	567,0	0,3	708,0 (1011,0)	0,2 (0,3)	567,0	0,3	378,0	0,2	283,5	0,2
3,00	377,0	0,6	586,2 (671,5)	0,5 (0,6)	503,6	1,0	335,8	0,6	278,7	0,6
4,00	250,5	1,3	501,0	1,1	375,8	1,4	250,5	1,1	207,9	1,1
5,00	159,2	2,1	398,1	1,7	298,6	2,1	199,1	1,6	167,7	1,7
6,00	109,7	3,0	329,0	2,4	246,8	3,1	164,5	2,4	136,5	2,4
7,00	79,8	4,0	279,2	3,2	209,4	4,1	139,6	3,1	115,9	3,3
8,00	60,4	5,1	241,5	4,2	181,1	5,4	120,8	4,1	100,2	4,1
9,00	47,1	6,9	211,8	5,4	158,9	6,7	105,9	5,2	87,9	5,3
10,00	37,6	8,4	187,8	6,4	140,9	8,2	93,9	6,4	77,9	6,4

Druckgurt alle 1,0m gehalten!

Kreisstücke F32 Horizontal

	Ø Kreis	Gewicht		
F32R10-180H	2,0 m	6,9 kg	180°	519,00 CHF
F32R15-90H	3,0 m	5,3 kg	90°	410,00 CHF
F32R20-90H	4,0 m	6,9 kg	90°	523,00 CHF
F32R25-45H	5,0 m	4,6 kg	45°	386,00 CHF
F32R30-45H	6,0 m	5,2 kg	45°	431,00 CHF
F32R35-45H	7,0 m	6,2 kg	45°	473,00 CHF
F32R40-45H	8,0 m	8,3 kg	45°	511,00 CHF

Kreisstücke F32 Vertikal

	Ø Kreis	Gewicht		
F32R10-180V	2,0 m	6,9 kg	180°	548,00 CHF
F32R15-90V	3,0 m	5,3 kg	90°	434,00 CHF
F32R20-90V	4,0 m	6,9 kg	90°	548,00 CHF
F32R25-45V	5,0 m	4,6 kg	45°	400,00 CHF
F32R30-45V	6,0 m	5,2 kg	45°	455,00 CHF
F32R35-45V	7,0 m	6,2 kg	45°	492,00 CHF
F32R40-45V	8,0 m	8,3 kg	45°	542,00 CHF

45° Ecke C19H
F32C19H 227,00 CHF

1000 1000 50

45° Ecke C19V
F32C19V 227,00 CHF

1000 1000 290

60° Ecke C20H
F32C20H 227,00 CHF

1000 1000 50

60° Ecke C20V
F32C20V 227,00 CHF

1000 1000 290

90° Ecke C21H
F32C21H 198,00 CHF

500 500 50

90° Ecke C21V
F32C21V 198,00 CHF

500 500 290

120° Ecke C22H
F32C22H 204,00 CHF

500 500 50

120° Ecke C22V
F32C22V 204,00 CHF

500 500 290

135° Ecke C23H
F32C23H 224,00 CHF

500 500 50

135° Ecke C23V
F32C23V 224,00 CHF

500 500 290

3-Weg Ecke C31H
F32C31H 295,00 CHF

500 500 500

3-Weg Ecke C31V
F32C31V 295,00 CHF

500 500 500

X-Stück C41V
F32C41V 319,00 CHF

500 500 290

X-Stück C41H
F32C41H 319,00 CHF

500 500 50

3-Weg Ecke T35-36H
F32T35H 272,00 CHF

500 500 50

3-Weg Ecke T35-36V
F32T35V 272,00 CHF

500 500 290

4-Weg Ecke T42H
F32T42H 319,00 CHF

500 500 500

4-Weg Ecke T42V
F32T42V 319,00 CHF

500 500 500

Adapter F34/F32
F34ADAPTER 311,00 CHF

Base Plate
F32BASE 39,00 CHF

60 320

M25AS Traversen

Die M25AS Deko- und Messetraverse unterscheidet sich durch die Schraubverbinder, ihr geringes Eigengewicht und das Transportvolumen von anderen 3-Punkt Systemen. Die einzelnen Teilstücke werden mit verschraubten Hülsenverbindern zusammengefügt. Ihren Einsatz findet die M25AS-Traverse im Messe- und Ladenbau, Veranstaltungstechnik, sowie in Festinstallationen.

TECHNISCHE DATEN

Rohrdurchmesser Hauptrohr:	50,8mm
Wandstärke:	1,6mm
Rohrdurchmesser Brace:	12,7mm
Wandstärke Brace:	1,6mm
Material:	AlMgSi 1,0 F31
Hülsenverbinder im Lieferumfang	

Connectors included

TÜV in Vorbereitung

Belastungstabelle

Spannweite	gleichmässig verteilte Last	Durchbiegung	mittige Einzellast	Durchbiegung	Einzellast in den Drittelspunkten	Durchbiegung	Einzellast in den Viertelspunkten	Durchbiegung	Einzellast in den Fünftelspunkten	Durchbiegung
m	kg / m	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm
1,00	869	0,34	434,5	-	325,9	-	217,3	-	180,3	-
2,00	215	1,34	215,0	1,14	161,3	1,5	107,5	1,0	89,2	1,1
3,00	93,9	3,0	140,8	2,4	105,6	3,0	70,4	2,3	58,4	2,4
4,00	51,5	5,14	103,0	4,1	77,3	5,2	51,5	4,0	42,7	4,1
5,00	31,9	7,80	79,7	6,2	59,8	8,0	40,0	6,0	33,1	6,2
6,00	21,2	10,60	63,7	8,6	47,8	11,0	31,8	8,3	26,4	8,5
7,00	14,8	14,10	51,8	11,1	38,8	14,1	25,9	10,7	21,5	11,0
8,00	10,6	16,00	42,5	13,6	31,8	17,3	21,3	12,9	17,6	13,5

Geraden M25AS

	Länge	Gewicht	
M25AS020	20 cm	0,6 kg	110,00 CHF
M25AS040	40 cm	1,2 kg	110,00 CHF
M25AS060	60 cm	1,8 kg	156,00 CHF
M25AS080	80 cm	2,4 kg	156,00 CHF
M25AS100	100 cm	3,0 kg	156,00 CHF
M25AS150	150 cm	4,5 kg	205,00 CHF
M25AS200	200 cm	6,0 kg	254,00 CHF
M25AS250	250 cm	7,5 kg	303,00 CHF
M25AS300	300 cm	9,0 kg	349,00 CHF
M25AS350	350 cm	10,5 kg	398,00 CHF
M25AS400	400 cm	12,0 kg	446,00 CHF

Kreisstücke M25AS

	Länge		Gewicht	
M25R10-90AS	2,0 m	90°	4,7 kg	487,00 CHF
M25R15-90AS	3,0 m	90°	7,0 kg	644,00 CHF
M25R20-90AS	4,0 m	90°	9,4 kg	723,00 CHF
M25R25-45AS	5,0 m	45°	5,9 kg	496,00 CHF

Base Plate
M25ASBASE 56,00 CHF

266 266 50

2-Weg Ecke C21
M25C21AS 179,00 CHF

238,8 400 400

2-Weg Ecke C24
M25C24AS 181,00 CHF

400 238,8 400

2-Weg Ecke C25
M25C25AS 188,00 CHF

400 238,8 400

3-Weg Ecke C31
M25C31AS 268,00 CHF

400 238,8 400

3-Weg Ecke C32
M25C32AS 268,00 CHF

400 400 400

3-Weg Ecke C33
M25C33AS 270,00 CHF

400 400 400

3-Weg Ecke C34
M25C34AS 270,00 CHF

400 400 400

3-Weg Ecke T35
M25T35AS 275,00 CHF

400 400 238,8

3-Weg Ecke T36
M25T36AS 255,00 CHF

238,8 400 400

3-Weg Ecke T37
M25T37AS 262,00 CHF

400 400 238,8

3-Weg Ecke T38
M25T38AS 264,00 CHF

400 400 238,8

4-Weg Ecke C41
M25C41AS 306,00 CHF

238,8 400 400

4-Weg Ecke C44
M25C44AS 307,00 CHF

400 400 400

Verbinderset
M25AS-V 14,00 CHF

F33 Traversen

Die F33 Traverse bietet ein Optimum an Tragfähigkeit und zeichnet sich durch ein geringes Transportvolumen, sowie ihre Leichtbauweise aus. Bei entsprechender Lieferzeit ist die Traverse pulverbeschichtet erhältlich. Die Einsatzbereiche der F33 Traverse sind hauptsächlich Veranstaltungstechnik, Messe- und Ladenbau.

TECHNISCHE DATEN

Rohrdurchmesser Hauptrohr:	50mm
Wandstärke:	2mm
Material:	AlMgSi F31
Rohrdurchmesser Brace:	20mm
Konische Verbinder im Lieferumfang	

Geraden F33

	Länge	Gewicht	
F33017	17 cm	1,9 kg	183,00 CHF
F33018	18 cm	2,0 kg	183,00 CHF
F33019	19 cm	2,1 kg	183,00 CHF
F33020	20 cm	2,2 kg	183,00 CHF
F33021	21 cm	2,3 kg	183,00 CHF
F33022	22 cm	2,4 kg	183,00 CHF
F33023	23 cm	2,5 kg	183,00 CHF
F33024	24 cm	2,6 kg	183,00 CHF
F33025	25 cm	2,7 kg	183,00 CHF
F33050	50 cm	3,5 kg	183,00 CHF
F33055	55 cm	3,8 kg	239,00 CHF
F33060	60 cm	4,3 kg	239,00 CHF
F33065	65 cm	4,8 kg	239,00 CHF
F33070	70 cm	5,1 kg	239,00 CHF
F33075	75 cm	5,4 kg	239,00 CHF
F33100	100 cm	5,8 kg	239,00 CHF
F33150	150 cm	7,5 kg	287,00 CHF
F33200	200 cm	9,3 kg	347,00 CHF
F33250	250 cm	11,0 kg	408,00 CHF
F33300	300 cm	12,7 kg	469,00 CHF
F33350	350 cm	14,5 kg	527,00 CHF
F33400	400 cm	16,2 kg	591,00 CHF
F33450	450 cm	17,0 kg	650,00 CHF

Connectors included

TÜV NORD Baumuster geprüft

Belastungstabelle

Spannweite	gleichmässig verteilte Last	Durchbiegung	mittige Einzellast	Durchbiegung	Einzellast in den Drittelspunkten	Durchbiegung	Einzellast in den Viertelspunkten	Durchbiegung	Einzellast in den Fünftelspunkten	Durchbiegung
m	kg/m	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm
1,00	1904,0		780,0		710,0		600,7		476,0	
2,00	870,2	0,3	600,7	0,4	520,8	0,5	411,4	0,3	361,0	0,3
3,00	384,4	0,7	488,3	0,7	411,4	0,7	288,0	0,6	239,3	0,7
4,00	215,0	1,3	411,4	0,9	321,8	1,2	214,5	1,1	178,0	1,2
5,00	135,8	1,8	340,0	1,5	254,7	1,9	169,8	1,7	140,9	1,9
6,00	93,1	2,6	279,3	2,1	209,5	2,7	139,6	2,5	115,9	2,7
7,00	67,3	3,6	235,7	2,9	176,8	3,7	117,8	3,4	97,8	3,7
8,00	50,6	4,7	202,5	3,7	151,9	4,8	101,3	4,4	84,0	4,8
9,00	39,2	5,9	176,2	4,7	132,2	6,0	88,1	5,6	77,6	6,0
10,00	31,0	7,3	154,8	5,8	116,1	7,5	77,4	6,9	64,2	7,5
11,00	24,9	8,8	136,9	7,1	102,7	9,0	68,5	8,4	56,8	9,0
12,00	20,3	10,5	121,6	8,4	91,3	10,7	60,8	10,0	50,5	10,7
13,00	16,2	12,3	108,5	9,9	81,4	12,6	54,2	11,7	45,0	12,6
14,00	13,8	14,3	96,9	11,4	72,6	14,6	48,4	13,6	40,2	14,6
15,00	11,5	15,8	86,5	13,3	64,9	16,2	43,2	15,5	35,9	16,4
16,00	10,0	16,4	77,3	14,8	57,9	17,5	38,6	16,6	32,1	17,8
17,00	8,0	17,5	68,8	16,2	51,6	18,3	34,4	17,8	28,6	19,2
18,00	6,0	19,2	61,1	18,0	45,8	20,0	30,5	19,1	25,3	20,5

Kreisstücke F33

	Ø Kreis	Gewicht		
F33R10-90	2,0 m	8,0 kg	90°	599,00 CHF
F33R15-90	3,0 m	10,5 kg	90°	783,00 CHF
F33R20-90	4,0 m	13,0 kg	90°	969,00 CHF
F33R25-45	5,0 m	10,0 kg	45°	720,00 CHF
F33R30-45	6,0 m	11,0 kg	45°	821,00 CHF
F33R35-45	7,0 m	12,0 kg	45°	924,00 CHF
F33R40-45	8,0 m	13,0 kg	45°	1.027,00 CHF
F33R45-45	9,0 m	14,5 kg	45°	1.133,00 CHF
F33R50-30	10,0 m	11,5 kg	30°	927,00 CHF

45° Ecke C19
F33C19 362,00 CHF

1000 1000 290

60° Ecke C20
F33C20 389,00 CHF

1000 1000 290

90° Ecke C21
F33C21 272,00 CHF

290 500 500

120° Ecke C22
F33C22 281,00 CHF

290 500 500

135° Ecke C23
F33C23 291,00 CHF

290 500 500

90° Ecke C24
F33C24 269,00 CHF

290 500 500

90° Ecke C25
F33C25 269,00 CHF

290 500 500

3-Weg Ecke C31
F33C31 428,00 CHF

500 500 500

3-Weg Ecke C32
F33C32 428,00 CHF

500 500 500

3-Weg Ecke C33
F33C33 429,00 CHF

500 500 500

3-Weg Ecke C34
F33C34 429,00 CHF

500 500 500

4-Weg Ecke C41
F33C41 496,00 CHF

500 500 290

4-Weg Ecke C44
F33C44 518,00 CHF

500 500 500

4-Weg Ecke C45
F33C45 518,00 CHF

500 500 500

5-Weg Ecke C52
F33C52 618,00 CHF

500 500 500

3-Weg Ecke T36
F33T36 371,00 CHF

500 500 290

4-Weg Ecke T42
F33T42 508,00 CHF

500 500 290

4-Weg Ecke T43
F33T43 506,00 CHF

500 500 290

5-Weg Ecke C51
F33C51 618,00 CHF

500 500 500

Baseplate
F33BASE 76,00 CHF

320 20 50

F34 Traversen

Die F34 Traverse bietet ein Optimum an Tragfähigkeit und zeichnet sich durch ein geringes Transportvolumen, sowie durch ihre Leichtbauweise aus. Bei entsprechender Lieferzeit ist die Traverse pulverbeschichtet erhältlich. Die Einsatzbereiche der F34 Traverse sind hauptsächlich Veranstaltungstechnik, Messe- und Ladenbau.

TECHNISCHE DATEN

Rohrdurchmesser Hauptrohr:	50mm
Wandstärke:	2mm
Material:	AlMgSi F31
Rohrdurchmesser Brace:	20mm
Konische Verbinder im Lieferumfang	

Belastungstabelle

Spannweite	gleichmässig verteilte Last	Durchbiegung	mittige Einzellast	Durchbiegung	Einzellast in den Drittelspunkten	Durchbiegung	Einzellast in den Viertelspunkten	Durchbiegung	Einzellast in den Fünftelspunkten	Durchbiegung
m	kg / m	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm
1,00	2276	0,01	913,9	0,0	870,2	0,0	758,6	0,0	569,0	0,0
2,00	1136	0,01	794,1	0,0	730,2	0,0	629,0	0,0	568,0	0,1
3,00	756,0	0,6	701,9	0,5	629,0	0,8	520,8	0,6	471,0	0,3
4,00	502,5	1,2	629,0	0,8	552,5	1,3	444,3	1,0	396,6	1,0
5,00	320,2	2,1	569,8	1,0	492,6	2,1	387,5	1,6	332,2	1,8
6,00	221,0	3,0	520,8	1,7	444,3	3,0	331,7	2,5	275,3	2,6
7,00	160,0	4,0	479,5	2,8	404,7	4,2	282,4	3,3	234,4	3,9
8,00	122,0	5,2	444,3	3,9	367,9	5,8	245,3	4,1	203,6	4,6
9,00	95,0	6,5	413,9	5,2	324,2	7,0	216,1	5,2	179,4	5,5
10,00	76,0	8,0	385,2	6,5	288,9	8,3	192,6	6,4	159,9	6,4
11,00	62,0	9,5	346,4	7,8	259,8	10,1	173,2	7,7	143,7	8,0
12,00	51,0	11,1	313,6	9,3	235,3	11,8	156,8	8,6	130,2	9,0
13,00	43,0	14,1	285,7	10,5	214,3	13,2	142,8	10,6	118,6	10,6
14,00	36,0	16,1	261,4	11,9	196,1	15,5	130,7	11,9	108,5	12,2
15,00	31,0	18,6	240,1	13,6	180,1	17,4	120,1	13,0	99,6	13,6
16,00	27,0	21,3	221,2	15,1	165,9	19,3	110,6	15,2	91,8	15,7
17,00	24,0	24,5	204,4	16,8	153,3	21,5	102,2	16,6	84,8	17,8
18,00	21,0	27,5	189,1	18,5	141,8	23,6	94,6	18,8	78,6	18,8

Geraden F34

	Länge	Gewicht	
F34017	17 cm	2,1 kg	247,00 CHF
F34018	18 cm	2,2 kg	247,00 CHF
F34019	19 cm	2,3 kg	247,00 CHF
F34020	20 cm	2,4 kg	247,00 CHF
F34021	21 cm	2,5 kg	247,00 CHF
F34022	22 cm	2,6 kg	247,00 CHF
F34023	23 cm	2,7 kg	247,00 CHF
F34024	24 cm	2,8 kg	247,00 CHF
F34025	25 cm	2,9 kg	247,00 CHF
F34050	50 cm	4,9 kg	247,00 CHF
F34055	55 cm	6,2 kg	315,00 CHF
F34060	60 cm	6,4 kg	315,00 CHF
F34065	65 cm	6,6 kg	315,00 CHF
F34070	70 cm	6,8 kg	315,00 CHF
F34075	75 cm	7,0 kg	315,00 CHF
F34100	100 cm	7,5 kg	315,00 CHF
F34150	150 cm	9,7 kg	383,00 CHF
F34200	200 cm	12,0 kg	459,00 CHF
F34250	250 cm	14,0 kg	542,00 CHF
F34300	300 cm	16,0 kg	692,00 CHF
F34350	350 cm	19,0 kg	701,00 CHF
F34400	400 cm	21,0 kg	787,00 CHF
F34450	450 cm	23,6 kg	870,00 CHF
F34500	500 cm	25,9 kg	950,00 CHF

Kreisstücke F34

	Ø Kreis	Gewicht		
F34R10-180	2,0 m	17,0 kg	180°	1.106,00 CHF
F34R15-90	3,0 m	13,0 kg	90°	915,00 CHF
F34R20-90	4,0 m	16,4 kg	90°	1.106,00 CHF
F34R25-45	5,0 m	13,1 kg	45°	805,00 CHF
F34R30-60	6,0 m	16,2 kg	60°	1.086,00 CHF
F34R35-45	7,0 m	15,0 kg	45°	1.006,00 CHF
F34R40-45	8,0 m	16,5 kg	45°	1.106,00 CHF
F34R45-45	9,0 m	19,0 kg	45°	1.200,00 CHF
F34R50-30	10,0 m	15,5 kg	30°	945,00 CHF

45° Ecke C19
F34C19 416,00 CHF

1000 1000 290

60° Ecke C20
F34C20 457,00 CHF

1000 1000 290

90° Ecke C21
F34C21 347,00 CHF

500 500 290

120° Ecke C22
F34C22 374,00 CHF

500 500 290

135° Ecke C23
F34C23 386,00 CHF

500 500 290

3-Weg Ecke C30
F34C30 550,00 CHF

500 500 500

4-Weg Ecke C41
F34C41 598,00 CHF

500 500 290

5-Weg Ecke C55
F34C55 766,00 CHF

500 500 500

3-Weg Ecke T35
F34T35 533,00 CHF

500 500 290

4-Weg Ecke T40
F34T40 609,00 CHF

500 500 500

Boxcorner mit Verbindern
F34BOX 616,00 CHF

290 290 290

Baseplate
F34BASE 92,00 CHF

300 300 50

Stromschienen-Traversen

konzipiert für den Messebau, finden inzwischen auch in den Bereichen Ladenbau, Ausstellungen und Museen ihre Anwendung. Die Stromschienentraverse wird mit einer Blendabdeckung ausgeliefert. Nach Abnahme der Blende kann die Stromschiene einfach in das spezielle untere Gurtrohr der Stromschienentraverse integriert werden.
Ist die Stromschiene intergriert, kann sie mit der Blendenabdeckung verschlossen werden. Somit ist die Stromschiene optimal geschützt. Bei Bedarf wird einfach die Blende abgenommen, um die Stromschiene zu benutzen.

Geraden F33S
passend für 3-Phasen Stromschienen

	Länge	Gewicht	
F33S100	100 cm	5,8 kg	334,00 CHF
F33S150	150 cm	7,5 kg	401,00 CHF
F33S200	200 cm	9,3 kg	482,00 CHF
F33S250	250 cm	11,0 kg	561,00 CHF
F33S300	300 cm	12,7 kg	639,00 CHF

TECHNISCHE DATEN

Rohrdurchmesser Hauptrohr:	50mm
Wandstärke:	3mm
Material:	AlMgSi F31
Rohrdurchmesser Brace:	20mm
Konische Verbinder im Lieferumfang	

Messestände F34 Standard

MSST01	(HxBxL) 250 x 300 x 300 cm
MSST02	(HxBxL) 300 x 300 x 300 cm
MSST03	(HxBxL) 250 x 300 x 400 cm
MSST04	(HxBxL) 300 x 300 x 400 cm
MSST05	(HxBxL) 250 x 400 x 400 cm
MSST06	(HxBxL) 300 x 400 x 500 cm
MSST07	(HxBxL) 250 x 400 x 500 cm
MSST08	(HxBxL) 300 x 400 x 500 cm
MSST09	(HxBxL) 250 x 500 x 500 cm
MSST10	(HxBxL) 300 x 500 x 500 cm

Messestände F34 Standard mit Kreuz

MSSK01	(HxBxL) 250 x 450 x 450 cm
MSSK02	(HxBxL) 300 x 450 x 450 cm
MSSK03	(HxBxL) 250 x 550 x 550 cm
MSSK04	(HxBxL) 300 x 550 x 550 cm
MSSK05	(HxBxL) 250 x 650 x 650 cm
MSSK06	(HxBxL) 300 x 650 x 650 cm

Messestände F34 Standard mit Querträger

MSSQ01	(HxBxL) 250 x 450 x 400 cm
MSSQ02	(HxBxL) 300 x 450 x 400 cm
MSSQ03	(HxBxL) 250 x 550 x 500 cm
MSSQ04	(HxBxL) 300 x 550 x 500 cm

Messestände F34 Rund

MSRU01	(H x Ø) 280 x 430 cm
MSRU02	(H x Ø) 330 x 430 cm
MSRU03	(H x Ø) 280 x 530 cm
MSRU04	(H x Ø) 330 x 530 cm
MSRU05	(H x Ø) 280 x 630 cm
MSRU06	(H x Ø) 330 x 630 cm

Messestände F33 Corner

MSCO01	(HxBxL) 250 x 420 x 420 cm
MSCO02	(HxBxL) 300 x 420 x 420 cm
MSCO03	(HxBxL) 250 x 470 x 470 cm
MSCO04	(HxBxL) 300 x 470 x 470 cm
MSCO05	(HxBxL) 250 x 520 x 520 cm
MSCO06	(HxBxL) 300 x 520 x 520 cm

Tragkraft 500kg, 50mm breit, drehbar

○ F22
○ F23
○ F24
● F31
● F32
● F33
● F33PL
● F34
● F34P
● F34PL
● F42
● F43
● F44
● F44P
● F52
● F54

Trussaufnehmer (für 50mm Truss)
8231 57,00 CHF

Tragkraft 100kg, 30mm breit, drehbar

○ F22
○ F23
○ F24
● F31
● F32
● F33
● F33PL
● F34
● F34P
● F34PL
● F42
● F43
● F44
● F44P
● F52
● F54

Trussaufnehmer (für 50mm Truss)
5032-2 23,00 CHF

M8, für 50mm Rohr

○ F22
○ F23
○ F24
● F31
● F32
● F33
● F33PL
● F34
● F34P
● F34PL
● F42
● F43
● F44
● F44P
● F52
● F54

Kunststoffklammer T-10
888140 10,00 CHF

Tragkraft 100kg, 50mm breit

○ F22
○ F23
○ F24
● F31
● F32
● F33
● F33PL
● F34
● F34P
● F34PL
● F42
● F43
● F44
● F44P
● F52
● F54

Trussaufnehmer
812 14,00 CHF

Verbinder female, Länge 70mm
Tragkraft 500kg, Lieferung ohne Steel Pin

○ F22
○ F23
○ F24
○ F31
● F32
● F33
○ F33PL
● F34
● F34P
○ F34PL
● F42
● F43
● F44
● F44P
● F52
● F54

Trussaufnehmer (für 50mm Rohr)
5034-1 54,00 CHF

mit TV-Zapfen, Tragkraft 500kg,

○ F22
○ F23
○ F24
● F31
● F32
● F33
● F33PL
● F34
● F34P
● F34PL
● F42
● F43
● F44
● F44P
● F52
● F54

Trussaufnehmer (für 50mm Rohr)
822 37,00 CHF

mit halbem Konusverbinder, 32-35mm
Tragkraft 35kg,

● F22
● F23
● F24
○ F31
○ F32
○ F33
○ F33PL
○ F34
○ F34P
○ F34PL
○ F42
○ F43
○ F44
○ F44P
○ F52
○ F54

Trussaufnehmer
81700 23,00 CHF

mit Schnellverschluss

○ F22
○ F23
○ F24
● F31
● F32
● F33
● F33PL
● F34
● F34P
● F34PL
● F42
● F43
● F44
● F44P
● F52
● F54

Trussaufnehmer
812QUICK 19,00 CHF

M12, Tragkraft 500kg, 48-51mm

○ F22
○ F23
○ F24
● F31
● F32
● F33
● F33PL
● F34
● F34P
● F34PL
● F42
● F43
● F44
● F44P
● F52
● F54

Trussaufnehmer mit Öse
5033 35,00 CHF

M10, Tragkraft 250kg

○ F22
○ F23
○ F24
● F31
● F32
● F33
● F33PL
● F34
● F34P
● F34PL
● F42
● F43
● F44
● F44P
● F52
● F54

Selflock Haken
885030 38,00 CHF

mit halbem Konusverbinder,
Tragkraft 500kg, 48-51mm

○ F22
○ F23
○ F24
● F31
● F32
● F33
● F33PL
● F34
● F34P
● F34PL
● F42
● F43
● F44
● F44P
● F52
● F54

Trussaufnehmer
5034 38,00 CHF

mit halbem Konusverbinder,
Tragkraft 125kg, 50mm

○ F22
○ F23
○ F24
● F31
● F32
● F33
● F33PL
● F34
● F34P
● F34PL
● F42
● F43
● F44
● F44P
● F52
● F54

Trussaufnehmer
81701 33,00 CHF

M10, Tragkraft 75kg, 32-35mm

● F22
● F23
● F24
○ F31
○ F32
○ F33
○ F33PL
○ F34
○ F34P
○ F34PL
○ F42
○ F43
○ F44
○ F44P
○ F52
○ F54

Trussaufnehmer
5036 13,00 CHF

drehbar, 32-35mm

● F22
● F23
● F24
○ F31
○ F32
○ F33
○ F33PL
○ F34
○ F34P
○ F34PL
○ F42
○ F43
○ F44
○ F44P
○ F52
○ F54

Trussaufnehmer
5038-1 24,00 CHF

M10, 30mm breit, Tragkraft 100kg

○ F22
○ F23
○ F24
● F31
● F32
● F33
● F33PL
● F34
● F34P
● F34PL
● F42
● F43
● F44
● F44P
● F52
● F54

Trussaufnehmer klein
812-B 14,00 CHF

M10, 30mm breit, Tragkraft 250kg

○ F22
○ F23
○ F24
● F31
● F32
● F33
● F33PL
● F34
● F34P
● F34PL
● F42
● F43
● F44
● F44P
● F52
● F54

Trussaufnehmer
5035-2-B 23,00 CHF

M10, 50mm breit, Tragkraft 500kg

○ F22
○ F23
○ F24
● F31
● F32
● F33
● F33PL
● F34
● F34P
● F34PL
● F42
● F43
● F44
● F44P
● F52
● F54

Trussaufnehmer
823-B 33,00 CHF

30mm breit, Tragkraft 100kg

○ F22
○ F23
○ F24
● F31
● F32
● F33
● F33PL
● F34
● F34P
● F34PL
● F42
● F43
● F44
● F44P
● F52
● F54

Trussaufnehmer
5025-B 45,00 CHF

50mm breit, Tragkraft 500kg

○ F22
○ F23
○ F24
● F31
● F32
● F33
● F33PL
● F34
● F34P
● F34PL
● F42
● F43
● F44
● F44P
● F52
● F54

Trussaufnehmer
8231-B 61,00 CHF

M10, Tragkraft 250kg

○ F22
○ F23
○ F24
● F31
● F32
● F33
● F33PL
● F34
● F34P
● F34PL
● F42
● F43
● F44
● F44P
● F52
● F54

Selflock Haken
5030-B 34,00 CHF

Trussaufnehmer
888813 31,00 CHF

Trussaufnehmer (für 50mm Rohr)
823 31,00 CHF

Klauenaufnehmer
CLAW50 35,00 CHF

Rigger Hand
40021 255,00 CHF

Traversenadapter
5039-1 103,00 CHF

Haken STA-11
253 11,00 CHF

Haken JL-221S
112 5,00 CHF

Haken CL-077
116 12,00 CHF

Konischer Stift
5004 5,00 CHF

Konusverbinder
5002 23,00 CHF

Konischer Stift
5005 5,00 CHF

6-Eckwürfel
5006B 34,00 CHF

Safety 60cm
mit 2mm Kettennotglied
10114 10,00 CHF

Safety 60cm
mit 3mm Kettennotglied
10115 10,00 CHF

Safety 70cm
mit 3mm Kettennotglied
10116 12,00 CHF

Safety 60cm
mit 4mm Kettennotglied
10118 15,00 CHF

Safety 100cm
mit 4mm Kettennotglied
10117 15,00 CHF

6-Eckwürfel
ST5006-1 75,00 CHF

Halbkonisches Abschluss-Stück
ST5008-1 16,00 CHF

Halbkonisches Abschluss-Stück
ST5008 23,00 CHF

Glasscheibenhalter (6-10 mm)
77885 15,00 CHF

Glasscheibenhalter (10-16 mm)
77884 15,00 CHF

Aussenleuchten

434-449	Stehleuchten 230V
450-451	Wand- / Bodenleuchten 24V (WW / CW)
452-463	Wand- / Bodenleuchten 230V (WW / CW)
464-465	Wand- / Bodenleuchten Wall Washer 24/230V (WW / CW)
466-473	Wand- / Bodenleuchten 230V (WW / CW)
474-483	Wand- / Bodenleuchten 24/230V (RGB)
484-489	Wand- / Bodenleuchten 24V (RGB-WW-CW)
490-491	DMX Powerleuchten 230V (WW-CW-RGB)
492-496	Bodeneinbauleuchten 24V (WW / CW)
497-509	Bodeneinbauleuchten 230V (WW / CW)
510-515	Bodeneinbauleuchten 24V (RGB)
516-517	Bodeneinbauleuchten 24V (RGB-WW-CW)
518-519	Bodeneinbauleuchten 12/230V
520-523	Unterwasserleuchten 24V (WW-CW)
524-527	Unterwasserleuchten 24V (RGB)
528-555	Wandaufbauleuchten 230V
556-559	Wandeinbauleuchten 24/230V
560-566	Dekorativeleuchten 230V
567-569	Zubehör

Stehleuchten 230V

230V | 6W | IP54 | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 1,4 kg | 150 mm B 700 mm H 60 mm T

Cata

Aluminium Druckguss anthrazit
Sockel LxB: 145 x 55mm

730376 3000K (420 lm) EEI: A+ 279,00 CHF

230V | 6W | IP54 | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 1,1 kg | 150 mm B 500 mm H 60 mm T

Cata

Aluminium Druckguss anthrazit
Sockel LxB: 145 x 55mm

730375 3000K (420 lm) EEI: A+ 239,00 CHF

230V | 8W | IP54 | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 3,3 kg | 85 mm B 750 mm H 85 mm T

230V | 16W | IP54 | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 3,3 kg | 85 mm B 750 mm H 85 mm T

230V | 4W | IP54 | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 2,0 kg | 85 mm B 500 mm H 85 mm T

230V | 8W | IP54 | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 2,0 kg | 85 mm B 500 mm H 85 mm T

El Rayo

Aluminium Druckguss anthrazit
Sockel LxB: 120 x 120mm

730372 3000K (560 lm) EEI: A+ 279,00 CHF
730373 3000K (1120 lm) EEI: A 399,00 CHF

El Rayo

Aluminium Druckguss anthrazit
Sockel LxB: 120 x 120mm

730370 3000K (280 lm) EEI: A+ 179,00 CHF
730371 3000K (560 lm) EEI: A+ 299,00 CHF

230V | 6W | IP44

LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

2,5 kg | 128mm B 800mm H 123mm T

Trila II

Aluminium Druckguss anthrazit
Sockel Ø: 120mm

730365 3000K (361 lm) EEI: A 249,00 CHF

230V | 6W | IP44

LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

2,5 kg | 128mm B 800mm H 123mm T

Trila

Aluminium Druckguss anthrazit
Sockel Ø: 120mm

730364 3000K (361 lm) EEI: A 249,00 CHF

230V | 4,5W | IP44

LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

1,9 kg | 165mm B 700mm H 193mm T

Iretta

Aluminium Druckguss anthrazit
Sockel LxB: 165 x 85mm

730354 3000K (270 lm) EEI: A+ 199,00 CHF

230V | 3W | IP54

LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

1,6 kg | 1000mm B 60mm H 50mm T

Uno II

Aluminium Druckguss anthrazit
Sockel LxB: 97 x 85mm

730323 3000K (175 lm) EEI: A+ 199,00 CHF

230V | 6W | IP54

LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 2,9 kg | 130mm B 700mm H 80mm T

Monta

Aluminium Druckguss anthrazit
Sockel 170 x 124mm

730359 3000K (350 lm) EEI: A 469,00 CHF

230V | 3W | IP54

LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 2,6 kg | 120mm B 1000mm H 120mm T

Taco II

Aluminium Druckguss anthrazit
Sockel 155 x 95mm

730319 3000K (175 lm) EEI: A+ 249,00 CHF

230V | 9W | IP44

LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 1,9 kg | 108mm B 650mm H 225mm T

Foruna

Aluminium Druckguss
Sockel 170 x 75mm

730334 Anthrazit 3000K (190 lm) EEI: B 259,00 CHF
730335 Braun 3000K (190 lm) EEI: B 259,00 CHF

230V | 6W | IP44 | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 2,5 kg | 200mm B 1000mm H 122mm T

Tangulo

Aluminium Druckguss
anthrazit

730353 3000K (450 lm) EEI: A+259,00 CHF

230V | 6W | IP44 | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 1,4 kg | 176 mm B 500 mm H 234 mm T

Rosa I

Aluminium Druckguss anthrazit
Sockel LxB: 175 x 95mm

730367 3000K (376 lm) EEI: A+ 199,00 CHF

230V | 6W | IP44 | LED

INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 2,0 kg | 176mm B 800mm H 234mm T

Rosa II

Aluminium Druckguss anthrazit
Sockel LxB: 175 x 95mm

730368 3000K (376 lm) EEI: A+ 219,00 CHF

230V	E27	LED	EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR
MAX 20W	IP44	2,9 kg	108mm B 650mm H 108mm T

Facado

Aluminium Druckguss
Sockel 108x108mm

730332	Anthrazit	199,00 CHF
730333	Braun	199,00 CHF

230V	E27	LED	EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR
MAX 18W	IP44	2,1 kg	128mm B 800mm H 123mm T

Latera

Aluminium Druckguss
anthrazit

730363 149,00 CHF

230V	E27	LED	EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR
MAX 18W	IP44	2,3 kg	260mm Ø 1000mm H

Seta

Aluminium Druckguss
anthrazit

730351 199,00 CHF

230V | E27 | MAX 60W | LED

EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP65 | 5,2 kg | 165mm Ø 1030mm H

Porta I

Aluminium Druckguss anthrazit

730109 489,00 CHF

230V | E27 | MAX 60W | LED

EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP65 | 5,3 kg | 165mm Ø 1000mm H

Porta II

Aluminium Druckguss anthrazit

730122 489,00 CHF

230V | E27 | MAX 60W | LED

EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP65 | 4,6 kg | 165mm Ø 1005mm H

Verto I

Aluminium Druckguss anthrazit

730124 489,00 CHF

230V | E27 | MAX 60W | LED

EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP65 | 6,6 kg | 165mm Ø 980mm H

Verto II

Aluminium Druckguss anthrazit

730126 489,00 CHF

230V	E27	MAX 60W	LED
EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR	IP44	1,4 kg	220mm Ø 1100mm H

Gorro

Edelstahl, Glas klar

730035 139,00 CHF

230V	E27	MAX 60W	LED
IP33	1,2 kg	220mm Ø 1050mm H	EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

Kri 2

Edelstahl

730002 109,00 CHF

230V	E27	MAX 60W	LED
IP44	2,3 kg	152mm Ø 1000mm H	EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

Hoover

Edelstahl

948130 169,00 CHF

230V	E27	MAX 40W	LED
EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR	IP33	1,4 kg	75mm Ø 1100mm H

Nova

Edelstahl
Wirkungsbereich: 120° / 8,0 m
Betrieb mit AGL-Leuchtmittel

730032	mit Bewegungsmelder	109,00 CHF
730007	ohne Bewegungsmelder	79,00 CHF

230V	GU10	MAX 35W	LED	INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR
IP44		1,2 kg	150mm B 505mm H	

Zilly II

Edelstahl

830031 129,00 CHF

230V	GU10	MAX 2x35W	LED	INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR
IP44		2,3 kg	240mm B 960mm H	

Zilly II

Edelstahl

830032 199,00 CHF

230V	E27	MAX 11W	LED
EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR	IP44	2,2 kg	100mm Ø 1000mm H

Estada

Edelstahl, Glas klar

730009 169,00 CHF

100% FSC SGS-COC-1468

Teakholz aus nachhaltigem Anbau lt. FSC-Richtlinie.

230V	E27	MAX 11W	LED
EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR	IP44	3,6 kg	80mm B 1000mm H

Madero

Teakholz / Edelstahl

730065 359,00 CHF

Durch Witterungseinflüsse kann das Holz eine Patina bilden!

Wand- und Bodenleuchten 24V (WW/CW)

24V DC | 3W | ABSTRAHL WINKEL 30° | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 42mm Ø 85mm H

MINI 1

Leistungsaufnahme: 3 Watt

Aluminium Druckguss silbergrau
Inkl. 3m Anschlusskabel

131005 3000K (80 lm) EEI: B 149,00 CHF

24V DC | 12W | ABSTRAHL WINKEL 15° | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 136mm B 170mm H 49mm T

Power Spot

Leistungsaufnahme: 12 Watt

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 3m Anschlusskabel mit Weipu Stecker

730119 3000K (520 lm) EEI: A 259,00 CHF
730118 6000K (605 lm) EEI: A 279,00 CHF

24V DC | 6W | ABSTRAHL WINKEL 15° | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 106mm B 127mm H 39mm T

Power Spot

Leistungsaufnahme: 6 Watt

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 3m Anschlusskabel mit Weipu Stecker

730117 3000K (232 lm) EEI: A 169,00 CHF
730116 6000K (321 lm) EEI: A 169,00 CHF

Wand- und Bodenleuchten 230V (WW/CW)

230V | 3W | ABSTRAHL WINKEL 30° | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 42mm Ø 85mm H

Mini

Aluminium Druckguss silbergrau
Inkl. 2m Anschlusskabel

131007	3000K (80 lm)	EEI: A	179,00 CHF
131006	6000K (90 lm)	EEI: A	179,00 CHF

230V | 3W | ABSTRAHL WINKEL 25° | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 95mm ø 130mm T

LED Power Bodenstrahler

Aluminium Druckguss schwarz
Inkl. 2m Anschlusskabel
Inkl. Erdspiess

785014	3200K (139 lm)	EEI: A+	179,00 CHF
785013	4500K (144 lm)	EEI: A+	179,00 CHF

230V | 1,8W | ABSTRAHL WINKEL 30° | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 120mm Ø 132mm H

LED Power

Aluminium Druckguss schwarz
Inkl. 1m Anschlusskabel

000081	3000K (76 lm)	EEI: A+	99,00 CHF
000020	6000K (80 lm)	EEI: A+	99,00 CHF

Zubehör:
700229 Erdspiess schwarz, Ø 43mm, L 160mm 9,00 CHF

230V	COB	5W	ABSTRAHL WINKEL 30°	IP65	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	110 mm L 95 mm B 150 mm H

Power Spot COB

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 2m Anschlusskabel

730190 2300K (300 lm) EEI: A+ 239,00 CHF

230V	COB	6W	ABSTRAHL WINKEL 25°	IP65	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	98 mm L 92 mm B 130 mm H

Power Spot COB

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 2m Anschlusskabel

730184	3000K (350 lm)	EEI: A+	299,00 CHF
730185	6000K (424 lm)	EEI: A+	299,00 CHF

230V	COB	6W	ABSTRAHL WINKEL 25°	IP65	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	80 mm L 108 mm B 150 mm H

Power Spot COB

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 2m Anschlusskabel

730186	3000K (350 lm)	EEI: A+	299,00 CHF
730187	6000K (424 lm)	EEI: A+	299,00 CHF

230V	6W	ABSTRAHL WINKEL 20°	IP65	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	90mm L 150mm B 92mm T

Power Spot

Alu Druckguss anthrazit
Inkl. 1m Anschlusskabel

730170	3000K (270 lm)	EEI: A	239,00 CHF
730171	6000K (321 lm)	EEI: A	239,00 CHF

230V	12W	ABSTRAHL WINKEL 20°	IP65	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	135mm L 210mm B 120mm T

Power Spot

Alu Druckguss anthrazit
Inkl. 1m Anschlusskabel

730173	3000K (535 lm)	EEI: A	339,00 CHF
730174	6000K (605 lm)	EEI: A	339,00 CHF

230V	24W	ABSTRAHL WINKEL 20°	IP65	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	160mm L 245mm B 120mm T

Power Spot

Alu Druckguss anthrazit
Inkl. 1m Anschlusskabel

730176	3000K (820 lm)	EEI: A	539,00 CHF
730177	6000K (950 lm)	EEI: A	539,00 CHF

230V | 24W | ABSTRAHL WINKEL 15° | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 230mm B 200mm H 87mm T

Power Spot

Aluminium Druckguss schwarz
Inkl. 2m Anschlusskabel

730013	3000K (1000 lm)	EEI: A	779,00 CHF
730012	6000K (1050 lm)	EEI: A	779,00 CHF

230V | 50W | ABSTRAHL WINKEL 80° | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 300mm B 295mm H 85mm T

Milagro

Aluminium Druckguss matt-silber

730099	3000K (3600 lm)	EEI: A	1.199,00 CHF

230V | 16W | ABSTRAHL WINKEL 20° | IP65 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 165mm B 242mm H 45mm T

Power Spot

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 2m Anschlusskabel

730165	3000K (1200 lm)	EEI: A+	499,00 CHF
730166	6000K (1350 lm)	EEI: A+	499,00 CHF

100-240V AC/50Hz	50W	ABSTRAHL WINKEL 120°	IP65	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	195mm B 270mm H 95mm T

Outdoor Fluter Amber

Aluminium Druckguss / Kunststoff anthrazit
symmetrisch
inkl. 1m Kabel

730060 Amber: 600 nm - 602 nm (1047 lm) EEI: B 579,00 CHF

Bildquelle: Klaus-Peter Gommel

230V	10W	ABSTRAHL WINKEL 120°	IP65	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	116mm B 92mm H 81,5mm T

Outdoorstrahler

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 1m Anschlusskabel

100091	3000K (944 lm)	EEI: A+	99,00 CHF
100092	7000K (988 lm)	EEI: A+	99,00 CHF

230V	30W	ABSTRAHL WINKEL 120°	IP65	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	187mm B 227mm H 127mm T

Outdoorstrahler

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 1m Anschlusskabel

100093	3000K (3080 lm)	EEI: A+	279,00 CHF
100094	7000K (3100 lm)	EEI: A+	279,00 CHF

230V	50W	ABSTRAHL WINKEL 120°	IP65	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	202mm B 227mm H 127mm T

Outdoorstrahler

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 1m Anschlusskabel

100095	3000K (5000 lm)	EEI: A+	399,00 CHF
100096	7000K (5030 lm)	EEI: A+	399,00 CHF

230V	80W	ABSTRAHL WINKEL 120°	IP65	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	288mm B 397mm H 120mm T

Outdoorstrahler

Alu Druckguss anthrazit
Inkl. 1m Anschlusskabel

100097	3000K (8000 lm)	EEI: A+	699,00 CHF
100098	7000K (8040 lm)	EEI: A+	699,00 CHF

Wand- und Bodenleuchten Wall Washer 24/230V (WW/CW)

24V DC	20W	ABSTRAHL WINKEL 30°	IP65	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	500mm B 504mm H 93mm T

Wall Washer

Leistungsaufnahme: 20 Watt

131032	3000K (670 lm)	EEI: A	499,00 CHF
131031	6000K (715 lm)	EEI: A	499,00 CHF

Zubehör siehe Seite 374

24V DC	40W	ABSTRAHL WINKEL 30°	IP65	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	1003mm B 53mm H 93mm T

Wall Washer

Leistungsaufnahme: 40 Watt

131034	3000K (1337 lm)	EEI: B	799,00 CHF
131033	6000K (1428 lm)	EEI: B	799,00 CHF

230V	COB	48W	ABSTRAHL WINKEL 30°	IP65	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	1003 mm L 60 mm B 86 mm H

Wall Washer COB

Aluminium Druckguss anthrazit

730347	3000K (3286 lm)	EEI: A	999,00 CHF
730348	6000K (3866 lm)	EEI: A	999,00 CHF

230V	6W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT
ABSTRAHL WINKEL 20°	IP65	165 mm L 53 mm B 103,5 mmH	

Power Spot

Aluminium Druckguss schwarz
Inkl. Erdspiess
Inkl. 2m Anschlusskabel

730191	3000K (252 lm)	EEI: A	299,00 CHF
730192	6000K (300 lm)	EEI: A	299,00 CHF

230V 12V	MR16 GU5,3	MAX 3x35W	LED
INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR	INKLUSIVE TRAFO	IP67	95mm Ø 130mm H

3er Komplett Set Harves

Aluminium Druckguss
Inkl. Erdspiess
Inkl. 2m Anschlusskabel und 1m Spot zu Spot

730016	Schwarz	149,00 CHF

230V	GU10	MAX 35W	LED
EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR	IP65	95mm Ø 87mm H	

Quick 2

Aluminium Druckguss

000049	Silbergrau	69,00 CHF
100049	Schwarz	69,00 CHF

Zubehör:

730349	Erdspiess anthrazit, Kunststoff Ø 45mm, L 210mm	11,00 CHF
700229	Erdspiess schwarz, Alu Druckguss Ø 45mm, L 160mm	9,00 CHF

MADE IN ITALY
MADE IN ITALY

230V	Rx7S	70W 150W		INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR	INKLUSIVE KVG	IP65	215mm B 390mm H 155mm T

Outdoor Tec I

Aluminium Druckguss matt-silber
Symmetrischer Reflektor

100080	70 Watt	4000K	349,00 CHF
100081	150 Watt	4000K	349,00 CHF

230V	Rx7S	150W		INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR	INKLUSIVE KVG	IP65	260mm B 354mm H 110mm T

Outdoor Tec II

Aluminium Druckguss matt-silber
Asymmetrischer Reflektor

100085	150 Watt	4000K	349,00 CHF

230V	E40	250W 400W		INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR	INKLUSIVE KVG	IP65	455mm B 515mm H 160mm T

Outdoor Tec III

Aluminium Druckguss matt-silber
Symmetrischer Reflektor

100082	250 Watt	4500K	479,00 CHF
100083	400 Watt	4500K	479,00 CHF

230V	E40	400W		INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR	INKLUSIVE KVG	IP65	455mm B 515mm H 160mm T

Outdoor Tec IV

Aluminium Druckguss matt-silber
Asymmetrischer Reflektor

100086	400 Watt	4500K	479,00 CHF

230V	Rx7S	70W 150W		EXKLUSIVE LAMPE	INKLUSIVE KVG	IP65	280mm B 430mm H 160mm T

Outdoorstrahler Nergo

Kunststoff Schwarz
Symmetrischer Reflektor

100060	70 Watt	179,00 CHF
100061	150 Watt	209,00 CHF

230V	Rx7S	150W		EXKLUSIVE LAMPE	INKLUSIVE KVG	IP65	280mm B 430mm H 160mm T

Outdoorstrahler Nergo

Kunststoff Schwarz
Asymmetrischer Reflektor

100067	150 Watt	209,00 CHF

230V	E40	250W 400W		EXKLUSIVE LAMPE	INKLUSIVE KVG	IP65	430mm B 490mm H 180mm T

Outdoorstrahler Nergo

Kunststoff Schwarz
Symmetrischer Reflektor

100062	250 Watt	249,00 CHF
100063	400 Watt	329,00 CHF

Passendes Leuchtmittel:

600135	250W	4600K (21600 lm)	119,00 CHF
E100082-3	250W	5000K (20000 lm)	109,00 CHF
600137	400W	4500K (33000 lm)	119,00 CHF
E100083-2	400W	4200K (36000 lm)	109,00 CHF

230V	E40	400W		EXKLUSIVE LAMPE	INKLUSIVE KVG	IP65	430mm B 490mm H 180mm T

Outdoorstrahler Nergo

Kunststoff Schwarz
Asymmetrischer Reflektor

100068	400 Watt	329,00 CHF

Passendes Leuchtmittel:

600137	400W	4500K (33000 lm)	119,00 CHF
E100083-2	400W	4200K (36000 lm)	109,00 CHF

230V | GX24q-3 | 2x32W | EXKLUSIVE LAMPE | INKLUSIVE EVG | IP65 | 280mm B 430mm H 160mm T

Outdoorstrahler Nergo

Kunststoff Schwarz
Symmetrischer Reflektor

100064 2 x 32 Watt 149,00 CHF

Passende Leuchtmittel (EEI: B)

201010	32W, GX24q-3, 840	4000K (2400 lm)	24,00 CHF
201011	32W, GX24q-3, 830	3000K (2400 lm)	24,00 CHF

230V | GX24q-4 | 2x42W | EXKLUSIVE LAMPE | INKLUSIVE EVG | IP65 | 280mm B 430mm H 160mm T

Outdoorstrahler Nergo

Kunststoff Schwarz
Symmetrischer Reflektor

100065 2 x 42 Watt 169,00 CHF

Passende Leuchtmittel (EEI: B)

201012	42W, GX24q-4, 840	4000K (3200 lm)	25,00 CHF
201013	42W, GX24q-4, 830	3000K (3200 lm)	25,00 CHF

230V | GX24q-4 | 4x42W | EXKLUSIVE LAMPE | INKLUSIVE EVG | IP65 | 430mm B 490mm H 180mm T

Outdoorstrahler Nergo

Kunststoff Schwarz
Symmetrischer Reflektor

100066 4 x 42 Watt 299,00 CHF

Passende Leuchtmittel (EEI: B)

201012	42W, GX24q-4, 840	4000K (3200 lm)	25,00 CHF
201013	42W, GX24q-4, 830	3000K (3200 lm)	25,00 CHF

230V	E40	250W	
EXKLUSIVE LAMPE	INKLUSIVE KVG	IP66	475mm B 535mm H 188mm T

Outdoor III

Polycarbonat schwarz
Symmetrischer Reflektor

600130 250W 499,00 CHF

230V	Rx7S	150W	
EXKLUSIVE LAMPE	INKLUSIVE KVG	IP66	210mm Ø 210mm B 340mm T

Outdoor II

Aluminium Druckguss matt-silber
Symmetrischer Reflektor
Abstrahlwinkel 32°

600114 150 Watt 399,00 CHF

Wand- und Bodenleuchten 24/230V (RGB)

24V DC | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30° | IP65 | 76mm B 81,5mm H 66mm Ø

Mini RGB

Leistungsaufnahme: 3,5 Watt

Aluminium Druckguss silbergrau
Inkl. 2m Anschlusskabel

131008 RGB (465-640 nm) EEI: A 159,00 CHF

24V DC | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 25° | IP65 | 115mm B 115mm H 40mm T

Power Spot

Leistungsaufnahme: 8 Watt

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 3m Anschlusskabel mit
Weipu Stecker 4-polig

730100 RGB (465-640 nm) EEI: A 299,00 CHF

24V DC | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 25° | IP65 | 150mm B 155mm H 50mm T

Power Spot

Leistungsaufnahme: 17 Watt

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 3m Anschlusskabel mit
Weipu Stecker 4-polig

730101 RGB (465-640 nm) EEI: A 379,00 CHF

24V DC | 24W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 25° | IP65 | 180mm B 195mm H 55mm T

Power Spot

Leistungsaufnahme: 24,5 Watt

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 3m Anschlusskabel mit
Weipu Stecker 4-polig

730102 RGB (465-640 nm) EEI: A 599,00 CHF

24V DC | 36W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30° | IP65 | 205mm B 210mm H 62mm T

Power Spot

Leistungsaufnahme: 36,5 Watt

Aluminium Druckguss schwarz
Anschlussbuchsen mit IN/OUT

131030 RGB (465-630 nm) EEI: A 999,00 CHF

24V DC | 24W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 25° | IP65 | 165mm L 242mm B 46mm H

Power Spot

Leistungsaufnahme: 30 Watt

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 2m Anschlusskabel

730167 RGB (465-640 nm) EEI: A 649,00 CHF

24V DC | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 25° | IP65 | 90mm B 150mm H 92mm T

Power Spot

Leistungsaufnahme: 6,5 Watt

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 1m Anschlusskabel mit
Weipu Stecker 4-polig
Rosette Ø x H: 92 x 40mm

730172 RGB (465-640 nm) EEI: A 259,00 CHF

24V DC | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 25° | IP65 | 135mm B 210mm H 120mm T

Power Spot

Leistungsaufnahme: 12,5 Watt

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 1m Anschlusskabel mit
Weipu Stecker 4-polig
Rosette Ø x H: 120 x 48mm

730175 RGB (465-640 nm) EEI: A 359,00 CHF

24V DC | 24W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 25° | IP65 | 160mm B 245mm H 120mm T

Power Spot

Leistungsaufnahme: 24,5 Watt

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 1m Anschlusskabel mit
Weipu Stecker 4-polig
Rosette Ø x H: 120 x 48mm

730178 RGB (465-630 nm) EEI: A 599,00 CHF

100-240V AC/50Hz	10W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	ABSTRAHL WINKEL 120°	IP65	140mm B 180mm H 55mm T

Flood Color RF-10

inkl. RF-Touch Funkfernbedienung
(20m Reichweite, adressierbar)

Kunststoff anthrazit
symmetrisch
inkl. 1m Kabel

730017 RGB: 465 nm - 630 nm EEI: A 299,00 CHF

100-240V AC/50Hz	30W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	ABSTRAHL WINKEL 120°	IP65	180mm B 230mm H 80mm T

Flood Color RF-30

inkl. RF-Touch Funkfernbedienung
(20m Reichweite, adressierbar)

Kunststoff anthrazit
symmetrisch
inkl. 1m Kabel

730024 RGB: 465 nm - 630 nm EEI: A 459,00 CHF

100-240V AC/50Hz	60W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	ABSTRAHL WINKEL 120°	IP65	195mm B 270mm H 95mm T

Flood Color RF-60

inkl. RF-Touch Funkfernbedienung
(20m Reichweite, adressierbar)

Kunststoff anthrazit
symmetrisch
inkl. 1m Kabel

730031 RGB: 465 nm - 630 nm EEI: A 679,00 CHF

24V DC | 40W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30° | IP65 | 1003mm L 53mm B 93mm H

Wall Washer

Leistungsaufnahme: 48 Watt

132600 RGB (465-640 nm) EEI: A 999,00 CHF

Zubehör siehe Seite 568

24V DC | 20W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30° | IP65 | 504mm L 53mm B 93mm H

Wall Washer

Leistungsaufnahme: 24 Watt

131035 RGB (465-640 nm) EEI: A 799,00 CHF

Zubehör siehe Seite 568

Wand- / Bodeneinbauleuchten 24V (RGB-WW-CW)

24V DC | 4W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30° | IP65 | 98 mm L 92 mm B 138 mm H

Power Spot RGB + WW

Leistungsaufnahme: 5 Watt

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 2m Anschlusskabel

730181 RGB (460-630 nm) + 3000K (60 lm) EEI: A 339,00 CHF

24V DC | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30° | IP65 | 126 mm L 132 mm B 183 mm H

Power Spot RGB + WW

Leistungsaufnahme: 13 Watt

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 2m Anschlusskabel

730182 RGB (460-630 nm) + 3000K (158 lm) EEI: A 569,00 CHF

24V DC | 20W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30° | IP65 | 150 mm L 160 mm B 197 mm H

Power Spot RGB + WW

Leistungsaufnahme: 26 Watt

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 2m Anschlusskabel

730183 RGB (460-630 nm) + 3000K (236 lm) EEI: A 749,00 CHF

Bildquelle: G. Krätz

24V DC | 48W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP65 | 3,9 kg | 1003 mm L 60 mm B 86 mm H

Wall Washer RGB + WW

Leistungsaufnahme: 61 Watt

Aluminium Druckguss anthrazit
RGB (465-630nm) + WW

730343	3000K (635 lm)	45° asymmetrisch	EEI: A	1.199,00 CHF
730344	3000K (549 lm)	30° symmetrisch	EEI: A	1.199,00 CHF

24V DC | 24W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP65 | 2,3 kg | 46 mm L 165 mm B 237 mm H

Power Spot RGB + WW

Leistungsaufnahme: 32 Watt

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 2m Anschlusskabel
RGB (460-630nm) + WW

730180	3000K (318 lm)	45° asymmetrisch	EEI: A	799,00 CHF
730179	3000K (275 lm)	30° symmetrisch	EEI: A	799,00 CHF

24V DC | 4W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30° | IP65 | 92mm B 138mm H 98mm T

Power Spot RGB + CW

Leistungsaufnahme: 5 Watt

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 2m Anschlusskabel

730223
RGB: 465nm – 630nm
6000K (67 lm) EEI: A 349,00 CHF

24V DC | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30° | IP65 | 132mm B 183mm H 126mm T

Power Spot RGB + CW

Leistungsaufnahme: 13 Watt

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 2m Anschlusskabel

730224
RGB: 465nm – 630nm
6000K (176 lm) EEI: A 569,00 CHF

24V DC | 20W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30° | IP65 | 160mm B 197mm H 150mm T

Power Spot RGB + CW

Leistungsaufnahme: 26 Watt

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 2m Anschlusskabel

730225
RGB: 465nm – 630nm
6000K (262 lm) EEI: A 749,00 CHF

24V DC | 24W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP65 | 165mm B 242mm H 46mm T

Power Spot RGB + CW

Leistungsaufnahme: 32 Watt

Aluminium Druckguss anthrazit
Inkl. 2m Anschlusskabel

730188
RGB (460-630nm) + 6000K (353 lm)
45° asymmetrisch EEI: A 819,00 CHF

730189
RGB (460-630nm) + 6000K (305 lm)
30° symmetrisch EEI: A 819,00 CHF

24V DC | 48W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP65 | 1003mm L 60mm B 86mm H

Wall Washer RGB + CW

Leistungsaufnahme: 61 Watt

Aluminium Druckguss anthrazit

730356
RGB (460-630nm) + 6000K (706 lm)
45° asymmetrisch EEI: A 1.299,00 CHF

730357
RGB (460-630nm) + 6000K (610 lm)
30° symmetrisch EEI: A 1.299,00 CHF

DMX Powerleuchten 230V (WW-CW-RGB)

230V	42W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT
ABSTRAHL WINKEL 15°	IP67	DMX	245mm ø 350mm H

LED Road Tri Par

Inkl. Netzstecker
Aluminium Druckguss schwarz

730067 RGB (465-630 nm) EEI: A 949,00 CHF

230V	144W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT
ABSTRAHL WINKEL 25°	IP65	DMX	260mm ø 295mm L

LED Quad Par

Inkl. Netzstecker
Aluminium Druckguss schwarz

730068 RGB (465-630 nm) 6000K EEI: A 1.399,00 CHF

230V	48W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT
ABSTRAHL WINKEL 30°	IP65	DMX	1050mm L 85mm B 145mm H

LED Street Bar I

Inkl. Netzstecker
Aluminium Druckguss schwarz

730070 RGB (465-630 nm) EEI: A 999,00 CHF

230V	80W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT
ABSTRAHL WINKEL 30°	IP65	DMX	1050mm L 85mm B 145mm H

LED Street Bar II

Inkl. Netzstecker
Aluminium Druckguss schwarz

730081 3000-6000K EEI: A 999,00 CHF

230V	192W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT
ABSTRAHL WINKEL 25°	IP65	DMX	560mm L 290mm B 240mm H

LED Touch Wash

Inkl. Netzstecker
Aluminium Druckguss schwarz

730148 RGB (465-630 nm) EEI: A 1.999,00 CHF

230V	36W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT
ABSTRAHL WINKEL 15°	IP65	DMX	245mm ø 350mm H

PAR Outdoor LED RGB

12 x Rot, 12 x Grün, 12 x Blau

Inkl. Anschlusskabel
- Steuerbar mit 8 Kanälen
- Master Dimmer
- Master/Slave
- Stand-Alone-Modus
- Automatik Modus mit internen Programmen

818070 RGB (465-640 nm) EEI: A 799,00 CHF

230V	108W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT
ABSTRAHL WINKEL 15°	IP65	DMX	245mm Ø 350mm H

PAR Outdoor LED RGB

12 x Rot, 12 x Grün, 12 x Blau

Inkl. Anschlusskabel
- Steuerbar mit 8 Kanälen
- Master Dimmer
- Master/Slave
- Stand-Alone-Modus
- Automatik Modus mit internen Programmen

887012 RGB (465-640 nm) EEI: A 999,00 CHF

Bodeneinbauleuchten 24V (WW/CW)

24V DC | 0,5W | ABSTRAHL WINKEL 120° | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

IP67 | Ø 42 mm | 83 mm | Ø 45 mm

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 0,5 Watt

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

730339 3000K (10 lm) EEI: A+ 99,00 CHF

24V DC | 0,5W | ABSTRAHL WINKEL 120° | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

IP67 | Ø 42 mm | 83 mm | 45x45 mm

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 0,5 Watt

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

730340 3000K (10 lm) EEI: A+ 99,00 CHF

24V DC | 1,2W | IP68 | ABSTRAHL WINKEL 100° | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

M/M | III | MAX. BELASTBAR 1000kg | Ø 80 mm | 84 mm | 88mm L 88mm B 84mm H

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 1,5 Watt
Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

Es können max. 14 LED Module verbunden werden.
Entfernung LED-Schaltnetzteil zum letzten Modul max. 25m.

1543142 3500K (20 lm) EEI: A 139,00 CHF

Zubehör:
503864 LED-Schaltnetzteil 24V/20W 79,00 CHF

24V DC | 1,2W | IP68 | ABSTRAHL WINKEL 100° | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

M/M | III | MAX. BELASTBAR 1000kg | Ø 80 mm | 84 mm | Ø 85 mm

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 1,5 Watt
Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

Es können max. 14 LED Module verbunden werden.
Entfernung LED-Schaltnetzteil zum letzten Modul max. 25m.

503866 6000K (20 lm) EEI: A 139,00 CHF

Zubehör:
503864 LED-Schaltnetzteil 24V/20W 79,00 CHF

24V DC | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30°

IP67 | Ø 48mm | 100 mm | Ø 50 mm

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 3 Watt

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

100129	3000K (70 lm)	EEI: A	139,00 CHF

24V DC | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 45°

IP67 | Ø 103mm | 115 mm | Ø 109 mm

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 6 Watt

Edelstahl
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

100133	3000K (289 lm)	EEI: A	279,00 CHF
100132	6000K (295 lm)	EEI: A	279,00 CHF

24V DC | COB | 5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHL WINKEL 25° | IP67 | Ø 59 mm | 132 mm | 66 x 66 mm

Bodeneinbauleuchte COB

Leistungsaufnahme: 7 Watt

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

730213	3000K (290 lm)	EEI: A+	229,00 CHF
730214	6000K (340 lm)	EEI: A+	229,00 CHF

24V DC | COB | 5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHL WINKEL 25° | IP67 | Ø 59 mm | 132 mm | Ø 70 mm

Bodeneinbauleuchte COB

Leistungsaufnahme: 7 Watt

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

730215	3000K (290 lm)	EEI: A+	229,00 CHF
730216	6000K (340 lm)	EEI: A+	229,00 CHF

24V DC | 2W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 45°

IP67 | Ø 47 mm | 100 mm | Ø 50 mm

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 2 Watt

Asymmetrisch
Inkl. Einbaugehäuse

131015	3000K (80 lm)	EEI: A	129,00 CHF
131014	6000K (90 lm)	EEI: A	129,00 CHF

Die speziell entwickelten Linsen sorgen für eine asymmetrische Ausleuchtung und sind somit hervorragend zur Fassaden-beleuchtung geeignet.

24V DC | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 45°

IP67 | Ø 158 mm | 125 mm | Ø 165 mm

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 12 Watt

Asymmetrisch
Inkl. Einbaugehäuse

131020	3000K (495 lm)	EEI: A	499,00 CHF
131019	6000K (573 lm)	EEI: A	499,00 CHF

24V DC | 6W | ABSTRAHL WINKEL 45° | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

IP67 | 316x57 mm | 80 mm | 328mm B 65mm H 80mm T

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 6,5 Watt

Asymmetrisch
Edelstahl
Inkl. Aluminium-Einbaugehäuse

131028	3000K (240 lm)	EEI: A	419,00 CHF
131027	6000K (270 lm)	EEI: A	419,00 CHF

Bodeneinbauleuchten 230V (WW/CW)

230V | 1,5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 15°

MAX. BELASTBAR 150kg | IP65 | Ø 33mm | 50 mm | Ø 40 mm

3er LED Set Durolight Round

Edelstahl
Inkl. 2m Anschlusskabel, 2m von Strahler zu Strahler

948162	6000K (3x30 lm)	EEI: A++	129,00 CHF

230V | 2,5W | ABSTRAHL WINKEL 15° | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

MAX. BELASTBAR 150kg | IP65 | Ø 33mm | 50 mm | Ø 40 mm

5er LED Set Durolight Round

Edelstahl
Inkl. 2m Anschlusskabel, 2m von Strahler zu Strahler

948168	3000K (5x24 lm)	EEI: A+	189,00 CHF
948164	6000K (5x30 lm)	EEI: A+	189,00 CHF

230V | 0,3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 120°

IP67 | Ø 60mm | 90 mm | Ø 65 mm

Lightpoint Big II Round

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

000087	3000K (11 lm)	EEI: A++	99,00 CHF
100233	6000K (13 lm)	EEI: A++	69,00 CHF

230V | 0,6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 60°

IP67 | Ø 103mm | 115 mm | Ø 108 mm

Ground 1

Edelstahl
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

000082	3000K (9 lm)	EEI: A	129,00 CHF
000021	6000K (10 lm)	EEI: A	129,00 CHF

230V | 0,3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 120°

IP67 | Ø 60mm | 90 mm | 65x65 mm

Lightpoint Big II Square

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse
Inkl. 2 Glasscheiben, prisma, mattiert

000086	3000K (11 lm)	EEI: A++	99,00 CHF

230V | 1W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 20°

IP67 | Ø 60mm | 90 mm | 63x63 mm

Bodeneinbauleuchte

Edelstahl gebürstet
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

000090	3000K (54 lm)	EEI: A++	119,00 CHF
785011	6000K (65 lm)	EEI: A++	119,00 CHF

230V | 2W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 20°

IP67 | Ø 48mm | 100 mm | Ø 56 mm

Bodeneinbauleuchte

Edelstahl silbergrau
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

000064	3000K (86 lm)	EEI: A+	129,00 CHF
000065	6000K (95 lm)	EEI: A+	129,00 CHF

230V | 1W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 20°

IP67 | Ø 60mm | 90 mm | Ø 65 mm

Bodeneinbauleuchte

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

000089	3000K (54 lm)	EEI: A++	119,00 CHF
785010	6000K (65 lm)	EEI: A++	119,00 CHF

230V | 2W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 20°

IP67 | Ø 48mm | 100 mm | 56x56 mm

Bodeneinbauleuchte

Edelstahl silbergrau
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

000067	3000K (86 lm)	EEI: A+	139,00 CHF
000068	6000K (95 lm)	EEI: A+	139,00 CHF

230V | 2,2W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 120°

IP67 | Ø 104mm | 115 mm | Ø 108 mm

Bodeneinbauleuchte

Edelstahl
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

100136	6000K (5 lm)	EEI: C	169,00 CHF

230V | 2W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 120°

IP67 | 110x110mm | 100 mm | 125x125 mm

Square 2

Edelstahl
Inkl. Metall-Einbaugehäuse
inkl. 2 Scheiben: prisma, weiss

000077	3000K (150 lm)	EEI: A++	239,00 CHF
000070	6000K (180 lm)	EEI: A++	239,00 CHF

230V | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 60°

IP67 | Ø 158mm | 130 mm | Ø 165 mm

Ground 4

Edelstahl
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

000084	3000K (159 lm)	EEI: A+	219,00 CHF
100210	6000K (172 lm)	EEI: A+	219,00 CHF

230V | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30°

IP67 | Ø 104mm | 116 mm | Ø 65 mm

Bodeneinbauleuchte II

Edelstahl
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

000091	3000K (170 lm)	EEI: A+	249,00 CHF
785012	6000K (180 lm)	EEI: A+	249,00 CHF

230V | 2W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30°

IP67 | Ø 45mm | 40 mm | Ø 55 mm

Bodeneinbauleuchte Flat

Edelstahl

100110	3000K (68 lm)	EEI: A	129,00 CHF
100117	6000K (83 lm)	EEI: A+	129,00 CHF

230V | 1W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 120°

IP67 | Ø 100 mm | 40 mm | Ø 116 mm

Bodeneinbauleuchte Flat

Edelstahl

730336	3000K (12 lm)	EEI: A	179,00 CHF

230V | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 15°

IP67 | Ø 105mm | 40 mm | Ø 115 mm

Bodeneinbauleuchte Flat

Edelstahl

100111	3000K (197 lm)	EEI: A	229,00 CHF
100112	6000K (230 lm)	EEI: A	229,00 CHF

230V | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 15°

IP67 | Ø 150mm | 40 mm | Ø 175 mm

Bodeneinbauleuchte Flat

Edelstahl

100114	3000K (485 lm)	EEI: A	329,00 CHF
100115	6000K (500 lm)	EEI: A	329,00 CHF

230V | 1,2W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 2 x 60°

IP67 | Ø 158mm | 130 mm | Ø 160 mm

Bodeneinbauleuchte

Aluminium Druckguss schwarz
Klare Scheibe

Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

000095 6000K (63 lm) EEI: A++ 199,00 CHF

230V | 0,6W | ABSTRAHL WINKEL 60° | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

IP67 | Ø 158mm | 130 mm | Ø 160 mm

Bodeneinbauleuchte

Aluminium Druckguss schwarz
Klare Scheibe

Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

000094 6000K (34 lm) EEI: A++ 179,00 CHF

230V | COB | 5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHL WINKEL 25° | IP67 | 133 mm | Ø 59mm | 70mm Ø 80mm T

Bodeneinbauleuchte COB

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

730221	3000K (290 lm)	EEI: A+	279,00 CHF
730222	6000K (340 lm)	EEI: A+	279,00 CHF

230V | COB | 5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHL WINKEL 25° | IP67 | 133 mm | Ø 59mm | 66mm L 66mm Ø 80mm T

Bodeneinbauleuchte COB

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

730219	3000K (290 lm)	EEI: A+	279,00 CHF
730220	6000K (340 lm)	EEI: A+	279,00 CHF

230V | COB | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHL WINKEL 25° | IP67 | Ø 112 mm | 95 mm | 125x125 mm

Bodeneinbauleuchte COB

Edelstahl
Inkl. Metall-Einbaugehäuse

730209	3000K (350 lm)	EEI: A+	329,00 CHF
730210	6000K (424 lm)	EEI: A+	329,00 CHF

230V | COB | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHL WINKEL 25° | IP67 | Ø 102 mm | 150 mm | Ø 116 mm

Bodeneinbauleuchte COB

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

730211	3000K (350 lm)	EEI: A+	299,00 CHF
730212	6000K (424 lm)	EEI: A+	299,00 CHF

230V | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30°

IP67 | Ø 158mm | 125 mm | Ø 165 mm

Bodeneinbauleuchte HP

Edelstahl
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

000078	3000K (400 lm)	EEI: A+	369,00 CHF
000075	6000K (430 lm)	EEI: A+	369,00 CHF

230V | 18W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30°

IP67 | Ø 158mm | 125 mm | Ø 165 mm

Bodeneinbauleuchte HP

Edelstahl
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

000079	3000K (590 lm)	EEI: A	529,00 CHF
000076	6000K (630 lm)	EEI: A	529,00 CHF

230V | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 25°

IP67 | Ø 172mm | 113 mm | Ø 185 mm

Bodeneinbauleuchte HP

Edelstahl
Inkl. PCV-Einbaugehäuse

000093	3200K (508 lm)	EEI: A	519,00 CHF
000092	4500K (535 lm)	EEI: A	519,00 CHF

230V | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 45°

IP67 | Ø 48mm | 98 mm | Ø 50 mm

Bodeneinbauleuchte

Edelstahl
Asymmetrisch
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

730203	3000K (68 lm)	EEI: A	129,00 CHF
730202	6000K (78 lm)	EEI: A	129,00 CHF

230V | 4W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30°/45°

IP67 | 112x112mm | 95 mm | 125x125 mm

Bodeneinbauleuchte

Edelstahl
Inkl. Metall-Einbaugehäuse
Inkl. 0,5m Anschlusskabel

730193	3000K (188 lm)	30°	symmetrisch	EEI: A	339,00 CHF
730195	3000K (178 lm)	45°	asymmetrisch	EEI: A	339,00 CHF
730194	6000K (210 lm)	30°	symmetrisch	EEI: A+	339,00 CHF
730196	6000K (208 lm)	45°	asymmetrisch	EEI: A+	339,00 CHF

230V | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 45°

IP67 | Ø 158mm | 125 mm | Ø 173 mm

Bodeneinbauleuchte

Edelstahl
Asymmetrisch
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

730201	3000K (530 lm)	EEI: A	379,00 CHF
730200	6000K (570 lm)	EEI: A	379,00 CHF

230V | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30°/45°

IP67 | 152x152mm | 116 mm | 160x160 mm

Bodeneinbauleuchte

Edelstahl
Inkl. Metall-Einbaugehäuse

730197	3000K (269 lm)	30°	symmetrisch	EEI: A	369,00 CHF
730199	3000K (247 lm)	45°	asymmetrisch	EEI: A	369,00 CHF
730198	6000K (310 lm)	30°	symmetrisch	EEI: A	349,00 CHF
730208	6000K (290 lm)	45°	asymmetrisch	EEI: A	379,00 CHF

230V | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 45°

IP67 | 315x57mm | 80 mm | 328mm B 63mm H 80mm T

Bodeneinbauleuchte

Edelstahl
Asymmetrisch
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

730207	3000K (240 lm)	EEI: A	419,00 CHF
730206	6000K (270 lm)	EEI: A	419,00 CHF

230V | ABSTRAHL WINKEL 45° | IP67 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

80 mm | 182x57mm | 195mm B 63mm H 80mm T

Bodeneinbauleuchte

Edelstahl
Asymmetrisch
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

730205	3000K (144 lm)	195mm	EEI: A+	229,00 CHF
730204	6000K (170 lm)	195mm	EEI: A+	229,00 CHF

230V | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 110° | IP67

90 mm | 182x57mm | 195mm B 63mm H 90mm T | 315x57mm | 328mm B 63mm H 80mm T

Bodeneinbauleuchte Line

Edelstahl
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

100108	1,9W	3000K (16 lm)	195mm	EEI: B	189,00 CHF
100109	3,7W	3000K (23 lm)	328mm	EEI: B	269,00 CHF

230V | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 110° | IP67

90 mm | 182x57 mm | 195mm B 63mm H 90mm T | 315x57 mm | 328mm B 63mm H 80mm T

Bodeneinbauleuchte Slim Line

Edelstahl
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

100105	1,9W	3000K (13 lm)	195mm	EEI: B	189,00 CHF
100106	3,7W	3000K (21 lm)	328mm	EEI: B	279,00 CHF

Bodeneinbauleuchten 24V (RGB)

24V DC | 2W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30° | IP67 | Ø 48mm | 98 mm | Ø 55 mm

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 2,6 Watt
Silbergrau
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

000066 RGB (465-640 nm) EEI: A 139,00 CHF

24V DC | 2W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30° | IP67 | Ø 48mm | 98 mm | Ø 55x55 mm

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 2,6 Watt
Silbergrau
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

000069 RGB (465-640 nm) EEI: A 139,00 CHF

24V DC | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30° | IP67 | Ø 48mm | 98 mm | Ø 50 mm

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 3,6 Watt
Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

100130 RGB (465-640 nm) EEI: A 159,00 CHF

24V DC | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30° | IP67 | Ø 48mm | 98 mm | Ø 55x55 mm

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 3,6 Watt
Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

100131 RGB (465-640 nm) EEI: A 159,00 CHF

24V DC | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 120° | IP67 | Ø 42 mm | 83 mm | Ø 45 mm

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 3,7 Watt
Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

730341 RGB (460-630 nm) EEI: A 129,00 CHF

24V DC | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 120° | IP67 | Ø 42 mm | 83 mm | 45x45 mm

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 3,7 Watt
Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

730342 RGB (460-630 nm) EEI: A 129,00 CHF

24V DC | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 120° | IP67 | Ø 103 mm | 111 mm | Ø 108 mm

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 3,7 Watt
Edelstahl
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

100137 RGB (465-640 nm) EEI: A 179,00 CHF

24V DC | 9W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 45° | IP67 | Ø 103 mm | 113 mm | Ø 108 mm

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 9,5 Watt
Edelstahl
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

100134 RGB (465-640 nm) EEI: A 299,00 CHF

24V DC | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30° | IP67 | Ø 105 mm | 38 mm | Ø 116 mm

Bodeneinbauleuchte Flat

Leistungsaufnahme: 6,5 Watt

Edelstahl

100113 RGB (465-640 nm) EEI: A 229,00 CHF

24V DC | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30° | IP67 | Ø 150mm | 38 mm | Ø 173 mm

Bodeneinbauleuchte Flat

Leistungsaufnahme: 17 Watt
Edelstahl

100116 RGB (465-640 nm) EEI: A 399,00 CHF

24V DC | 18W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 45°

IP67 | Ø 171,6mm | 109 mm | Ø 185 mm

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 18,5 Watt

Edelstahl
Symmetrisch
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

785018 RGB (465-640 nm) EEI: A 499,00 CHF

24V DC | 27W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30°

IP67 | Ø 158 mm | 125 mm | Ø 165 mm

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 28 Watt

Edelstahl
Symmetrisch
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

100135 RGB (465-640 nm) EEI: A 599,00 CHF

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 9,5 Watt

Edelstahl
Symmetrisch
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

131026 RGB (465-640 nm) EEI: A 349,00 CHF

24V DC | 9W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30° | IP67 | 315x57 mm | 80 mm | 328x63 mm

24V DC | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30°

IP67 | Ø 48 mm | 98 mm | 55 mm

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 3,6 Watt

Edelstahl
Asymmetrisch
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

131018 RGB (465-640 nm) EEI: A 149,00 CHF

24V DC | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30°

IP67 | Ø 158 mm | 125 mm | 165 mm

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 17 Watt

Edelstahl
Asymmetrisch
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

131023 RGB (465-640 nm) EEI: A 549,00 CHF

Bodeneinbauleuchte

Leistungsaufnahme: 9,5 Watt

Edelstahl
Asymmetrisch
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

131029 RGB (465-640 nm) EEI: A 499,00 CHF

24V DC | 9W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 45° | IP67 | 315x57 mm | 80 mm | 328x63 mm

Bodeneinbauleuchten 24V (RGB-WW-CW)

24V DC | 4W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30°

IP67 | Ø 102 mm | 150 mm | Ø 116 mm

Bodeneinbauleuchte RGB + WW

Leistungsaufnahme: 6 Watt

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

730217
RGB (465-630nm) + 3000K (60 lm) EEI: B 299,00 CHF

24V DC | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30°

IP67 | Ø 156 mm | 150 mm | Ø 173 mm

Bodeneinbauleuchte RGB + WW

Leistungsaufnahme: 14 Watt

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

730218
RGB (465-630nm) + 3000K (158 lm) EEI: B 499,00 CHF

24V DC | 4W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30°

IP67 | Ø 102mm | 150 mm | Ø 116 mm

Bodeneinbauleuchte RGB + CW

Leistungsaufnahme: 6 Watt

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

730226
RGB (465 – 630nm) + 6000K (67 lm) EEI: B 299,00 CHF

24V DC | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30°

IP67 | Ø 156mm | 150 mm | Ø 173 mm

Bodeneinbauleuchte RGB + CW

Leistungsaufnahme: 14 Watt

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

730227
RGB (465 – 630nm) + 6000K (176 lm) EEI: B 499,00 CHF

Bodeneinbauleuchten 12/230V

230V | GU10 | MAX 35W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

IP67 | Ø 105 mm | 114 mm | 116x116 mm

Quick Square

Edelstahl
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

100048 Edelstahl **119,00 CHF**

230V | GU10 | MAX 35W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

IP67 | Ø 105 mm | 120 mm | Ø 114 mm

Quick Round

Edelstahl
Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse

000048 Edelstahl **119,00 CHF**

12V	MR16 GU5,3	MAX 35W	LED	EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR
IP67	Ø 93mm	BELASTBAR 1000kg	137 mm	Ø 106 mm

Duro Light

Edelstahl
2 PG Verschraubungen
Inkl. Einbaugehäuse

948122 89,00 CHF

230V	E27	MAX 40W	LED	EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR
IP65	Ø 143mm	195 mm	Ø 150 mm	BELASTBAR 500kg

Durolight

Edelstahl
Inkl. Einbaugehäuse

948160 Edelstahl 99,00 CHF

230V	E27	MAX 40W	LED	EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR
IP67	Ø 167 mm	225 mm	Ø 175 mm	BELASTBAR 900kg

Drive III

Edelstahlabdeckung
Inkl. Einbaugehäuse

500304 139,00 CHF

Unterwasserleuchten 24V (WW/CW)

24V DC | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30°

IP68 | Ø 65 mm | 98 mm | 68 mm

Unterwasserleuchte

Leistungsaufnahme: 3,3 Watt
Edelstahl
Nur für Unterwasserbetrieb

Asymmetrisch
Inkl. 5m Anschlusskabel
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

131002	3000K (65 lm)	EEI: A	239,00 CHF
131001	6000K (75 lm)	EEI: A	239,00 CHF

24V DC | 18W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHL WINKEL 30° | IP68 | 32 mm | Ø 115 mm

Unterwasserleuchte

Leistungsaufnahme: 18,4 Watt
Edelstahl
Nur für Unterwasserbetrieb
Inkl. 10m Anschlusskabel

785016	3200K (420 lm)	EEI: B	429,00 CHF
785015	6000K (605 lm)	EEI: B	429,00 CHF

24V DC | 18W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHL WINKEL 15° | IP68 | 50 mm | Ø 200 mm

Unterwasserleuchte

Leistungsaufnahme: 19 Watt
Edelstahl
Nur für Unterwasserbetrieb
Inkl. 10m Anschlusskabel

730132	3000K (800 lm)	EEI: A	749,00 CHF
730131	6000K (850 lm)	EEI: A	749,00 CHF

24V DC	6W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT
ABSTRAHL WINKEL 15°	IP68	Ø 90 mm	113mm H 38mm B

Unterwasserleuchte Power Spot

Leistungsaufnahme: 6 Watt
Edelstahl
Nur für Unterwasserbetrieb
Inkl. 10m Anschlusskabel

730115	3000K (270 lm)	EEI: A	319,00 CHF
730114	6000K (320 lm)	EEI: A	319,00 CHF

24V DC	24W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT
ABSTRAHL WINKEL 15°	IP68	Ø 158 mm	197mm H 38mm B

Unterwasserleuchte Power Spot

Leistungsaufnahme: 24 Watt
Edelstahl
Nur für Unterwasserbetrieb
Inkl. 10m Anschlusskabel

730111	3000K (807 lm)	EEI: B	659,00 CHF
730110	6000K (950 lm)	EEI: A	659,00 CHF

24V DC	12W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT
ABSTRAHL WINKEL 30°	IP68	211x60,5 mm	95mm H

Unterwasserleuchte Power Spot

Leistungsaufnahme: 12 Watt
Edelstahl
Nur für Unterwasserbetrieb
Inkl. 10m Anschlusskabel

730134	3000K (520 lm)	EEI: A	469,00 CHF
730133	6000K (605 lm)	EEI: A	469,00 CHF

Unterwasserleuchten 24V (RGB)

24V DC | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30°

IP68 | Ø 65mm | 98 mm | 68 mm

Unterwasserleuchte

Leistungsaufnahme: 3,5 Watt
Edelstahl
Nur für Unterwasserbetrieb

Asymmetrisch
Inkl. 5m Anschlusskabel
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

131003 RGB (465-640 nm) EEI: A 259,00 CHF

24V DC | 18W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHL WINKEL 30° | IP68 | 34 mm | Ø 115 mm

Unterwasserleuchte

Leistungsaufnahme: 18,5 Watt
Edelstahl
Nur für Unterwasserbetrieb
Inkl. 10m Anschlusskabel

785017 RGB (465-640 nm) EEI: A 499,00 CHF

24V DC | 27W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHL WINKEL 30° | IP68 | 50 mm | Ø 200 mm

Unterwasserleuchte

Leistungsaufnahme: 27,5 Watt
Edelstahl
Nur für Unterwasserbetrieb
Inkl. 10m Anschlusskabel

730130 RGB (465-640 nm) EEI: A 899,00 CHF

24V DC | 12W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 30° | IP68 | 60 mm | 211x60,5mm

Unterwasserleuchte

Leistungsaufnahme: 14 Watt

Edelstahl

Nur für Unterwasserbetrieb
Inkl. 10m Anschlusskabel

730135 RGB (465-640 nm) EEI: A 639,00 CHF

Zubehör siehe Seite 568

Wandaufbauleuchten 230V

Bildquelle: Klaus-Peter Gommel

230V | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP54 | 90mm B 90mm H 110mm T

Cubodo

Aluminium Druckguss

Inkl. 2 x Spot Abblendkappen für schmalen Abstrahlwinkel
Rosette L x B x H: 65 x 65 x 20mm

730328	Anthrazit	3000K (144 lm)	EEI: A	159,00 CHF
730329	Braun	3000K (144 lm)	EEI: A	159,00 CHF
730380	Weiss	3000K (144 lm)	EEI: A	159,00 CHF

230V | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP54 | 130mm B 80mm H 128mm T

Monta

Aluminium Druckguss anthrazit

730358	3000K (350 lm)	EEI: A+	369,00 CHF

230V | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP54 | 120mm B 90mm H 120mm T

Taco I

Aluminium Druckguss anthrazit
Abstrahlwinkel 100°

730318 3000K (175 lm) EEI: A+ 169,00 CHF

230V | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP54 | 60mm B 120mm H 150mm T

Uno I

Aluminium Druckguss anthrazit
Abstrahlwinkel 100°

730322 3000K (175 lm) EEI: A+ 149,00 CHF

230V | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP54 | 90mm B 153mm H 188mm T

Abajo

Aluminium Druckguss anthrazit

730321 3000K (300 lm) EEI: A 169,00 CHF

230V | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP54 | 90mm B 153mm H 188mm T

Escato

Aluminium Druckguss anthrazit

730320 3000K (300 lm) EEI: A 169,00 CHF

230V | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP44 | 128,5mm L 200mm B 158,7mm H

Trila

Aluminium Druckguss anthrazit
Rosette L x B x H: 80 x 80 x 50mm

730366 3000K (361 lm) EEI: A 179,00 CHF

230V | 9W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP54 | 70mm B 60mm H 120mm T

Cube

Aluminium Druckguss anthrazit

730355 3000K (440 lm) EEI: A 199,00 CHF

230V | 9W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP44 | 124mm B 220mm H 148mm T

Tangulo

Aluminium Druckguss anthrazit

730352 3000K (450 lm) EEI: A 199,00 CHF

230V | 6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP54 | 0,5 kg | 150 mm B 130 mm H 60 mm T

Cata

Aluminium Druckguss anthrazit
Rosette L x B: 145 x 145mm

730374 3000K (420 lm) EEI: A+ 199,00 CHF

230V | 9W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP54 | 90mm B 360mm H 95mm T

Ronalda

Aluminium Druckguss anthrazit

730361 anthrazit 3000K (230 lm) EEI: A 239,00 CHF
730377 weiss 3000K (230 lm) EEI: A 239,00 CHF

230V | 5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP54 | 220mm B 55mm H 130mm T

Anado

Aluminium Druckguss anthrazit

730360 3000K (100 lm) EEI: A 199,00 CHF

230V | INKLUSIVE 1,5W LED | ABSTRAHL WINKEL 60° | IP54

0,4 kg | 80mm B 75mm H

Agudo II Single

Aluminium Druckguss anthrazit
Rosette L x B: 75 x 75mm

730381 3000K (120 lm) EEI: A++ 99,00 CHF

230V | INKLUSIVE 9W LED | ABSTRAHL WINKEL 55° | IP55

0,9 kg | 100mm Ø 116mm H

Mobby

Aluminium Druckguss anthrazit
Rosette L x B: 100 x 80mm

730383 3000K (750 lm) EEI: A+ 369,00 CHF

230V | 5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHL WINKEL 40° | IP44 | 60mm B 180mm H 48mm T

Archer

Aluminium Druckguss matt-silber

730044 3000K (145 lm) EEI: A 199,00 CHF

230V | 4,5W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT

ABSTRAHL WINKEL 17° | IP65 | 110mm B 70mm H 86mm T

Tulip I

Aluminium Druckguss matt-silber

730090 3000K (372 lm) EEI: A++ 259,00 CHF

230V	9W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT
ABSTRAHL WINKEL 17°/17°	IP65		75mm B 160mm H 85mm T

Cambur

Aluminium Druckguss

730059	Weiss	4000K (744 lm)	EEI: A+	399,00 CHF
730046	Silber	4000K (744 lm)	EEI: A+	399,00 CHF

230V	9W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT
ABSTRAHL WINKEL 17°/17°	IP65		110mm B 70mm H 86mm T

Tulip II

Aluminium Druckguss matt-silber

730091	Silber	3000K (644 lm)	EEI: A+	339,00 CHF
730147	Weiss	3000K (644 lm)	EEI: A+	339,00 CHF

230V | 3W | ABSTRAHL WINKEL 60°/60° | IP54 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 80mm B 142mm H

Agudo II Double

Aluminium Druckguss anthrazit
Rosette L x B: 140 x 75mm

730382 3000K (240 lm) EEI: A++ 149,00 CHF

230V | 18W | ABSTRAHL WINKEL 55°/55° | IP55 | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 100mm Ø 230mm H

Mobby Double

Aluminium Druckguss anthrazit
Rosette L x B: 100 x 80mm

730384 3000K (1500 lm) EEI: A+ 539,00 CHF

230V | 2,7W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP65 | 250mm L 85mm B 55mm H

Cornerwall Light

Aluminium Druckguss matt-silber

730075 6000K (120 lm) EEI: A 199,00 CHF

230V | 10W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP44 | 130mm B 130mm H 135mm T

Piazza "Up and Down

Aluminium Druckguss matt-silber
Rosette L x B x H: 110 x 110 x 42mm

730051	3000K (2x160 lm)	EEI: A	Spot / Flood	349,00 CHF
730053	3000K (2x160 lm)	EEI: A	Spot / Spot	349,00 CHF
730055	3000K (2x160 lm)	EEI: A	Flood / Flood	349,00 CHF
730050	6000K (2x230 lm)	EEI: A	Spot / Flood	349,00 CHF
730052	6000K (2x230 lm)	EEI: A	Spot / Spot	349,00 CHF
730054	6000K (2x230 lm)	EEI: A	Flood / Flood	349,00 CHF

Spot 3° / Flood 110°

Optionale LED Module

730056	5W 6000K (230 lm)	EEI: A	49,00 CHF
730057	5W 3000K (160 lm)	EEI: A	49,00 CHF

230V | 9W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 55° | IP55 | 100mm Ø 127mm H

Mobby

Aluminium Druckguss anthrazit
Rosette Ø: 100mm

730386	3000K (750 lm)	EEI: A+	369,00 CHF

Zubehör Mobby

730393	Reflektor 35°	39,00 CHF
730392	Reflektor 55°	39,00 CHF

230V | 9W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 55° | IP55 | 100mm Ø 115mm H 760mm L

Mobby Display

Aluminium Druckguss anthrazit
Rosette L x B: 100 x 80mm

730385 3000K (750 lm) EEI: A 499,00 CHF

Zubehör Mobby
730393 Reflektor 35° 39,00 CHF
730392 Reflektor 55° 39,00 CHF

230V | 14W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP65 | 140mm B 240mm H 90mm T

Marea

Aluminium Druckguss matt-silber

730089 6000K (1040 lm) EEI: A+ 519,00 CHF

230V | GU10 | LED | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

MAX 35W | IP44 | 63mm Ø 115mm H 115mm T

Zilly "Down"

Edelstahl
Rosette LxBxT: 105 x 45 x 25mm

730026 **69,00 CHF**

230V | GU10 | MAX 2x35W | LED

INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP44 | 63mm Ø 180mm H 115mm T

Zilly "Up & Down"

Edelstahl
Rosette LxBxT: 105 x 45 x 25mm

730028 **99,00 CHF**

230V | GU10 | MAX 2x35W | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

IP44 | 63mm Ø 180mm H 115mm T

Zilly "Up & Down

Edelstahl
Rosette LxBxT: 138 x 67 x 25mm

Mit Bewegungsmelder
Wirkungsbereich: 120°/6,0m (bei 1,8m Höhe)

730029 **149,00 CHF**

230V | GU10 | MAX 35W | INKLUSIVE LAMPE

IP44 | 0,6 kg | 62mm Ø 110mm H 115mm T

Zilly II "Down"

Edelstahl
Rosette LxBxT: 105 x 45 x 25mm

830026 79,00 CHF

230V | GU10 | MAX 35W | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

IP44 | 0,6 kg | 62mm Ø 140mm H 115mm T

Zilly II "Down"

Edelstahl
Rosette LxBxT: 138 x 67 x 25mm

Mit Bewegungsmelder
Wirkungsbereich: 120° / 6,0 m (bei 1,8m Höhe)

830027 139,00 CHF

230V | GU10 | MAX 2x35W | LED

INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP44 | 62mm Ø 185mm H 115mm T

Zilly II "Up and Down"

Edelstahl
Rosette LxBxT: 105 x 45 x 25mm

830028 139,00 CHF

230V | GU10 | MAX 2x35W | INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

IP44 | 62mm Ø 210mm H 115mm T

Zilly II "Up and Down"

Edelstahl
Rosette LxBxT: 138 x 67 x 25mm

Mit Bewegungsmelder
Wirkungsbereich: 120°/6,0 m (bei 1,8m Höhe)

830029 169,00 CHF

230V | E27 | MAX 40W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP44 | 225mm B 290mm H 95mm T

Wall 1

Edelstahl

948109 49,00 CHF

Nummern-Set für Wall 1

Buchstaben je 1 x A-J, Zahlen je 3 x 0-9

948139 15,00 CHF

230V | E27 | MAX 11W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP44 | 100mm B 220mm H 165mm T

Estada 2

Edelstahl

730014 89,00 CHF

Teakholz aus nachhaltigem Anbau lt. FSC-Richtlinie.

230V | E27 | MAX 11W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP44 | 110mm B 290mm H 140mm T

Madero

Teakholz / Edelstahl
Rosette T x Ø: 20 x 110mm

Durch Witterungseinflüsse kann das Holz eine Patina bilden!

730064 139,00 CHF

230V | E27 | MAX 60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP44 | 152mm B 361mm H 225mm T

Hoover

Edelstahl
Rosette ØxT: 128 x 25mm

730020 159,00 CHF

230V | E27 | MAX 60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP44 | 220mm Ø 260mm B 260mm T

Gorro

Edelstahl
Rosette ØxT: 115 x 25mm

730033 99,00 CHF

230V | E27 | MAX 60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP33 | 200mm Ø 310mm H 220mm T

Moony

Edelstahl
Rosette ØxT: 115 x 25mm

948113 69,00 CHF

110mm Ø

Eck-Befestigungswinkel für Outdoorleuchten

Universal Eckbefestigungswinkel für viele Outdoor-Wandleuchten geeignet. Der Durchmesser der Befestigungsplatte beträgt 110mm.

Edelstahl

830033 35,00 CHF

230V | E27 | MAX 60W | LED

EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP33 | 200mm Ø 335mm H 225mm T

Kri 1

Edelstahl
Rosette ØxT: 115 x 25mm

730005 69,00 CHF

230V | GU10 | MAX 35W | E27 | MAX 11W

LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP44 | 63mm Ø 331mm H 105mm T

Nova 3

Edelstahl
Rosette LxBxT: 100 x 40 x 23mm

700231 99,00 CHF

230V | E27 | MAX 40W

EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP44 | 75mm Ø 380mm H 146mm T

Nova 2

Edelstahl
Rosette ØxT: 115 x 25mm

Mit Bewegungsmelder
Wirkungsbereich: 120° / 6m (bei 1,8m Höhe)

730034 89,00 CHF

230V | E27 | MAX 2x60W | LED

EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP44 | 135mm Ø 330mm H 195mm T

Mounted

Aluminium Druckguss matt-silber

500303 179,00 CHF

230V | R7S 78MM | MAX 100W | LED

EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP65 | 153mm B 147mm H 160mm T

Pasar

Aluminium Druckguss matt-silber

730087	Spot	15°	189,00 CHF
730085	Spot / Flood	15°/60°	219,00 CHF
730086	Flood / Flood	60°/60°	219,00 CHF

230V | GU10 | MAX 50W | LED

EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP65 | 130mm B 180mm H 100mm T

Denzil

Aluminium Druckguss matt-silber

730092 139,00 CHF

230V | E27 | MAX 18W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP44 | 295mm ø 260mm B 214mm H

Seta

Aluminium Druckguss anthrazit
Rosette LxBxT: 40 x 80 x 140mm

730350 139,00 CHF

230V | E27 | MAX 18W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP44 | 128,5mm B 250mm H 172mm T

Latera

Aluminium Druckguss anthrazit
Rosette LxBxT: 80 x 45 x 50mm

730362 99,00 CHF

230V | E27 | MAX 60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP65 | 170mm Ø 410mm H

Porta II

Aluminium Druckguss anthrazit
Rosette LxBxT: 160 x 94 x 60mm

730123 289,00 CHF

230V | E27 | MAX 60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP65 | 170mm ø 390mm H

Verto II

Aluminium Druckguss anthrazit
Rosette LxBxT: 160 x 94 x 60mm

730127 289,00 CHF

230V | E27 | MAX 60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP65 | 170mm ø 415mm H

Verto I

Aluminium Druckguss anthrazit
Rosette LxBxT: 160 x 94 x 60mm

730125 289,00 CHF

230V | E27 | MAX 60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP65 | 170mm Ø 440mm H

Porta I

Aluminium Druckguss anthrazit
Rosette LxBxT: 160 x 94 x 60mm

730121 289,00 CHF

230V | E27 | MAX 100W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP65 | 200mm Ø 420mm H 300mm T

Ademe

Rosette LxBxT: 170 x 105 x 100mm

730161 Schwarz 229,00 CHF

20•C•M•B•13

230V | E27 | MAX 18W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP54 | 250mm B 103mm H 110mm T

Rilongo

Aluminium Druckguss

730330	Anthrazit	109,00 CHF
730331	Braun	109,00 CHF

230V | E27 | MAX 60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP65 | 185mm B 280mm H 90mm T

Ovale I

Aluminium Druckguss

730138	Anthrazit	109,00 CHF
730139	Silber	109,00 CHF

230V | E27 | MAX 60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP65 | 185mm B 280mm H 95mm T

Ovale II

Aluminium Druckguss

730140	Anthrazit	129,00 CHF
730141	Silber	129,00 CHF

230V | E27 | MAX 60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP65 | 275mm Ø 86mm H | 360mm Ø 178mm H

Piano I

Aluminium Druckguss

730142	Anthrazit	Ø 275mm	119,00 CHF
730128	Anthrazit	Ø 360mm	249,00 CHF
730129	Silber	Ø 360mm	249,00 CHF

230V | E27 | MAX 60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP65 | 275mm Ø 86mm H | 360mm Ø 178mm H

Piano II

Aluminium Druckguss

730143	Anthrazit	Ø 275mm	119,00 CHF
730136	Anthrazit	Ø 360mm	259,00 CHF
730137	Silber	Ø 360mm	259,00 CHF

230V | E27 | MAX 18W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP54 | 266mm B 225mm H 100mm T

Paronda

Aluminium Druckguss

730324	Anthrazit	159,00 CHF
730325	Braun	159,00 CHF

230V | E27 | MAX 75W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP65 | 270mm Ø 91mm H

Wandleuchte

PVC Weiss

341763	59,00 CHF

230V | E27 | MAX 2x18W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP44 | 225mm B 220mm H 220mm T

Curova

Aluminium Druckguss
Rosette L x B: 225 x 220mm

730326	Anthrazit	149,00 CHF
730327	Braun	149,00 CHF

230V | E27 | MAX 60W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP44 | 260mm Ø 100mm T

Uffi

Aluminium Druckguss matt-silber

700236	59,00 CHF

Wandeinbauleuchten 24/230V

230V | 1,4W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 60°

IP65 | 162x99 mm | 84 mm | 106mm B 65mm H 171mm T

Side 1

Aluminium Druckguss matt-silber
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

000027 6000K (54 lm) EEI: A+ 119,00 CHF

230V | 1,6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 60°

IP65 | 98x162 mm | 84 mm | 171mm B 106mm H 65mm T

Side 2

Aluminium Druckguss matt-silber
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

000028 6000K (65 lm) EEI: A+ 119,00 CHF

230V | 3,2W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | ABSTRAHL WINKEL 120°

IP65 | 162x99 mm | 84 mm | 171mm B 106mm H 65mm T

Side 5

Aluminium Druckguss matt-silber
Inkl. PVC-Einbaugehäuse
Inkl. 0,5m Anschlusskabel

730151 3000K (78 lm) EEI: B 159,00 CHF
730150 6000K (90 lm) EEI: B 159,00 CHF

230V | 3W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP65

ABSTRAHL WINKEL 120° | Ø 75mm | 78 mm | Ø 80 mm

Wandeinbauleuchte

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse
Inkl. 0,5m Anschlusskabel

730153	3000K (27 lm)	EEI: B	139,00 CHF
730152	6000K (30 lm)	EEI: B	139,00 CHF
730154	RGB (465-640 nm)	EEI: A	179,00 CHF

230V | 3,2W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP65

ABSTRAHL WINKEL 100° | 190x65mm | 65 mm | 197mm B 71mm H 65mm T

Wandeinbaustrahler

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

687029	3200K (156 lm)	EEI: A	69,00 CHF

230V | 1,6W | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | IP65

ABSTRAHL WINKEL 120° | 162x99mm | 84 mm | 165mm B 104mm H 99mm T

Side 3

Edelstahl
Inkl. PVC-Einbaugehäuse
Inkl. gefrostete und gemusterte Scheibe

000029	6000K (73 lm)	EEI: A+	139,00 CHF

24V DC	3W	LED	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	ABSTRAHL WINKEL 60°
IP65	162x99mm	84 mm	171mm B 106mm H 65mm T	

Side 3

Leistungsaufnahme: 3,3 Watt
Alu Druckguss matt-silber
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

100238 RGB (465-640 nm) EEI: A 149,00 CHF

230V	G9	MAX 40W	LED	EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR
IP65	99x162mm	85 mm	0,8 kg	106mm B 171mm H 85mm T

Side 1

Aluminium Druckguss matt-silber
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

100127 99,00 CHF

230V	G9	MAX 40W	LED	EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR
IP65	99x162mm	85 mm	0,8 kg	171mm B 106mm H 85mm T

Side 2

Aluminium Druckguss matt-silber
Inkl. PVC-Einbaugehäuse

100028 119,00 CHF

230V | E27 | MAX 42W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

IP65 | 2,4 kg | 4,3 kg | 410mm Ø 590mm Ø

Leuchtkugel

Polyethylen (LLDPE) weiss

Inkl. 3m Anschlusskabel

836930	Ø 410mm	465-630nm (180lm)	EEI: A	179,00 CHF
836931	Ø 590mm	465-630nm (180lm)	EEI: A	249,00 CHF

Für eine effektvolle Beleuchtung empfehlen wir unsere RGB Funk LED 843107 siehe Seite 618.

230V	E27	MAX 42W	LED	EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR
IP65	2,4 kg	4,3 kg	410mm Ø 590mm Ø	

Leuchtkugel

Polyethylen (LLDPE) granitoptik

Inkl. 3m Anschlusskabel

836934	Ø 410mm	2700-6000K (550 lm)	EEI: A+	269,00 CHF
836935	Ø 590mm	2700-6000K (550 lm)	EEI: A+	399,00 CHF

Für eine effektvolle Beleuchtung empfehlen wir unsere White Funk LED 843108 siehe Seite 618.

230V | E27 | MAX 42W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP65 | 610mm H 410mm Ø

Blumentopf Leuchte

Polyethylen (LLDPE)
Inkl. 3m Anschlusskabel

836932 289,00 CHF

Für eine effektvolle Beleuchtung empfehlen wir unsere RGB Funk LED 843107.

230V | E27 | MAX 42W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP65 | 620mm L 420mm B 220mm H

Stein Leuchte I

Polyethylen (LLDPE)
Inkl. 3m Anschlusskabel

836928 229,00 CHF

Für eine effektvolle Beleuchtung empfehlen wir unsere RGB Funk LED 843107.

230V | E27 | MAX 42W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP65 | 820mm L 520mm B 190mm H

Stein Leuchte II

Polyethylen (LLDPE)
Inkl. 3m Anschlusskabel

836929 269,00 CHF

Für eine effektvolle Beleuchtung empfehlen wir unsere RGB Funk LED 843107.

230V | E27 | MAX 42W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP65 | max 1,0m | 340mm Ø 220mm H

Regina I

Polyethylen (LLDPE) weiss
Rosette ø x T: 90 x 25mm
Inkl. 3m Anschlusskabel

836937 **269,00 CHF**

Für eine effektvolle Beleuchtung empfehlen
wir unsere RGB Funk LED 843107 siehe Seite 618.

230V | E27 | MAX 42W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP65 | 340mm Ø 1520mm H

Regina II

Polyethylen (LLDPE) weiss
Inkl. 3m Anschlusskabel

836936 **399,00 CHF**

Für eine effektvolle Beleuchtung empfehlen
wir unsere RGB Funk LED 843107 siehe Seite 618.

230V | E27 | MAX 42W | LED | EXKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR | IP65 | 390mm Ø 1550mm H

Petra

Polyethylen (LLDPE) weiss
Inkl. 3m Anschlusskabel

836933 **359,00 CHF**

Für eine effektvolle Beleuchtung empfehlen
wir unsere RGB Funk LED 843107 siehe Seite 618.

230V | IP44 | 8,6 kg | 45000mm L 13mm Ø

45m Rolle Cut Light

Indoor und Outdoor, kürzbar
Inkl. 3 Einspeiser und Endkappen

001639	Gelb	189,00 CHF
001644	Grün	189,00 CHF
001645	Klar	189,00 CHF
001646	Rot	189,00 CHF
001647	Blau	189,00 CHF

Lampenabstand:	2,8cm
Lampenleistung:	0,45 Watt
Gesamtleistung 45m:	750 Watt
Schnittmöglichkeit:	alle 1000m

Zubehör

016370	Einspeiser Set, L 800mm	12,00 CHF
016390	Längsverbinder	7,00 CHF
016380	Endkappe	1,00 CHF
016354	Befestigungsclip	1,00 CHF

230V | IP44 | 8,3 kg | 45000mm L 13mm Ø

45m Rolle Cut Light LED

Indoor und Outdoor, kürzbar
Inkl. 3 Einspeiser und Endkappen

001681	LED rot	399,00 CHF
001682	LED gelb	399,00 CHF
001683	LED blau	559,00 CHF
001684	LED kaltweiss	599,00 CHF

LED Abstand:	2,8cm
LED Leistung:	0,13 Watt
Gesamtleistung 45m:	207 Watt (4,6W / Meter)
Schnittmöglichkeit:	alle 1000m

Zubehör

016350	Einspeiser Set, L 800mm	15,00 CHF
016390	Längsverbinder	7,00 CHF
016380	Endkappe	1,00 CHF
016354	Befestigungsclip	1,00 CHF

PORT1
Junction Box

24V | IP67 | 57mm L 57mm B 38mm H

Verteiler

Anschlusskabel 30cm

730300	2-polig, 2 Abgänge	89,00 CHF
730301	4-polig, 2 Abgänge	89,00 CHF

24V | IP67

KAPEGO Adapter

132615	Weipu 2-polig IP67 female	25,00 CHF

24V | IP67

KAPEGO Adapter

132612	Weipu 2-polig IP67 male	21,00 CHF

24V | IP67

Einspeisekabel 2-polig

730302	1 Meter	23,00 CHF
730303	3 Meter	33,00 CHF
730304	5 Meter	43,00 CHF
730305	10 Meter	63,00 CHF

24V | IP67

KAPEGO Adapter

132613	2-polig IP67 female	21,00 CHF

24V | IP67

Verbindungskabel 2-polig

730310	1 Meter	41,00 CHF
730311	3 Meter	51,00 CHF
730312	5 Meter	61,00 CHF
730313	10 Meter	83,00 CHF

24V | IP67

KAPEGO Adapter

132610	Weipu 4-polig IP67 male	21,00 CHF

24V | IP67

Einspeisekabel 4-polig

730306	1 Meter	23,00 CHF
730307	3 Meter	33,00 CHF
730308	5 Meter	43,00 CHF
730309	10 Meter	73,00 CHF

24V | IP67

KAPEGO Adapter

132611	Weipu 4-polig IP67 female	21,00 CHF

24V | IP67

Verbindungskabel 4-polig

730314	1 Meter	43,00 CHF
730315	3 Meter	53,00 CHF
730316	5 Meter	63,00 CHF
730317	10 Meter	83,00 CHF

24V | IP67

KAPEGO Adapter

132614	Weipu 4-polig IP67 female	21,00 CHF

Erdspiess II

700230	Schwarz L =200mm	7,00 CHF

IP68

Schutzkappe für Stecker

800026 4,90 CHF

IP68

Schutzkappe für Buchse

800027 4,80 CHF

IP68

4-fach Verteiler mit Verriegelung
1 x Stecker, 3 x Buchse

800025 25,00 CHF

IP68

Verbindungsstecker Buchsenteil
(1,5mm2 - 4,0mm²)

800023 12,50 CHF

IP68

Verbindungsstecker Steckerteil
(1,5mm2 - 4,0mm²)

800024 13,85 CHF

IP68

Verbindungsleitung (Buchse u. Stecker)
Leitung H07RN-F3 G1/5 1,5mm²

800029	2 Meter	33,00 CHF
800036	4 Meter	37,00 CHF

IP68

Anschlussleitung mit Buchse und
offenes Ende.
Leitung H07RN-F3 G1/5 1,5mm²

800033	2 Meter	22,50 CHF
800037	4 Meter	33,00 CHF

IP68

Anschlussleitung mit Steckerund
offenes Ende.
Leitung H07RN-F3 G1/5 1,5mm²

800035	2 Meter	23,50 CHF
800038	4 Meter	37,00 CHF

IP68 | T85 | 27mm Ø 115mm H | 32mm Ø 130mm H

Wasserdichte Kabelverschraubung

730001	3 x 1,5mm²	25,00 CHF
730003	5 x 1,5mm²	33,00 CHF

IP68 | T85 | 92mm Ø 121mm H

T-Verbinder wasserdichte
Kabelverschraubung

730004	3 x 1,5mm²	33,00 CHF
730006	5 x 1,5mm²	41,00 CHF

IP68 | 4x 5-14mm | 60mm ø 180mm L

Dosenmuffe für Kabelverbindung,
klein, FDM 1 Erdsäure- und
Korrosionsbeständig

730010 69,00 CHF

Trafos | Netzgeräte

572-575 Elektronische Transformatoren dimmbar
576-581 Netzgeräte Spannungskonstant
582-583 Netzgeräte Stromkonstant
584-585 Vorschaltgeräte elektronisch
586-587 Outdoor Netzgeräte

+V
ADJ
-V -V +V +V
V
ADJ

230V 12V | 20-70 W | VDE | EMV | 108mm L 52mm B 33mm H

Halotronik Mouse 70VA

Elektronischer Transformator

070HTM 36,00 CHF

230V 12V | 20-75 W | VDE | EMV | ENEC | 104mm L 33mm B 22mm H

Halotronik HTN 75VA Nano

Elektronischer Transformator

075HTN 40,00 CHF

230V 12V | 35-105 W | VDE | EMV | 108mm L 52mm B 35mm H

Halotronik Mouse 105VA

Elektronischer Transformator

105HTM 42,00 CHF

230V 12V | 35-150 W | VDE | EMV | 150mm L 52mm B 35mm H

Halotronik Mouse 150VA

Elektronischer Transformator

150HTM 62,00 CHF

Der Osram Halotronic Mouse Transformator ist für enge Platzverhältnisse optimal geeignet. Die Halotronic Mouse Serie ist dimmbar mit Phasenan- / Phasenabschnittsdimmer. Bei der 150VA Version haben Sie die Möglichkeit, durch zwei Klemmenpaare, primär (230V Seite) weiterzuschleifen.

- Kurzschlussschutz
- Überlastschutz
- Übertemperaturschutz
- Funkentstört

Nutzen Sie die OSRAM-Plus Garantie:
www.system-plus-guarantee.osram.info

230V 12V | 20-70 W | 110 | 128mm L 38mm B 31mm H

OSRAM

ET-Parrot 70VA

Elektronischer Transformator

561256 29,00 CHF

230V 12V | 35-105 W | 110 | 128mm L 38mm B 31mm H

OSRAM

ET-Parrot 105VA

Elektronischer Transformator

561257 32,00 CHF

230V 12V | 10-60 W | 110 | 86mm L 31mm B 21mm H

TCI Mini Transformator 60 VA

Elektronischer Transformator

461212 29,00 CHF

230V 12V | 20-105 W | 110 | 118mm L 35mm B 21mm H

TCI Mini Transformator 105 VA

Elektronischer Transformator

461211 33,00 CHF

230V 12V | 0-70W | 110 | 115mm L 45mm B 28mm H

KAPEGO Transformator 70 VA

Elektronischer Transformator

180515 25,00 CHF

230V 12V | 0-105W | 110 | 115mm L 45mm B 28mm H

KAPEGO Transformator 105 VA

Elektronischer Transformator

180529 29,00 CHF

230V 12V | 105W | VDE | 120 | EMV | 55mm Ø 22mm H

Transformator 70/105 VA

Elektronischer Transformator
über Phasenabschnitt dimmbar.

034021 20-70 VA 29,00 CHF

230V 12V | 20-105 W | KEMA | 100 | 162mm L 45mm B 16mm H

Transformator 105 VA

Elektronischer Transformator
6AMP Abgänge

561212 20-105 VA 59,00 CHF

230V 12V | 10-70 W | KEMA | 110 | ENEC | 167mm L 38mm B 29mm H

HEP Transformator 70 VA

Elektronischer Transformator

561164 2 Abgänge sekundär 29,00 CHF

230V 12V | 20-105 W | KEMA | 110 | ENEC | 169mm L 38mm B 29mm H

HEP Transformator 105 VA

Elektronischer Transformator

561204 3 Abgänge sekundär 39,00 CHF

230V 12V | 50-150 W | KEMA | 110 | ENEC | 169mm L 38mm B 29mm H

HEP Transformator 150 VA

Elektronischer Transformator

561254 3 Abgänge sekundär 39,00 CHF

230V 12V | 50-210 W | KEMA | 110 | ENEC | 200mm L 43mm B 39mm H

HEP Transformator 210 VA

Elektronischer Transformator

561255 3 Abgänge sekundär 79,00 CHF

Netzgeräte Spannungskonstant

230V 12V DC | ENEC 05 | KEMA | M M | 110

HEP Schaltnetzteile 12 Volt

872788	3W	0,25A	55 x 39 x 20mm	29,00 CHF
872789	12W	1,0A	85 x 40 x 22mm	39,00 CHF
872790	20W	1,67A	167 x 38 x 29mm	79,00 CHF
872799	36W	3A	128 x 76 x 32mm	139,00 CHF
872791	60W	5,0A	191 x 88 x 36mm	179,00 CHF

230V 24V DC | ENEC 05 | KEMA | M M | 110

HEP Schaltnetzteile 24 Volt

872792	20W	0,83A	167 x 38 x 29mm	79,00 CHF
872800	36W	1,5A	128 x 76 x 32mm	139,00 CHF
872793	60W	2,5A	173 x 77 x 31mm	179,00 CHF
872794	100W	4,2A	191 x 88 x 36mm	219,00 CHF

230V
12V DC

Mean Well Schaltnetzteile 12 Volt

240 Watt inkl. Lüfter

872807	3,0A	35W	99 x 82 x 36mm	79,00 CHF
872804	6,0A	75W	129 x 97 x 38mm	119,00 CHF
872805	8,5A	100W	159 x 97 x 38mm	129,00 CHF
872806	12,5A	150W	199 x 98 x 38mm	169,00 CHF
872780	20,0A	240W	200 x 93 x 50mm	299,00 CHF

230V
24V DC

Mean Well Schaltnetzteile 24 Volt

ab 240 Watt inkl. Lüfter

872808	1,5A	35W	99 x 82 x 36mm	79,00 CHF
872801	3,2A	75W	129 x 97 x 38mm	119,00 CHF
872802	4,5A	100W	159 x 97 x 38mm	129,00 CHF
872803	6,5A	150W	199 x 98 x 38mm	169,00 CHF
872787	10,0A	240W	160 x 93 x 65mm	279,00 CHF
872795	13,0A	320W	230 x 115 x 50mm	419,00 CHF
872796	22,0A	480W	295 x 130 x 43mm	759,00 CHF

230V 12V DC	230V 24V DC

Mean Well Schaltnetzteile für Hutschiene

872781	12V	6,3A	75W	56 x 126 x 100mm	199,00 CHF
872782	12V	10,0A	120W	66 x 126 x 100mm	219,00 CHF
872783	24V	3,2A	75W	56 x 126 x 100mm	199,00 CHF
872784	24V	5,0A	120W	66 x 126 x 100mm	229,00 CHF
872785	24V	10,0A	240W	126 x 126 x 100mm	369,00 CHF

230V 12V DC | ENEC 05 | KEMA | M M | 110

Kapego Netzgeräte 12 Volt

872629	6W	0,5A	98 x 46 x 11mm	35,00 CHF
872632	12W	1,0A	128 x 50 x 13mm	39,00 CHF
872635	20W	1,67A	154 x 50 x 14mm	42,00 CHF

230V 24V DC | ENEC 05 | KEMA | M M | 110

Kapego Netzgeräte 24 Volt

872627	8W	0,67A	53 x 22 mm	35,00 CHF

230V 24V DC | ENEC 05 | KEMA | M M | 110

Kapego Netzgeräte 24 Volt

872630	6W	0,25A	98 x 46 x 11mm	30,00 CHF
872633	12W	0,50A	128 x 50 x 13mm	36,00 CHF
872636	20W	0,83A	154 x 50 x 14mm	45,00 CHF

Gewickelte, vakuumvergossene und daher sehr robuste Trafos, dimmbar mittels Phasenanschnittsdimmer. Konventionelle Trafos sollten min. zu 50% ausgelastet werden, um eine optimale Funktion der Leuchtmittel zu gewährleisten. Diese Trafos besitzen einen Thermoschalter. Trafos ab 150VA verfügen über eine zusätzliche Sicherung.

Masse (L x B x H)

000097	8,2cm x 5,6cm x 5,0cm
000099	10,0cm x 7,0cm x 6,1cm
000107	10,7cm x 7,8cm x 6,6cm
000103	13,0cm x 8,8cm x 7,8cm
000104	13,0cm x 8,8cm x 8,8cm
000105	13,0cm x 8,8cm x 9,9cm
000106	13,0cm x 8,8cm x 10,3cm
000108	17,7cm x 10,7cm x 10,9cm
000109	17,7cm x 10,7cm x 13,0cm

230V 12V | GS | VDE | TÜV

Standardtransformatoren 12 Volt

000097	20VA	45,00 CHF
000099	60VA	61,00 CHF
000107	105VA	91,00 CHF
000103	150VA	109,00 CHF
000104	200VA	129,00 CHF
000105	250VA	149,00 CHF
000106	300VA	159,00 CHF
000108	400VA	249,00 CHF
000109	500VA	289,00 CHF

Trafogehäuse Pyra

000110	für 105VA	28,00 CHF
000111	für 120-300VA	33,00 CHF

230V mA | MAX 18W | 113mm L 44mm B 28mm H

KAPEGO LED-Netzgerät dimmbar

Über Phasenabschnitt dimmbar

180496	350mA DC	9W	65,00 CHF
180530	350mA DC	18W	82,00 CHF
180497	500mA DC	18W	69,00 CHF
180498	700mA DC	18W	75,00 CHF

230V mA | MAX 18W | 98mm L 46mm B 11mm H

KAPEGO LED-Netzgerät dimmbar

Über Phasenabschnitt dimmbar

872628	350mA DC (2-18V)	6W	39,00 CHF
872631	350mA DC (2-34V)	12W	36,00 CHF
872634	350mA DC (2-57V)	20W	43,00 CHF

230V mA | MAX 18W | 53mm Ø 23mm H

KAPEGO LED-Netzgerät

872626	350mA DC (9-23V)	8W	49,00 CHF

230V mA | 18W | 110 | 115mm L 45mm B 21mm H

KAPEGO LED Netzgerät

180512	350mA DC	39,00 CHF
180513	500mA DC	39,00 CHF
180514	700mA DC	39,00 CHF

230V 1050mA | 36W | 110 | 166mm L 52mm B 24mm H

KAPEGO LED Netzgerät dimmbar

Über Phasenanschnitt dimmbar

180528	1050mA DC	89,00 CHF

230V VARIABEL | MAX 32W | ENEC 05 | VDE | 165mm L 48mm B 35mm H

LED-Transformator elektronisch / dimmbar

Über Phasenanschnitt dimmbar

Stromkonstant:
350mA max. 17W, 500mA max. 24W, 700mA max. 32W

Spannungskonstant:
12V max. 10W, 24V max. 20W, 28V max. 22W

561201 149,00 CHF

Zubehör:
561202 Sync-Kabel 1,5m 16,00 CHF

230V VARIABEL | MAX 25W | dimmbar über 1-10V | 103mm L 67mm B 21mm H

LED-Transformator elektronisch / dimmbar

Dimmbar über 1-10V

Stromkonstant:
350mA max. 15W, 500mA max. 22W, 700mA max. 25W

Spannungskonstant:
10V max. 9W, 12V max. 10W, 24V max. 20W

561200 159,00 CHF

Zubehör:
561202 Sync-Kabel 1,5m 16,00 CHF

230V | ENEC | VDE | IP40 | 170mm L 83mm B 32mm H

TCI Elektronisches Vorschaltgerät

Für Metalldampflampen
Inkl. Zugentlastung

150923	35 Watt	129,00 CHF
150924	70 Watt	129,00 CHF

230V | ENEC 05 | KEMA | EMV | 0,2 kg | 130mm L 67mm B 30,5mm H

HEP Elektronisches Vorschaltgerät

Für 4 Pin Energiesparlampen
(1x18W oder 2x18W, 1x26W, 1x42W)

461278 49,00 CHF

230V | ENEC 05 | KEMA | EMV | 0,2 kg | 130mm L 67mm B 31mm H

HEP Elektronisches Vorschaltgerät

Für 4 Pin Energiesparlampen
(2 x 26-42W)

461271 69,00 CHF

230V | ENEC | VDE | IP40 | 155mm L 83mm B 32mm H

Elektronisches Vorschaltgerät

Für Metalldampflampen
Inkl. Zugentlastung

150920	35 Watt	139,00 CHF
150921	70 Watt	139,00 CHF

230V | ENEC | VDE | IP40 | 195mm L 96mm B 33mm H

Elektronisches Vorschaltgerät

Für Metalldampflampen
Inkl. Zugentlastung

150922	150 Watt	165,00 CHF

Outdoor Netzgeräte

230V 12/24V | MAX 150W | IP67 | 173mm L 55mm B 36mm H

KAPEGO Schaltnetzteil Outdoor

Aluminium Druckguss anthrazit

872607	12V DC	3,0A	36W	170 x 55 x 31mm	129,00 CHF
872608	12V DC	6,25A	75W	186 x 64 x 39mm	169,00 CHF
872609	12V DC	12,5A	150W	224 x 70 x 40mm	269,00 CHF
872618	24V DC	1,5A	36W	170 x 55 x 31mm	119,00 CHF
872619	24V DC	3,0A	75W	186 x 64 x 39mm	169,00 CHF
872620	24V DC	6,3A	150W	224 x 70 x 40mm	269,00 CHF

230V 24V DC | MAX 100W | IP67

Mean Well Schaltnetzteile Outdoor 24 Volt

872611	24V DC	0,75A	18W	140 x 30 x 22mm	39,00 CHF
872613	24V DC	1,5A	35W	148 x 40 x 30mm	89,00 CHF
872615	24V DC	2,50A	60W	162 x 42 x 32mm	99,00 CHF
872617	24V DC	4,2A	100W	190 x 52 x 37mm	169,00 CHF

230V 12V DC | MAX 100W | IP67

Mean Well Schaltnetzteile Outdoor 12 Volt

872610	12V DC	1,5A	18W	140 x 30 x 22mm	39,00 CHF
872612	12V DC	3,0A	35W	148 x 40 x 30mm	89,00 CHF
872614	12V DC	5,0A	60W	162 x 42 x 32mm	99,00 CHF
872616	12V DC	8,5A	100W	190 x 52 x 37mm	169,00 CHF

230V 12V | VDE | IP67

Outdoor Transformator konventionell

Primär 1,9m, sekundär 0,5m Anschlusskabel

000140	75VA	108 x 81 x 66mm	129,00 CHF
000141	150VA	130 x 93 x 78mm	149,00 CHF
000142	300VA	130 x 93 x 102mm	219,00 CHF

12V 24V | MAX 240VA | IP68

Outdoor-6er Verteiler

Kabelführung bis 6mm
Klemmanschlüsse bis 2,5mm

730047	105 x 90 x 36mm	47,00 CHF

Leuchtmittel

590-597 Kapego Allgemeinleuchtmittel
598-603 Osram Allgemeinleuchtmittel
604-605 Philips Allgemeinleuchtmittel
608-621 Kapego LED Leuchtmittel
622-623 Osram LED Leuchtmittel
624-625 Philips LED Leuchtmittel

12V | G4 | 2.000h | UV STOP | 2900K | 6-22kWh/ 1000h

Stiftsockellampe klar

140005	5W	G4	(60 lm)	EEI: B	1,90 CHF
140010	10W	G4	(120 lm)	EEI: C	1,90 CHF
140020	20W	G4	(300 lm)	EEI: C	1,90 CHF

20% Energie-Ersparnis

12V | G4 | GY 6,35 | 4.000h | UV STOP | 2900K | 9-30kWh/ 1000h

Stiftsockellampe klar ER

140011	8W	G4	(105 lm)	EEI: B	4,00 CHF
140021	16W	G4	(300 lm)	EEI: B	4,00 CHF
140036	28W	GY6,35	(600 lm)	EEI: B	4,00 CHF

12V | MR16 GU5,3 | 2.000h | UV STOP | 2900K | COOL HOT | 22-53kWh/ 1000h

Thermo-Spiegellampe MR 16

Aluminiumreflektor für thermisch-kritische Bereiche.

196555	20W	12°	4300cd	EEI: F	3,40 CHF
196552	20W	38°	730cd	EEI: C	3,40 CHF
196556	35W	12°	7300cd	EEI: G	3,40 CHF
196553	35W	38°	1300cd	EEI: D	3,40 CHF
196554	50W	38°	1800cd	EEI: E	3,40 CHF
196558	50W	60°	1050cd	EEI: C	3,40 CHF

20% Energie-Ersparnis

12V | MR11 GU4 | HOT COOL | 6.000h | 2900K | UV STOP | 17-30kWh/ 1000h

Kaltlichtspiegellampe MR11 ER

192031	16W	700cd	30°	EEI: D	8,00 CHF
193531	28W	1500cd	30°	EEI: D	8,00 CHF

12V | MR16 GU5,3 | 3.000h | UV STOP | 3000K | HOT COOL | 11-53kWh/ 1000h

Kaltlichtspiegellampe MR 16

163010	10W	38°	400cd	EEI: B	2,70 CHF
162040	20W	38°	700cd	EEI: C	2,70 CHF
163540	35W	38°	1250cd	EEI: D	2,70 CHF
165040	50W	38°	1700cd	EEI: E	2,70 CHF
165060	50W	60°	1000cd	EEI: C	2,70 CHF

20% Energie-Ersparnis

12V | MR16 GU5,3 | 4.000h | UV STOP | 3000K | HOT COOL | 17-43kWh/ 1000h

Kaltlichtspiegellampe MR16 ER

162041	16W	36°	700cd	EEI: C	7,50 CHF
163541	28W	36°	1300cd	EEI: C	7,50 CHF
165041	40W	36°	1800cd	EEI: D	7,50 CHF

12V | G53 QR111 | 3000K | 3.000h (50/75 Watt) | 1.500h (100 Watt) | UV STOP | 106kWh/ 1000h

Reflektorlampen 111

100865	100W	24°	8500cd	EEI: F	8,90 CHF

20% Energie-Ersparnis

12V | G53 QR111 | 4.000h | UV STOP | 3000K | 30-43kWh/ 1000h

Reflektorlampe 111ER

100868	28W	24°	2500cd	EEI: D	7,50 CHF
100866	40W	24°	4000cd	EEI: D	16,00 CHF

230V | GU10 | 50W | 2.000h | UV STOP | 2900K | 35-50kWh/ 1000h

Spiegelreflektorlampe Aluminiumreflektor

100253	35W	40°	700cd	EEI: F	6,90 CHF
100252	50W	40°	1100cd	EEI: G	6,90 CHF

230V | GU10 | 50W | 3.500h | UV STOP | 2900K | 50kWh/ 1000h

High Intensity Hochvoltreflektorlampe

100266	50W	30°	1400cd	EEI: G	7,20 CHF

20% Energie-Ersparnis

230V | GU10 | 40W | 2.000h | UV STOP | 2900K | 40kWh/ 1000h

Hochvoltspiegellampe ER Aluminiumreflektor

100269	40W	30°	900cd	EEI: D	7,20 CHF

230V | GU10 | 2900K | 3.000h | UV STOP | 50-75kWh/ 1000h

Reflektorlampe ESA111

100861	50W	24°	2000cd	EEI: D	23,90 CHF
100862	75W	24°	3000cd	EEI: G	23,90 CHF

230V | GY16d | 300W | 2750K | 2000h | UV STOP | 300kWh/ 1000h

PAR 56 Leuchtmittel

883170	WFL breiter Abstrahlw.	3450lm	EEI: E	49,00 CHF
883171	MFL mittlerer Abstrahlw.	3450lm	EEI: E	49,00 CHF
883172	NSP enger Abstrahlw.	3450lm	EEI: E	49,00 CHF

20% Energie-Ersparnis

230V | E27 | 3.000h | ABSTRAHL WINKEL 30° | UV STOP | 2900K | 42kWh/ 1000h

Reflektorlampe PAR 20 ER

100856	42W	EEI: D	27,00 CHF

20% Energie-Ersparnis

230V | E27 | 3.000h | ABSTRAHL WINKEL 30° | UV STOP | 2900K | 42-60kWh/ 1000h

Reflektorlampe PAR 30 ER

100854	42W	EEI: D	37,00 CHF
100855	60W	EEI: D	37,00 CHF

230V | E27 | 3.000h | UV STOP | 2900K | 75kWh/ 1000h

Halogenreflektorlampe PAR 30 mit Blendschutz

100858	75W	30°	1900cd	EEI: F	19,00 CHF

230V | E27 | 3.000h | UV STOP | 2900K | 75-150kWh/ 1000h

Halogenreflektorlampe PAR 30

100853	75W	30°	1000cd	EEI: G	18,00 CHF
449005	150W	24°	11000cd	EEI: G	27,00 CHF

20% Energie-Ersparnis

230V | G9 | 33W | 2.000h | UV STOP | 2900K | 20-33kWh/ 1000h

Halogenleuchtmittel ER

100270	20W	(235 lm)	EEI: C	7,20 CHF
100268	33W	(460 lm)	EEI: C	7,20 CHF

20% Energie-Ersparnis

230V | R7S 78MM | 2.000h | UV STOP | 2900K | 60-160kWh/ 1000h

Halogenstab

088061	60W	(960 lm)	EEI: C	6,00 CHF
088101	80W	(1380 lm)	EEI: C	6,00 CHF
088151	120W	(2220 lm)	EEI: C	6,00 CHF
088152	160W	(3100 lm)	EEI: C	6,00 CHF

20% Energie-Ersparnis

230V | R7S 118MM | 2.000h | UV STOP | 2900K | 120-400kWh/ 1000h

Halogenstab

028102	120W	(2220 lm)	EEI: C	6,00 CHF
028201	160W	(3100 lm)	EEI: C	6,00 CHF
028301	230W	(4650 lm)	EEI: C	6,00 CHF
028501	400W	(8550 lm)	EEI: C	6,00 CHF

230V | E14 | 7W | 6.000h | 120mm L 42mm Ø | 7kWh/ 1000h

Energiesparlampe 2-U

Nicht dimmbar

332301	7W	2700K (290 lm)	EEI: A	9,90 CHF

230V | E14 | 6.000h | 125mm L 42mm ø | 7kWh/ 1000h

Energiesparlampe Kerze

Nicht dimmbar

332314	7W	2700K (290 lm)	EEI: A	15,00 CHF

230V | E27 | 6.000h | 132mm L 42mm ø 9W | 142mm L 42mm ø 11W | 9-11kWh/ 1000h

Energiesparlampe 2-U

Nicht dimmbar

332303	9W	2700K (410 lm)	EEI: A	10,00 CHF
332304	11W	2700K (540 lm)	EEI: A	10,00 CHF

230V | E27 | 6.000h | 120mm L 60mm ø 9W | 128mm L 60mm ø 11W | 9-11kWh/ 1000h

Energiesparlampe AGL

Nicht dimmbar

332310	9W	2700K (300 lm)	EEI: A	15,00 CHF
332311	11W	2700K (540 lm)	EEI: A	15,00 CHF

230V	E27	6.000h	139mm H 50mm Ø	15kWh/ 1000h

Energiesparlampe 3-U

Nicht dimmbar

332306	15W	2700K (810 lm)	EEI: A	13,90 CHF

230V	G24d-3	26W	6.000h	173mm L 28mm B	26kWh/ 1000h

Energiesparlampe 2-Pin

Nicht dimmbar

332402	26W	4000K	EEI: A	11,00 CHF
332403	26W	3000K	EEI: A	11,00 CHF

230V	G24q-2	18W	6.000h	144mm L 28mm B	18kWh/ 1000h

Energiesparlampe 4-Pin

Nicht dimmbar

332404	18W	4000K	EEI: A	9,90 CHF
332405	18W	3000K	EEI: A	9,90 CHF

230V	GU10	4.000h	30mm Ø 100mm H ohne Fassung	30mm Ø 122mm H mit Fassung	9kWh/ 1000h

Leuchtstofflampe

Nicht dimmbar

201036	9W	3000K (350 lm)	EEI: A	18,00 CHF

230V	GX53	9W	6.000h	75mm D 25mm H	9kWh/ 1000h

Energiesparlampe GX53

Nicht dimmbar

100280	9W	2700K (245 lm)	EEI: B	25,00 CHF
100282	9W	6400K (270 lm)	EEI: B	25,00 CHF

230V	T5 G10q	8.000h	Ø 184mm	22kWh/ 1000h

Leuchtstofflampe Ringform

Nicht dimmbar

201034	22W	3200K (1386 lm)	EEI: A	13,00 CHF
201032	22W	6500K (1364 lm)	EEI: A	13,00 CHF

12V | G4 | 4.000h | UV STOP | 6-22kWh/ 1000h

Starlite Stiftsockellampen

064405	5W	2700K (55 lm)	EEI: B	3,90 CHF
064415	10W	2800K (130 lm)	EEI: C	3,90 CHF
064425	20W	2800K (300 lm)	EEI: C	3,90 CHF

12V | MR16 GU5,3 | ABSTRAHL WINKEL 36° | 2.000h | UV STOP | 22-53kWh/ 1000h

Decostar 51S

290020	20W	3000K	480cd	EEI: F	3,90 CHF
290035	35W	3000K	1000cd	EEI: F	3,90 CHF
290050	50W	3000K	1450cd	EEI: F	3,90 CHF

12V | MR16 GU5,3 | ABSTRAHL WINKEL 36° | 4.000h | UV STOP | 22-53kWh/ 1000h

Decostar Titan

46860W	20W	3000K	780cd	EEI: C	8,90 CHF
46865W	35W	3000K	1500cd	EEI: D	8,90 CHF
46870W	50W	3000K	2200cd	EEI: D	8,90 CHF

12V | MR16 GU5,3 | ABSTRAHL WINKEL 36° | 3.000h | UV STOP | 22-53kWh/ 1000h

Decostar Aluminium

041861	20W	2800K	700cd	EEI: D	7,90 CHF
041866	35W	2900K	1100cd	EEI: E	7,90 CHF
041871	50W	3000K	1800cd	EEI: E	7,90 CHF

12V | MR16 GU5,3 | 5.000h | UV STOP | 15-53kWh/ 1000h

Eco

Bis zu 65% Kosteneinsparung und bis zu 100% mehr Helligkeit.

48855W	14W	3000K	480cd	38°	EEI: C	14,90 CHF
48860W	20W	3000K	1000cd	38°	EEI: C	14,90 CHF
48865W	35W	3000K	2200cd	38°	EEI: B	14,90 CHF
48870W	50W	3000K	2850cd	38°	EEI: B	14,90 CHF
48860VW	20W	3000K	450cd	60°	EEI: B	14,90 CHF
48865VW	35W	3100K	1050cd	60°	EEI: B	14,90 CHF
48870VW	50W	3100K	1430cd	60°	EEI: B	14,90 CHF

230V | GU10 | ABSTRAHLWINKEL 35° | 2.000h | UV STOP | 35-50kWh/1000h

Halopar 16

648243	35W	2700K	570cd	EEI: G	8,90 CHF
648242	50W	2900K	950cd	EEI: G	8,90 CHF

20% Energie-Ersparnis

230V | GU10 | ABSTRAHLWINKEL 30° | 2.000h | UV STOP | 28-40kWh/1000h

Eco Halopar

648245	28W	2700K	570cd	EEI: D	12,50 CHF
648244	40W	2900K	900cd	EEI: D	12,50 CHF

230V | E27 | 75W | 2.000h | UV STOP | 75kWh/1000h

PAR 30

003121	75W	10°	2900K	6900cd	EEI: D	25,00 CHF
003122	75W	30°	2900K	2200cd	EEI: D	25,00 CHF

33% Energie-Ersparnis

12V | G53 | ABSTRAHLWINKEL 24° | 4.000h | UV STOP | 38-53kWh/1000h

Halospot 111 Eco

484322	35W	3000K	4000cd	EEI: C	33,50 CHF
488352	50W	3000K	5300cd	EEI: D	33,50 CHF

OSRAM 20% Energie-Ersparnis

230V | G9 | 2.000h | UV STOP | 20-60kWh/ 1000h

Eco Halopin

666663	20W	2700K (235 lm)	EEI: D	9,90 CHF
666662	33W	2700K (460 lm)	EEI: C	9,90 CHF
666664	48W	2800K (740 lm)	EEI: C	9,90 CHF
666665	60W	2800K (980 lm)	EEI: C	9,90 CHF

OSRAM 30% Energie-Ersparnis

230V | E14 | 2.000h | 20-46kWh/ 1000h

Eco Glas B

332253	20W	2700K (235 lm)	EEI: C	7,90 CHF
332244	30W	2700K (405 lm)	EEI: D	7,90 CHF
332249	46W	2700K (700 lm)	EEI: C	7,90 CHF

OSRAM 30% Energie-Ersparnis

230V | E27 | 2.000h | UV STOP | 20-77kWh/ 1000h

Eco Glas A

332256	20W	2700K (235 lm)	EEI: C	6,90 CHF
332247	30W	2700K (405 lm)	EEI: C	6,90 CHF
332245	46W	2700K (700 lm)	EEI: C	6,90 CHF
332260	57W	2800K (915 lm)	EEI: C	6,90 CHF
332262	77W	2800K (1320 lm)	EEI: C	6,90 CHF

OSRAM 20% Energie-Ersparnis

230V | 230V | R7S 78mm | 2.000h | 48-120kWh/ 1000h

Energy Saver Haloline

332269	48W	2950K (750 lm)	EEI: C	11,90 CHF
332270	80W	3000K (1400 lm)	EEI: C	11,90 CHF
332271	120W	2800K (2250 lm)	EEI: C	11,90 CHF

OSRAM 20% Energie-Ersparnis

230V | R7S 118mm | 2.000h | 160-400kWh/ 1000h

Energy Saver Haloline

332268	160W	2950K (3100 lm)	EEI:C	11,90 CHF
332266	230W	3000K (5000 lm)	EEI: C	11,90 CHF
332265	400W	3000K (9000 lm)	EEI: C	11,90 CHF

230V | E27 | 20.000h | 10-18kWh/ 1000h

Dulux Intelligent Facility

Geeignet für Lampen mit Bewegungsmelder, lange Lebensdauer, unbegrenzt schaltbar, schneller Lichtstromanlauf, gleichspannungsgeeignet

332240	10W	117mm	2500K (580 lm)	EEI: A	29,00 CHF
332242	18W	137mm	2500K (1050 lm)	EEI: A	29,00 CHF

230V | E27 | 20.000h | 7-30kWh/ 1000h

Dulux Intelligent Longlife

332275	7W	113mm	2500K (380 lm)	EEI: A	19,90 CHF
332276	11W	117mm	2500K (640 lm)	EEI: A	19,90 CHF
332280	30W	192mm	2500K (1920 lm)	EEI: A	33,00 CHF

230V | 2G10 | 8.000h | 36kWh/ 1000h

Dulux F, 2 x 2-pin

201020	36W	4000K (2800 lm)	EEI: A	33,00 CHF
201021	36W	3000K (2800 lm)	EEI: A	33,00 CHF

230V | 2G11 | 10.000h | 36kWh/ 1000h

PL-L Kompaktleuchtstofflampe

100019	36W	4000K (2900 lm)	EEI: A	18,00 CHF

230V | G24q-2 G24q-3 | 8.000h | 18-26kWh/ 1000h

Dulux D/E, 4-pin

201022	18W	4000K (1200 lm)	EEI: A	13,90 CHF
201023	18W	3000K (1200 lm)	EEI: A	13,90 CHF
201028	26W	4000K (1800 lm)	EEI: A	13,90 CHF
201029	26W	3000K (1800 lm)	EEI: A	13,90 CHF

230V | G5 | 20.000h | 16-60kWh/ 1000h

Leuchtstoffröhren T5

Lichtfarbe 840 = 4000K
Abnahme nur ganze VPE à 20 Stk pro Wattage

162054	14W	1200 lm	549mm	EEI: A	11,95 CHF
162055	54W	4450 lm	1149mm	EEI: A	13,50 CHF

230V | G13 | 20.000h | 20-64kWh/ 1000h

Plus Leuchtstoffröhren

Lichtfarbe 880 = 8000K
Abnahme nur ganze VPE à 25 Stk pro Wattage

162044	18W	1300 lm	590mm	EEI: A	14,90 CHF
162046	58W	4900 lm	1500mm	EEI: A	14,90 CHF

230V | G13 | 20.000h | 20-64kWh/ 1000h

Leuchtstoffröhren

Lichtfarbe 840 = 4000K
Abnahme nur ganze VPE à 25 Stk pro Wattage

162047	18W	1350 lm	590mm	EEI: A	8,50 CHF
162048	58W	5200 lm	1500mm	EEI: A	8,50 CHF

230V | E27 | 10.000h | 176kWh/ 1000h

Quecksilberdampf Mischlichtlampe

700160	160W	3600K (3000 lm)	EEI: D	30,00 CHF

230V | Rx7s | 70W | 10.000h | UV STOP | 70kWh/ 1000h

HQI-TS Excellence

071DDL	5600K (6200 lm)	EEI: A	43,00 CHF
071NDL	4200K (6500 lm)	EEI: A	45,00 CHF
071WDL	3000K (6200 lm)	EEI: A	45,00 CHF

230V | Rx7s | 150W | 10.000h | UV STOP | 150kWh/ 1000h

HQI-TS Excellence

151DDL	5600K (13500 lm)	EEI: A	49,00 CHF
151NDL	4200K (12500 lm)	EEI: A	49,00 CHF
151WDL	3000K (12000 lm)	EEI: B	49,00 CHF

230V | E40 | 8.000h | UV STOP | 57mm Ø 248mm L | 275-440kWh/ 1000h

Metalldampflampe HQI-T/N/SI

600135	250W	4600K (21600 lm)	EEI: B	119,00 CHF
600137	400W	4500K (33000 lm)	EEI: B	119,00 CHF

230V | E40 | 10.000h | 250W 4500K | 400W 4200K | 250-400kWh/ 1000h

Leuchtmittel HSI-THX

E100082-3	250W	(48x260mm)	20000 lm	EEI: B	109,00 CHF
E100083-2	400W	(63x270mm)	36000 lm	EEI: A	109,00 CHF

PHILIPS

230V | G23 | 11W | 10.000h | 11kWh/ 1000h

Master PL-S Kompaktleuchtstofflampe

Lichtfarbe 827 = 2700K

201058	2700K (900 lm)	EEI: A	10,50 CHF

PHILIPS

230V | 2G11 | 24W | 15.000h | 24kWh/ 1000h

Master PL-L 4P Kompaktleuchtstofflampe

Lichtfarbe 840 = 4000K

201059	4000K (1800 lm)	EEI: A	18,90 CHF

PHILIPS

230V | 2G11 | 55W | 10.000h | 55kWh/ 1000h

Master PL-L Kompaktleuchtstofflampe

Lichtfarbe 840 = 4000K

850117	4000K (4800 lm)	EEI: A	18,90 CHF

Lichtfarbe 830 = 3000K

850118	3000K (4800 lm)	EEI: A	18,90 CHF

PHILIPS

230V | G5 | T5 | UV STOP | 9-31kWh/ 1000h

Leuchtstoffröhren T5

Lichtfarbe 830 = 3000K

770070	8W	3000K (470 lm)	288mm	EEI: A	11,90 CHF
770071	13W	3000K (1000 lm)	517mm	EEI: A	14,90 CHF
770072	21W	3000K (1900 lm)	849mm	EEI: A	15,90 CHF
770073	28W	3000K (2600 lm)	1149mm	EEI: A	16,90 CHF

Lichtfarbe 840 = 4000K

201057	39W	4000K (3100 lm)	849mm	EEI: A	16,90 CHF

PHILIPS

230V | GX 9,5 | 575W | 1.000h | UV STOP | 575kWh/ 1000h

MSR 575

888561 7200K (49000 lm) EEI: B 499,00 CHF

PHILIPS

230V | G8,5 | 70W | 12.000h | UV STOP | 70kWh/ 1000h

CDM-TC Master Colour

501018 3000K (6500 lm) EEI: A 89,00 CHF

PHILIPS

230V | G12 | 12.000h | UV STOP | 35-150kWh/ 1000h

CDM-T Master Colour

Lichtfarbe 930 = 3000K

501005	20W	3000K (2050 lm)	EEI: A	119,00 CHF
501006	35W	4300K (4300 lm)	EEI: A	119,00 CHF

Lichtfarbe 830 = 3000K

501000	35W	3000K (3150 lm)	EEI: A	79,00 CHF
501001	70W	3000K (6400 lm)	EEI: A	79,00 CHF
501003	150W	3000K (14000 lm)	EEI: A	79,00 CHF

Lichtfarbe 942 = 4200K

501008	35W	4200K (3300 lm)	EEI: A	79,00 CHF
501002	70W	4200K (6600 lm)	EEI: A	79,00 CHF
501004	150W	4200K (14700 lm)	EEI: A	79,00 CHF

PHILIPS

230V | Rx7s | 12.000h | UV STOP | 70-150kWh/ 1000h

CDM-TD Master Colour

Lichtfarbe 830 = 3000K

501010	70W	3000K (6500 lm)	EEI: A	89,00 CHF
501012	150W	3000K (13250 lm)	EEI: A	89,00 CHF

Lichtfarbe 942 = 4200K

501011	70W	4200K (6000 lm)	EEI: A	89,00 CHF
501013	150W	4200K (14200 lm)	EEI: A	89,00 CHF

Kapego LED Leuchtmittel

D
S
P
kapego

12V AC/DC	MR16 GU5,3	INKLUSIVE 6W LED	nicht dimmbar	50mm Ø 50mm H	7kWh/ 1000h

Leuchtmittel MR16

Aluminium Druckguss
(50 W Halogenersatz)

180226	Weiss	3000K	430 lm	50°	EEI: A	43,00 CHF
180227	Weiss	3000K	430 lm	70°	EEI: A	43,00 CHF
180228	Silber	3000K	430 lm	50°	EEI: A	43,00 CHF
180229	Silber	3000K	430 lm	70°	EEI: A	43,00 CHF

NETZGERÄTINFORMATIONEN

Zum Betrieb mit handelsüblichen Transformatoren empfehlen wir einen konventionellen Transformator für den Betrieb von bis zu 3 Lampen.

Sollen mehr als 3 Lampen zusammen angeschlossen werden, empfehlen wir ein HEP-Schaltnetzteil 12V DC für bis zu 5 Lampen.

MITTLERE LEBENSDAUER

Angegebene Leuchtdauer bezieht sich auf die Anzahl der Betriebsstunden, bis die Leuchte noch mit 70% der ursprünglichen Leuchtkraft arbeitet.

12V AC/DC	MR16 GU5,3	INKLUSIVE 3W LED	nicht dimmbar	50mm Ø 50mm H	4kWh/ 1000h

Leuchtmittel MR16

Aluminium Druckguss
(35 W Halogenersatz)

180220	Weiss	3000K	150 lm	38°	EEI: A	23,00 CHF
180230	Silber	3000K	150 lm	38°	EEI: A	23,00 CHF
180221	Weiss	4000K	190 lm	38°	EEI: A	23,00 CHF
180231	Silber	4000K	190 lm	38°	EEI: A	23,00 CHF
180222	Weiss	6000K	250 lm	38°	EEI: A	23,00 CHF
180232	Silber	6000K	250 lm	38°	EEI: A	23,00 CHF
180223	Weiss	3000K	150 lm	60°	EEI: A	23,00 CHF
180233	Silber	3000K	150 lm	60°	EEI: A	23,00 CHF
180224	Weiss	4000K	190 lm	60°	EEI: A	23,00 CHF
180234	Silber	4000K	190 lm	60°	EEI: A	23,00 CHF
180225	Weiss	6000K	250 lm	60°	EEI: A	23,00 CHF
180235	Silber	6000K	250 lm	60°	EEI: A	23,00 CHF

NETZGERÄTINFORMATIONEN

Zum Betrieb mit handelsüblichen Transformatoren empfehlen wir einen konventionellen Transformator für den Betrieb von bis zu 3 Lampen.

Sollen mehr als 3 Lampen zusammen angeschlossen werden, empfehlen wir ein HEP-Schaltnetzteil 12V DC für bis zu 5 Lampen.

MITTLERE LEBENSDAUER

Angegebene Leuchtdauer bezieht sich auf die Anzahl der Betriebsstunden, bis die Leuchte noch mit 70% der ursprünglichen Leuchtkraft arbeitet.

3W

6W

6W COB

230V	GU10	INKLUSIVE 3W LED	nicht dimmbar	50mm Ø 55mm H	4kWh/ 1000h

Leuchtmittel GU10

Aluminium Druckguss
(35 W Halogenersatz)

180310	Weiss	3000K	150 lm	38°	EEI: A	29,00 CHF
180320	Silber	3000K	150 lm	38°	EEI: A	29,00 CHF
180311	Weiss	4000K	190 lm	38°	EEI: A	29,00 CHF
180321	Silber	4000K	190 lm	38°	EEI: A	29,00 CHF
180312	Weiss	6000K	230 lm	38°	EEI: A	29,00 CHF
180322	Silber	6000K	230 lm	38°	EEI: A	29,00 CHF
180313	Weiss	3000K	150 lm	60°	EEI: A	29,00 CHF
180323	Silber	3000K	150 lm	60°	EEI: A	29,00 CHF
180314	Weiss	4000K	190 lm	60°	EEI: A	29,00 CHF
180324	Silber	4000K	190 lm	60°	EEI: A	29,00 CHF
180315	Weiss	6000K	230 lm	60°	EEI: A	29,00 CHF
180325	Silber	6000K	230 lm	60°	EEI: A	29,00 CHF

230V	GU10	INKLUSIVE 6W LED	nicht dimmbar	50mm Ø 55mm H	7kWh/ 1000h

(50 W Halogenersatz)

180316	Weiss	3000K	380 lm	50°	EEI: A+	49,00 CHF

MITTLERE LEBENSDAUER

Angegebene Leuchtdauer bezieht sich auf die Anzahl der Betriebsstunden, bis die Leuchte noch mit 70% der ursprünglichen Leuchtkraft arbeitet.

230V	GU10	COB	INKLUSIVE 6W LED	nicht dimmbar	50mm Ø 55mm H	7kWh/ 1000h

Leuchtmittel GU10

Aluminium Druckguss
(50 W Halogenersatz)

180326	Silber-Matt	2700K	350 lm	40°	EEI:A+	39,00 CHF
180327	Silber-Matt	4200K	350 lm	40°	EEI:A+	39,00 CHF
180328	Silber-Matt	2700K	350 lm	60°	EEI:A+	39,00 CHF
180329	Silber-Matt	4200K	350 lm	60°	EEI:A+	39,00 CHF

230V	GU10	INKLUSIVE 10W LED	nicht dimmbar	111mm Ø 69mm H	11kWh/ 1000h

Leuchtmittel ES111

Aluminium Druckguss
(75 W Halogenersatz)

180340	Schwarz	3000K	650 lm	40°	EEI: A	129,00 CHF
180330	Weiss	3000K	650 lm	40°	EEI: A	129,00 CHF
180350	Silber	3000K	650 lm	40°	EEI: A	129,00 CHF
180341	Schwarz	4000K	750 lm	40°	EEI: A+	129,00 CHF
180331	Weiss	4000K	750 lm	40°	EEI: A+	129,00 CHF
180351	Silber	4000K	750 lm	40°	EEI: A+	129,00 CHF
180342	Schwarz	6000K	850 lm	40°	EEI: A+	129,00 CHF
180332	Weiss	6000K	850 lm	40°	EEI: A+	129,00 CHF
180352	Silber	6000K	850 lm	40°	EEI: A+	129,00 CHF
180343	Schwarz	3000K	650 lm	60°	EEI: A	129,00 CHF
180333	Weiss	3000K	650 lm	60°	EEI: A	129,00 CHF
180358	Silber	3000K	650 lm	60°	EEI: A	129,00 CHF
180353	Silber	3000K	650 lm	140°	EEI: A	129,00 CHF
180354	Silber	4000K	750 lm	140°	EEI: A+	129,00 CHF

MITTLERE LEBENSDAUER

Angegebene Leuchtdauer bezieht sich auf die Anzahl der Betriebsstunden, bis die Leuchte noch mit 70% der ursprünglichen Leuchtkraft arbeitet.

230V	GU10 ES111	INKLUSIVE 10W LED	nicht dimmbar	111mm Ø 86mm H	11kWh/ 1000h

LED Designleuchtmittel ES111

Aluminium Druckguss
(60 W Halogenersatz)

Inklusive 38° und 60° Linse

170846 4000K (460 lm) EEI:B 199,00 CHF

230V	GX53	INKLUSIVE 3W LED	nicht dimmbar	25.000h	75 mm Ø 28,6 mm H	4kWh/ 1000h

LED Lampe GX53

170881 2700K (225 lm) EEI: A 35,00 CHF
170882 6500K (225 lm) EEI: A 35,00 CHF

230V	GX53	INKLUSIVE 6W LED	nicht dimmbar	25.000h	75 mm Ø 28,6 mm H	7kWh/ 1000h

LED Lampe GX53

170883 2700K (370 lm) EEI: A 69,00 CHF
170884 6500K (390 lm) EEI: A 69,00 CHF

12V AC/DC	G53 AR111	INKLUSIVE 12W LED	nicht dimmbar	111mm Ø 73mm H	14kWh/ 1000h

LED Designleuchtmittel AR111

Aluminium Druckguss
(60 W Halogenersatz)

Inklusive 38° und 60° Linse

170840 3000K (400 lm) EEI:B 139,00 CHF

12V AC/DC	G53 AR111	INKLUSIVE 15W LED	nicht dimmbar	111mm Ø 56mm H	17kWh/ 1000h

LED Leuchtmittel AR111

Aluminium Druckguss silber (100 W Halogenersatz)

180144	3000K (900 lm)	70°	EEI: A	149,00 CHF
180146	4000K (950 lm)	70°	EEI: A	149,00 CHF
180148	6000K (1050 lm)	70°	EEI: A	149,00 CHF

230V	GU10 ES111	INKLUSIVE 15W LED	dimmbar	111mm Ø 65mm H	15kWh/ 1000h

LED Leuchtmittel ES111

Aluminium Druckguss silber (100 W Halogenersatz)

180355	3000K (900 lm)	70°	EEI: A	159,00 CHF
180356	4000K (950 lm)	70°	EEI: A	159,00 CHF
180357	6000K (1050 lm)	70°	EEI: A	159,00 CHF

12V AC/DC	G53 AR111	INKLUSIVE 12W LED	nicht dimmbar	ABSTRAHL WINKEL 10-60°	110mm Ø 75mm H	14kWh/ 1000h

LED Leuchtmittel AR111

Aluminium Druckguss
(75 W Halogenersatz)

Durch Drehen des Gehäuserings können Sie einen Abstrahlwinkel von 10° bis 60° einstellen.

170813 2800-3200K 585 lm EEI: B 369,00 CHF

12V AC/DC	G53 AR111	INKLUSIVE 10W LED	nicht dimmbar	111mm Ø 69mm H	11kWh/ 1000h

LED Leuchtmittel AR111

Aluminium Druckguss
(75 W Halogenersatz)

180140	Schwarz	3000K	650 lm	40°	EEI: B	119,00 CHF
180130	Weiss	3000K	650 lm	40°	EEI: B	119,00 CHF
180150	Silber	3000K	650 lm	40°	EEI: B	119,00 CHF
180141	Schwarz	4000K	570 lm	40°	EEI: A	119,00 CHF
180131	Weiss	4000K	570 lm	40°	EEI: A	119,00 CHF
180151	Silber	4000K	570 lm	40°	EEI: A	119,00 CHF
180142	Schwarz	6000K	850 lm	40°	EEI: A	119,00 CHF
180132	Weiss	6000K	850 lm	40°	EEI: A	119,00 CHF
180152	Silber	6000K	850 lm	40°	EEI: A	119,00 CHF
180157	Schwarz	3000K	650 lm	60°	EEI: A	119,00 CHF
180156	Weiss	3000K	650 lm	60°	EEI: A	119,00 CHF
180155	Silber	3000K	650 lm	60°	EEI: A	119,00 CHF
180143	Schwarz	3000K	450 lm	140°	EEI: B	119,00 CHF
180154	Silber	3000K	450 lm	140°	EEI: B	119,00 CHF
180145	Schwarz	4000K	570 lm	140°	EEI: A	119,00 CHF
180153	Silber	4000K	570 lm	140°	EEI: A	119,00 CHF

MITTLERE LEBENSDAUER

Angegebene Leuchtdauer bezieht sich auf die Anzahl der Betriebsstunden, bis die Leuchte noch mit 70% der ursprünglichen Leuchtkraft arbeitet.

NETZGERÄTINFORMATIONEN

Zum Betrieb mit handelsüblichen Transformatoren empfehlen wir einen konventionellen Transformator für den Betrieb von bis zu 3 Lampen.

Sollen mehr als 3 Lampen zusammen angeschlossen werden, empfehlen wir ein HEP-Schaltnetzteil 12V DC für bis zu 5 Lampen.

230V	E27	INKLUSIVE 10W LED	nicht dimmbar	95mm Ø 95mm H	10kWh/ 1000h

LED Leuchtmittel PAR 30

Aluminium Druckguss
(75 W Halogenersatz)

180280	Schwarz	3000K (450 lm)	40°	EEI: B	109,00 CHF
180270	Weiss	3000K (450 lm)	40°	EEI: B	109,00 CHF
180300	Silber	3000K (450 lm)	40°	EEI: B	109,00 CHF
180281	Schwarz	4000K (570 lm)	40°	EEI: B	109,00 CHF
180301	Silber	4000K (570 lm)	40°	EEI: B	109,00 CHF
180282	Schwarz	6000K (650 lm)	40°	EEI: A	109,00 CHF
180272	Weiss	6000K (650 lm)	40°	EEI: A	109,00 CHF
180302	Silber	6000K (650 lm)	40°	EEI: A	109,00 CHF
180283	Schwarz	3000K (450 lm)	140°	EEI: B	109,00 CHF
180273	Weiss	3000K (450 lm)	140°	EEI: B	109,00 CHF
180306	Silber	3000K (450 lm)	140°	EEI: B	109,00 CHF
180284	Schwarz	4000K (570 lm)	140°	EEI: B	109,00 CHF
180274	Weiss	4000K (570 lm)	140°	EEI: B	109,00 CHF
180307	Silber	4000K (570 lm)	140°	EEI: B	109,00 CHF

MITTLERE LEBENSDAUER

Angegebene Leuchtdauer bezieht sich auf die Anzahl der Betriebsstunden, bis die Leuchte noch mit 70% der ursprünglichen Leuchtkraft arbeitet.

230V	E27	INKLUSIVE 12W LED	dimmbar 20-100%	95mm Ø 95mm H	12kWh/ 1000h

LED Leuchtmittel PAR 30

Aluminium Druckguss silber
(75 W Halogenersatz)

180303	3000K (850 lm)	60°	EEI: A	129,00 CHF
180304	4000K (940 lm)	60°	EEI: A	129,00 CHF
180305	6000K (1020 lm)	60°	EEI: A	129,00 CHF

230V	E27	INKLUSIVE 17W LED	dimmbar 10-100%	121mm Ø 133mm H	17kWh/ 1000h

LED Leuchtmittel PAR 38

Aluminium Druckguss weiss / silber
(120 W Halogenersatz)

180293	3000K (1150 lm)	60°	EEI: A	159,00 CHF
180294	6000K (1400 lm)	60°	EEI: A	159,00 CHF

MITTLERE LEBENSDAUER

Angegebene Leuchtdauer bezieht sich auf die Anzahl der Betriebsstunden, bis die Leuchte noch mit 70% der ursprünglichen Leuchtkraft arbeitet.

230V | E27 | INKLUSIVE 8W LED | 2,4 GHz | 60mm Ø 120mm H

KAPEGO SINGLE RF LED E27

Aluminium Druckguss matt-silber
- Warmweiss und Kaltweiss einzeln dimmbar
- 4 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Reichweite ca. 20 m
- mehrere Single LED können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)

843147 2700K (620 lm) EEI: A+ 129,00 CHF

230V | E27 | INKLUSIVE 6W LED | 60mm Ø 120mm H | 6kWh/ 1000h

KAPEGO WHITE RF LED E27

Aluminium Druckguss matt-silber
- Warmweiss und Kaltweiss einzeln dimmbar
- 9 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Reichweite ca. 20 m
- mehrere White LED können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)

843108 2700-6000K (550 lm) EEI: A 119,00 CHF

230V | E27 | INKLUSIVE 6W LED | 60mm Ø 120mm H | 6kWh/ 1000h

KAPEGO RGB RF LED E27

Aluminium Druckguss matt-silber
- Rot, Grün und Blau einzeln dimmbar
- 9 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Reichweite ca. 20 m
- mehrere RGB LED können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)

843107 RGB (465-630nm) EEI: A 119,00 CHF

230V | E27 | 8W | 2,4 GHz | LED | INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT | 60mm Ø 120mm H

KAPEGO Color & White RF LED E27

Aluminium Druckguss matt-silber
- Rot, Grün,Blau und Weiss einzeln dimmbar
- 12 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Reichweite ca. 20 m
- mehrere RF LED können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)

843148 RGB (465-630nm) 2700K EEI: A 129,00 CHF

Zubehör

843149 Single Bulb 119,00 CHF

843136 White Bulb 119,00 CHF

843137 RGB Bulb 119,00 CHF

843150 RGB + White 119,00 CHF

843109 WIFI BOX 119,00 CHF
Nähere Informationen siehe Seite 104

230V	G9	INKLUSIVE 2W LED	ABSTRAHL WINKEL 120°	nicht dimmbar	30.000h	50mm Ø 56,5mm H	2kWh/ 1000h

LED G9

170910	2700K (120 lm)	EEI: A	17,00 CHF

230V	G9	INKLUSIVE 3,2W LED	ABSTRAHL WINKEL 360°	nicht dimmbar	30.000h	15mm Ø 53mm L	4kWh/ 1000h

LED Stiftsockellampe

Aluminium

180108	2700K (260 lm)	EEI: A+	39,00 CHF

230V	G9	INKLUSIVE 1,5W LED	ABSTRAHL WINKEL 320°	nicht dimmbar	30.000h	22mm Ø 55mm H	2kWh/ 1000h

LED Leuchtmittel G9

170896	3000K (120 lm)	EEI: A	14,90 CHF
170897	6000K (120 lm)	EEI: A	14,90 CHF

230V	GU10	INKLUSIVE 1,3W LED	ABSTRAHL WINKEL 15°	nicht dimmbar	30.000h	50mm Ø 55mm H

LED GU10

170700	6400K (70 lm)	EEI: A	12,90 CHF
170721	3000K (60 lm)	EEI: A	12,90 CHF

12V AC/DC	G4	INKLUSIVE 1,5W LED	ABSTRAHL WINKEL 120°	nicht dimmbar	30.000h	14mm Ø 38mm H	2kWh/ 1000h

LED Leuchtmittel

170917 2700K (80 lm) EEI: A+ 12,90 CHF
170919 6000K (90 lm) EEI: A+ 12,90 CHF

12V DC	G4	INKLUSIVE 1,5W LED	ABSTRAHL WINKEL 350°	nicht dimmbar	35.000h	10,2mm Ø 23mm H	2kWh/ 1000h

LED Leuchtmittel

180106 2700K (70 lm) EEI: A+ 15,90 CHF
180107 6000K (80 lm) EEI: A+ 15,90 CHF

12V AC/DC	GY 6,35	INKLUSIVE 0,8W LED	nicht dimmbar	30.000h	12mm Ø 24mm L	1kWh/ 1000h

LED Leuchtmittel

170806 4200K (38 lm) EEI: A 8,90 CHF
170807 3200K (36 lm) EEI: A 8,90 CHF

230V	E27	INKLUSIVE 9W LED	nicht dimmbar	25.000h	60mm Ø 116mm H	9kWh/ 1000h

KAPEGO LED A19

60 W Glühbirnenersatz
Aluminium Druckguss matt-silber

180243 2650-3050K (650 lm) EEI: A 79,00 CHF

12V AC/DC	MR16 GU5,3	INKLUSIVE 5W LED	ABSTRAHL WINKEL 36°	dimmbar	50mm Ø 46mm H	5kWh/ 1000h

Paratom Pro Advanced

20 W Halogenersatz

180720	2700K (210 lm)	EEI: A	79,00 CHF
180721	3000K (210 lm)	EEI: A	79,00 CHF

Empfohlene handelsübliche magnetischen und elektronische NV-Halogentrafos.

Weitere technische Informationen siehe Seite 633

230V	GU10	INKLUSIVE 2W LED	ABSTRAHL WINKEL 36°	nicht dimmbar	15.000h	50mm Ø 53mm H	2kWh/ 1000h

Paratom PAR16

20 W Halogenersatz

180722	2700K (130 lm) 450 cd	EEI: A++	39,00 CHF

12V AC	MR16 GU5,3	INKLUSIVE 8W LED	ABSTRAHL WINKEL 24/36°	dimmbar	30.000h	50mm Ø 50mm H	9kWh/ 1000h

Paratom Pro Advanced

35 W Halogenersatz

180726	2700K (350 lm)	1700 cd	EEI: A	79,00 CHF
180727	3000K (350 lm)	900 cd	EEI: A	79,00 CHF

Empfohlene handelsübliche magnetischen und elektronische NV-Halogentrafos.

Weitere technische Informationen siehe Seite 633

230V	GU10	INKLUSIVE 5,2W LED	ABSTRAHL WINKEL 36°	dimmbar	35.000h	50mm Ø 58mm H	6kWh/ 1000h

Paratom PAR16

35 W Halogenersatz

180723	2700K (230 lm)	600 cd	EEI: A	89,00 CHF
180724	3000K (230 lm)	600 cd	EEI: A	89,00 CHF

230V	E14	INKLUSIVE 6,5W LED	ABSTRAHL WINKEL 360°	dimmbar	30.000h	38mm Ø 110mm H	7kWh/ 1000h

Osram Paratom Classic LED Candle

40 W Halogenersatz

180725 2700K (470 lm) EEI: A++ 59,00 CHF

PHILIPS

230V	E27	INKLUSIVE 4W LED	dimmbar	20.000h	46,5 mm Ø 91,5 mm H	4kWh/ 1000h

Master LED Luster

25 W Glühlampenersatz
Glas klar

170920 2700K (250 lm) EEI: A 79,00 CHF

PHILIPS

12V AC	MR16 GU5,3	INKLUSIVE 7W LED	ABSTRAHL WINKEL 36°	dimmbar	40.000h	50mm Ø 54mm H	8kWh/ 1000h

Master LED Spot LV

35 W Halogenersatz, silber

Max. Leistung durch patentierte, aktive Kühltechnologie

170892 3000K (380 lm) 1210cd EEI:A 109,00 CHF

Empfohlene handelsübliche magnetischen und elektronische NV-Halogentrafos.

Weitere technische Informationen siehe Seite 633

PHILIPS

12V AC	MR16 GU5,3	INKLUSIVE 10W LED	ABSTRAHL WINKEL 36°	dimmbar	30.000h	50mm Ø 54mm H	11kWh/ 1000h

Master LED Spot LV

50 W Halogenersatz, silber

Max. Leistung durch patentierte, aktive Kühltechnologie

170893 3000K (405 lm) 1010cd EEI: B 119,00 CHF

Empfohlene handelsübliche magnetischen und elektronische NV-Halogentrafos.

Weitere technische Informationen siehe Seite 633

PHILIPS

230V	E14	INKLUSIVE 4W LED	ABSTRAHL WINKEL 360°	dimmbar	20.000h	35,5mm Ø 101mm H	4kWh/ 1000h

Master LED Candle

25 W Glühlampenersatz

180728 2700K (250 lm) EEI: A+ 79,00 CHF

PHILIPS

230V	GU10	INKLUSIVE 4W LED	ABSTRAHL WINKEL 40°	dimmbar	25.000h	50mm Ø 55mm H	4kWh/ 1000h

Master LED Spot

35 W Halogenersatz, silber

170888 3000K (180 lm) 350cd EEI: A 59,00 CHF

PHILIPS

230V	GU10	INKLUSIVE 5,5W LED	ABSTRAHL WINKEL 25°	dimmbar	40.000h	50mm Ø 55mm H	6kWh/ 1000h

Master LED Spot MV

50 W Halogenersatz, silber

180001 3000K (375 lm) EEi: A+ 99,00 CHF

Zubehör

626-629 Zubehör / Verschiedenes
630-633 Technische Informationen
634-642 Artikelverzeichnis

230V | MAX 250W | Ø 35 mm

Magic Switch

Der Magic Switch ist der unsichtbare Schalter für vielfältige Anwendungen. Auf der Plattenrückseite montiert oder in ein Sackloch eingearbeitet, wird mittels „Wischen" eine Schaltfunktion ausgelöst.

920132 109,00 CHF

230V | MAX 500W | VDE

Dimmer

Für konventionelle Transformatoren

100484 20-500 VA 89,00 CHF

230V | MAX 315W | MAX 500W | VDE

Dimmer

Für elektronische Transformatoren

100485 20-315 VA 129,00 CHF
100486 20-500 VA 179,00 CHF

Sicherheitsabstandhalter

Für Deckeneinbauringe von Ø 62 bis 90mm.
Höhe 80mm

829063 6,90 CHF

Keramikklemmen

Zweipolig, mit Befestigungsloch
bis max. 4mm², max 10A
LxBxH: 21x18x10mm

100301 1,50 CHF

12V | G4-GY6,35

Halogenfassung Keramik

max. 50W

100200	15cm Kabel	2,50 CHF
100250	50cm Kabel	4,90 CHF

230V | GU10

GU10 Fassung

Abstandhalter und Anschlussbox
Kabellänge 9cm

100204 6,90 CHF

230V | GU10

Universalfassung

Kabellänge 15cm

100202 4,90 CHF

12V

12 Volt Fassung mit Stecker

mit Schnellsteckverschluss,
max. 20W, Kabellänge 13cm

050222 5,50 CHF

12V

12 Volt Verlängerungsleitung

Kabeltyp: H03 VVH2-F 2 x 0,75
max. 20 W belastbar

050100	100cm	5,90 CHF
050200	200cm	6,90 CHF

12V

12 Volt Steckverteiler

mit Schnell-Stecksystem
pro Abgang max. 20W
Kabellänge 15cm

053001 11,00 CHF

MAX 250W

Niedervolt Schraubverteiler 6-fach

Kabellänge 25cm

053000 13,90 CHF

MAX 6A | 35mm Ø 11mm H

Verteilerbox LED

Für Reihenschaltung (Stromkonstant)
3x 2 Anschlüsse 0,34-0,5 mm²

930001 9,90 CHF

12V

Wieland Stecker und Verteilerblock

Wieland Stecker, Niedervolt
800003 3,75 CHF

Wieland Verteilerblock

1 Eingang, 5 Ausgänge, Niedervolt
800004 15,00 CHF

12V

Wieland Anschlussleitung

Niedervolt

800017	60 cm	7,90 CHF
800018	120 cm	10,90 CHF
800019	180 cm	13,90 CHF

12V

Wieland Fassung inkl. Stecker

Niedervolt, max. 50 Watt

800005	15 cm	4,95 CHF
800006	50 cm	10,90 CHF

12V

Wieland Verlängerungsleitung

Niedervolt

800020	60cm	9,90 CHF
800021	120cm	13,00 CHF
800022	180cm	15,00 CHF

230V

Wieland Anschlussleitung mit Buchse, Hochvolt

800109	100 cm	9,90 CHF
800111	300 cm	15,00 CHF

230V

Wieland Stecker I Buchse I Verteilerblock

Wieland Stecker, Hochvolt
800105 9,90 CHF

Wieland Buchse, Hochvolt
800100 8,90 CHF

Wieland Verteilerblock
1 Eingang, 5 Ausgänge, Hochvolt
800115 26,00 CHF

230V

Wieland Anschlussleitung mit Stecker, Hochvolt

800112	100 cm	9,90 CHF
800114	300 cm	15,00 CHF

230V

Wieland Verlängerungsleitung Hochvolt

800106	100 cm	14,00 CHF
800107	200 cm	15,00 CHF
800108	300 cm	17,00 CHF

Definition von Licht

Zum besseren Verständnis kann das Licht als elektromagnetische Welle definiert werden.

Das menschliche Auge kann nur die elektromagnetischen Wellen wahrnehmen, die im sogenannten sichtbaren Bereich liegen. Darüber hinaus gibt es weitere Wellen anderer Frequenzen, die für unser Auge nicht als Farbe sichtbar werden. Diese Wellen werden mit Namen angegeben, um zu erklären wozu sie verwendet werden.

Das gesamte elektromagnetische Spektrum erstreckt sich von Radiowellen, die zu den energieärmsten langen Wellen gehören, bis hin zu Röntgenstrahlen und den Gammastrahlen der Atomkerne, die zu den energiereichsten gehören. Ganz im Gegenteil dazu ist der sichtbare Bereich nur ein kleiner Teil dieses Spektrums. Er liegt zwischen etwa 400nm (violett) und 750nm (rot).

Lichtfarbe Temperatur

Die Farbtemperatur gibt an wie warm oder kalt vor allem weisses Licht wirkt. Die Einheit ist Kelvin (K). Je niedriger der Kelvin Wert ist, desto wärmer wird das Licht. Das Licht einer handelsüblichen Glühbirne würde hier ca 2700K enstprechen.

Je höher der Kelvin Wert wird, desto kälter, also blauer wird das Licht. Tageslicht wird im Vergleich etwa bei 7000K angesetzt. Kelvin definiert grundsätzlich eine Temperatur. Diese steht für die Temperatur die ein Objekt haben müsste (glühende Kohle zum Beispiel), damit dessen Licht den selben Farbeindruck erweckt wie die Leuchtquelle.

1°C = 274K
2700°C = 2973K

Lichtquelle	Farbtemperatur
Kerze	1.500 K
Glühlampe (40 W)	.680 K
Glühlampe (100 W)	2.800 K
Halogenlampe	3.000 K
Leuchtstoffröhre (Warmweiss)	3.000 K
Leuchtstoffröhre (Kaltweiss)	4.000 K
Xenon-Lampe, Lichtbogen	4.500 - 5.000 K
Mittagssonne	5.500 - 5.800 K
Leuchtstoffröhre (Tageslicht)	5.600 - 7.000 K
Bedeckter Himmel	6.500 - 7.500 K
Blauer Himmel	8.000 - 12.000 K

Binnings

Bei der Herstellung von LEDs sind Fertigungstoleranzen unvermeidlich. Sie werden verursacht durch kleinste Parameter Schwankungen. Im Moment ist es nicht möglich gezielt eine bestimmte Farbtemperatur mit einer minimalen Toleranz herzustellen.

Aufgrund dieser Toleranzen werden die LEDs ihrer Abweichung nach sortiert und in verschiedenen Behältern (Bin) aufbewahrt. Die Qualität eines Beleuchtungsgerätes, das mit mehreren LEDs ausgestattet ist, erhöht sich je enger die Toleranzen für die Bins gesetzt werden.

Normfarbtafel

Beispiel Binnings weisser LEDs

Leuchtdioden (LED: Light-Emitting-Diode)

LEDs sind die ideale Basis für kreative Ideen für Lichtanwendungen. Leuchtdioden sind moderne Halbleiterbauelemente und werden auch „Licht emittierende Dioden" genannt. Sie bestehen aus Mischkristallhalbleitern wie Galliumarsenid (GaAs), Galliumarsenidphosphid (GaAsP), Paliumphosphid (GaP). Die Spannungsversorgung der LED-(Module) erfolgt über passende LED Netzgeräte mit Schutzkleinspannung (SELV). Leuchtdioden wandeln diese elektrische Energie in Lichtenergie um.

RGB steht für die Farben ROT - GRÜN - BLAU (Wellenlänge 430-655 nm)

Es lassen sich aus diesen 3 Grundfarben nahezu alle Farben erzeugen. Stellt man ROT, BLAU und GRÜN auf 100% Leuchtkraft, so erhält man weiss. Moderne RGB-Leuchtdioden vereinen die drei Farben Rot, Grün und Blau in einem Chipgehäuse, die sogenannte 3in1 LED RGB.

Vorteile LED Technologie:

- Hohe Lebensdauer und somit geringer Wartungsaufwand
- Geringe Energiekosten
- Vibrations- und stossfest
- Kleine Bauform
- IR/UV freies Licht somit keine Wärmestrahlung
- Umweltschonend

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten:

- In der Raumgestaltung für die Direkte- und Indirekte Beleuchtung
- Hinterleuchtung von Werbeschriften,Vitrinen- und Regalbeleuchtung
- Zur Architekturbeleuchtung / Objektbeleuchtung
- Anwendungen im Innen- und Aussenbereich
- und vielen weiteren Anwendungsbereichen

Ra/CRI

Der Farbwiedergabeindex bezeichnet das Mass der Übereinstimmung der gesehenen Körperfarbe mit ihrem Aussehen unter der jeweiligen Bezugslichtquelle. Je geringer die Abweichung ist, desto besser ist die Farbwiedergabeeigenschaft.Eine Lichtquelle mit Ra/CRI = 100 gibt alle Farben sehr gut wieder. Je geringer der Ra/CRI-Wert desto weniger gut werden die Farben wiedergegeben.

Ra 90-100 Sehr gute Farbwiedergabe
Ra 80-90 Gute Farbwiedergabe
Ra 70-80 Mittlere Farbwiedergabe

230V — gibt die Betriebsspannung der Leuchte an

Betrieb mit Batterien

MAX 16A — maximale Strombelastbarkeit

MAX 60W — gibt die max. Belastung des Artikels an

10.000h — mittlere Lebensdauer des Leuchtmittels

E27 — Sockel des Leuchtmittels

4000K — gibt die Farbtemperatur des Leuchtmittels an

inkl. Bewegungsmelder

gibt den Dreh- und Schwenkbereich des Artikels an

bedingt oder unbedingt kurzschlussfester Sicherheitstrafo nach DIN EN 60742/VDE 0551

IP44 — IP-Schutzklasse (Aussenbereich)

EMV — Funkschutz-Zeichen für Geräte, die den Normen für elektromagnetische Verträglichkeit entsprechen

M M — Kennzeichnung von Ein- bzw. Anbaumöglichkeit Montage auf z.B. Holz oder Holzwerkstoffe, auch wenn diese furniert oder lackiert sind

Kurzschlussfester Trafo

Lampenbetriebsgerät das unmittelbar auf nicht brennbaren, schwer oder normal entflammbaren Baustoffen aufgebracht werden darf.

110 — Oberflächentemperatur am Lampenbetriebsgerät darf <110°C annehmen

geeignet zur Montage auf Gebäudeteile aus normal entflammbaren Baustoffen

LED — Leuchtmitttelart sowohl LED als auch Halogen einsatzbar.

Ø 68mm — gibt das Ausschnittsmass des Artikels an

630mm L, 454mm B, 220mm H — Masse in mm L/Länge, B/Breite, H/Höhe

40° — max. Neigungswinkel des Artikels an

85 mm — gibt die Einbautiefe an

Ø 00 mm — gibt die Masse des Artikels an

3,5 kg — Gewicht des Produktes

Erdungszeichen

Betriebsmittel der Schutzklasse II mit Schutzisolierung

III — Schutzklasse III

Kennzeichnungspflicht von elektrischen Lampen und Leuchten

Gemäss der Verordnung (EU) Nr. 874/2012 werden bestimmte Anforderungen an die Kennzeichnung von elektrischen Lampen und Leuchten gestellt.

Diese Kennzeichnungspflicht beinhaltet die Etikettierung von elektrischen Lampen und Leuchten mit bestimmten an den Endverbraucher gerichtete Informationen.

Die Informationen dieser Etiketten sind in diesem Katalog wie folgt abgebildet:

Beispiel Etiketten für elektrische Leuchten:

Darstellung im Katalog:

12V AC/DC	MR16 GU5,3	INKLUSIVE 3W LED	nicht dimmbar	50mm L 50mm Ø	4 kWh/1000h

Leuchtmittel MR16
Aluminium Druckguss (35 W Halogenersatz)

180220 Weiss 3000K (130 lm) 38° EEI: A 23,00 CHF

Energieeffizienzklasse: EEI: A

Energieverbrauch: EEI: A | 4 kWh/1000h |

Beispiel Etiketten für elektrische Leuchten:

I. verwendete Lampen

II. verwendete Lampen

Darstellung im Katalog:

I.		LED	LED
II.	EXKLUSIVE LAMPE	INKLUSIVE LAMPE FEST VERBAUT	INKLUSIVE LAMPE WECHSELBAR

Berechnung der Lampenanzahl pro NV-Trafo: Wattage des Trafos dividiert durch die Wattage der zu ersetzenden konventionellen Leuchtmittels.

$$\frac{\text{NV-Trafo Leistung (W)}}{\text{Zu ersetzende konventionelles Leuchtmittel (W)}} = \text{max. Anzahl LED Leuchtmittel pro NV-Trafo}$$

* Berechnung gilt ebenso für die Dimmerauslastung

Inkl. Treiber (12V/24V)

Die Lampe enthält einen Treiber, der die sichere Strombegrenzung der LEDs gewährleistet und mit einem zusätzlichen Schaltnetzteil betrieben werden muss.

LED Netzgerät

Mit einem LED Netzgerät können Stromkonstante Lampen betrieben werden. Anschlüsse: Primär 230V/AC Sekundär mA/DC (konstant)

Reihenschaltung

Bei Verwendung eines LED Netzgerätes,
somit bleibt der Strom konstant z.B. 350mA.

Parallelschaltung

Bei Verwendung eines Schaltnetzteiles,
somit bleibt die Spannung konstant z.B. 12V.

Lichtstrom Kurzzeichen: Phi
Masseinheit: lm - Lumen

Der Lichtstrom beschreibt die von einer Lichtquelle abgegebene Lichtmenge nach allen Seiten. Der Lichtstrom wird nicht gemessen, sondern aus Messwerten der Lichtstärke und Angaben zur Geometrie der Ausbreitung berechnet.

Beleuchtungsstärke Kurzzeichen: E
Masseinheit: lx - Lux

Ist ein Mass für das auf eine Fläche auftretende Licht. Ihre Einheit ist Lux (lat. Helligkeit). Sie nimmt mit der Entfernung zur Lichtquelle ab. Hinweise über die erforderliche Beleuchtungsstärke finden sich in den Normen (z.B. EN 12464 „Beleuchtung von Arbeitsstätten").

Lichtstärke Kurzzeichen: I
Masseinheit:
cd - Candela

Eine Lichtquelle strahlt mit unterschiedlicher Stärke in die einzelnen Richtungen. Den in einer bestimmten Richtung abgestrahlten Lichtstrom nennt man Lichtstärke und sie hat die Einheit Candela (lat. Kerze).

Leuchtdichte Masseinheit:
cd/m²

Ist ein Mass für den Helligkeitseindruck, den das Auge von einer
beleuchteten Fläche hat und ist vom Reflexionsgrad abhängig.

IP Schutz gegen Fremdkörper und Berührung (1. Ziffer)

Ziffer	Schutz gegen Berührung	Schutz gegen Fremdkörper
0	kein Schutz	kein Schutz
1	grossflächige Körperteile (z.B. Handrücken)	grosse Fremdkörper (Ø > 50 mm)
2	Finger	mittelgrosse Fremdkörper (Ø > 12 mm)
3	Werkzeuge und Drähte (Ø > 2,5 mm)	kleine Fremdkörper (Ø > 2,5 mm)
4	Werkzeuge und Drähte (Ø > 1 mm)	kornförmige Fremdkörper (Ø > 1 mm)
5	vollständiger Berührungsschutz	Staubablagerung
6	vollständiger Berührungsschutz	Staubeintritt

IP Schutzgrade Wasser (2. Ziffer)

Ziffer	Schutz gegen Berührung
0	kein Schutz
1	Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser
2	Schutz gegen schräg (bis 15°) fallendes Tropfwasser
3	Schutz gegen Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte
4	Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
5	Schutz gegen Strahlwasser
6	Schutz gegen starkes Strahlwasser
7	Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
8	Schutz gegen dauerndes Untertauchen

Quellen für technische Informationen: DIN-Normen sowie Fachkunde Elektrotechnik

Artikel	Seite
=> 0	
000020	453
000021	498
000027	557
000028	557
000029	558
000048	518
000049	467
000061	267
000062	267
000063	267
000064	499
000065	499
000066	511
000067	499
000068	499
000069	511
000070	500
000075	505
000076	505
000077	500
000078	505
000079	505
000081	453
000082	498
000084	500
000086	498
000087	498
000089	499
000090	498
000091	500
000092	505
000093	505
000094	503
000095	503
000097	581
000099	581
000103	581
000104	581
000105	581
000106	581
000107	581
000108	581
000109	581
000110	581
000111	581
000140	587
000141	587
000142	587
000382	400
000384	399
001247	350
001248	350

Artikel	Seite
001621	350, 390
001623	350, 390
001636	323
001639	566
001644	566
001645	566
001646	566
001647	566
001681	566
001682	566
001683	566
001684	566
002029	390
002032	390
002034	390
002051	350, 404
002052	350
003121	599, 350, 390
003122	599, 350, 390
003403	139
003405	391
003406	391
003410	380
003411	380
003416	397
003418	397
003419	397
003420	378
003421	166
003422	378
003425	378
003426	166
003428	166
003430	379
003431	379
003432	386
003433	404
003434	394
003435	393
003436	379
003438	395
003439	383
003440	395
003441	381
003442	387
003443	394
003444	364
003446	381
003448	381
003450	395
003451	395
003453	394
003454	393
003458	400

Artikel	Seite
003459	400
003462	382
003463	383
003494	393
003495	382
003496	382
003497	385
003498	385
003499	385
003500	385
003501	377
003502	375
009619	309
009620	309
009621	309
016350	566
016354	566
016370	566
016380	566
016390	566
028102	594
028201	594
028301	594
028501	594
034021	574
041861	598
041866	598
041871	598
050100	628
050200	628
050222	628
053000	628
053001	628
064405	598
064415	598
064425	598
070HTM	572, 246
071DDL	603
071NDL	603
071WDL	603
075HTN	572
088061	594
088101	594
088151	594
088152	594
=> 1	
100013	254
100016	255
100017	255
100019	601, 253
100020	253
100034	253
100036	255

Artikel	Seite
100037	255
100040	253
100048	518
100049	467
100050	254
100052	253
100060	470
100061	470
100062	470
100063	470
100064	471
100065	471
100066	471
100067	470
100068	470
100080	469
100081	469
100082	469
100083	469
100085	469
100086	469
100091	462
100092	462
100093	462
100094	462
100095	463
100096	463
100097	463
100098	463
100105	509
100106	509
100108	509
100109	509
100110	501
100111	501
100112	501
100113	513
100114	501
100115	501
100116	513
100117	501
100127	559
100129	495
100130	511
100131	511
100132	495
100133	495
100134	512
100135	514
100136	500
100137	512
100200	628
100202	628
100204	628

Artikel	Seite
100210	500
100233	498
100238	559
100250	628
100252	592
100253	592
100266	592
100268	594
100269	592
100270	594
100280	597
100282	597
100301	628
100484	627
100485	627
100486	627
100853	593
100854	593
100855	593
100856	593
100858	593
100861	592
100862	592
100865	591
100866	591
100868	591
101002	364
101104	117
101105	117
10114	431
10115	431, 348, 350, 390, 404
10116	431, 348, 350, 390, 404
10117	431
10118	431
105HTM	572, 246
110100	243
110101	243
110102	235
110105	248
110106	248
110107	248
110108	248
110109	248
110110	248
110111	248
110120	230
110122	230
110222	239
110233	239
110234	239
110235	239
110301	231

Artikel	Seite
110421	243
110427	243
110500	233
110501	233
110502	241
110503	241
110505	241
110506	329
110507	233
111309	230
111611	239
111613	239
111821	243
112	431
116	431
120017	231
120018	231
120020	231
120021	231
121017	239
121018	239
121020	239
121021	239
122408	235
122409	235
122413	235
122416	173
122417	173
122418	175
122419	175
122420	234
122421	234
122423	175
122425	175
126060	240
126061	240
126062	240
126063	240
126070	240
126073	240
126074	240
131001	521
131002	521
131003	525
131005	451
131006	453
131007	453
131008	475
131014	496
131015	496
131018	515
131019	496
131020	496
131023	515

Artikel	Seite
131026	514
131027	496
131028	496
131029	515
131030	476
131031	465
131032	465
131033	465
131034	465
131035	483
132600	483
132610	568
132611	568
132612	568
132613	568
132614	568
132615	568
140005	590
140010	590
140011	590
140020	590
140021	590
140036	590
142004	234
142005	234
142006	234
142007	271
142009	271
142014	331
144988	409
144989	409
150920	585, 246
150921	585
150922	585
150923	584
150924	584, 246
150HTM	572
151555	226
151556	226
151601	198
151603	198
151611	198
151612	198
151623	199
151DDL	603
151NDL	603
151WDL	603
1543142	493
155311	387
162040	591
162041	591
162044	602
162046	602
162047	602

Artikel	Seite
162048	602
162054	602, 310
162055	602
163010	591
163540	591
163541	591
165040	591
165041	591
165060	591
170055	386
170056	386
170063	403
170064	403
170065	403
170066	398
170067	398
170068	398
170071	388
170072	388
170077	403
170078	403
170080	403
170081	403
170700	620
170721	620
170806	621
170807	621
170813	614
170840	613
170846	612
170858	252
170860	252
170861	252
170862	252
170863	252
170872	252
170881	612
170882	612
170883	612
170884	612
170888	625
170892	624
170893	624
170896	620
170897	620
170910	620
170911	226
170912	226
170913	196
170914	157
170917	621
170919	621
170920	624
180001	625

Artikel	Seite
180106	621
180107	621
180108	620
180130	615
180131	615
180132	615
180140	615
180141	615
180142	615
180143	615
180144	613
180145	615
180146	613
180148	613
180150	615
180151	615
180152	615
180153	615
180154	615
180155	615
180156	615
180157	615
180220	609
180221	609
180222	609
180223	609
180224	609
180225	609
180226	608
180227	608
180228	608
180229	608
180230	609
180231	609
180232	609
180233	609
180234	609
180235	609
180243	621
180270	616
180272	616
180273	616
180274	616
180280	616
180281	616
180282	616
180283	616
180284	616
180293	617
180294	617
180300	616
180301	617
180302	616
180303	617

Artikel	Seite
180304	617
180305	617
180306	616
180307	616
180310	610
180311	610
180312	610
180313	610
180314	610
180315	610
180316	610
180320	610
180321	610
180322	610
180323	610
180324	610
180325	610
180326	610
180327	610
180328	610
180329	610
180330	611
180331	611
180332	611
180333	611
180340	611
180341	611
180342	611
180343	611
180350	611
180351	611
180352	611
180353	611
180354	611
180355	613
180356	613
180357	613
180358	611
180430	215
180431	215
180435	215
180436	215
180437	215
180438	215
180440	215
180441	215
180445	215
180446	215
180460	216
180461	216
180465	216
180466	216
180467	216
180468	216

Artikel	Seite
180470	216
180471	216
180475	216
180476	216
180490	214
180491	214
180492	214
180493	214
180494	214
180496	582, 164, 165, 177, 178, 182, 186, 189, 191, 193, 201, 203, 205, 214, 215, 225, 270
180497	582, 181, 194, 195, 214, 215, 222
180498	582, 183, 216
180500	195
180502	195
180503	195
180504	195
180506	194
180507	194
180508	194
180509	194
180510	194
180511	194
180512	583, 164, 165, 178, 179, 182, 183, 186, 189, 191, 193, 201, 203, 205, 207, 214, 215, 225
180513	583, 181, 194, 195, 214, 215, 222
180514	583, 183, 216, 342
180515	574
180516	215
180517	215
180519	215
180520	215
180521	215
180522	216
180523	216
180524	216
180526	216
180527	216
180528	583, 216
180529	574
180530	582, 178, 179, 183, 207

Artikel	Seite
180704	128
180705	128
180706	128
180713	128
180720	622
180721	622
180722	622, 623
180723	623
180724	623
180725	622
180726	622
180727	622
180728	625
192031	590
193531	590
196552	590
196553	590
196554	590
196555	590
196556	590
196558	590
=> 2	
201010	471
201011	471
201012	471
201013	471
201020	601, 159
201021	601, 159
201022	601
201023	601
201028	601
201029	601
201032	597
201034	597
201036	597
201057	604
201058	604
201059	604
206537	169
206538	168
206540	309
206541	309
212321	56
222321	63
242003	169
253	431
290020	598
290035	598
290050	598
299270	145
299278	142
299280	142
299281	142

Artikel	Seite
299282	141
299285	141
299292	142
299338	151
299339	151
299342	140
299343	140
299359	146
299360	146
299362	145
299363	167
299364	146
299365	146
=> 3	
312321	34
312322	48
332240	601
332242	601
332244	600
332245	600
332247	600
332249	600
332250	170
332253	600
332256	600
332260	600
332262	600
332265	600
332266	600
332268	600
332269	600
332270	600
332271	600
332275	601
332276	601
332280	601
332301	595
332303	595
332304	595
332306	596
332310	595
332311	595
332314	595
332402	596
332403	596
332404	596
332405	596
333101	406
333104	406
333107	406
333201	406
333203	406
333211	406

Artikel	Seite
333220	406
341003	305
341005	308
341008	297
341009	297
341010	324
341011	325
341012	326
341013	323
341014	324
341016	295
341017	295
341020	313
341021	313
341022	312
341023	324
341028	277
341029	277
341031	281
341032	281
341033	326
341034	325
341035	327
341036	326
341037	327
341038	319
341039	319
341044	169
341045	168
341046	321
341050	320
341051	169
341052	320
341053	321
341054	325
341055	155
341056	323
341057	322
341058	155
341059	321
341061	322
341062	319
341063	319
341065	322
341066	305
341072	305
341073	305
341074	293
341075	296
341076	296
341077	290
341078	290
341079	289
341080	289

Artikel	Seite
341081	289
341082	312
341083	312
341084	312
341085	293
341086	293
341087	290
341088	336
341089	336
341090	282
341091	282
341092	304
341093	300
341094	300
341095	301
341096	301
341097	302
341098	302
341099	302
341100	302
341101	303
341102	329
341103	329
341105	320
341106	320
341107	312
341108	312
341109	309
341110	316
341111	308
341112	290
341114	308
341115	278
341116	278
341121	310
341125	310
341130	326
341131	153
341132	153
341133	155
341134	287
341135	286
341136	286
341137	288
341138	288
341139	288
341140	288
341521	72
341748	296
341749	304
341750	292
341752	276
341753	276
341754	291

Artikel	Seite
341755	135
341756	284
341757	135
341758	338
341759	137
341760	339
341761	137
341762	283
341763	555
341764	167
341765	284
341767	135
341800	307
341801	307
341802	307
341803	307
342000	157
342001	142
342002	142
342003	142
342004	140
342005	150
342006	151
342007	149
342008	148
342009	149
342010	168
343000	335
343001	335
343002	335
343003	335
351111	285
351122	285
351123	285
351130	279
351132	279
35285CW-WW-IP65	53
35285CW-WW-IP67	53
35285IP65-END	81
35285IP65-END-12MM	81
35285IP65-SET	81
35285IP65-SET-12MM	81
35285IP65-SET-15MM	81
35285RGB-CW-IP65	80
35285RGB-WW-IP65	79
353CW-WW240L2	52
353CW120-8M	41
353CW120L2	42
353CW240L2	43
353WW120-8M	28
353WW120L2	30
353WW240L2	30
361521	52
382713	260

Artikel	Seite
382714	313
382725	170
382726	170
382727	170

=> 4

Artikel	Seite
40021	431
412361	37
422361	50
442051	230
442052	230
442058	230
442059	230
442831	238
442832	238
442838	238
442841	238
444100	407
444101	407
444200	407
444201	407
444202	407
444203	407
444205	407
444207	407
444208	407
444510	407
444511	407
444520	407
444521	407
444560	409
444561	409
444580	407
444581	407
444590	407
444591	407
444630	407
444631	407
444640	407
444641	407
444660	407
444661	407
444670	407
444671	407
444680	407
444681	407
444690	407
444691	407
444800	409
444801	409
444960	409
444961	409
445020	409
445021	409

Artikel	Seite
445700	409
445701	409
448000	212
448001	212
448011	231
448012	231
448014	231
448015	231
449005	593
449200	238
449201	238
449202	238
449203	238
449210	240
449211	240
449212	240
449213	240
461211	573
461212	573
461271	584
461278	584
462361	54
46860W	598
46865W	598
46870W	598
484322	599
488352	599
48855W	598
48860VW	598
48860W	598
48865VW	598
48865W	598
48870VW	598
48870W	598

=> 5

Artikel	Seite
5002	431
500303	547
500304	519
5004	431
5005	431
5006B	431
501000	605
501001	605
501002	605
501003	605, 404, 405, 349, 350
501004	605, 404, 405, 349, 350
501005	605
501006	605
501008	605
5025-B	430
5030-B	430

Artikel	Seite
503056	400
503088	400
5032-2	430
5033	430
5034	430
5034-1	430
5035-2-B	430
5036	430
5038-1	430
503864	493
503866	493
5039-1	431
503C-RGB30L2	80
503C-RGB60L2-24	80
503CW-WW30L2	52
503CW30L2	42
503CW60L2-24	49
503W-CW60L2-24	53
503W-RGB30L2	79
503W-RGB60L2-24	79
503WW30L2	30
503WW60L2-24	36
505010CW-24	46
505010RGB-24	75
505010WW-24	35
50503CW	43
50503CW-60	42
50503RGB	73
50503RGB-60	73
50503RGB-60-24	74
50503WW	31
50503WW-60	29
50505B	68
50505BIN22	24
50505BIN23	25
50505BIN26	25
50505BIN27	25
50505BIN29	25
50505BIN30	25
50505BIN31	24
50505BIN41	24
50505BIN43	25
50505BIN52	25
50505BIN60	25
50505BIN65	25
50505CW	44
50505CW-24-IP20	46
50505CW-IP20	41
50505CW-IP67	45
50505CW-WW-IP67	53
50505CW-WW120	52
50505G	68
50505R	68
50505RGB	73

Artikel	Seite
50505RGB-CW-144	80
50505RGB-IP67	73
50505RGB-WW-144	79
50505WW	31
50505WW-24-IP20	33
50505WW-IP20	27
50505WW-IP67	32
50505Y	68
512321	33
512551	37
522321	46
522351	50
522551	50
532351	76
532551	76
555100	408
555101	408
555200	408
555201	408
555202	408
555203	408
555210	408
555211	408
555212	408
555510	408
555511	408
555520	408
555521	408
555580	408
555581	408
555590	408
555591	408
555630	408
555631	408
555640	408
555641	408
555660	408
555661	408
555670	408
555671	408
555680	408
555681	408
555690	408
555691	408
555693	409
561164	575
561200	583, 181, 187
561201	583
561202	583
561204	575
561212	574
561254	575
561255	575
561256	573

Artikel	Seite
561257	573
565001	213
565002	213
565004	225
565011	213
565012	213
565013	212
565014	177
565022	177
565024	178
565025	262
565029	178
565030	189
565031	189
565032	189
565033	189
565034	189
565035	189
565036	189
565037	189
565038	189
565039	177
565040	177
565041	178
565042	178
565043	178
565044	178
565045	203
565046	203
565047	203
565048	203
565049	203
565050	203
565051	203
565052	203
565053	203
565054	191
565055	191
565056	191
565057	191
565058	191
565059	191
565060	203
565061	205
565062	205
565063	205
565064	205
565065	205
565066	205
565067	207
565068	207
565069	207
565070	207
565071	207

Artikel	Seite
565072	207
565074	217
565075	217
565076	201
565077	218
565078	201
565079	218
565080	201
565081	201
565082	182
565083	182
565084	182
565085	182
565086	182
565087	182
565088	183
565089	183
565090	183
565091	183
565092	183
565093	183
565094	183
565095	183
565096	183
565097	183
565098	183
565099	183
565100	185
565101	185
565102	184
565103	184
565104	222
565105	222
565106	222
565107	222
565108	193
565109	193
565110	193
565111	193
565113	211
565114	211
565115	179
565116	179
565117	181
565118	181
565119	181
565120	181
565124	177
565125	177
565126	177
565128	177
565129	178
565130	178
565131	178

Artikel	Seite
565132	164
565133	164
565134	164
565135	164
565136	164
565137	164
565138	164
565139	164
565140	165
565141	165
565142	165
565143	165
565144	165
565145	165
565146	165
565147	165
565148	209
565149	209
565150	209
565151	209
565152	186
565153	186
565154	186
565155	186
565156	186
565157	186
565158	186
565159	186
565160	187
565161	187
565162	187
565163	187
565164	209
565165	209

=> 6

Artikel	Seite
600114	473
600121	159
600130	473
600135	603, 470
600137	603, 470
611361	32
621361	45
621362	54
648242	599
648243	599
648244	599
648245	599
666662	600
666663	600
666664	600
666665	600
686850	263
686851	262

Artikel	Seite
686852	262
686861	263
686864	238
686866	238
686867	238
686868	238
686869	238
686874	271
686878	271
686879	238
686880	238
686882	271
686940	273
686941	257, 258, 259, 271, 273
687029	558
687030	342
687031	342
687100	265
687101	265
687102	265
687103	265
687104	265
687105	265
687106	264
687107	264
687108	264
687109	264
687110	264
687111	264
687112	265
687113	265
687114	265
687115	264
687116	264
687117	264
687118	264
687119	264
687120	264
687121	264
687122	264
687123	264
687124	264, 265
687125	265

=> 7

Artikel	Seite
700160	602
700229	453, 466
700231	546
700236	555
700442	171
700443	171
712321	56
722321	63

Artikel	Seite
730001	569
730002	447
730003	569
730004	569
730005	546
730006	569
730007	448
730009	449
730010	569
730012	459
730013	459
730014	544
730016	467
730017	481
730020	545
730024	481
730026	542
730028	542
730029	542
730031	481
730032	448
730033	545
730034	546
730035	447
730044	537
730046	538
730047	587
730050	539
730051	539
730052	539
730053	539
730054	539
730055	539
730056	539
730057	539
730059	538
730060	461
730064	544
730065	449
730067	490
730068	490
730070	490
730075	539
730081	490
730085	547
730086	547
730087	547
730089	541
730090	537
730091	538
730092	547
730099	459
730100	475
730101	475

Artikel	Seite
730102	476
730109	446
730110	523
730111	523
730114	523
730115	523
730116	451
730117	451
730118	451
730119	451
730121	551
730122	446
730123	550
730125	550
730127	550
730128	554
730129	554
730130	525
730131	521
730132	521
730133	523
730134	523
730135	527
730136	554
730137	554
730138	553
730139	553
730140	5
730141	553
730142	554
730143	554
730147	538
730148	491
730150	557
730151	557
730152	558
730153	558
730154	558
730155	330
730156	330
730157	330
730158	330
730160	330
730161	551
730165	459
730166	459
730167	476
730170	457
730171	457
730172	478
730173	457
730174	457
730175	478
730176	457

Artikel	Seite
730177	457
730178	478
730179	487
730180	487
730181	485
730182	485
730183	485
730184	455
730185	455
730186	455
730187	455
730188	489
730189	489
730190	454
730191	466
730192	466
730193	507
730194	507
730195	507
730196	507
730197	507
730198	507
730199	507
730200	507
730201	507
730202	507
730203	507
730204	509
730205	509
730206	509
730207	509
730208	507
730209	504
730210	504
730211	504
730213	495
730214	495
730215	495
730216	495
730217	517
730218	517
730219	504
730220	504
730221	504
730222	504
730223	488
730224	488
730225	488
730226	517
730227	517
730300	568
730301	568
730302	568
730303	568

Artikel	Seite
730304	568
730305	568
730306	568
730307	568
730308	568
730309	568
730310	568
730311	568
730312	23
730314	568
730315	568
730316	568
730317	568
730318	530
730319	439
730320	531
730321	531
730322	530
730323	437
730324	555
730325	555
730326	555
730327	555
730328	529
730329	529
730330	553
730331	553
730332	445
730333	445
730334	441
730335	441
730336	501
730339	493
730340	493
730341	512
730342	512
730343	486
730344	486
730347	465
730348	465
730349	467
730350	549
730351	445
730352	533
730353	441
730354	437
730355	533
730356	489
730357	489
730358	529
730359	439
730360	535
730361	535
730362	549

Artikel	Seite
730363	445
730364	436
730365	436
730366	533
730367	443
730368	443
730370	435
730371	435
730372	435
730373	435
730374	535
730375	435
730376	435
730377	535
730380	529
730381	537
730382	539
730383	537
730384	539
730385	541
730386	540
730392	540, 541
730393	540, 541
770058	267
770065	267
770066	267
770067	267
770068	267
770069	267
770070	604
770071	604
770072	604
770073	604
777001	372
777002	373
777003	373
777004	373
777005	373
777006	373
777007	373
777008	373
777009	373
777010	373
777011	373
777012	373
777013	373
777014	373
777015	373
777016	373
777017	373
777018	373
777019	370
777020	370
777021	370

Artikel	Seite
777024	372
777025	372
777032	369
777033	371
777034	370
777035	371
777038	371
777039	369
777041	371
777042	373
777043	373
77884	431
77885	431
785010	499
785011	498
785012	500
785013	453
785014	453
785015	521
785016	521
785017	525
785018	514

=> 8

Artikel	Seite
800003	629
800004	629
800005	629
800006	629
800017	629
800018	629
800019	629
800020	629
800021	629
800022	629
800023	569
800024	569
800025	569
800026	569
800027	569
800029	569
800033	569
800035	569
800036	569
800037	569
800038	569
800100	629
800105	629
800106	629
800107	629
800108	629
800109	629
800111	629
800112	629
800114	629

Artikel	Seite
800115	629
805234	125
812	430
812-B	430
812QUICK	430
814783	118
814784	119
814785	119
814786	118
81700	430
81701	430
817661	350
817667	404
818070	491
819066	128
819067	128
819070	128
819071	128
819072	128
822	430
823	431
823-B	430
8231	430
8231-B	430
825009	351
825010	351
825061	350
825063	350
826421	349
829063	627
830026	543
830027	543
830028	543
830029	543
830031	448
830032	448
830190	350
836928	562
836929	562
836930	560
836931	560
836932	562
836933	564
836934	561
836935	561
836936	564
836937	564
840001	35
840002	47
840003	35
840004	47
840005	65
840006	36
840007	49

Artikel	Seite
840008	57
840009	60
840010	67
840011	67
840012	31
840013	39
840014	44
840015	74
840016	31
840017	27
840018	34
840019	47
840020	36
840021	50
840022	28
840023	60
840024	61
840025	61
840026	60
840027	61
840028	61
840029	60
840030	61
840031	61
840032	60
840033	61
840034	61
843100	113
843101	112
843102	112
843103	113
843104	113
843107	106, 107, 619
843108	104, 619
843109	91, 104, 106, 619
843113	92
843114	92
843115	92
843116	93
843117	93
843118	93
843120	96
843121	96
843122	95
843123	95
843124	95
843125	94
843126	94
843127	94
843128	115
843129	115
843130	115
843131	99

Artikel	Seite
843132	99
843136	104, 619
843137	106, 619
843138	103
843139	104
843140	106, 185
843141	107
843142	103, 104, 106, 107
843143	103
843144	104
843145	106
843146	107
843147	103, 619
843148	107, 619
843149	103, 619
843150	107, 619
843151	103
843152	104
843153	106
843154	107
843163	91
843164	149
843211	85
843212	85
843213	72
843216	122
843219	89
843220	89
843221	89
843222	89
843223	89
843224	89
843225	89
843226	89
843227	89
843228	89
843229	85
843235	85
843245	81
843246	74
843248	122
843249	122
843250	123
843251	89
843252	89
843253	89
843254	89
843255	89
843256	89
843257	89
843258	89
843259	89
843260	89

Artikel	Seite
843261	89
843262	89
843263	89
843264	89
843265	89
843266	89
843267	89
843270	83
843271	83
843272	83
843303	121
843310	124
843311	125
843312	124
843313	130
843333	116
843335	121
843336	121
843337	123
843338	116
843901	72
843902	41
843903	27
845862	87
845863	87
845867	87
845868	87
845869	87
850010	196
850011	196
850013	220
850014	220
850027	227
850028	160
850033	160
850036	161
850040	227
850043	199
850044	199
850047	246
850048	246
850052	246
850055	246
850063	331
850066	163
850067	161
850068	163
850069	163
850070	163
850071	163
850074	314
850075	245
850076	245
850081	314

Artikel	Seite
850094	314
850099	311
850100	249
850101	249
850102	249
850103	249
850104	249
850117	604
850118	604
850119	310
860101	124
860103	125
861200	120
861201	120
861203	120
861204	120
863220	127, 131
872607	586
872608	586
872609	586
872610	587
872611	587, 184, 185
872612	587
872613	587
872614	587
872615	587
872616	587
872617	587
872618	586
872619	586
872620	586
872626	582
872627	580
872628	582
872629	580
872630	580
872631	582
872632	580
872633	580, 211
872634	582
872635	580
872636	580
872780	578
872781	579
872782	579
872783	579
872784	579
872785	579
872787	578
872788	577, 177, 257, 258, 259, 270, 271
872789	577, 257, 258, 259, 270

Artikel	Seite
872790	577
872791	577
872792	577
872793	577
872794	577
872795	578
872796	578
872799	577
872800	577
872801	578
872802	578
872803	578
872804	578
872805	578
872806	578
872807	578
872808	578
881342	129
882271	128
882272	128
882365	129
883170	592, 350, 390
883171	592, 390
883172	592, 350, 390
885030	430
885510	348
886030	128
886031	131
886036	127, 131
886405	350
886406	350
886423	405, 348, 349
886424	405, 348, 349
886426	405
886427	405
886440	349
886441	349
887012	491
887400	351
887401	351
888140	430
888229	348
888230	348
888561	605, 349
888640	126
888813	431

=> 9

Artikel	Seite
900012	345
900015	345
900033	345
900035	394
900039	345
900040	345
900045	345
917637	404
920102	270
920103	270
920104	271
920106	259
920107	258
920113	258
920114	259
920115	266
920116	266
920117	266
920127	342
920128	342
920129	344
920130	273
920131	317
920132	626
920133	257
920134	257
920236	270
920237	270
922002	366
922004	366
922007	367
922008	367
922010	367
922011	367
922012	367
922014	367
922015	367
922016	367
922020	367
922021	367
922025	367
922026	367
922027	367
922028	367
922029	367
922030	367
922037	367
922038	367
922039	367
922042	363
922043	363
922044	362
922046	365
922047	362
922048	361
922049	363
922053	364
922054	364
922055	365
922056	365
922057	362
922059	361
930001	628
942321	75
944002	358
944003	358
944004	358
944010	359
944020	359
944021	359
944022	359
944023	359
944024	358
944025	359
944026	359
944027	359
944028	359
944029	358
944030	358
944032	359
944033	359
944040	355
944041	355
944042	355
944050	357
944051	357
944052	357
944053	357
944055	356
944056	356
944057	356
944058	356
944070	358
944071	358
944072	358
944090	358
944091	358
944092	358
944093	358
944095	358
946112	172
946113	171
946115	172
948109	544
948113	545
948122	519
948127	172
948129	172
948130	447
948139	544
948160	519
948162	497
948164	497
948168	497
958402	314
968130	317
968131	316
968137	260
968140	261
990001	12
990002	12
990003	14
990004	14
990005	13
990006	13
990007	15
990008	15
990009	16
990010	16
990011	17
990012	17
990013	19
990014	19
990015	18
990016	18
990020	20
990021	20
990022	20
990023	20
990028	21
990029	21
990050	12, 13, 14, 15, 16, 17
990051	12, 13,14, 15, 16, 17
990052	12, 13, 14, 15, 16, 17
990053	12, 13, 14, 15, 16, 17
990054	19
990055	19
990056	18
990057	18
990070	12
990071	12
990072	12
990073	14
990074	14
990076	13
990077	13
990078	15
990079	15
990080	16
990081	16
990082	16
990083	17
990084	17
990085	19
990086	19
990087	11
990088	11
990089	10
990090	17
990091	12,13,16
990092	10
990093	8
990094	8
990095	19
990099	9
990100	9
990101	10
990102	8,9,10,11
990103	11
990104	10
990105	8
990106	9
990107	8,9,10,11
990108	8,9,10,11
996405	390
996406	390

=> C

Artikel	Seite
CLAW50	431

=> E

Artikel	Seite
E003458	400
E003459	400
E100082-3	603, 470
E100083-2	603, 470

=> F

Artikel	Seite
F14050	414
F14050-B	414
F14100	414
F14100-B	414
F14150	414
F14150-B	414
F14200	414
F14200-B	414
F14250	414
F14250-B	414
F14300	414
F14300-B	414
F14BASE	415
F14BASE-B	415
F14BASEROUND	415
F14BASESQUARE	415
F14BC	415
F14BC-BLACK	415
F14BOLT	415
F14BOX	415
F14BOX-B	415

Artikel	Seite
F14BOXC	415
F14DICE	415
F14DICE-B	415
F14R10-90	414
F14R15-90	414
F14R20-45	414
F14S050	415
F14S105	415
F14S105-B	415
F14S170	415
F14S170-B	415
F14S210	415
F14S210-B	415
F14TA	415
F14TA-B	415
F14TAD	415
F14TAD-B	415
F23050	417
F23100	417
F23150	417
F23200	417
F23250	417
F23300	417
F23350	417
F23400	417
F23450	417
F23500	417
F23BASE	417
F23C19	417
F23C20	417
F23C21	417
F23C22	417
F23C23	417
F23C24	417
F23C25	417
F23C31	417
F23C32	417
F23C33	417
F23C34	417
F23C41	417
F23R05-180	417
F23R10-180	417
F23R15-90	417
F23R20-90	417
F23R25-90	417
F23R30-60	417
F23R35-60	417
F23R40-60	417
F23R45-60	417
F23R50-30	417
F23T35	417
F23T36	417
F23T37	417
F23T38	417

Artikel	Seite
F23T39	417
F23T42	417
F23T43	417
F24050	419
F24100	419
F24150	419
F24200	419
F24250	419
F24300	419
F24350	419
F24400	419
F24BASE	419
F24BOX	419
F24C19	419
F24C20	419
F24C21	419
F24C22	419
F24C23	419
F24C30	419
F24C41	419
F24R05-180	419
F24R10-180	419
F24R15-90	419
F24R20-90	419
F24T35	419
F24T40	419
F24T55	419
F32050	420
F32100	420
F32150	420
F32200	420
F32250	420
F32300	420
F32350	420
F32400	420
F32450	420
F32500	420
F32BASE	421
F32C19H	421
F32C19V	421
F32C20H	421
F32C20V	421
F32C21H	421
F32C21V	421
F32C22H	421
F32C22V	421
F32C23H	421
F32C23V	421
F32C31H	421
F32C31V	421
F32C41H	421
F32C41V	421
F32R10-180H	421
F32R10-180V	421

Artikel	Seite
F32R15-90H	421
F32R15-90V	421
F32R20-90H	421
F32R20-90V	421
F32R25-45H	421
F32R25-45V	421
F32R30-45H	421
F32R30-45V	421
F32R35-45H	421
F32R35-45V	421
F32R40-45H	421
F32R40-45V	421
F32T35H	421
F32T35V	421
F32T42H	421
F32T42V	421
F33017	424
F33018	424
F33019	424
F33020	424
F33021	424
F33022	424
F33023	424
F33024	424
F33025	424
F33050	424
F33055	424
F33060	424
F33065	424
F33070	424
F33075	424
F33100	424
F33150	424
F33200	424
F33250	424
F33300	424
F33350	424
F33400	424
F33450	424
F33BASE	425
F33C19	425
F33C20	425
F33C21	425
F33C22	425
F33C23	425
F33C24	425
F33C25	425
F33C31	425
F33C32	425
F33C33	425
F33C34	425
F33C41	425
F33C44	425
F33C45	425

Artikel	Seite
F33C51	425
F33C52	425
F33R10-90	425
F33R15-90	425
F33R20-90	425
F33R25-45	425
F33R30-45	425
F33R35-45	425
F33R40-45	425
F33R45-45	425
F33R50-30	425
F33S100	428
F33S150	428
F33S200	428
F33S250	428
F33S300	428
F33T36	425
F33T42	425
F33T43	425
F34017	427
F34018	427
F34019	427
F34020	427
F34021	427
F34022	427
F34023	427
F34024	427
F34025	427
F34050	427
F34055	427
F34060	427
F34065	427
F34070	427
F34075	427
F34100	427
F34150	427
F34200	427
F34250	427
F34300	427
F34350	427
F34400	427
F34450	427
F34500	427
F34ADAPTER	421
F34BASE	427
F34BOX	427
F34C19	427
F34C20	427
F34C21	427
F34C22	427
F34C23	427
F34C30	427
F34C41	427
F34C55	427

Artikel	Seite
F34R10-180	427
F34R15-90	427
F34R20-90	427
F34R25-45	427
F34R30-45	427
F34R30-60	427
F34R35-45	427
F34R40-45	427
F34R45-45	427
F34R50-30	427
F34T35	427
F34T40	427

=> M

M25AS-V	423
M25AS020	423
M25AS040	423
M25AS060	423
M25AS080	423
M25AS100	423
M25AS150	423
M25AS200	423
M25AS250	423
M25AS300	423
M25AS350	423
M25AS400	423
M25ASBASE	423
M25C21AS	423
M25C24AS	423
M25C25AS	423
M25C31AS	423
M25C32AS	423
M25C33AS	423
M25C34AS	423
M25C41AS	423
M25C44AS	423
M25R10-90AS	423
M25R15-90AS	423
M25R20-90AS	423
M25R25-45AS	423
M25T35AS	423
M25T36AS	423
M25T37AS	423
M25T38AS	423

=> S

ST5006-1	431
ST5008	431
ST5008-1	431

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. Der Kunde anerkennt bei jeder mundlichen oder schriftlichen Bestellung in allen Punkten diese Geschäftsbedingungen.
2. Die Preise sind Brutto-Verkaufspreise inklusive der gesetzlichen MwSt. in Schweizer Franken ab Lager Schönenwerd. Preis- und Modelländerungen bleiben jederzeit ohne Vorankündigung vorbehalten.

   Nachnahme Kosten:
   gemäss gültigen Frachtführer Tarifen

   Express Zuschlag:
   gemäss gültigen Frachtführer Tarifen

   Fracht und Verpackung werden nach Aufwand dem Empfänger belastet.

   Mindestbestellwert sFr. 50.- (netto). Darunter wird ein Mindermengenzuschlag von sFr. 10.- berechnet.

3. Lieferung

Die Waren werden auf Risiko des Empfängers spediert. Versicherung gegen Aufpreis möglich. Transportschäden sind ausschliesslich und sofort bei Post, Bahn oder Spediteur bzw. bei der Firma AMG zu reklamieren und durch ein Schadenprotokoll zur Vergütung anzumelden. Reklamationen werden nur innert 5 Tagen und schriftlich berücksichtigt (Datum des Poststempels). Sie werden nicht anerkannt, wenn festgestellt wird, dass die reklamierte Ware unsachgemäss behandelt, mechanisch beschädigt, geöffnet oder umgebaut wurde. Nach oben erwähnter Frist werden keine Reklamationen mehr bearbeitet. Rücksendungen gehen zu Lasten des Käufers.

Wir übernehmen keine Garantie für beschädigte Rücksendungen, dass heisst, defekte und verlorene Gegenstände werden in Rechnung gestellt.

Für Schäden, insbesondere Folgeschäden, die durch unsachgemässe Behandlung entstanden sind, übernehmen wir keine Haftung.

Bestellungen werden schnellstmöglich erledigt. Der Käufer kann nach 3 Monaten Lieferverzug vom Kaufvertrag zurücktreten.

Waren Rücksendungen aus nicht benötigter Ware werden mit mind. 20% Einschlag Gutgeschrieben bzw. gemäss separater Tarifliste verrechnet.

Gutschriften werden mit offenen oder künftigen Rechnungen verrechnet. Eine Barauszahlung oder Rückverrechnung ist nicht möglich.

4. Zahlungsbedingungen

Erstlieferung gegen Vorauskasse oder gegen Barzahlung oder mit unwiderruflicher Bankgarantie (Akkreditiv) 20 Tage Netto. Für Bestellungen die nicht in Empfang genommen werden, müssen wir 50% des Auftragswertes berechnen. Die Zahlungen sind auch dann zu leisten, wenn Gegenansprüche oder etwaige Beanstandungen geltend gemacht werden oder wenn die Ware bzw. Leistung aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, nicht termingerecht abgeliefert werden kann. Die Verrechnung ist nicht zulässig. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des

Lieferanten. Sie dürfen auch bis Dato nicht veräussert, verändert, umgebaut noch verschenkt werden. Unberechtigte Abzüge werden kostenpflichtig nachbelastet. Bei verspäteter Zahlung fallen Verzugskosten (z.B. Mahnspesen von sFr. 20.- pro Mahnung und Verzugszins von 1% pro Monat ab dem Tag der Fälligkeit an. Der Auftraggeber verpflichtet sich, nebst den vorerwähnten Verzugszinsen und Verzugskosten auch noch die nach der Fälligkeit der Rechnung anfallenden effektiven Inkassospesen (mindestens 7% des Rechnungsbetrages sowie weitere Aufwendungen gemäss Tarif) inklusive der Betreibungs- und Prozesskosten zu übernehmen.

Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte aus jeder Rechnungsforderung an einen Dritten abzutreten. Die Anzeige der Abtretung ist dann auf der Rechnung ersichtlich.

5. Haftung

Die Installation der Geräte ist durch ausgebildetes Fachpersonal aufzuführen. Die Geräte dürfen nur über einen Fehlerstrom-Schutzschalter betrieben werden. Für Personen- und Sachschäden lehnen wir jede Haftung ab.

6. Garantie

Für alle in dieser Preisliste aufgeführten Artikel gewähren wir eine Garantie von 12 Monaten ab Lieferdatum. Die Garantie erstreckt sich über Verarbeitungs- und Materialfehler. Überlastung, (ZB. Transformatoren: Defekt der Sekundärseite, Thermosicherung), Fehlbedienung, Umbau, Abnutzungserscheinungen oder Folgeschäden sind von der Garantie ausgeschlossen. Ebenfalls Lampen und Glasteile. Die Garantie bezieht sich auf die von uns gelieferte Ware.

Schadenersatzansprüche aus Montage Fahr- und Transportspesen usw. sind ausgeschlossen.

7. Recht und Gerichtstand

Das Rechtsverhältnis zwischen Auftraggeber und Lieferant untersteht schweizerischem Recht.

Der Gerichtsstand ist St. Gallen

Der Kunde hat gem. Artikel 40 d OR bezüglich des Gerichtsstandes ein Widerrufsrecht von 7 Tagen.

Die neuen Geschäftsbedingungen vom 01.04.2012 setzen alle früheren Ausgaben ausser Kraft.

AMG Elektronik GmbH
Schönenwerd, im April 2012

Les Conditions génénerales de vente et de livraison sont sur demande aussi dans français disponible.

2014 | 2015

AMG Elektronik GmbH

Departement

DeKo Light

Parkstrasse 16 b
CH-5012 Schönenwerd

Telefon ++41 (0)62 849 50 34
Telefax ++41 (0)62 849 51 86

info@amg-elektronik.ch
info@dekolight.ch

www.dekolight.ch
www.shopdekolight.ch